


۷



۱۸

[illegible]

[illegible]



بسم الله الرحمن الرحيم وبه الاستعانه في الدنيا والدين

الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الملكية والروح الذي ظهر منه بدايع

الموجودات وبه تبوح والصلوة على محمد صلوة طيبة منها رايحة الورد تفوح وآله وعترته

الطاهرين ما دامت الاطيار على الافنان تنوح قال المولى المقاله الحبر المتعمق قدوة مشاهير

الاطبا اسوة اعاظم العلماء مجمع العلوم والحقايق مستخرج الرموز والدقايق عيسوي النفس النبوى

العلم بنوع النفس معدى المحققين قطب السالكين نجم الملة والدين شمس الاسلام والمسلمين — المحققين

محيط مراكز الفلك القديم ومطهر سيرة الملك الكريم حيوة العالمين بلا اشتباه مغيض الروح

في الرهم الكريم مدار نجاح اوطار الجبارين مناط سراير الرب الرحيم وجودك منذ شاكيفية

عليه خفايا الامر من رق رقيم دعاه عبيد حماه حماه الله بالكرم العميم ابن المرحوم المغفور — ما دام

الامام الهمام محمود بن الامام السعيد صاين الدين الياس الشيرازي دام معاليه وازال الله

ايامه ولياليه وافاض سجال الرحمه والغفران على ابيه وصواليه فلا يخفى على راى ذوى العقول

ان علم الطب اشرف من ساير العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه موضوع علم الطب

بدالانسان

بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل واشرف من ساير الكاينات

ولاجرم العلم به اجل واشرف من ساير العلوم لاسيما اذا ورد به الخبر الماثور من النبي صلى الله عليه وآله

وسلم حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان فقدم علم الابدان على الاديان

ضرورة ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج مستقيم والمزاج دايم — الاكتساب

في الانقلاب والاضطراب لاسباب داخله وخارجة فاحتجنا ضرورة الى علم يحفظ

به الصحة اذا كانت حاصلة بقدر الامكان ويردها اذا كانت زايلة وهو علم الطب الذي

هدانا الله اليه واعطانا بفيض فضله ورحمته وقد كنت كلفت منذ صباي ان اضبط

من هذا العلم سطرا وان اكتب منه شطرا لما كنت قد شاهدت منه من راحة النفوس وتخليصها

من الآلام واعادتها الى الصحة بعد الاسقام فاعجبني حرصي على ملازمة من له بهذا العلم

علقه فضلا عن المتبحرين والحذاقين حتى حصل لي بفضل الله وتيسر نبذة من هذا المطالب

والله غالب على امره فاطلعت على خفياته ومكنوناته ثم خضت بعد ذلك في معالجة المرضى

وانقاذهم عن مصيبة الردى حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا ففتح الله على ابواب

انعامه ونواله بلطفه وافضاله ثم سالني بعض خلص اخواني ممن له على حكم وطاعته على

عزم ان الف له كتابا مختصرا في الطب ومقالة وجيزة في الامراض بالادوية المشهورة الموجودة — علاج

التي لا تكاد تعدم في اكثر المواضع ولا يخلو منها الاسواق والدساكر واذكر الادوية التي لا بد منها

في علاج الامراض فقط ليدخر ويختبئ في الاستعداد ونطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها

كتبهم ومن الادوية التي لا فايدة لها ويستعملها اطباء زماننا ليكون له كالدستور بين يديه

فابيت عن هذا وذاكرته ما قيل من الف بين كلمتين فلما كرر والح على مرة بعد اخرى لم

اجد بدا من طاعته بادرت في مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه

في علم التداوي

مستعيذًا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته بالحاوي ورتبته على خمس مقالات
المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي ماية وخمسة وعشرون بابًا الباب
الاول في الصداع الباب الثاني في الشقيقة الباب الثالث في الدوار الباب الرابع في [illegible]
الباب الخامس في السرسام الباب السادس في السبات الباب السابع في السهر الباب
الثامن في السبات السهري الباب التاسع في الصرع الباب العاشر في النسيان الباب الحادي
عشر في الماليخوليا الباب الثاني عشر في السكتة الباب الثالث عشر في الفالج الباب
الرابع عشر في التشنج الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج والكزاز الباب السادس عشر
في الرعشة الباب السابع عشر في ضعف البصر الباب الثامن عشر في الرمد الباب التاسع عشر
في الطرفة الباب العشرون في الظفرة الباب الحادي والعشرون في السبل الباب الثاني والعشرون
في جرب العين الباب الثالث والعشرون في الماء الباب الرابع والعشرون في الجهر الباب
الخامس والعشرون في الغشاء الباب السادس والعشرون في البياض الباب السابع والعشرون
في الشعر المنقلب الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار الباب التاسع والعشرون
في الحول الباب الثلثون في القمل في الاشفار الباب الحادي والثلثون في قروح العين
الباب الثاني والثلثون في حرقة العين الباب الثالث والثلثون في حفظ العين وجلائها
الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن الباب الخامس والثلثون في الصمم الباب السادس
والثلثون في الدوي والطنين الباب السابع والثلثون في خفظ السمع الباب الثامن
والثلثون في دخول الهوام والماء في الاذن الباب التاسع والثلثون في الخشم الباب
الاربعون في نتن الانف الباب الحادي والاربعون في بواسير الانف الباب الثاني والاربعون
في قروح الانف الباب الثالث والاربعون في الرعاف الباب الرابع والاربعون في امراض

اللسان الباب الخامس والاربعون في القلاع الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة
الباب السابع والاربعون في البخر الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح الباب
التاسع والاربعون في الشوك والعظام الباب الخمسون في وجع الاسنان الباب الحادي
والخمسون في امراض الاسنان واللثة الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الباب
الثالث والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم الباب الرابع والخمسون في السعال
الباب الخامس والخمسون في تغير الصوت الباب السادس والخمسون في امراض القلب الباب
السابع والخمسون في الغشي الباب الثامن والخمسون في ذات الرية الباب التاسع والخمسون
في ذات الجنب والشوصة الباب الستون في امراض المعدة الباب الحادي والستون في وجع
المعدة الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ في البطن الباب الثالث والستون
في الشهوة الكلبية الباب الرابع والستون في سوء الهضم الباب الخامس والستون في الفواق
الباب السادس والستون في بطلان الشهوة الباب السابع والستون في القولنج الباب
الثامن والستون في القيء والتهوع والغثيان الباب التاسع والستون في الهيضة الباب
السبعون في المغص الباب الحادي والسبعون في الاسهال الباب الثاني والسبعون
في اسهال الدم والسحج والزحير الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء الباب الرابع
والسبعون في الديدان الباب الخامس والسبعون في امراض الكبد الباب السادس والسبعون
في ضعف الكبد الباب السابع والسبعون في اورام الكبد الباب الثامن والسبعون
في اليرقان الباب التاسع والسبعون في الاستسقاء وسوء القنية الباب الثمانون
في امراض الطحال الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال الباب الثاني والثمانون

في امراض الكلية والمثانة الباب الثالث والثمانون في تقطير البول الباب الرابع والثمانون
في احتباس البول وعسره الباب الخامس والثمانون في سلس البول في الفراش الباب السادس والثمانون
في بول الدم الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل في الكلى والمثانة الباب الثامن والثمانون
في اورام الكلى الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة الباب التسعون في قروح المثانة الباب
الحادي والتسعون في اورام الانثيين والعصب الباب الثاني والتسعون في جرب المثانة وحرقتها
الباب الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال
الباب الخامس والتسعون فيمن افرط عليه شهوة الجماع الباب السادس والتسعون في دور المني
والودي الباب السابع والتسعون في العدلوط الباب الثامن والتسعون في العنو والعنة
الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث الباب المائة في سيلان الرحم الباب الحادي والمائة
في احتباس الطمث الباب الثاني والمائة في كثرة الاسقاط الباب الرابع والمائة في عسر الولادة
الباب الخامس والمائة في احتباس المشيمة والجنين الميت الباب السادس والمائة فيما يمنع الحبل
الباب السابع والمائة في اختناق الرحم الباب الثامن والمائة في النفخة في الرحم الباب
التاسع والمائة في اورام الرحم الباب العاشر والمائة في السرطان الرحم الباب الحادي عشر والمائة
في الرجاء الباب الثاني عشر والمائة في قروح الرحم الباب الثالث عشر والمائة في بثور الرحم الباب
الرابع عشر والمائة في البواسير الباب الخامس عشر والمائة في النواصير الباب السادس عشر والمائة
في اورام المقعدة او الشقاق الباب السابع عشر والمائة في بروز المقعدة الباب الثامن عشر
والمائة في استرخاء الشرج الباب التاسع عشر والمائة في الحدبة وجراح الاربية الباب
العشرون والمائة في الدوالي الباب الحادي عشرون والمائة في داء الفيل الباب الثاني عشرون

في العرق [illegible] الباب الثالث عشر والمائة

والمائة

والمائة في وجع الظهر الباب الثالث عشرون والمائة في عرق النساء الباب الرابع عشرون
والمائة في وجع المفاصل والنقرس الباب الخامس عشرون والمائة في تعقد المفاصل المقالة
الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا الباب ١ في ماهية الحمى وكيفية
احداثها الباب ٢ في حميات اليوم الباب ٣ في الحميات العفنية الباب ٤
في حمى الغب الباب ٥ في الحمى الغب الخالصة وشطر الغب الباب ٦ في حمى
المحرقة الباب ٧ في الحميات المطبقة الباب ٨ في الحميات البلغمية الدايرة الباب ٩
في الحمى اللازمة الباب ١٠ في الحمى الربع الدايرة الباب ١١ في الحمى الربع الدايمة الباب ١٢
في الحمى الخمس والسدس والسبع الباب ١٣ في الحميات المركبة الباب ١٤ في الحمى المعروفة
بابيالوس الباب ١٥ في الحمى المعروفة بليفوريا الباب ١٦ في الحمى العسرة الجالطة
الباب ١٧ في الليلية والنهارية الباب ١٨ في الحميات الوبائية الباب ١٩ في الحمى
الجدري والحصبة الباب ٢٠ في حمى الدق الباب ٢١ في دق الشيخوخة الباب ٢٢
في البحران الباب ٢٣ في العلامات المحمودة الباب ٢٤ في العلامات الردية الباب ٢٥
في الانذار بالحوادث الباب ٢٦ في الانتقال من علة الى علة الباب ٢٧ في تدبير الناقهين
المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة واحد عشر بابا
الباب ١ في الاورام والبثور الباب ٢ في الحمرة الباب ٣ في النملة الباب ٤ في الجاورسية
الباب ٥ في الحمرة بالحمر المنقوطة الباب ٦ في النار الفارسية الباب ٧ في النفاطات
الباب ٨ في الشرى الباب ٩ في الماشرى الباب ١٠ في الطاعون الباب ١١ في الاكلة
الباب ١٢ في اورام المعاين الباب ١٣ في الدملة الباب في الخراج الباب في الدمل
الباب في الورم الرخو المسمى باوديما الباب في الورم الصلب المسمى بالسقيروس الباب

الباب الحادي والعشرون في النطولات الباب الثاني والعشرون في العطوسات الباب
الثالث والعشرون في الخفقان الباب الرابع والعشرون في الشيافات الباب الخامس والعشرون
في الفرازج الباب السادس والعشرون في المقيئات الباب السابع والعشرون في
حابسات القيء الباب الثامن والعشرون في حوابس الرعاف الباب التاسع والعشرون
في قواطع شهوة الطين الباب الثلثون في مدرات البول الباب الحادي والثلثون
في مدرات الحيض الباب الثاني والثلثون في المسمنات الباب الثالث والثلثون
فيما يهزل البدن الباب الرابع والثلثون في الادهان الباب الخامس والثلثون
في الاطريفلات الباب السادس والثلثون في الخضابات الباب السابع والثلثون
في ادوية الحبل الباب الثامن والثلثون في الترياقات الباب التاسع والثلثون
في امتحان الترياق الباب الاربعون في بيان ما سمى من قوى الادوية المركبة الباب الحادي
والاربعون في مدرات العرق وحوابسه الباب الثاني والاربعون في ادوية الاسنان
الباب الثالث والاربعون في الاكحال الباب الرابع والاربعون في البرودات
الباب الخامس والاربعون في الذرورات الباب السادس والاربعون في الذرورات
الملتصقة للجراحات الباب السابع والاربعون في الحلاوى الباب الخمسون في اللحوم
الباب الاول من المقالة الاولى في الصداع الصداع وجع في الراس يكون اما من سوء مزاج
حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع
الدموي امتلاء عروق الراس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية
او القوة فعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وسخونته
وتمدد العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتمدد العروق وكثرة التمطي والتثاؤب

والنوم

والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة
بالاعياء وتقطر الدم من الانف واللثة بادنى سبب وخشونة الفاروق وحمرتها او صفرتها
وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير
المتقدم من الغذاء شاهدا عدلا كان اوكد في الدلالة وعلامات الامتلاء بحسب القوة
ضعف النبض وسقوط الشهوة والتثقل عن الحركات وسرعة الانفعال وقلة اللون
وعدم نفخ الفاروق علاجه فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كان القوة قوية
والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن موافقا ملايما واطفاء الدم باشياء
الباردة وتليين الطبيعة بماء الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه
ولا شيء لا ضيق جلاب بارد من التمر الهندي عشرة دراهم من الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم
او يحل الطبيعة بماء الفواكه مثل ماء العناب والاجاص والتمر الهندي والسبستان والبنفسج
والترنجبين والخيارشنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم
ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة
دراهم يغلى ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء مزورة الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص
الجبلي مع اللوز والقشمش او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب اللوز او يوخذ البنفسج المربى عشرة
دراهم مع مثله من الترنجبين يغلى ويصفى ويشرب او بعصارة الرمان الحلو والحامض مع شحمها
مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ويوخذ
جزءان من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء وعلى قدر ثقافته ويجعل
في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى يمتزج ويشم او يوضع شيء منه على الراس او يبل فيه
خرقة كتان او خرقة رقيقة ويوضع عليه ايضا وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده

وينفع من ذلك ان يضرب بزر قطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بخل ويوضع
عليه او يسقط بالادهان المبردة بمثل دهن القرع والبنفسج والنيلوفر او دهن الخلاف والصداع
الذي يكون مادة صفراوية سببه ارتفاع الصفراء وامتلاء عروق الراس منها **وعلامته**
صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية
البول في الابتداء وبياض البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس وخفة
الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الزمان صيفا
او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شاهدا كان
اوكد في الدلالة **وعلاجه** قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته يميل الى الاشيا
الباردة الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الهليلج الاصفر والكابلي
والسكنجبين الساذج وشراب الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه مثل
العناب والاجاص والسفرجل ونحوها الباردة والنبفسج المربى ان كان معه سعال وبحوحة
والغذاء ما الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه حمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ
ولب اللوز وان لم يكن معه السعال وبحوحة الصوت والجلاب بماء الرمانين المعصورين
مع شحمهما مع السكر والترنجبين والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي والتمر الهندي وحب
الرمان والانبرباريس مع لب اللوز والسكر والقثمش وان الصداع وغلظ الامر فنخوف لان امره
يؤل الى السرسام الحار فعليك ان تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينه وان
تسعط بالادهان المبردة بمثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع على الهامة
جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب والحي والخبازي اذا دقت وضمدت به الراس
وحدها او مع الخل والماء البارد والسفرجل وورق القضب الرطب اذا دقت وضمد بها

الراس وحدها او مع الخل ينفع نفعا بينا والماء البارد ايضا اذا لم يحضر شي مما ذكرنا اذا صب
على الراس صبا كثيرا حتى يحس بالبرودة ويصل الى قعره وشم الكافور والصندلين والماء ورد
نفسه وينفع منه ايضا سويق الشعير ان يضمد به مع خل وماء ورد او يطلى على الاصداغ
والجبهة والهامة شياف ماميثا وصندل وورد وكافور وبزر قطونا مع دهن الخلاف
او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا زيد فيه قليل كافور وان كان في الراس
بخارات غليظة ودوي وطنين فلا يفرط بالمبردات القوية بل عليك بدهن بابونج مع الخل
وتلين الطبيعة بالحقن التي فيها شي من الحشايش الملطفة مثل بابونج والشبت والحلبة
ونحو ذلك والجلاب ثلثه دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج
اليابس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **والغذا**
مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز وغسل الاطراف بالماء الحار مع النخالة
له وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصفرة عين فالجلاب ماء الرمان المز
المعصور مع شحمه وشي يسير من الماورد والخل او ماء الرايب وهو الماء الحامض الذي يطفو في
الرايب **والغذاء** ضروب البوارد والايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات
المبلولة بالماء ورد والذي ينفعهم خاصة الاجاص اليابس والمشمش والحماض والسفرجل
والكمثرى **قال** بولس لا شي ابلغ في الصداع الحار اذا كان معه سهر من السعوط بلبن الجواري ودهن
البنفسج المبردين بالثلج **قال** جالينوس رايحة الصبر صيع الاصحاء فضلا عن المصدوعين
وقد يحدث الصداع الحار عن شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه ارتفاع بخارات
من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا **علاجه**
نفض بقايا الشراب عن المعدة بالقي بالسكنجبين وبالماء الحار ودلك الاطراف بالماء

الحار والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقي السكنجبين الساذج
الصادق الحموضة وشراب الحصرم والريباس والحيلة في اجتلاب النوم والتغذية بالزيرباجة
والعدسية والسماقية والحصرمية قال جالينوس الصداع الحادث عن شرب الخمر او حر
الشمس ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان ناعسرو قال ايضا من صدع
بعقب النوم فليبادر الى الاكل ومما يهيج الصداع الحار المكث في الحمام الحار
او الشمس او المجالس الكثيرة الدخان ويبس الطبيعة والشراب الصرف والبصل والكراث
والثوم والشهدانج والجرجير واللبن والحلبة والجندبيدستر والتبخر بالاشياء الحارة كالكندر والميعة
والغالية والافاويه والصبر والروايح المنتنة القوية كرايحة الجيف والمتفقعات والكبريت
والقطران والزعفران خاصة يصدع لمن اكل وشم ومما يضر بالدماغ بالخاصية
في الالبان كلها والدسومات والفراخ والكرفس والسمك والخل ينفع الدماغ شمه او
اكله صفة دواء يسهل الصفراء برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر المنقى من حبه وزن
عشرة دراهم الى عشرين درهما فيرض ويصب عليه ثلثة ارطال ماء ويغلى برفق حتى
يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه عشرون درهما سكر طبرزد او ترنجبين خمسة عشر درهما
ويشرب وان كان مع الصداع سعال يمنع من الاهليلج ونحوه واستعمل هذا الدواء فانه
يسهل الصفراء وينفع خشونة الصدر يوخذ من البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن النيلوفر
اربعة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن بزر الهندباء ثلثة
دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الاجاص الحلو عشرون عددا
ومن بزر الخبازي ثلثة دراهم ويصب عليها ثلثة ارطال من الماء ويغلى حتى يصير الى النصف
ويلقى عليه سكر او ترنجبين من ايهما كان عشرون درهما مع فلوس خيار شنبر عشرة دراهم

ويمرس ويصفى ويشرب صفة حب يسهل الصفراء ويجذبها من الدماغ جذبا قويا من غير
اضرار به وينقص البدن نقصا قويا يوخذ من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الانطاكي
الجيد المشوي في جوف سفرجل نصف دانق وحبتان ومن التربد الابيض المجوف المصمغ المحكوك
الملتوت بدهن اللوز درهم ومن رب السوس نصف درهم ومن الهليلج الاصفر درهم
يدق ويعجن بماء الفراخ ويحبب وهي شربة واحدة يشرب بالغدوات صفة حب آخر يسهل
الصفراء برفق يوخذ من البنفسج اليابس مثقال ومن الشيرخشت مثقال ومن رب السوس دانق
دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل الخيار شنبر ويبلع سحرا فان كره الحب ولا يريد
فليوخذ نصف دانق من السقمونيا المشوي بصفة قدمنا ذكرها ويلقى في شراب الاجاص
فانه اعمل في اسهال الصفراء واشد تنقية وتطفية لها صفة شراب الاجاص يوخذ
من الاجاص الجيد السمين ويغسل بالماء حتى ينقى من الغبار ويلقى عليه من الماء ما يغمره
ويفوق عليه بقدر ثلثة اصابع مضمومة ويغلى حتى يتهرى ويمرس ثم يصفى الماء عن الاجاص
ويصب في قدر نظيفة ويغلى حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الطبرزد بقدر
ما يصير مرا ويقوم ويشرب عند الحاجة اليه بقدر خمسين درهما فانه ينفع من الصداع
الحار والحميات الحادة واليرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوي ولا يقبل نفسه
المطبوخات والحبوب البشعة لانه شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب صفة طلاء ينفع
الصداع الحار ويسكنه من ساعته يوخذ من الافيون طسوج ومن قشور الخشخاش
درهم يسحق ويطلى بماء الخس او يسحق بزر الخس بماء ويطلى به الراس والصداع واكل
الخس نافع لهم جدا صفة حب يعد للاسفار يوخذ من الاهليلج الاصفر السمين
ماية عدد ويجعل في اجانة خضراء ويغمر بالماء ما يفوق عليه اربعة اصابع مضمومة

ويشد راسها ويشمس اسبوعين في شمس حارة ثم يصفى ذلك الماء ويصب على الاهليلج
ماء آخر ويشمس ويصفى ويجمع ذلك الماء فيجعل في جامات ويشد عليها خرق لتوقيها عن الغبار
فيرفع فوق خشبة على السطح كيلا يلقي الريح عليها التراب حتى يجف ويتخذ حبا ويشرب
منه اربعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق وينفع ما ينفع منه مطبوخ الاهليلج **الصداع**
الذي يكون من سوء مزاج بارد مع مادة وهي اما بلغمية او سوداوية والصداع البلغمي بسبب
ارتباك اخلاط غليظة في عروق الراس او برد مزاج اغشية الدماغ او كشف الراس في هواء
بارد او شرب ماء بارد او شرب دواء بارد **وعلامته** ثقل الراس وشدة الوجع وميله
الى موخر الراس وعدم حمرة الوجه والعين وبرودة ملمس الراس والازمان وبطوء النبض
وبياض القارورة وكدورتها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب في وقت النوم
وكدورة الحواس والهدو بالكمادات الحارة وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلدان
الباردة والشتاء واهل النعمه والراحة والترفه والبلغميين والنساء ولمن تدبيره بارد
اكثر هذا الصداع اذا زمن مخوف لانه يؤل الى الصرع والسكتة او الفالج او اللقوة او العمى
وينبغي ان لا يتهاون في امره فانه اذا لوحق في الابتداء يكون سهل المعالجة غير عسرها
وعلاجه تنقيه الدماغ من البلاغم الغليظه وجميع البدن بالحبوب والايارجات
وتلطيفه الغذاء وتجويع صاحب الصداع بالاغذية اليابسة مثل القلايا والمطجنات
بالتوابل وغيرها وينبغي ان يسقى في اوله الغدوات جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض
ثلثة دراهم مع عشرة دراهم من الجلنجبين السكري ويغذى بماء الحمص مع لباب القرطم
ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج التام فليعط حب الصبر الذي هذا **صفته** صبر اسقوطري
مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز الحلو درهم غاريقون

نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف مقل دانق مصطكي دانق كثيرا
دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج الرطب ويحبب امثال الحمصه ويشرب
سحرا او يصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يسكب بعد التنقية
على راسه دهن السذاب او دهن الاقحوان والسوسن او الياسمين وان لم ينق نقاء جيدا
مع هذا التدبير وبقي شيء من الصداع فليوخذ حب الايارج او حب الشبيار **سعوط**
نافع من الصداع البارد يوخذ اكليل الملك مرزنجوش شبت من كل واحد كف يطبخ في خمسة
ارطال ماء طبخا جيدا وينطل به الراس **طلاء** نافع للصداع البارد يوخذ مر
خصض جندبيدستر زعفران صعتر فلفل ابيض واسود من كل واحد دراهم مسك
نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليها
يحك منها ويسعط **طلاء** نافع للصداع البارد صبر جندبيدستر قسط صمغ عربي وزعفران
من كل واحد درهمان انزروت وكندس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن
بماء فراخ ويطلى قرطاس ثم يلصق بالراس **ضماد** نافع لذلك اصل الحمار الرطب افتيمون
من كل واحد درهمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج ثم يوخذ ذلك الماء الصافي وينطل به الراس
والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس **صفة** حب الاصطمخيقون الذي يسهل البلغم برفق من غير
غايلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع البارد المزمن دعماه شريف جليل يوخذ
الهليلج الكابلي ستة دراهم اهليلج اسود افتمون غاريقون من كل دراهم افتيمون خمسة دراهم
ايارج فيقرا خمسة دراهم قرنفل درهم سقمونيا ثلثه دراهم تربد سبعه دراهم
بزر الكرفس اسارون انيسون من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب ويعمل
منزوع الرغوة ويحبب الشربة منه مثقال **حب** ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا

ستة دراهم تربد ثلثة دراهم اهليلج منزوع النوى افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم
ملح نفطي بزر الكرفس من كل واحد وزن درهمين ورد احمر درهمان ونصف الشربة منه
درهمان سعوط الملك شونيز درهم كرسنه درهمان فرفيون دانق يدق وينخل ويسعط
والصداع السوداوي سببه امتلاء العروق من الرأس السوداء وعلامته نحل البدن وكمودة
اللون وادمه والبول الاسود واكمده والذي يضرب الى الحضرة وهيجان الشهوة الكاذبة وزيادة
الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش ودقة النبض وبطوه وقد يكون القارورة
بيضاء رقيقه وقد يكون غليظه لا فان انضاف الى ذلك كهولة السن والزمان الخريف
والمزاج اليابس والبدن القضيف الاسمر الازب كان اوكد في دلالة وعلاجه اسهال السوداء
بالاهليلج الاسود الافتيمون كبدهم والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات
والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحارة الرطبة الفائقة مثل دهن النرجس
ودهن اللوز الحلو وينبغي ان يسقى الجلاب الحار من السكر عشرة دراهم ومن البارد بخبوبه
درهمين ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ويغذى بمزورة من الحمص
مع لسان الحمل فاذا ظهر النضج التام ينقى الدماغ حبا لا يارج والشيار او بحب
الصبر او بمطبوخ الافتيمون او يوخذ حب هذه صفة فانه يسهل السوداء وينقي الراس
من المادة السوداوية من غير غائلة افتيمون درهمان غاريقون درهم تربد محكوك ملتوت
بدهن اللوز درهم اسطوخودوس درهم بسفايج درهم يدق وينخل بحريره ويعجن بماء الرازيانج
ويحبب وهو شربة واحدة قال بولس الصداع الحادث من السوداء يكون ضعيفا
قال جالينوس انا استعمل في الصداع البارد المزمن السوداوي الخردل مصبغا اضعه على
الراس واكمده واخذ دهنه منه ايضا فاضعه على الراس فتنجح وقال ايضا وانما يفرغ الاطباء

الم

اليه كما يفرغ الغريق الى الانجاء وعليك في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات
مرة بعد اخرى فان السوداء خلط غليظ لا تستفرغ بسهولة والسهر الطويل والنوم الطويل
يصدعان ويجتنب من الاغذية الباردة الحامضة مثل الصلية والدوغباج والسكباج والا
والاخشية ونحو ذلك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة في الراس وسببه ارتقاء
بخارات قد غلظت في الراس وارتبكت فيه وعلامته الدوي وعدم الثقل والامتلاء وخفة
الصداع وعلاجه ان يحلل ويلطف بالادوية الكاسرة للنفخ مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس
مع السكر الابيض والغذاء بماء الحمص ان كان مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة
الملطفة مثل ماء الرياحين والحمام الدايم والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق الرياحين
الملطفة والصداع الذي يكون بشركة المعدة فيكون اما لسوء مزاج المعدة واما الامتلاء
من الاخلاط الردية الفاسدة والذي يكون من الامتلاء المعدة اما من انصباب اخلاط
بلغمية الى المعدة فعلامته تغلب النفس والغثيان والجشاء الحامض وكثرة البزاق والتخم
يخف الوجع عند خلاء المعدة ويشتد عند امتلائها وعلاجه القي بان يطبخ الشبت
ثلثة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم في طبخا جيدا ويصفى الماء ويحل فيه ملح الطعام
وثلثة دراهم والعسل عشرون درهما ويشرب ويتقيأ ثم يسقى سلنوية بدهن الحل وبطبيخ اللوبياء
الاحمر وبزر السلق وبزر الكرفس والفودنج البستاني وملح العجين من كل واحد ثلثة دراهم
يشرب ويتقيا بعد اكل الفجل او الحمص او السمك المالح او الاكارع المطبوخة المملوحة وتقوية
الراس بالبخورات الطيبة الموافقة له مثل الند والعنبر والغذاء مزورة من الحمص مع السعتر
وان لم يكن بالقي فاحقنه بالحقن الحارة التي هذه صفتها يوخذ من السذاب خمسة دراهم
ومن الحلبة وبزر الكتان كل واحد عشرة دراهم من التين والعناب والسبستان من كل واحد

عشرون عددًا ومن الخطمي المصري وفي خرقة كتان ثلثة دراهم ومن الخسك والبابونج والشبت
من كل واحد كف ومن النفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في ستة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني وزن درهم وملح النفطي درهم
ونصف ومن العسل والمري ودهن الحل من كل واحد عشرة دراهم يخلط بعضها ببعض ويصب
في المحقنة ويستعمل وايارج اركاغانيس نافع لهذه العلة واما الانصباب اخلاط حارية في المعدة
وعلامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد والقلق والكرب وحرقة فم
المعدة والجشاء المنتن وان يسكن عند الشبع ويهيج عند الجوع وعلاجه القي بالماء الحار والسكنجبين
وان يطعم العليل خبزا منقوعا في الخل وفي ماء الرمان الحامض والحصرم او الريباس وتليين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والقثاء ومزورة من الماش المقشر مع اللوز
وتقوية الراس بالشمومات واللخالخ الباردة مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد
مع لبن النساء والخل واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر واما لانصباب خلط سوداوي في فم
المعدة وعلامته حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام والجشاء الحامض والمنتن والخفة
عقيب القي السوداوي وعلاجه تنقية فم المعدة بالقي بالماء الحار والجوز القي والكنكرزد
والجلاب بن البارد بحوبيه قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء
الحمص مع لب حب القرطم والتخاد حب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالشمومات الحارة
الرطبة مثل النرجس والياسمين والعنبر واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش
واستنشاق المسك والغالية والصداع الذي يحدث من سوء المزاج بلا مادة اما حار
واما بارد والحار منه اما من اسباب خارجية كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها وعلامته

مفارنة السبب او تقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف
واللسان والسكون بالاشياء الباردة وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء
الفرج قدر خمسين درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي قدر
ثلثين درهما مع السكر او شراب الاجاص او ماء الخيار شنبر قدر ثلثين درهما مع السكر
الابيض والتمر الهندي عشرة دراهم مع السكر او شراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء
الورد والغذاء مزورة الماش او التمر الهندي وحب الرمان وتبريد الراس بالشمومات
والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان الباردة على الراس والاوى الى المساكن الباردة
واما من اسباب داخلة كالحادث عن اخذ الافاوية الحارة كالفلفل والزنجبيل والكراث
ونحوها وعلامته تقدم السبب ويبس المناخر والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس
والسهر وعلاجه تبريد الراس بالادهان والنطولات الباردة مثل دهن البنفسج والنيلوفر
ووضع جرادة القرع وورقه على الراس وماء الخلاف مع الخل والصندلين وماء الورد والجلاب
الباردة مثل التمر الهندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمها والسكنجبين الساذج وماء
البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث
من الغم من هذا القبيل واحمد علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الخس والخيار والبطيخ
الهندي والغذاء مزورة الماش والقرع الرطب مع الفراريج او ماء الشعير ان كان
مع حرارة مزاج جميع البدن واما الصداع الحادث من سوء المزاج بلا مادة يكون
ايضا اما من اسباب خارجية كالحادث عن ملاقاة برد الهواء والنزول في الماء البارد
وعلامته سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الراس وميله الى سوخ الراس وسكونه عند
اتخاذ الكمادات الحارة وعلاجه اخذ جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن اصل السوس

ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكرى او العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم وتناول الجوارشات الحارة والتكميد والاستحمام والانكباب على ماء
الحشائش الحارة واما من اسباب داخلة كالحادث عن شرب الادوية الباردة الضارة
بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها علامته تقدم الاسباب
او مقارنتها وبرودة لمس الراس والانتفاع بالنطول علاجه يسخن الراس والدماغ بالنطولات
والادهان والشمومات الحارة وتناول الجلنجبين وماء الحمص مع الطباهيج والدج واخذ
الاطريفل الكبير والترياق الاربعة قبل الغذاء وبعده واذا اخذ الصداع يشتد وكان
من الوجع ما لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر
على فتح العين ويصير كان راسه يطرق او ينشر بمنشار واستراح الى المظلمة ولا يستطيع ان
يبصر الشعاع وكان الالم يصل قعر العين وهذا الصداع عسر البرء ولا يكاد يبرأ ويؤول الى العمى
ونزول الماء ويسمى هذا صداع بيضته واكثر ما يحدث هذا الصداع فيمن مزاج دماغه
ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا يمكنه ان يدفع وعلاجه يقوى الدماغ والراس
بالشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له كل بحسب ثم تنقية الراس وجميع البدن
من الاخلاط الردية والرطوبات الفاسدة بالايارجات والحبوب والشيافات وحل
الطبيعة بالحقن الحادة والحمولات وسقى الجلاب المتخذ من البنفسج واصل السوس المحكوك
المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز وينفع منه ان يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى
يخضر ويذبل السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو نافع وفيما ظن ان القول في معالجة
هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا يؤول الى النزول صفته

حب ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطرى مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكى نصف
درهم يدق وينخل بحريرة ثم يعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة وحب القوقايا
ينفعهم جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطرى درهم سقمونيا
نصف دانق شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس وهو شربة والله اعلم بالصواب

الباب الثاني في الشقيقة

وهو الم في احد شقي الراس وانما لا يعم
الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية القلة ويقبله الجانب الاضعف من الدماغ
وسببه سبب الصداع المذكور غير ان المادة يكون في جانب واحد وينبغي في معالجة هذا
الصداع ان يكون العناية مصروفة الى الجانب الذي فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة
اما حارة دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية وعلامة الشقيقة الدموية
علامة الصداع الدموى بعينه وعلاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ
الخيار شنبر وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية علامة الصداع الصفراوى وعلاجها
علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الهليلج الاصفر وتنقية جميع البدن من الخلط الصفراوى
ثم ينطل الراس بمياه طبخ فيها الحشائش الباردة واساك نبض الشراين بالادوية اللاذعة
الافيونية كالصمغ العربى والافيون وبزر الخس والكثيرا بان يطلى على كاغدة ويلصق على
الصدغ واما تشريحه ففيه خطر واما الباردة البلغمية او السوداوية فعلامتهما
منهما وعلاجهما قريبان من علامة الصداع البلغمى والسوداوى وعلاجهما وينفع من
الشقيقة البلغمية سقى جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون
بعد نضج الخلط صفته حب الاصطمخيقون سلبخه سبعة دراهم غاريقون عشرة دراهم

صبر عشرون درهمًا سنبل وقسط وحب البلسان وفقاح الاذخر من كل واحد درهمان
زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكى درهم
يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقالًا وهذا حب مارستاني وعلاج
الشقيقة السوداوية سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
ثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز
وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالحالج والمشمومات
الحارة الرطبة وتنطيل الراس بالحشائش المسخنة المرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد الشديد
وتناول دواء المسكر المر نافع جدًا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية صفة دواء
المسكر طبيخ بسد درهم ونصف نانخواه وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم
افتيمون رومي وصبر اسقوطري من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب وساذج هندي
ومرومشك من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهم بجلاب فاتر من السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلة
نقاء النفاس او من قبل وجع الكليتين وعلاجه بمعالجة هذه الاعضاء واصلاح حالها الباب
الثالث في الدوار الدوار هو ان يتخيل الانسان ان الاشياء يدور عليه وسببه كيموس غليظ في تركيب
في بطون الدماغ او في عروقه فينحل ويتولد رياحًا وبخارات غليظة لا تتحلل لغلظها
فيتحرك ويحرك الروح النفساني معها سيما اذا راى شيئًا يدور كالعجلة والرحاء والماء
الجاري او نظر من علو الى سفل لان الفضول والبخارات عند ذلك يتحرك في الراس كما يدور
من دار على نفسه لانه في ذلك الحال يحدث في دماغه حركة مختلفة مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط
اما منصبة في الدماغ متمكنة فيه او متصاعدة اليه من الاعضاء الاخر والتي في الدماغ نفسه

فهي اما باردة بلغمية وعلامته تبلد الحواس وطول النوم وكثرة البزاق وبياض القارورة
وخثونتها وقلة العطش والكسل عن الجواب وبطوء النبض ولينه ودوام الطنين والدوي
وعلاجه سقي جلاب من الانيسون الباذرنجبوية ولسان الثور من كل واحد درهمان
ومن الحلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم
تنقية البدن بعد النضج التام بحب الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بماء العسل
المغلي فيه الصبر والايارج والشونيز والخردل والفلفل والانكباب على المياه المطبوخة
فيه الحشائش الحارة كالبابونج والاكليل ونحوهما او يوم العليل تشق الجندبيدستر والكندر
والشونيز والمرزنجوش والفلفل او ماء الكالج والانكباب على المياه الملطفة التي طبخت فيه
الحشائش الملطفة مثل البابونج واكليل الملك والسعتر والمرزنجوش والقيصوم والشيح والنمام
والشاهسفرم وورق الغار وورق الزيتون واشباههما والحقنة الحارة لينجذب المواد الى
اسفل واما باردة سوداوية وعلامته الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت وكثرة الفكر
وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان وقلة البزاق وتخيل الاشياء مسودة وكدورة القارورة
النبض وضعفه علاجه سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
درهمين مع عشرة دراهم من السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب
اللوز وبعد النضج التام تنقية البدن والدماغ من الفضول والاخلاط السوداوية بحب
الافتيمون ومطبوخه والاهليلج او التربد وتقوية الراس والدماغ بالمشمومات الحارة العطرة
والعطوسات والغراغر المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار بعقب الامتلاء
ويعالج بالقيء وتنقية المعدة وينبغي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان يتعاهد الاطريفيل
الصغير وتناول الحلنجبين العتيق مع كندر والانيسون والمصطكى من كل واحد وزن دانق

وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي واما دموي وعلامته الدوار الصفراوي

القلق والالتهاب في الراس ومرارة الفم والصفرة اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشيا

الصفر وسقوط الاشتهاء ونارية البول والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض وحرارة ملمس الراس وعلاجه

القي نفض الصفرا من الراس وجميع البدن بمطبوخ الاهليلج او بحب النضج المقوى بالسقمونيا

والجلاب المتخذ من بزر الهندبا درهمين ومن اصل السوس درهمين والغذاء مزورة من الماش

المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس بالمشمومات الباردة المقوية للدماغ مثل البنفسج والنيلوفر

وورد السفرجل والتفاح والنطولات المحللة والعطوسات والسعوطات الباردة وبنشوق ماء

الورد والخل الثقيف واطراف الآس وعلامته الدوار الدموي حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل

الراس وسخونته ودرور العرق ودمعه يسيل عند الدوار وعلاجه فصد القيفال وحجامة

الساق وسقي حلاب من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر مثله او ماء الرمان المشوي مع السكر

او السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم واطفاء الدم وحل الطبيعة

بماء الفواكه او مطبوخها فان كان بشركة من المعدة فعلامته الغثيان والتهوع والجشا

الدايم وسوء الاستمراء وسبوق التخم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة

يسكن علاجه تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة

وتقويتها وتنقيتها بالحبوب والمعاجين المطلقة مثل معجون الخيارشنبر والجوارش السفرجلي والجوارشات

المقوية المعدة المجودة للهضم مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر والجلنجبين السكري مع درهمين

من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا وحل الطبيعة بالحقن الحادة ليجذب المواد الى اسفل

وهذه الحقنة نافعة جدا لهذه العلة صفة الحقنة سناء مكي سبعة دراهم قنطوريون

دقيق ثلثه دراهم بزر الكتان وحلبه وخطمي ونخاله والكشك الشعير وبنفسج يابس ويعود دمكه

وكفكف

يغلي

وصفة البنفسج

يغلي جميع ذلك بثلثه ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام درهم ومن

الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف دراهم في المحقنة ويستعمل

او ينقي المعدة بهذا القي صفته يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شي من العسل وملح

الطعام ويتقيا به او بطبيخ بزر الفجل عشرة دراهم وبزر الشبت وقضبانه عشرة دراهم يغلى في

ثلثة ارطال ماء حتى الى رطل ويصفى ويلقى فيه شي من الملح والعسل ويضرب ويشرب فاذا لطفت

المعدة فيتناول بعد عشرة دراهم من الجلنجبين السكري مع دانق ونصف من المصطكي فان ثار

الغثي وتعسر القي فغاية ينفي الماء الحار مع السكنجبين الساذج والعسل ولا يهمل امره

ثم مرة بان يدخل في حلقه ريشة ملتوية بدهن اللوز ليسهل عليه القي وقد يكون الدوار بسبب

ضعف القلب والخفقان وسقوط القوة كما يعرض للناقهين فعلاجه تقوية القلب

بالاشربة المقوية للقلب كشراب الاترج والحماض والمفرحات والادوية المقوية للقلب

والاغذية المخصبة للبدن وان كان بشركة بعض الاعضاء الاخر فعلامته آفة تلك الاعضا

علاجه صرف العناية الى مراعاة تلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ ليلا يقبل البخار

والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتفاع البخار

اليه فيتالم به ويحس بدوي في اذنه علاجه تبريد الدماغ بالشمومات الباردة والسعوطات

اللايقه وشم الخل والماء ورد والارايح الطيبة الباردة وشرب المخيض وماء الرمانين المعصورين م

مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزورة الزرشكية وحب الرمان وقد يحدث

الدوار بسبب سقطة او ضربة يصيب الراس وعلاجه الفصد وتنقية المادة من الدماغ وتقوية

الراس وقد يحدث الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة واصابتها الراس وعلاجه تسخين مزاج

الدماغ ووضع الكمادات المسخنة واكل القلايا المبردة المنوشة الباب الرابع في التدبير

المفرح

وبزر البطيخ خمسة دراهم

فاذا سكنت

الحاره والفادات م

السدر هو ان يجد الانسان كان دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ويجد نفسه في ظلمة
او ضباب ويجد في عينيه طنينا في الاذنين ومادة هذا المرض سوداوية وسببه ان هذا
المادة يضيق المجاري والمسالك من الروح النفساني ويمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ
واو عيته فيبرد الدماغ ويخدره **وعلامته** تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفرع وطول
الصمت وتخيل الاشياء مسودة **علاجه** سقي الجلاب الحار من البادرنجبوية درهمين
ومن السكر عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن والدماغ بعد
ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون وحب الاياراج وحب هذه **صفة** هليلج اسود
درهم تربد محكوك ملتوت بدهن الورد درهم ونصف بنفسج يابس درهمان بزر الانيسون
درهم اسطوخودوس وسفايج وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل بحريرة
ويعجن بماء الكراويا والحب وهو شربة واحدة يتناول سحرا ويشرب عقبه جلابا من السكر الاحمر بماء
فاتر وان لم ينجح بهذا التدبير فاحقنه بالحقن القوية الحادة النودة والتدبيح هذا اذا كان
السدر بسبب الاخلاط والامتلاء في الراس وجميع البدن وان اذا كان بسبب سقطة او ضربة
يصيب الراس فيحدث الالم بالعرض الحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك **وعلاجه**
تنقية المادة عن الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس عن الغبار والشمس لئلا يعطش وتضميد
الراس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد والبنفسج والكثيرا وقد يحدث السدر في النادر عند
حدوث الصداع البارد حيث والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ **وعلاجه** علاج الصداع
الحار والبارد بحسب الواجب **الباب الخامس في البرسام** البرسام ورم في الدماغ او حجابه
او فيهما جميعا وذلك يكون اما من الدم او الصفراء فاذا كان من الدم يكون معه بشر وضحك وخشونة
لسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة القارورة وتخنها

دفعة

ونقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة مطبقة وثقل الراس **وعلاجه**
قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة الطاقة فان لم
يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام الضعف فاحتل ان يخرج منه دما من اي
مكان وحل الطبيعة بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش وشراب الاجاص وسقي الجلاب كل غداة
من العناب والاجاص من كل واحد عشرون عددا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر والعناب
والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال فاما اذا كان معه سعال والحلق
من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السبستان عشرون
عددا **والغذاء** لب الشعير ويسهل الطبيعة في اليوم السادس ان ظهر النضج
والا فيؤخر في اليوم الثامن والتعجيل اولى من التاخير في هذه العلة بمطبوخ هذه **صفة**
سناء مكي سبعة دراهم بنفسج يابس ورطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم
بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
يطبخ في من ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن الخيارشنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب
ماء الشعير في آخر النهار واذا عرض مع هذا البرسام هذيان واختلاط في العقل فعليك
باللخالخ المقوية الباردة للدماغ مثل الصندلين والماء ورد وماء الخيار والخل الثقيف ولبن
النساء ودهن الورد وذلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والنخالة والخطمي وشيء يسير
من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس ونشق الرياحين الباردة مثل البنفسج
الرطب وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه ونشق ورق الخلاف

ابرسا

الطرى ويرش بالماء ورد وينام عليه وتنقل المريض بالاجاص الحلو المقشور والملتوت
بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندى قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض عشر دراهم
او ماء الخيار ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ الهندى بالغداة والعصر ايضا
وينفعهم شراب بليغا لعاب بزرقطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفراء وهو الفرانيطس
الخالص علامته صفرة اللون والعينين وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة
الهدو وكثرة الهذيان والسهر وخفة الراس وجفاف العين والمنخرين وشدة العطش
والغضب وسوء الخلق وصفرة القارورة ونارية وسرعة النبض **وعلاجه** واصرف العناية
الى تبريد الراس وترطيب وصب دهن اللوز والخل على الراس صبا كثيرا وتعريق الراس بدهن
البنفسج ودهن الورد والقرع المقوى الدماغ ولا يقبل المادة واسهال الطبيعة بماء الفواكه
ومطبوخه وماء نقيع المشمش وماء الرمانين المعصورين بشحمها وسقى الجلاب بالغداة
من التمر الهندى عشرة دراهم وبزر الهندباء ثلثه دراهم والعناب والاجاص من كل واحد
عشرون عددا ومن السكر الابيض الفايق عشرة دراهم والترنجبين خمسة عشر درهما والاقتصار
من كل غذاء على ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج والعناب والسفستان وشراب
البنفسج والبنفسج المربى وشراب الخشخاش من ايهما شرب نافع لهم واستعمال اللخالخ البارده
المذكورة فى البرسام الدموى ويوضع على وجههم جرادة القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب
وينام على الفراش المصندلة واوراق الخلاف المبلولة بماء الورد وينبغى ان يكون موضع العليل
معتدلا لا يكون فيه تماثيل وصور لا نقوش وهذا الحقنة نافعة جدا فى البرسام الصفراوى
لانها يسهل البطن برفق ولا يورث حرارة بل يطفيها ويسكنها ويستعمل ايضا فى الحميات الحادة
اذا كانت الطبيعة يابسة **صفة** يوخذ من النخالة المصرورة وبنفسج اليابس وبزر الخطمى

والشعير

للخشخاش اذا كان السهر كثيرا وينفعهم ايضا نفعام

موم

وللاقتصار م

والشعير المقشر المجروش من كل واحد كف والعناب والسفستان من كل واحد عشرون عددا
ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السنا خمسة دراهم يطبخ فى اربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل
ونصف فيحل فيه عشرة دراهم من سكر ابيض ويصب عليه عشرة دراهم من دهن ويحقن
صفة حقنة اخرى يطفى الحرارة الغريبة جدا ويسكن العطش واللهيب يوخذ من ماء كشك
الشعير وقيثان ومن لعاب بزرقطونا ودهن اللوز الحلو ودهن القرع من كل واحد اوقيه
ويضرب جدا ويحقن به فاترا فانه يطفى اللهيب والحمى تطفية عجيبة ويعسر الاسهال فى البرسام
الصفراوى لان المادة فى هذا الوقت صاعدة الى الراس **قال** بعض المتحذلقين من جاوز تاسع
ثم عرض له البرسام الحار الدموى والصفراوى فانه لا يكاد ينجو **قال بقراط** البرسام قتال
فى جميع اجناسه واكثر ما يحدث البرسام من شرب الخمر والحلاوى واللحوم والتعرض للشمس
واذا رايت فى الحميات الحادة ان العليل ينفر من الضوء ويجد فى الراس وجعا دايما وثقلا
فانذر بحدوث البرسام واما من السوداء والبلغم **وعلامته** السوداوى منه الهذيان
الكثير والضجر والخوف والبكاء والسهر وزوال العقل ويبس المناخر واللهوات ويكون
العين معه مفتوحة مبهوتة ويعرض للعليل تغير شديد على دور الربع وخفة الراس ويكون
النبض ضعيفا بطيا صغيرا مختلفا صلبا والقارورة اسود غليظا وهذا النوع اشد آفة
وابطا برءا **وعلاجه** الاسهال وبالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسوداء وسقى
ماء الشعير والترنجبين وسقى جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير والحمص والخشخاش
ثم بعد ظهور النضج التام فى القارورة اسهال الطبيعة بمطبوخ هذا **صفة** سفايك
سبعة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم وورق البنفسج اليابس والنيلوفر

البنفسج م

قال بقراط البرسام الحار قتال فى جميع اجناسه م

وبزر الهندباء وبزر الكشوث من كل واحد ثلثه دراهم والزبيب الاحمر الطايفي عشرة دراهم
والبرسياوشان والاسطوخودوس والبسفايج من كل واحد اربعة دراهم وورق الورد الطري
والياس خمسة دراهم والبادرنجويه درهمان يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ونصف ويحل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٠ دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما عشرة ص
ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطعم في آخر النهار ماء الشعير مع الحمص ثم
يضمد الراس ويطل بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبت والسيسنبر والتدهين بالادهان
الفاترة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن الخل ولبن الجواري واما البلغمي منه وهو المسمى ليثرغس
وعلامته التثاوب والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدايمة الهادية وثقل جميع
الحواس والبحة والحيرة واختلاط العقل والطول الصمت والنسيان وعلاجه سقي الجلاب من الباد
رنجويه واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثه دراهم والغذاء ماء الشعير المفتر المرضوض
مع الحمص وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن الملطفة المذكورة في البرسام السوداوي
وتعريق الراس بالخل والماورد ودهن الورد في الابتداء ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات
الملطفة مثل بابونج والشبت ونحوهما ثم يعطش بالمسك والشونيز والكندس وينفعهم
استعمال هذه الشافة صفتها مرارة الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم بورق وخطمي
من كل واحد ثلثة دراهم يعقد السكر بالماء ويذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة
ويتخذ منه شياف ويلت بدهن البنفسج واللوز ويستعمل ونوع آخر من البرسام
خبيث يقال له شفاقلوس وهذه العلة قلما يبرأ وسببه انصباب مادة حارة محترقة
في تجاويف شرايين الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث وعلامته علامات البرسام
الصفراوي بل اشد منه بكثير وصفارة الشفتين خاصة وجفاف الانف واللسان في اول
زود بودن

يوم

يوم المرض وعلاجه علاج البرسام الصفراوي ان جاوز الثلثة والماشري من هذا القبيل
وانما يخص بهذا الاسم اذا حدث في الاجزاء الخارجة في الراس وهو اشد انواع البرسام اعراضه
او قبح منظرا وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة وتليين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام الدموي والله اعلم بالصواب الباب
السادس في السبات السبات نوم طويل ثقيل ويكون عيني المسبوت مغمضتين واذا فتح عليه
فتح عينيه ثم اطبقها وسببه اما سوء مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض الدماغ بسبب شرب
ادوية مبردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب الراس وعلامته سبوق الاسباب
المذكورة وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض وبطوه وبياض القارورة وحالة
شبيهة بالخرفة وعلاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج الدماغ بالادهان
الحارة الملطفة كدهن الزنبق والياسمين والشبت والبابونج وسقي جلاب من الانيسون
درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب القرطم
واما مع مادة بلغمية وعلامته الثقل في مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين
وكثرة البزاق واختلاج الحاجبين والعينين واذا نودي وصيح صياحا صعب عليه
الانتباه وهذا النوع اذا اهمل امره يودي الى السكتة والصرع او الفالج او اللقوة وعلاجه
سقي جلاب من البادرنجوية ولسان الثور والانيسون من كل واحد درهمين ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الفلفل والدارجيني والنانخواه مع حب
لب القرطم ثم تنقية البدن بعد ظهور النضج القارورة بالحقن التي هذه نسخة
شبت وبابونج وسناء مكي من كل واحد سبعة دراهم والحلبة خمسة دراهم اصل السوس
المحكوك المرضوض ثلثة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد درهمين اشق

وبورق من كل واحد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن ملح العجين مكد نصف درهم ويجعل فيه
من المري ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به فاترًا وينفعهم
تناول شراب البادرنجوبة مع دواء المسك الحار وتنقية الدماغ بحب الايارج وحب الوغاديا
وبنشوق الادهان الحارة وشم الطيوب والرياحين الحارة كالمرزنجوش والنمام والسعتر وتجويع
الفليل واخذ الاطريفلات وبتبديل المزاج واما من طبيب تصاعد البخارات الحارة كما في
الحميات الحادة وعلاجه علاج الحميات وتقوية الراس والدماغ بالمشمومات العطرة
واما من ارتقاء بخار عن المعدة وعلامته سبوق التخم وامتلاء الدوى والطنين وخفته
عند الجوع والخواء وعلاجه تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما عن
ضربة تقع على الصدغين فيتكرر ويشتد ته سال الروح النفساني اسدادًا ينعقد معه
حركة الروح الى الظاهر وعلاجه علاج الكسر واستعمال المقويات والرادعات مثل الغاش
والماش والورد والصندل ونحو ذلك واما ورم في الكبد وعلامته علامة ذات
الجنب علاجه علاجه صفة دواء ينحن البدن والدماغ والمعدة وينفع من هذه العلة
نفعًا بليغًا يوخذ من الزنجبيل والفلفل والوج والشونيز والنفط المر من كل واحد
خمسة دراهم ومن ورق السذاب يابس والحاشيت الرطب من كله عشرة دراهم
ومن جندبيدستر درهمين ونصف يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويوخذ منه كل يوم مقدار مثقال وينفع من هذه العلة الوج نفسه اذا سحق وعجن بعسل
بعسل واخذ وحده والزنجبيل والعسل وحبة السوداء مع العسل وينفع منه اكل الزبيب
والجوز والسذاب والنارجيل والقلايا والمطبخة الكثيرة الابازير والصباغات

المنشاء

النفساني

المتخذ

المتخذة بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب هذه العلة من الا
غذية غذية ماء الحمص والزبيب والكمون والشبت ورغوة الخردل ودهن الجوز ويضرهم
شرب الشراب جدًا ويزيدهم في علتهم وينفعهم ماء العسل المتخذ بالافادية
يوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويوخذ رغوته
واذا قارب الادوية ادراكه طبخ فيه من الفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفة والخولنجان
والمصطكي من كل واحد مثقالا مسحوقه منخولة ويلقى فيه مصرورًا في صرة ويستعمل والله
اعلم

الباب التاسع في السهر

السهر افراط في اليقظة وسببه يبوسة يغلب
على الدماغ من غم شديد او عن استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام الحارة او عن سهر
ضروري بسبب حراسة شي او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر لحفظ العنب
واصابه اختلاط وجنون وعلامته خفة الراس والحواس وجفاف اللسان والمنخرين علاجه
ترطيب مزاج الدماغ وحلب لبن النساء على الراس وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن
القرع وصب الماء الذي طبخ فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير والخس والاستحمامات
والمشمومات الطيبة والمنشوقات الرطبة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم
المرماخوز واللفاح ومما يجلب النوم الدلك الكثير والاصوات المستوية الهادية
مثل هبوب الرياح وجري الماء ونحوهما اذا لم يكن هايلة ومما يجلب النوم الغرق
المشي الكثير والتعب ومما يجلبه ايضا الاقحوان والزعفران والشبت والاشنة
اذا وضعت تحت الوسادة والنقل بلب اللوز والخشخاش يجلب النوم والشبت الطري
اذا اتخذ منه اكليل ووضع على الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا لم
يجلب النوم علامة ردية تدل على حدوث الوسواس طافيه والجنون ويسقى كل غداة عشرة

ماء العسل الافاوية
وغير الافاوية صفته مم

دراهم من شراب النبفسج او شراب الخشخاش بالماء الفاتر والغذاء مزورة الماش مع القرع
الرطب والاسفاناج والكزبرة الرطبة وصب الماء العذب الفاتر على الراس ومما يجلب
النوم بقوة شم الافيون واليبروح ودخول الحمام بعد استمرا الطعام واجتناب كل حريف
وقد يكون سبب سهر الوجع والحمى والامتلاء وسوء الهضم وعلامته وجود السبب علاجه
علاج الحمى والوجع وتنقية البدن ان كان من الامتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب
والله اعلم بالصواب الباب الثامن في السبات السهري سبب اجتماع اسباب السبات
واسباب السهر واختلاط البلغم مع مرة الصفرا ويسمى السبات السهري علامته نوم طويل في
وقت واره وتنبه في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ
غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار عليه غلبت السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات
منتفخا ويعلوه حمرة وربما شرقت العين بالماء علاجه تنقية البدن والدماغ من
الخلط الغالب بالحبوب والحقن وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع جدا
تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس
من كل واحد نصف درهم بنفسج يابس درهمان هليلج اصفر درهم ملح نفطي
نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول سحرا صفة حقنة ينفعهم
سنا مكي خمسة دراهم نخالة مصرورة كف برسياوشان خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة
دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرة اعداد نيلوفر ثلثة دراهم حلبة كف
بابونج واكليل الملك مكد سبعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ونصف يحل فيه فلوس خيار شنبر عشرة دراهم ومن دهن الشيرج والعسل من كل
واحد خمسة عشر درهما ومن الملح والبورق من كل واحد نصف درهم يسحق ويلت

فيه ويحقن به ونوع من هذه العلة يسمى الشخوص وسببه مادة سوداوية غليظة
يتبخر الى الدماغ ويرتكم فيه البخار ويسمى ايضا الآخذة وعلامته شخوص العين وفساد
الحركات وان يبقى العليل على الحال الذي كان قبل الاخذة علاجه تنقية البدن
بالحقن الحارة ان احتمل العليل وان لم يحتمل فرطل من ماء ورق السلق وماء النخالة
والخطمي ووزن درهم من بورق ارمني ودهن الحل عشرة دراهم سكر احمر خمسة عشر
درهما شحم الحنظل مقدار دانق ونصف يطبخ ويحقن به وان اوجبت حالته
فافصد القيفال وحجمه على الساق وان لم يوجبه فاسقه كل غداة جلابا من الماء
بجبوبة ثلثة دراهم ومن الافيثمون درهمين ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم والغذاء
ماء الحمص مع حب لب القرطم واذا ظهر النضج فاسهله بحب الافيثمون او مطبوخه
هذا اذا لم يكن معه حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة المزاج وضع
على راسه دهن اللوز الحلو والقرع والبنفسج والنيلوفر وانطل على راسه بماء طبيخ
الشبت والبنفسج والخشخاش وبزر الخس وغذه بغذاء سريع الانهضام مثل الحسو
المتخذ بدهن اللوز او بدهن الخل ويمرخ مؤخر راسه بادهنة المحللة وقد يكون
هذه العلة من تراكم بخار البلاغم الغليظة الفجة علامته ان العليل يبقى
شاخصا ولا يطرق وعلاجه علاج السبات من الحبوب المسهلة والحقن مطلقه
ويدهن مؤخر الراس بدهن الزنبق المغلوث فيه جندبيدستر وفرفيون الباب التاسع
في الصرع سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء
فتمنع الروح النفساني عن السلوك الطبيعي فيها فلذلك يهيج سريعا ويسكن سريعا
لانه ريح غليظ يشنج جميع الاعضاء المتحركة ويعم جميع البدن لان السدة عرضت لمبادي

الاعصاب وربما كان بعثه ريد وسببه مخالطة الريح والرطوبة علامته رداة الحواس
وخبث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب
ومنها ما يكون المادة في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة ومنها ما يكون
بشركة الاعضاء الاخر فاما ما كان خاصًا بالراس ومادة بلغمية علامته كدورة الحواس
والحيرة والبلادة وبياض اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة
غلظها وبطؤ النبض واختلافه واختلاج الحاجب وحركة في اللسان غير مستوية علاجه
تنقيه البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ الزبد والحقن القوية
ويشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه من كل واحد ثلثه
دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم وشي يسير من الدارچيني وتنقيه البدن بعد ظهور النضج في القارورة
بحب هذه صفته ايارج فيقرا مثقال تربد مثقال حب النيل نصف مثقال صبر اسقوطري
مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح هندي نصف درهم انيسون درهم مقل دانق
كثيرا دانق مصطكي دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويحب القوقايا او بحب
الاصطمخيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدنه اولا من ان يصيبه حر قوي
او برد قوي ويجتنب ايضا من النظر الى الماء الجاري والجلوس في الحمام طويلا ومن الغذاء الذي
فيه شي من المبخرات مثل الثوم والبصل ومن النظر من المواضع العالية الى السفل ومن السكر
ومن ركوب الفرس وخاصة من العدو ومن النظر الى الاشياء البراقة والعجلة والدولاب
ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع بخاصية فيه ومن الاطعمة الغليظة مثل الباقلي
والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرائب والجوز والتمر ومن الادوية المبخرة

مهاب الرياح والجماع

الحارة

الحارة مثل الخردل وينبغي ان يسخن دماغه في وقت الصرع لكي يفيق سريعًا وينبغي ان يقتصر
من الغذاء على ماء الحمص مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج مع الدارچيني ويسعط بدهن
الزنبق المغتوق فيه جندبيدستر او بخل الحلتيت في ماء العسل ويصب في حلقه عند
النوبة او بخل الثليثا في ماء المرزنجوش ويقطر منه في الانف ويعدل مزاجه بالترياق
الاربعة التي هي صفته جنطيانا رومي زراوند طويل حب الغار مر صافي مكدا جزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وتناول المثرود يطوس
او معجون اسيا ليوس صفته ان يوخذ سيا ليوس عاقرقرحا اسطوخودوس
مكدا عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم قردمانا حلتيت زراوند مدحرج مكلد درهمان
يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول من ماء بصل الفار والشربة منه مثقال واما
سوداوية وعلامته التفزع وطول الصمت والخفقان وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة
الزبد علاجه تنقيته الدماغ والبدن بحب الافتيمون او بمطبوخه وتقوية الراس بالمشمومات
الحارة العطرة مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والعطوسات مثل المسك والغالية
والشونيز والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش وشي من
البادرنجبويه مع الترياق الاربعة والمثروديطوس وان ينفخ في مناخرهم الغاوايناسا
فان له خاصية عجيبة في ابراء الصرع الذي يكون مادته سوداوية ويستعمل الغرغرة بايارج
فيقرا او بخل العنصل والخردل مع العسل ويتوقى من ابتلاع الخردل مع العسل فانه
يوذي الدماغ عظيمًا واما دموية وعلامته علامة غلبة الدم وتقطر الدم من الانف ومن
المواضع السفلة الانصداع كالمقعدة واللثة وحمرة اللون والوجه وعلاجه استفراغ الدم بقدر
القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية الراس بدهن الورد والخل ثم الخل

الفلفل م

الترياق الاربعة

معجون سيا ليون

والماورد وسقي رب الفواكه واما ما كان بشركة المعدة وعلامته الغشي والتهوع قبل النوبة
واختلاج المعدة ورعشة ولذغ فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان
اللعاب وانطلاق الطبيعة ودرور البول وخفة الصرع عقيب القي وشدته عند الامتلاء
والتخم وعلاجه القي اولا بمطبوخ الشبت والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب
المنقية والمعاجين الملطفة مثل معجون الخيارشنبر والشهرياران وتجويد الهضم وتقوية
المعدة بالجوارشات المقوية المسخنة للمعدة مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر ومعجون
مادة الحيوة واسهال الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والحلنجبين والانيسون والبادرنجبوية
ويتناول ثلث ليال متواليات كل ليلة مثقال من الايارج معجونا بالعسل والغذاء ماء
الحمص مع لب حب القرطم والدارجيني والكزبرة يمنع البخارات من الصعود والقلايا
المبزرة مع لحوم الطياهيج والدجاج والدراريج والتنقل بمثل الفستق والغشمش واما بشركة
عضو اخر مثل القدمين والساقين والرحم والثديين وذلك بسبب مادة باردة او ريح
يرتفع من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك ذلك العضو منسدة ولم ينفذ
فيه الروح الحيواني فيجمد المادة في ذلك فيفسد ويصير باردة سمية فيتادى هذه الكيفية
الباردة السمية الى الدماغ بطريق الاعصاب ويكثف مجارى الروح النفساني
لشدة بردة فينفر الدماغ عنه وينتج علامته الاحساس بارتفاع شي من ذلك العضو
او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس ويأخذه التمطي والتثاوب وتمدد الاعضاء
علاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم والفضول الردية
الفاسدة بحب القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاديا وتلطيف التدبير بالا
غذية المسخنة الملطفة والادهان الحارة ويسخن العضو لوضع المحاجم الحارة عليه من غير

قاف الكزبرة

سمية

كدبيب

شرط وتفريج ذلك العضو ولذلك الكثير وقلما يحدث الصرع عن الصفراء واذا حدث يكون
سريع الزوال علامته صفرة اللون والعين والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب
والذي يحدث بالاطفال المسمى بام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع بهم الا
مع الحمى وحرارة المزاج علاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه
واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالربوب الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح
والسفرجل والحماض والاترج وذلك الاطراف بالماء الحارة والنخالة وقد يحدث الصرع
من لدغ العقارب اذا وقعت على العصب لارتفاع بخارات باردة سمية وعلامته
حدوث الصرع بعد اللسع علاجه سقي جلاب من الحلنجبين عشر دراهم ومن بزر الرازيانج
درهمين يغلى ويحل فيه الترياق الاربعة درهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب
القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرطم لارتقاء بخاراتها
الردية وشدة لبحاجها وعلامته صفرة اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع
والاحساس بصعودها ووجع البطن علاجه قتلها واخراجها ويسقى كل غداة
من اللبن الحليب نصف رطل ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم ثلثة ايام متوالية ثم يوخذ في اليوم الرابع من الشيح الارمني والبرنك الكابلي
المقشر والترمس والتربد والسرخس والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف
درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار
حتى يستفرغ بالكل فان تاخر عن الاستفراغ يشرب عليه الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء
الحار والغذاء ماء الاقط مع الثوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار درهم ومن الكزبرة
اليابسة مع الدبس عشرين درهما ويحمل فرزجة من مرارة الثور والبورق الارمني من كل

القرع

والترمس

درهم ومن شحم الحنظل نصف درهم اوبتناول من المري عشرة دراهم مع الدبس عشرين
درهمًا قال ابن ماسويه الصرع والسل والآن لا يتحادان بيران والقول في علاجهما فضل
قال بولس رايت صرعًا باشتراك الرحم وكانت المراة حاملة فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع
لسبب ورم في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق وعلامته آفة تلك الاعضاء وصلابة
الطحال ونفخه وعلامة المراقي منه المشتهاء الحامض وفي الطعام الغير المنهضم علاجه صرف
العناية بامر هذه الاعضاء قال جالينوس يؤل امر صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج
واذا حدث بالرضع صرع فدعهم ولا تعالجهم فان الامعان في السن يبرائهم وقال بقراط
من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون سنة فانه يموت وهو به والمثرود يطوس
نافع لاصحاب الصرع جدًا وترياق الثمانية ينفعهم نفعًا عظيمًا سريعًا وهذه صفة الترياق
الثمانية زراوند طويل ريوند جيني قشور اصل الكبر حب الغار مكي جنطيانا مر عروق
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال وقال بعض الحكماء
ان العاقر قرحا اذا دق ناعمًا ونفخ في انف المصروع وعطس رجي برؤه وان لم يعطس لم يرج
وقال ابن ماسويه الزبد الحادث في فم المصروعين كانه تنقيه لهم صفة دواء ينفع الصرع
البلغمي والسوداوي نفعًا عاجلًا دارصيني وزنجبيل منقى من عجمه وعلك البطم من كله
اربعة وعشرون درهمًا مر واخرهم من كل واحد اثنا عشر درهمًا اظفار الطيب وسنبل
رومي وسليخه واكليل الملك وسعد وحب الغار مكد ثلثه دراهم قصب الذريرة
تسعة دراهم زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه
درهم

الباب العاشر في النسيان

النسيان اما فساد الذكر او الفكر او التخيل
وسببه ابتلاك البلغم الرطب الذي يرطب اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه
منطبع

دوا نافع من صرع البلغمي والسوداء

كالشمع

كالشمع الذايب السايل الذي لا يقبل الطبايع علامته بلة المنخرين وثقل الراس وكثرة
النوم وكدورة الحواس ودمعة في العينين علاجه تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب
القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغرة بماء العسل الذي طبخ فيه الفودنج والخردل
والعطوسات مثل الكندس والشونيز والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات
والادهان الحارة مثل دهن الزنبق والخيري والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها
ويسعطهم ثم جندبيدستر والفودنج والمسك وجوز بوا والشيح واخذ الزنجبيل المربى ومادة
الحيوة صالح لهذا العلة وخل وسكنجبين نافع في هذه العلة ويشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج درهم ومن البادرنجبويه درهمان ومن اصل السوس محكوك مرضوض
ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والفلفل وبعد ظهور نضج القارورة يسهل الطبيعة بحب الايارج والحقن
الحادة المذكورة في باب الصرع والمصطكي والكندر خاصية في تجفيف الدماغ وزيادة
الحفظ والوج المربا بالعسل ايضا يزيل النسيان قال روفس النسيان الذي مع صحة
البدن يدل على الصرع والسكته ويحذر صاحب هذه العلة عن الماء البارد اشد التحذير
امن الخس خاصة ومن البقول الباردة الرطبة ويتعاهد الجلنجبين العسل او السكري
او مادة الحيوة والاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل والشراب الريحاني موافق
لصاحب هذه العلة صفة ان يوخذ دن خزفي جديد ويغسل غسلا نظيفا ثم
يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى يعبق ويوخذ عصير عنب
الفشمش والرازقي مايتا رطل فيروق ترويقا جيدا ثم يملاء الدن منه ويلقى فيه
لكل ثلثين رطلا منه من السكر الابيض الفا وترطلان ويصير في خرقه من القرنفل

والدارجيني والبسباس وجوز بوا مكد وزن ثلثه دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار
الشراب منه ماية رطل ويغطى راس الدن ويسد ويتركه ستة اشهر وان احتيج الى ان يكون
اسخن فيجعل مكان السكر عسلاً والذي يذهب النسيان ويجلب الحفظ من الادوية
السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل ويستعمل الانكباب على المياه الملطفة
المحللة كمياه البابونج والمرز واشباههما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم
والحزن وتعاهد البحث والدرس والمحادثة مع الاخوان ومؤانستهم والسرور والنشاط
واستماع الاصوات الحسنة تزيد في الذهن صفته دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من
ارتباك البلغم فيه فلفل ودارفلفل ووج ودارجيني وقرفه وسنبل من كله عشرة دراهم
سنبل الطيب خمسة دراهم زعفران درهمان جوزبوا ثلثة دراهم عود ني درهمان
مسك دانق يدق وينخل بحريرة يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال والذي يزيد
في جوهر الدماغ بخاصيته فيه الجوز الهندي ومرقة الفراريج والدجج والطياهيج
راهون قد يصير الانسان الى حيث نسي كل شي حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع
جداً صفته ان يوخذ كندر ووج وسعد من واحد عشرة دراهم فلفل وزنجبيل مكد
خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال و نفعهم
ايضا الوج المربى ويربي الوج كما يربى الزنجبيل اذا اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون
النسيان من السوداء فلا ينطبع فيه شي لفرط الجفاف وعلامته السهر دايما وجفاف المنخرين
ولا يسهل عليه ان يتكلم متتابعاً سريعاً واذا كان الزمان خريفاً والسن كهولة والمزاج
يابساً واللون باذنجانياً كان اقوى الدلالة علاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط
السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الحل الخيري على

والمرزنجوش

جوزبوا هندي

من اللبان م

الراس ويسقى كل غداة من النيلوفر والبادرنجبوية من كله درهمين ومن السكر الابيض الفايق
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز والاستحمام الدايم وحلق الراس وتدهينه
بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروحات والنطولات الحارة الرطبة وقد يكون النسيان
من سوء مزاج حار بلا مادة علامته تخيل الصبغات والنيران وجفاف المنخرين وقلة البزاق
وسخونة ملمس الراس علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخة فيها الحشايش الباردة
الرطبة مثل البنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع وتغريق
الراس بهذين الدهنين ويسقى كل غداة جلاباً من شراب البنفسج عشرة دراهم والترنجبين
عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفايق او يوخذ العناب والسبستان
مكد عشرون عدداً ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والا
والقرع الرطب وصب الماء العذب الفاتر على الراس وتناول الزبيب الاحمر الطايفي والجوز الهندي
نافع في هذه العلة **الباب الحادي عشر في الماليخوليا** الماليخوليا هو تغير الظنون والفكر
عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي يخص الدماغ نفسه واما ان يكون
بسبب امتلاء جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان يكون في المراق وعلامة الذي
يكون بسبب اختصاص السوداوي بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء نحافة البدن
سواد اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب وصلابة النبض وبطوه
واختلاطه وصفاء القارورة وسبوق التخم والقراقر في الاحشاء وكثرة الشعر في البدن
والتفزع وحب الوحدة وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكر والنظر في الارض
واكثر ما يكون الماليخوليا في النحفاء والنهوكين وعلاجه فصد الصافن واخراج الدم بقدر

القوة والطافة وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقيه الدماغ بالحبوب
المسهلة للسوداء كحب الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا ييأس
من تنقية بدنهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة جلاب
من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم **والغذاء** ماء الحمص مع لب
اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القارورة تنقية البدن بالحبوب المذكورة
قبل وبمطبوخ الاهليلج الاصفر والاسود وبالحقن الحادة واللينة المذكورة في باب
النسيان والسبات على حسب الواجب وادمان حلب اللبن الحليب على رؤسهم ويجتنب
اصحاب هذه العلة من السمك المالح او القديد المملح والكرنب والعدس خاصة ٥
والباقلاء ولحوم الصيد والبقر والماعز والجبن العتيق والبصل والخردل وجميع الاشياء
الحارة والحامضة والمالحة والحريفة القابضة وينفعهم بعد اخراج السوداء تناول
الاغذية اللذيذة والتفه الذي لا طعم له وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة
بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج المسمنة والشراب
الرقيق الكثير المزاج وادمان الحمام وترك التعب وفي الجملة جميع ما يخصب البدن
وان كان حدوثه عن احتراق البلغم **وعلامته** رطوبة المنخرين وسيلان اللعاب والتفل
والبلادة والابطاء والكسل عن الجواب والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة حرارة البدن
وعلاجه الفصد من الصافن او الباسليق وسقي جلاب من البادرنجبوية والنيلوفر واصل
السوس المحكوك المرضوض مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشر دراهم **والغذاء**
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج تنقيه البدن بحب الافتيمون
او بمطبوخه واذا كره المطبوخ او الحب يسقى من السقاء سبعة دراهم ومن البادرنجبويه

والنيلوفر

والنيلوفر مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يصفى ويغلى ويحل فيه معجون
النجاح سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل ويشرب سحرا **صفة** حب ينفعهم ويسهلهم برفق
من غير اذى افتيمون عشرون درهما بسفايج عشرة دراهم اغاريقون خمسة دراهم ملح هندي
ثلثه دراهم الشربة منه ثلثه دراهم وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو والمفرح بهمن ابيض
واحمر درونج زرنباد زعفران بزر البادروج الفرنجمشك مكد درهمان مشك خالص
ثلثي دانق يوخذ اربعون اهليلجا كابليا ثلثه وثلثون املجا ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يصير
رطلا ثم يصفى ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية المدقوقة
المنخولة ويعجن به الشربة منه مثقال وان حدث الماليخوليا من احتراق الصفراء **علامته** ان يكون
معه الهذيان والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب والضرب والشتم
وخرق الاثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبير السالف حارا يابسا كان
اوكد في الدلالة **علاجه** تنقيه الدماغ والبدن بحب البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او
مطبوخ الافتيمون او معجون النجاح وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع ودهن اللوز الحلو
وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره السهر والجوع والتعب والعطش والوحدة والغضب
وان احتجت الى غسل راسه غسله بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخالة وليكن عنايتك
مصروفة بتبريد الدماغ وترطيب ولا يغفل من تقوية قلوبهم وتعديلهم على مقدار الحرارة
والبرودة وان كان حدوثه بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وابطا برءا وارداه
من حدوث ساير انواع الماليخوليا لانه سوداء ارضية لا يجيب بسهولة **علامته** كثرة الهم
والفكر والتخيلات الرديئة والفزع والبكاء وحب الخلوة والوحدة **علاجه** تنقيه الدماغ وجميع
البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه والايارج جالينوس وايارج

تنقيه م

لوغاذيا او معجون النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة جلابا من الباذرنجويه
ولسان الثور والنيلوفر والبنفسج اليابس مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشي يسير من الماش المقشر
فاذا ظهر النضج فاسقه مطبوخ الافتيمون ومطبوخ الهليلج الاسود وسقي ماء الجبن مع
الافتيمون نافع لهم صفة ماء الجبن يوخذ رطل من اللبن الماعز فيغلي بالنار ويصب
عليه او فيه سكنجبين ويساط الى ان يرتفع الغليان ثم يرفع ويصفى ويشرب ماوه وايضا
مرقة الديك الهرم مع البسفايج والايارج جالينوس في تنقية دماغ صاحب هذه العلة
خاصته عجيبه واحقنه بالحقنة الملينة كزبر الكتان والحلبة والخطمي والنخالة وماء الشعير
والبنفسج اليابس والرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها واورد عليه ما يسره ويبهجه والبنفسج
ويولد فيه نشاطا وما يحركه من السماع بالالحان الطيبه والنغم والاخبار السارة ودخول من
يوانسه وعرق ويسهم بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء
الفاتر العذب على الراس ومما يرطبه ويجلب النوم مثل هذا النطول صفة يوخذ من
البنفسج يابس والرطب وقشور الخشخاش وبزر الخس وبزر الخطمي وكشك الشعير من كل واحد
كف يطبخ في قمقم ماء وينطل به على الراس ويحلب عليه بعد ذلك اللبن من الثدي او يعرق
قطنة في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها ويسقى كل غداة جلابا
من ماء لسان الثور مع السكر الابيض عشرة دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمنوح مثقالا
وهذه صفة يوخذ من ورق الورد الاحمر والسعد والقرنفل مكد خمسة دراهم ومن
البسباسة والقرفة وبزر الفرنجمشك مكد ثلثه دراهم ومن المسك الخالص دانق ومن
قشور الاترج المجفف ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل وينفعهم

دواء المسك الحلو وهذا صفة لولو وبسد وكهربا وابريشم خام مقرض مكد درهمين مسك
تبتي خالص مثقال ونصف بزر الفرنجمشك وبزر النمام وبزر المرزنجوش ومصطكي وجوزبوا
وفلفل ودارفلفل ودارچيني وقرنفل وخيربوا وساذج هندي وقشور الاترج وبهمن
احمر وابيض وبزر الباذروج مكد درهم ونصف يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع
الرغوة والشربة منه مثقال وقد يحدث الماليخوليا بسبب حدوث ورم في المراق او بسبب
سدد فيهما من خلط سوداوية غليظة ويرتقي منه بخارات علامته انتفاخ البطن ولينه
وضيق الصدر والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة بالدخان الى الحنك وكثرة الريق
والجشا الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع المفرط بسبب انصباب السوداء الى فم
المعدة وعلاجه اسهال السوداء من المراق برفق بالمطبوخات الملينة والحقن الغير
الحادة ويسقى كل يوم من الباذرنجويه درهم ومن لسان الثور درهم ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء الزيرباج مع الدجج وبعد ظهور النضج التام اسهال
الطبيعة بمعجون الخيارشنبر والسناء من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او من فلوس الخيارشنبر الممرس في ماء الباذرنجويه ولسان الثور من
كل واحد عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج والشبت والفرنجمشك ودهن
السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة فاما اذا كان مع حرارة المزاج فترك
الاستفراغ بالواحدة وترطيب مزاج الدماغ اللبن بحليب عليه وصب الماء الحار
الكثير ويسقى جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا وعنب الثعلب مكد ثلثه دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او شرب شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما
كان ويحل منه عشرة دراهم في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش

مع لب اللوز والقرع الرطب ونوع آخر من المالنخوليا يسمى القطرب تشبيها به والقطرب
حيوان صغير يمشي ويتردد على وجه الماء ولا يهدأ ساعة وسببه سوداء محترقة علامته انه لا
يهدأ ساعة ولا يزال يتحرك ولا يبدي اين توجه مع خوف من الناس ووحشة العبوس وتغطية
الوجه علاجه ترطيب مزاج الدماغ وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية
البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلابا
من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب
واستعمال الحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس بعقب الحميات الحادة وسببه ارتقاء
بخارات حارة من مادة الحميات علاجه ترطيب مزاج الدماغ بحليب اللبن عليه ووضع
جرادة القرع والخيار وصب الماء عليه وسقي السكنجبين عشرة دراهم مع ماء القرع
خمسين درهما واكل الخس والهندباء وبقلة الحمقاء والغذاء ماء الشعير مع الفراريج والجدي
وقد يحدث بعقب تناول ادوية حارة مثل الفلفل والزنجبيل واطعمة فيها بقول متبخرة
حارة كالثوم والبصل والفجل او بعقب جلوس كثيرا ومشي في الشمس في زمن الباحور فيجفف
الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر من الامور او بسبب كثرة المدارسة وفكر في حل
شكوك في المسائل الدقيقة الغامضة فعليك ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة
الرطبة المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن الحليب وسعاط دهن
البنفسج ولبن النساء وقلما يحدث المالنخوليا بالنساء فاذا حدث بهن كان اردى واخبث واذا ظهرت
بهن بسبب احتباس الطمث فعلاجهن تلطيف دم الطمث ويسقى جلاب بن البرهسيا وشان
واصل السوس والبرنكمكد ثلثه دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص

البنفسج

مع لب حب القرطم والزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران والسكر والحمق والرعونة
والصلف وحب الترفع فوق القدر ولبس ثياب الشهرة بخلاف العادة والخيلاء والتكبر انواع
من المالنخوليا وسببه آفة في الافعال الفكرية وحالة شبيهة بالحرفية الصوتية وعلاجه
ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس الياسمين والنطولات بماء
الحشائش الحارة الرطبة ويقصد بها وسط الراس والغذاء ماء اللحم وماء الحمص والدجاج
والطباهج والفراريج والزيرباج واشباهها والعشق قريب من المالنخوليا بل هو نوع منه
قال بعض الحكماء هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرية
على استحسان بعض الصور والشمائل وقال بعضهم هو جنون الهي وقيل عمى الحس
عن ادراك العيوب المحبوب علامته صفرة اللون وتنفس الصعدا والغفلة والحيرة والبهتة
والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته
والسهر علاجه شغل النفس بالاشغال العظيمة الشاغلة وبالنقلة والسفر وان لم
يتهيأ فبالصيد والشطرنج وتجويد الغذاء ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة
وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض او الاترج والتفاح مع المفرح المعتدل
الياقوتي والغذاء مزورة زيرباج مع الفروج وترك ذكر المحبوب ورؤيته والمجالسة في محاله
وقال جالينوس ينبغي ان يكون الاسهال في المالنخوليا بادوية قوية لان السوداء عسرة
الاجابة وقال بعض الحكماء لا تيأس من بطوء اصحاب المالنخوليا والزم العلاج
فان السوداء خلط غليظ عسر النضج والتحلل يحتاج الى علاج شديد عليه الباب
الثاني عشر في السكتة السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة
تقع في بطون الدماغ وتحول بين ارتقاء الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ

والغنى ونحو ذلك م

الروح النفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة يقع بغتة ولا يبقى منه الحركات
الا التنفس وسببها خلط بلغمي لزج وقد يكون سبب السكتة غلبة الدم على البدن
وامتلاء الدماغ وجميع شراين منه ويسمى هذه السكتة الخناق القلبي علامته السكته
التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار والطنين والدوى والكسل عن الحركات
وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك جميع الاسنان في النوم
وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والزبد في السكتة يدل على عسر
صعوبة العلة وصعوبة النفس يدل ايضا على عسر انحلال السكته قال بقراط
السكته اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وان
اشتبه عليك هل المسكوت حي ام لا قلب جفنه فان الميت لا محاله غايب الحدقة او ضع
قطنه منفوشة على منخريه فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا وعلاجه اولا ان لا يحركوا ولا
يعالجوا حتى يمضي عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت الايام السبعة فعلاجهم اولا ان يلت ريشة
بدهن زيت او بدهن سوسن ويلوث بايارج فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقي وينفخ في انفه
المسك والكندس والشونيز والحرف والفلفل المسحوق ويوخذ الكندر ديطوس او الترياق الكبير من ايهما
حمصة فيحل في ماء العسل مرات كثيرة فان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكى
يمرس فيه الجلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه الجندبيدستر والفلفل
والفرفيون والزنجبيل والكندس والشونيز والقرنفل والقاقله ويوضع على روسهم
قلنسوة من اللبد فوقها طابوخار ويحقن بالحقن الحارة التي فيها قنطوريون دقيق وشحم
الحنظل والفرفيون وامثال ذلك ويشرب في كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج
والسان الثور من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا من ماء الحمص

يوجا

ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدارچيني وينقي او يغتنم
وروسهم بحب الايارج وحب اللوغازيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان والغرغرة
ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي ومع ماء المرزنجوش ويقتصر من الاشربة على ماء العسل هذا
علاجهم الى ان يجاوز اربعة وعشرين يوما وان ابروا من هذه العلة فلا بد ان يقعوا في الفالج
او القوة على قدر كثرة المادة وغلظها وان كان حدوثها عن مادة دموية فعلامته درور الاوداج
والعروق وحمرة اللون وقطر الدم من المواضع السهلة الانصداع وتنفس من غير غطيط وهذا اذا
براء لم ينحل الى الفالج علاجه فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وتنقية
الدماغ بحب النفيج وسقي جلاب بحار ساذج من السكر عشرة دراهم او مع المفرح المعتدل مقدار
درهم او مع اصل السوس ثلثة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والحمص ثم يعالج بالحقن
التي ليست بقوية ثم الغرغرة بماء العسل وحده وقد يحدث السكته بعقب سقطة او ضربة
يقع على الراس فيكسر القحف ويتورم الغشاء وينسد مسالك الروح النفساني عن السلوك علامته
تقدم السقطة او الضربة علاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ
بالشمومات والسعوطات والعطوسات الباردة والضمادات المقوية للدماغ وباقي علاجه علاج
اورام الدماغ

الباب الثالث عشر في الفالج

الفالج استرخاء لاحد شقي البدن
وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني التي في الاعصاب بحيث
منه الحس اولا ثم الفالج ثانيا وعلامته بطلان الحس والحركة ويكون النبض بطيئا متفاوتا
وبياض القاروره ومخاطيتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القاروره احمر
او اصفر بسبب ضعف الكبد او ورم في الكبد واذا كان العضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا
يكون هزيلا ولا ضعيفا فيه يرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فيكون الامر عسيرا وعلاجه
عسرا

البنفسج

والطفاء الدم شراب العناب وماء الفواكه
او شراب عناب بالعدد او من شراب الاترج
ايهما كان عشرة دراهم تحلل في ماء العناب
صح

نيرجي

ان لا يسقى المفلوج شيئا من الادوية القوية الى اليوم الرابع لان سقى الادوية في اليوم الاول
يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعة فاسقه
كل غداة من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وشي من الفلفل والدارصيني
الى ستة ايام او ثمانية واحمه في تلك الايام من شرب الماء الا ماء العسل او ماء الاصول
فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة صفة حب
الصبر الذي يسقى في الفالج صبر اسقوطري مثقال بوزيدان وماهي زهرج وتربد محكوك ملتوت
بدهن اللوز مكد درهم غاريقون نصف درهم ملح هندي دانق ونصف شحم الحنظل نصف
درهم انيسون نصف درهم مثل دانق والجميع يلت ويتخلل بحريرة ويحبب بماء الرازيانج ويصير
عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ونقده آخر النهار بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة هذه صفتها ورق القنار والقسط والمرزنجوش
والحلبة والحسك واكليل الملك وورق الخروع اوجبة ومرماحوز والسداب الرطب والكرنب
والشبت والقيسوم وبزر الكتان والبهل مكد عشرة دراهم شحم الحنظل نصف درهم
انيسون نصف درهم قنطوريون دقيق درهمان يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع
الى الثلث وينزل من النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت عشرة دراهم ومن المري
خمسة عشر درهما ومن العسل عشرون درهما ويدق من الملح الهندي والبورق الارمني
والمقل مكد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خفت من السحج والزحير بسبب حدة
الملح والبورق فابدله بعصير الكراث وان لم يحتمل هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى القلب
فيحقن بهذه الحقنة بزر الكتان وورق السلق وورق الخروع شبت نانخواه مرزنجوش

حرمل

حرمل اكليل الملك قرطم حلبه مكد كف يطبخ ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى نصف ويحل
فيه السكر والعسل والمري مكد عشرة دراهم ومن دهن الزيت خمسة عشر درهما
ويحقن ومما ينفعهم سريعا احد معجون المثروديطوس او في الترياق الكبير وجوارش
البلادر من ايهما حضر مثقالا يحل في شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ويشرب واذا دبرت
بهذا التدبير التي ذكرناها وظهرت علامة البرء فعليك بتمريخ الاعضاء العليلة بدهن
القسط والناردين ودهن الزنبق ودهن السوسن او الفرفيون او دهن الجندبيدستر ودهن
الشونيز ودهن السذاب او دهن حب الحنظل والقسط والخردل الابيض ودهن الخردل وينفعهم
مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وبزر الانجرة ويطلى على رؤسهم النوشادر مع دهن
البلسان ومما يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس بمثل الشك والخربق والنوشادر
والفلفل والبورق وماء الثوم والكندس ويحل بقدر طسوج من الجندبيدستر في دهن
الزيت والزنبق ويقطر في مناخرهم ويشم الرياحين الحارة مثل السوسن والنسرين والنرجس
والياسمين وينفعهم السكنجبين العسلي مع الزوفا اليابس وينفعهم سقي ايارج فيقرا في كل
في كل اسبوعين مرة ويسقى ماء الاصول القوي الذي هذه صفة اصل الرازيانج واصل
الكرفس والاذخر مكد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون مكد ثلثة دراهم
نانخواه وزراوند وشونيز مكد درهمين يغلى الجميع سبعة ارطال ماء حتى يرجع الى ثلث ارطال
و يصفى ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل والغانيد من ايهما كان عشرة دراهم
وينبغي ان يتعاهد في كل اسبوع شراب المثروديطوس او الترياق الكبير مع شراب البادرنجبويه
عشرة دراهم وليحذروا من اكل العشاء وفي الطب القديم اذا اردت ان لا يصيبك فالج فلا تنم
الا وبطنك خفيف وليحذروا من الحمام او صب الماء الحار على الراس ومن الانبذة والملح

لسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بتسكين حرارة المزاج اولا
بشراب التفاح والسكنجبين الساذج **والغذاء** مزورة من الزيرباج فاذا سكن الحرارة فابدا
بعلاج الفالج كما ذكرت والخدر نوع من الفالج وعلاجه علاجه **الباب**
الرابع عشر في التشنج التشنج هو تعلق العضو الى مبدايه فينقص عن الطول وتزيد في العرض
وهو على نوعين احدهما بسبب رطوبة يملاء العصب والعضلة فينقص عن الطول وتزيد في العرض
عن الطول وتزيد في العرض فيتشنج وذلك يحدث بغتة وثانيهما بالاستفراغ كثيرا يحدث
في العصب جفافا وذلك يحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس ويستدل على سببه من المزاج
والسن والبلد والتدبير الذي سلف وعلامة التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر
وعلامات غلبة البلغم **علاجه** اذا كان بسبب الامتلاء علاج الفالج وتنقية البدن بحب
علاج الفالج وتنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر بزقو بعد نضج الاخلاط ويسقى
بالغدوات جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او دهن الزيت او دهن
الجوز ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق والجندبيدستر والفربيون والنمام والمرزنجوش
ونحو ذلك وهذا التشنج سهل المعالجة يبرا سريعا وينبغي ان يكمد بالملح المسخن والهزار
سفند وينطل بطبخ البابونج والشبت والصعتر واكليل الملك واما ما حدث من اليبس فهو اعسر
قبولا للمعالجة وابطا برءا من التشنج الرطب لا يبرا الا في النادر وسببه استفراغ كثير او سهر
دايم او حركات قوية او غم مفرط او مرض حاد او حميات **وعلامته** ان يحدث قليلا قليلا مع ضمور
العضو ودقته وتقدم الاسباب المجففة **وعلاجه** ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة
مثل لبن الاتان والاتن ولبن النعاج وماء الشعير بدهن اللوز الحلو والحسو المتخذ من النشاء
والحوم

نغلص
السالف
والثقه
العضو
صح

واللحوم الدسمة من الجدي والحملان والفراريج والسمك الصغار الرضراضي وشرب الشراب
الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج
او يسقى شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس وورق القرع
والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وقشر الخشخاش بنفسه او ورق السلق ويمرخ ابدانهم بعد
خروجهم عن الابزن بقيروطي معمول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا او سقي ماء
الرمان العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر الابيض الفائق وشراب البنفسج
وشراب الخشخاش نافع لهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ
والبقلة الحمقاء والرمق وقد يحدث التشنج بسبب لدغة العقرب **وعلاجه** سقي الترياق الاربع
مع جلاب من السكر **والغذاء** ماء الحمص وقد يحدث التشنج بسبب قرحة حادثة في العصب
وعلاجه علاج القرحة وقد يحدث بسبب الديدان **علاجه** قتلها واخراجها بالشيح
والترمس والبرنجاسف والتربد والقسط والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان
من التشنج الا ان التمدد هو تشنج العصب من الجانبين والكزاز تشنج يلامس عضلات الترقوة
وعلاجهما علاجه **الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج والزكام**
اللقوة علة يحدث بغتة في عضلات الوجه والعين ويحدث اعوجاجا ولا يمكنه تغميض
احدى عينيه واذا نفخ في فيه خرج من شق واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجارى
العصب المودي للحس الى الفكين فيبطل قوة المذاق **وعلاجه** ان لا يحركه الملقو بالعلاج الى
اليوم السابع لانه يخاف منه الفجاة والسكتة **وعلاجه** علاج الفالج واستعمال الغرغرة بايارج
فيقرا او ماء العسل وقشور اصل الكبر وشي يسير من البورق ويسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة
الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج وليكن مقامه في بيت مظلم وينظر في المراة

في
التشنج
دقوة المذاق م

الصيئة وينكب بعد التنقيه التامة على بخار المياه الملطفة التي فيه النمام والمرزنجوش والصعتر
والنسرين والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك وبمضغ الكندر واللند والمصطكى
والحلتيت ويمسك في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدارجيني ونحو ذلك والمصنوعات
تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج ومن الباديحبويه والسان الثور
مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة ماء الحمص مع لت حب القرطم
والدارجيني والفلفل والناخواه فان لم ينجع بهذا الدواء فافزع الى الحقن الغير الحادة ولا يستعمل
الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظ لها واللقوة في الجانب الايسر اعسر

فصل في الاختلاج

والاختلاج مقدمة اللقوة ومنذرها وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة فتحللها الحار الغريزي
ويصيرها بخارًا الا انه لا يخرج من المسام بسرعة لغلظها ويروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما
مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج **وعلاجه** نفض البلغم من البدن بالحبوبات المسهله
والايارجات وتلطيف التدبير وسقي شراب الباديحبويه الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج
والغذاء ماء الحمص مع الدارجيني والتكميد بالكمادات المسخنه والضمادات المحللة المذكورة في
باب اللقوة والفالج ودلك المواضع المختلجة بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزيت
والقسط ونحو ذلك

فصل في الزكام

الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى
المنخرين وسببه اما سوء المزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في
الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم
والبصل والخردل او نحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وينصب الى المنخرين وعلامته
حكاك الانف وحمرة الوجه والعين **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة
وعلى حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة جلابًا من العناب عشرة اعداد

ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه
سعال وصداع فالجلاب من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السبستان
عشرين عددًا او من العناب خمسة عشر عددًا ومن السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم
او من البنفسج المربى عشرة دراهم وان كان مع سهر فشراب الخشخاش ومزورة من الماش
والحمص والانكباب على ماء الحشايش الحار مثل المرزنجوش والشبت والبابونج والاكليل
وان حدث السدة ولم يجر الخلط من المنخرين فيبخر بالعنبر والجلجلان والقرطاس
ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء
الآلية ويكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهي حركة ارادية مختلطة بتحريك غير ارادي
وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يعرض الرعشة
للمشايخ والذين يدمنون شرب الشراب بافراط فيشرب الماء البارد بافراط وقد يحدث من
الاعراض النفسانية مثل الغضب والخوف والخجل والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت
مفرطة **وعلاجه** سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون مكد درهمان ومن الجلنجبين
العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارجيني والزعفران
والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر ويسقى
الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والفندق والجوز والخروع والبان
ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويتعرق في الشمس والحمام الحارة وينفعهم
لحوم الجزر والخيول واكل النارجيل وينفعهم نفعًا بينًا وادمغة الارانب ينفعهم ايضًا
بخاصية فيها والذي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة بسببه مصادمة الهواء البارد
بافراط وشرب الادوية المبردة والمياه البارده **وعلاجه** تسخين الاعضاء بمرخ الادهان

ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان
بسبب برد ويصيب الراس فكثف الجلد
ويسد المسام ويختنق البخارات بسببه
كثافة الجلد وحصافته وعلامته تقدم
السبب وعلاجه تسخين الراس بالمناديل
والكمادات المسخنة والبخورات المسخنة
والنطولات والشمومات الحادة
ويدخل الحمام وان كان الطبيعة محتبسة
فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم
والبنفسج والنيلوفر مكد خمسة دراهم
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
ثلثه دراهم ومن البرسياوشان
اربعة دراهم والسكر والترنجبين مكد عشرة
دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع

والممع على الطوابق الحارة

الصيئة وينكب بعد التنقيه التامة على بخار المياه الملطفة التي فيه النمام والمرزنجوش والصعتر والنسرين والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر والللند والمصطكى والحليث ويمسك في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدارجيني ونحو ذلك والمضوغات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج ومن الباد رنجبويه والسان الثور مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة ماء الحمص مع لت حب القرطم والفلفل والنانخواه فان لم ينجع بهذا الدواء فافزع الى الحقن الغير الحادة ولا يستعمل نار الجفف للمادة المغلظ لها واللقوة في الجانب الايسر اعسر

فصل في الاختلاج

مقدمة اللقوة ومنذرها وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة فتخالطه البخار الغريزي نارًا فلا يخرج من المسام بسرعة لغلظها وبروم القوة الدافعة دفعها فيتقعقع بينهما يحدث بسبب ذلك الاختلاج **وعلاجه** نفض البلغم من البدن بالحبوبات المسهله وتلطيف التدبير وسقي شراب الباد رنجبويه الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج **وسقيه** ماء الحمص مع الدارجيني والتكميد بالكمادات المسخنه والضمادات المحللة المذكورة في الفالج ودلك المواضع المختلجة بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق ذلك

فصل في الزكام

الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل او نحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وينصب الى المنخرين وعلامته حكاك الانف وحمرة الوجه والعين **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة جلابًا من العناب عشرة اعداد

٥ ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه ٥ سعال وصداع فالجلاب من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السبستان ٥ عشرين عددًا او من العناب خمسة عشر عددًا ومن السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم وان كان مع سهر فشراب الخشخاش ومزورة من الماش والحمص والانكباب على ماء الحشايش الحار مثل المرزنجوش والشبت والبابونج والاكليل وان حدث السدة ولم يجر الخلط من المنخرين فيبخر بالعنبر والجلجلان والقطران ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء الآلية ويكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهي حركة ارادية مختلطة بتحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يعرض الرعشة للمشايخ والذين يدمنون شرب الشراب بافراط فيشرب الماء البارد بافراط وقد يحدث من الاعراض النفسانية مثل الغضب والخوف والخجل والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة **وعلاجه** سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون مكد درهمان ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارجيني والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر ويطلى الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والفندق والجوز والخروع والبان ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويعرق في الشمس والحمام الحارة ويطعمهم لحوم الجزر والخيول واكل الناردجيل وينفعهم نفعًا بينًا وادمغة الارانب ينفعهم ايضًا بخاصيته فيها والذي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة سببه مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية المبردة والمياه البارده **وعلاجه** تسخين الاعضاء بمرخ الادهان

ولب اللوز والخشخاش وبزر الكتان وان كان بسبب برد ويبس الراس فيكثف الجلد ويسد المسام ويختنق البخارات بسببه كثافة الجلد وحصافته وعلامته تقدم السبب وعلاجه تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالشمع والنطولات والشمومات الحادة ويدخل الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم والبنفسج والنيلوفر مكد خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن البرسياوشان اربعة دراهم والسكر والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع

والمرخ على الطوابق الحادة

الصيئة وينكب بعد التنقيه التامة على بخار المياه الملطفة التي فيه النمام والمرزنجوش والصعتر والنسرين والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر واللند والمصطكى والحليث ويمسك في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدارجيني ونحو ذلك والمصنوعات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج ومن الباديجويه والمسان الثور مكثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارجيني والفلفل والنانخواه فان لم يحج بهذا الدواء فافزع الى الحقن الغير الحادة ولا يستعمل الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظة لها واللقوة في الجانب الايسر اغسر

فصل في الاختلاج

والاختلاج مقدمة اللقوة ومنذرها وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة فتحلله الحار الغريزي وتصيرها بخارا الموالا يخرج من المسام بسرعة لغلظها ويروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج **وعلاجه** نقض البلغم من البدن بالحبوبات المسهله والايارجات وتلطيف التدبير وسقي شراب الباديجويه الترياق الاربعة اومع بزر الرازيانج **والغذاء** ماء الحمص مع الدارجيني والتكميد بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة المذكورة في باب اللقوة والفالج ودلك المواضع المختلجة بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق والقسط ونحو ذلك

فصل في الزكام

الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل او نحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وينصب الى المنخرين وعلامته حكاك الانف وحمرة الوجه والعين **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد

ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السبستان عشرين عددا او من العناب خمسة عشر عددا ومن السكر والترنجبين مكعشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم وان كان مع سهر فشراب الخشخاش **و** مزورة من الماش والحمص والانكباب على ماء الحشائش الحار مثل المرزنجوش والشبت والبابونج والاكليل وان حدث السدة ولم يجر الخلط من المنخرين فيبخر بالعنبر والجلجلان والقطران ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء الالية ويكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهو حركة ارادية مختلطة بتحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يعرض الرعشة للمشايخ والذين يدمنون شرب الشراب بافراط فيشرب الماء البارد بافراط وقد يحدث من الاعراض النفسانية مثل الغضب والخوف والخجل والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة **وعلاجه** سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون مكدرهمان ومن الجلنجبين العسل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارجيني والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر ويسقى الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والفندق والجوز والخروع والبان ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويعرق في الشمس والحمام الحارة وينفعهم لحوم الجزر والخيول واكل الناردجيل وينفعهم نفعا بينا وادمغة الارانب ينفعهم ايضا بخاصيته فيها والذي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة بسببه مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية المبردة والمياه البارده **وعلاجه** تسخين الاعضاء بمرخ الادهان

ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد ويبس الراس فكثيف الجلد ويسد المسام ويختنق البخارات بسببه كثافة الجلد وحصافته وعلامته تقدم السبب وعلاجه تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والبخورات المفتحة والنطولات والشمومات الحادة ويدخل الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم والبنفسج والنيلوفر مكدخمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم ومن البرسياوشان اربعة دراهم والسكر والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش صح

والمسح على الطوابيق الحارة

الحارة المذكورة من قبل ويسقى جلاب من الحلتيث مع ماء العسل والتمريخ بدهن الجندبيدستر
والذي يحدث من ادمان شرب الراح علاجه ان يمنع من شربه ويقوى دماغه بدهن الاكر
والخلاف والورد وشرب ربوب الفواكه والغذاء العدسية مع الكرنب والذي يحدث من الخوف
والغضب والفرح علاجه ازالة السبب الموجب لها باى حيلة يقتدر عليها وبالنوم والراحة
والتوديع والغناء والتي يحدث بسبب اللذة والفرح فيزول سريعًا بسرعة زوال سببه
وقد يحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب الاستفراغ كثيرة وهذه ردية جدًا لا تكاد
لها ويعالج على كل حال بالمرطبات مثل شراب النفسج وشراب التفاح والغذاء مزورة من الماش
مع القرع الرطب ولب اللوز الحلو والحسو المتخذ من السكر ودهن اللوز وينفع صاحب
الرعشة ذلك الاعضاء والتمريخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه صفة دهن
البابونج الرطب ويغلى في اربعة امناء من الماء العذب برفق ويرده حتى يرجع الى من ويصفى
من البابونج الرطب ويلقى فيه من دهن الحل ويغلى ثانيا غليا خفيفا رقيقا حتى يفنى الماء
ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل صفة اخرى لاتخاذ دهن البابونج ويوضع في الشمس اربعين
يومًا ويرفع وقلما يحدث الرعشة في الشبان الا من شرب الشراب الصرف كثيرا وعن امتلا
من الطعام دهرا طويلا ورايت شيخا مهنا في السن قد اصابته هذه العلة فشرب ماء
(اى طويل)
مالحا كثير الملح فسهل اسهالا قويا فبرا وقد يحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم
وعلاجه سقى الترياق مع شراب البادرنجبويه والغذاء مزورة الحمص وازالة السبب الموجب
لها وقال جالينوس الشيوخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب الباب التاسع عشر
في ضعف البصر سبب ضعف البصر اما من سوء مزاج بارد رطب مع مادة برد الدماغ وترطيبه
وتغير الروح الباصرة وعلامته الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انتشار

النفسج

يوخذ منا من البابونج م

يوخذ من دهن الحل الطرى
ويلقى فيه اوقيتان من
البابونج م

صح منا

العين

العين وتزداد بعقب النوم والاكل والتخم خاصة علاجه سقى جلاب في كل غداة من بزر
الرازيانج واصل السوس مكدد درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب اللوز والاقتصار من كل غداء عليه ثم بعد النضج من الفاروق تنقية الدماغ ظهوريه
بحب اياراج فيقرا وبحب النفسج المقوى بالتربد والسقمونيا المشوى والغرغرة بماء العسل
والرازيانج والاياراج والتكحل بالروشنايي الكبير والباسليقون المسك ونحو ذلك واو سوء
مزاج بارد من غير مادة وعلامته ان يوجد في العين نقصان مما كان في ايام الصحة
مع جفاف وبطوء الحركة وسوء بصر وعلاجه تبديل مزاج الدماغ بالاغذية وسعوطات
والانكباب على ماء الحشايش ويكحد بالشياف الاخضر والاصفر اما من سوء مزاج حار
مع مادة فان كان دمويا فعلامته علامة سوء مزاج حار دموي وعلاجه الفصد والحجامة
ولزوم الحمية وسقى جلاب من العناب عشرة اعداد ومن النفسج خمسة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ تنقية الدماغ بحب النفسج
والتكحل بما يبرد العين ويسمعها مثل الحصرم ونحو ذلك او سوء المزاج الحار من غير مادة
يحمى اعضاء البصر وتجفف رطوباتها وعلامته غئور العين وغورها وقلة سيلان مجاريها
ومن الانف وان يشتد عند الجوع في اوائل النهار وبعقب الاسهال ويخف بعد الاكل والنوم
وعلاجه تدبير المرطب وتدهين الراس والتنشيط بالادهان الباردة الرطبة وصبت
دهن اللوز في العين وحلب اللبن فيها وشرب الشراب الكثير المزاج الباب الثامن عشر في الرمد
الرمد ورم حار في الملتحمة وذلك الورم لا يخلو من الحكة والوجع والثقل وطبقة الملتحمة
هي الطبقة الظاهرة من العين وجوهرها لحم ابيض دسم يخالط جميع عضلات العين دسم
وجميع اجزاء العين مستورة بها وعلامة الدموى منه الوجع اللذاع وحكة العين

وضربان الصدغين والورم وكثرة التمدد والرمص والدمعة والثقل وان كان
صفراويا فعلامته الحكة والمدغ بلا رمص ودمعة وعلاجها فصد القيفال من الجانب العليل
ولا يقربها اول الامر دواء اللذاع يؤذي العين لان العين ذكية الحس جدا وتليين الطبيعة
بماء الفواكه او حب البنفسج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج
الرطب واليابس خمسة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ وان كان
الصفراء غالبة فماء الرمانين المشحومين بالسكر الابيض او التمر الهندي او الاجاص
والعناب مع السكر عشرة دراهم ويستفرغ الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويقطر
في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض في العين ويضمد العين بماء الصندل وماء
الورد وماء الكزبرة الرطبة والكزبرة نفسها والحضض وفافيا والماميثا والتغذي بالاغذية
الباردة الرطبة المزة مثل مزورة من النارنج مع لب اللوز والسكر لان المزورة الحامضة
ضارة له والتكحل بالشياف الابيض والكافوري والافيون لان اشتد الوجع والنخس والتهاب
ويقطر في العين اللعابات الباردة والرطبة مثل لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل
مع لبن امراة ترضع جارية ويضمد العين بالعصارات الباردة مثل عصارة الخس والبقلة
الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب والملوخيا الرطبة ونحو ذلك وان كان
المادة منصبة الى العين فاضمدها بماء عنب الثعلب ودهن القرع وغسل الوجه بماء
الورد والثلج وان كان سبب الرمد ورم بلغمي فعلامته الانتفاخ من غير حمرة ووجع
كثير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق الجفن عند النوم والثقل في الراس وعلاجه تنقية
الدماغ بالحبوبات المسهلة والايارجات والغاريقون والتربد وشحم الحنظل والحقن الغير
الحادة وان كان الوجع مفرطا فينبغي ان تنفع الصبر بماء الهندباء وعنب الثعلب

قال ابقراط

قال ابقراط الرمد الرطب سليم بطيء البرء والرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه
قروح العين وان كان سببه ورم سوداوي فعلامته عدم الرطوبة والالتصاق وقلما
يكون هذا الورم الا مع الصداع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج والخشخاش
وجلاب من البنفسج والسبستان والنيلوفر والسكر والاغذية المرطبة مثل مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والابزن والحمام والنشوقات والقطورات والضمادات
ونشوق الرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية بالواحدة
والذي تولد الرمد بخاصيته فيه التمر والعنب الحلو النضج والبطيخ والباذنجان والجوز
قال ثابت بن قرة قد يحدث الرمد بترك الاستحمام لانسداد المسام الباب التاسع
عشر في الطرفة الطرفة هي دم طري ينصب الى الطبيعة الملتحمة بسبب انخراق اوردتها
بسبب ضربة او سقطة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة وعلاجه الفصد والحجامة اولا
ثم الاستفراغ وتليين الطبيعة وسقي جلاب من الانيسون والعناب عشرون عددا ومن البنفسج
خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرون دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها ويقطر في العين دم
جناح فرخ من الحمام حارا او دم جناح البط او الاوز مفردا او مع الطين الارمني
او يضرب بيضة مع دهن ورد ويوضع على العين لبن امراة ترضع جارية والرادعات
في الابتداء ينفعهم مثل ماميثا وطين ارمني والورد والفوفل وفي الانتهاء يضمد
هذا الضماد اكليل الملك ودم الاخوين واصل السوسن وزعفران وصفرة البيض المضروب
بدهن الورد وقد يحدث الطرفة في النادر عن الكمة فيقطر في العين لبن جارية مع شيء
من الكندر المسحوق ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد

البنفسج

او يقطر في العين م

ايضًا بورق عنب الثعلب الطري واذا احدثت الطرفة عن المدة يحمى عن اللحوم والحلاوي

بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس

خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش

مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا المشوى او مطبوخ الفواكه او مطبوخ

الهليلج ونحوها فينفع من هذه العلة استعمال الشياف الاحمر صفة دم الاخوين وافيون

من كل واحد درهم اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج كحل كندر مكد درهمان

مر درهم عنزروت درهم ونصف يدق وينخل حتى يصير كالهباء ولا يتهاون بها

ويسحق ويشف بعد ذلك على الصلاية مرة بعد اخرى واذا ورمت العين بسبب سقطة او ضربة

فعلاجه فصد القيفال والحجامة وسقي جلاب من العناب مع السكر او البنفسج المربى

مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الفاكهة والغذاء العدسيات

مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك وينفع من هذه العلة استعمال الشياف الذي هذه

صفته اسفيداج مغسول عشرة دراهم انزروت ثلثة دراهم نشا كثيرا مكد درهمان افيون

نصف درهم يدق ويسحق كالغبار ويتخذ شيافا والله اعلم بالصواب الباب العشرون

في الظفرة ٥ الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة وتظهر من الماق

الذي يلي الانف وينشر ويتعدى ويطول حتى يغشي سواد العين كله ويشبه بالسبل ويفرق

بينها بان الظفرة يبتدئ من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون من جميع جوانب

العين مستديرًا لا يرى اصلها وعلاجه في الابتداء اذا كان رقيقًا فصد القيفال وتنقية

الدماغ والبدن من الفضول اللزجة البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحمي صاحب هذه

العلة من اللبنيات والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم اللزج ويسقى كل يوم

جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن

الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطيهوج

والفروج وينقى البدن بحب الايارج جالينوس ويكحل بالادوية الحادة مثل الروسختج — وايارج م

والنوشادر ومرارة الماعز والمغسل وشياف والكنيادجون والعنصر والباسليقون

والزنجار والهم نافع صفة شاف الكنيادجون اقليميا الذهب واسفيداج مكد

عشرة دراهم الكثيرا ومر مكد خمسة دراهم نحاس محرق درهمان بسد ولؤلؤ ودم

الاخوين مكد اربعة دراهم عروق درهم زنجار احمر وسكر طبرزد واقاقيا مكد — ذرد جوبه م

نصف دراهم افيون سبعة دراهم زعفران درهمين الباب الحنطة وهو النشادر درهمان

يدق وينخل ويسحق بالماء كالهباء ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة

فلا علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والايارجات المذكورة من قبل

وبتريته الظفرة عن الملتحمة اذا كانت ملتزقة بها ونوع آخر من الظفرة عصب

كانها بطانة للطبقة الملتحمة وظهارة للطبقة الصلبة فلا يعالج هذا النوع

بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك — الغليظ والعشا واللبنيات والدسومات

الاطعمة الغليظة والعشاء ويدام على الانكباب بالماء الحار حتى يحمر العين ويحمر الوجه — وكلما يتولد منه بلغم لزج صح

ويدخل الحمام ويفعل ذلك اياما متوالية فان دقت وذهبت فذاك والا يستعمل هذا الشياف

شادنج اثنا عشر درهما صمغ ونحاس محرق من كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق

وزنجار من كل واحد درهمان افيون درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الكراث

او الرازيانج ويشف ويجفف في الظل ويستعمل الباب الحادي والعشرون

في السبل السبل غشاوة تعرض في العين من امتلاء عروق العين
من دم غليظه وحمرة ويغلظ ويسيل منه الدمعة ويظهر فيه الحكة ولا يقدر ان
يبصر الشعاع فينتج في العين عروق كثيرة حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف
البصر **وعلاجه** الفصد ويعاهد الاستفراغ واستعمال الحمام على الخلاء وفصد عروق الجبهة
واسهال الصفراء بمطبوخ الهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان والتمور
والجوز خاصة ويتوقى عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السجود والجماع والطاء
المخدة والوسادة وضيق الجيب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش
مع لب اللوز ويستعمل بعد النضج مطبوخ هذه صفته سناء مكي خمسة دراهم بنفسج رطب
ويابس خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم قشر الاهليلج الاصفر الكابلي والاسود المرضوض
درهمين يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم ويلقى فيه نصف دانق من السقمونيا المشوي في جوف تفاحة
او سفرجلة ويشرب سحرا ويتخذ حب البنفسج وان لم ينفع هذا العلاج وغلظ السبل واشتد
الامر فالعلاج اللقط واكثر ما يعرض السبل في الابدان الرطبة والمدمنين الراح والحلاوى
والتمور والالبان وهذه علة يسرى ويتوارث وينفعهم استعمال الشيافات الحادة الجلاءة
كالباسليقون والدينارجون والروشنايى وشياف القلقند **وقال** بعض الحذاق
من الكحالين استعملت شياف القلقند في السبل الغليظه فوجدته بعد ايام قد رقت
وفنيت وهذه **صفته** روسختج خمسة دراهم نحاس درهمان نوشادر وبورق وزنجار
مصقد مكدرهم يلت بخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم ينشف والله اعلم

الباب الثاني والعشرون في جرب العين الجرب العين خشونة مع حمرة وحكة
في سطح الباطن من الجفن وهو ثلثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة
قليلة وحمرة كثيرة والثاني خشونة اكثر وحمرته وغلظه اقل والثالث اقوى خشونة وغلظا
وحمرة من الثاني **وعلاج** النوعين الاولين الاسهال وتنقية البدن والفصد ان اوجب
والتكحل بالادوية الحادة الجلاءة مثل الروشنايى والشياف الاحمر وان كان مع الجرب
رمد فاستعمل معه ما يصلح للرمد فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمال الادوية
اللينة اوفق وتنقية البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر او بمطبوخ الافتيمون او بحبه اولى
واصلح وادمان الحمام **قال** جالينوس لا شيء اجود للجرب من ان تقلب الجفن ويذر عليه
العفص مسحوقا كالكحل فتمسك ساعة من غير النام ثم ينام عليه فانه يبطل اصله
ولا يعود اليه البتة فان طال وازمن وصار الى النوع الاخر اعني النوع الثالث **علاجه**
تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخ واتخاذ البنفسج المربى كل غداة عشرة دراهم
مع الترنجبين عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش والاسفاناج ويحك الجفن
كل غداة وعشيا بالسكر **وان كان** مع هذه العلة حكة الماق **علاجه** ان يوخذ هندباء
غض فيدق ويقا منه رفادة ويمسح عليه دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم
فان كوى والاعوج بالشاف الابيض وشاف الابار والكيرح واذا حك الجرب والخشونة
الذي في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمى نزفه ويستعمل فيها ادوية لها حدة ولا يمكن
ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة والا ينجذب اليها اكثر مما تحلل والله اعلم بالصواب

الباب الثالث والعشرون في الماء وهي رطوبة تقف في الثقبة العنبية
وتسد مجاري خروج النور والشعاع الى المبصرات وتمنع نفوذ الاشباح الى البصر على

اختلاف الراين وسببه اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب بادية مثل سقطة
او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري شيء مما كان محتبسا في رطوبته وينسد
الثقبه ويمتلى العصبه المجوفة من الرطوبات السايلة وقد يكون سببه الصداع المزمن
وعلامته ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر وذي
شعاعات مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد يحدث ايضا بسبب ارتقاء بخارات
من المعدة ولا يدل على النزول ويفرق بينهما وامتلائها اعني اذا كانت بعقب الامتلا
والتخم فهو من المعدة واذا كانت عند الخواء والشبع دايمة فهو ابتداء نزول الماء وعلاجه
في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب اياريج فيقرا ويحب قوقايا ويسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض
درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بماء العسل واياريج فيقرا ويحتمي من الاطعمة
البارد الرطبة والبقول والفواكه ومن الجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع
في الابتداء التكحل بالشافات الحادة والاكحال المعدة للماء كشاف المرارات والباسليقون
واستعمال هذه الشافة في ابتداء النزول نافع صفته ان يوخذ مرارة التيس ويطرح
في كل عشرة دراهم منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا كالكحل ووزن نصف
درهم فربيون ومن النوشادر نصف درهم ومن السكبينج درهم ونصف يداف ذلك
مع هذه المرارة في الهاون حتى يحل ثم يجفف في الظل ويشف بماء الرازيانج الرطب
والسذاب الرطب ويستعمل بان يحل بماء الورد ويقطر في العين وينفع من ذلك المرارة
نفسها اذا ادخل فيه الميل وكحل العين به وينفع منه ايضا ان يوخذ مرارة

النير

بخلاء المعده

الرازيانج

النير او الشيوط او الكركي او اللقالق او الاوز ومثل كليهما اي اللقالق والاوز وماء
الرازيانج الرطب ويصب في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع على نار فانه يتحرك
بخار الحتى يمتزج ويدخل فيه الميل ويتعاهد به العين على الريق ومما يحد البصر ويمنع
النزول ويؤمن منه تنقية الدماغ والراس في كل سنة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات
والمطبوخات المذكورة من قبل وتناول ماء الرازيانج وماء السذاب وطبيخ الوج وطبيخ المبير
وطبيخ عروق الصفر والمرارات وماء البادروج واكل الحلتيت نافع لهم وترك السكر
والتمر والعشاء والجماع والمستحكم من الماء النازلة الذي يمنع البصر عن الابصار منعا
تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافي
والذي يحس العليل فيه بضوء الشمس والسراج والذي لا يقل خمسة انواع الغمامي والربيعي
والجصي والاسمانجوني والمنتشر الرقيق الذي لم يكمل بعد صفته كحل يحد البصر ويمنع النزول
يوخذ توتيا ويسحق بماء المرزنجوش المعصور بعد ان يبل ثلث مرات ويجفف ثلث مرات
ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والدار فلفل والماميران مكد مثل عشرة دراهم التوتيا
ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه جبة من المسك الباب

الرابع والعشرون في الجهر ٥٥

وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح
الباصرة او رقته جدا فيتلاشى مع ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة علاجه تقوية مزاج
الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة والغليظة الدم بالاغذية اللزجة وتناول
الرواس والاكارع والهرايس والعنب والتين الرطب وتناول الخس والخيار فان الخس
يقوي البصر الضعيف ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة من العناب والسكر

وطبيخ الدار فلفل

من الابيض جلابا والغذاء ما اللحم والاكارع والجدا والهرايس المتخذة بلحوم الحملان
وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة وكحل العين برو الجمر
ونحو ذلك والله اعلم بالصواب الباب الخامس والعشرون في العشاء
وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ وتكثف
الروح الباصرة ويغلظها ويلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا
علاجه ان يسقى كل غداة جلاب بزر الرازيانج ومن اصل السوس مكتلثه دراهم ومن
الجلنجبين العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج
والفبج والطياهيج مع الفلفل والخردل والزنجبيل ويستفرغ البدن والدماغ بحب
الايارج او الفوقايا والتعطيس بمثل المسك والجندبيدستر والكندش والفلفل والانكباب
على المياه الملطفة مثل البابونج والشبت وقضبان الرازيانج والحسك ويدق القنبيل
القنبيل والفلفل والدار فلفل ناعما ويذر على كبد التيس المشوية ويكحل مع الماء الذي
يظهر من الكبد حالة الاشواء صفته شيافة ينفع اصحاب هذه العلل يوخذ
من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز من كل اجزاء
سواء يدق وينخل ويسحق كالغبار ويشف ويحل بماء الرازيانج ويقطر في العين
والله اعلم بالصواب الباب السادس والعشرون في البياض العين
هو بياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثها بعد قرحة
العين بسبب طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب
انطباق الجفن وانصباب المواد الرديه اليه ويتمكن فيه بسبب قلة حركة العين وعلاجه الضماد
والتسلع المحلل للفضلات المنصبة وهذا اذا احدث لا يطمع في زوال اثره وتمام برده

تنقية

وعلاجه تنقية الدماغ بحب الايارج جالينوس ويسقى كل غداة جلابا من الكنجبين عشرة
دراهم واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم
والتكحل بالاكحال الجاليه والحرم الصغير والحرم الكبير والمغسلان احتيج اليها ويعالج بياض
الصبيان بهذا الشياف صفته يوخذ من الكندر والعنزروت والصبر والمرودم
الاخوين والكحل والقليميا الفضه اجزاء سواء يدق وينخل ويشف بماء القراح ويستعمل وينفع
من البياض ان يكحل في اليوم مرات كثيرة بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه او بعد
الانكباب على الماء الحار وينفع منه خرو الفار وخرو العصافير وخرو الصبيان
وزبد البحر والبورق والسقمونيا والابنوس والفرج والزنجار والاشق وشقايق
النعمان والعسل صفته ذرور للبياض يوخذ زبد البحر والزروت وسكر مكد
جزو ومن البورق ربع جزو ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا
فيستعمل هذا الشياف فانه يعلقه صفته سكنبيج واشق وعزروت اجزا سواء ومن زبد
البحر وبورق الخبز جزوين من الزنجار جزو ومن الملح الاندراني ربع جزو ويدق وينخل
ويشف بماء الرازيانج والسذاب وعند الحاجة يحل بماء قد طبخ فيه الوج ويكحل به
بوضع البياض صفته ذرور آخر بورق الخبز وملح الاندراني سقمونيا وهو زبد
الزجاج فان يوجد يوخذ من الزجاج الذايب الابيض عشرة دراهم ومن قلى الصغارين
مثله ويذابان في بوطقة ويوخذ مما يرتفع منه كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل
ما ذكرناه الباب السابع والعشرون في الشعير المنقلب في العين
يحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان علاجه سقى
الجلاب من الجلنجبين العسل قدر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب

وحب البنفسج وايارج

والحو

القرطم والدارصيني ثم تنقيه والدملغ بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات
والمطبوخات التي فيها سرداروح من الترنجبيل والغاريقون والايارج مكد نصف درهم
ثم التكحل بالاكحال الحارة الملطفة المنقية مثل الروشنايا والشاف اخضر والبا سليقون
ثم ننتف الشعر ونكوي موضعه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن التين او بدم الضفادع
او بدم قراد الجمال ويذر عليه ورد السوسن الابيض المسحوق او يوخذ مرارة القنفذ او
يربوع وجندبيدستر يجمعان بالسوية بدم فراخ الحمام ويطلى موضع النتف وان كانت
شعرة واحدة او شعرتين فقليل وقد يتبع ساير شعرات الجفن او يدخل الشعرة في الجفن
بابرة دقيقة ومن احسن علاجه والنجح ان يوخذ ارضه وحافر الحمار ونوشادر محرقة اجزا سواء ويسحق
بخل عنصل ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة فيحتاج الى التشمير وهو ان يقطع
بعض الجفن ويخاط ويكحل بهذا الكحل فانه ينفع من الشعر المنقلب نفعا عجيبا صفته
صدف محرق ومصطكى والقطران مكد اجزا سوآء يدق ويخل ويخلط مع الزاج ويسحق
به حتى يختلط ويكتحل به واجود العلاج فيه التشعير ان رضي بالتشمير بسبب الجفنين
لا يلتصقان بعد ذلك لقصرهما وان لم يرض بالتشمير فينبغي ان يصبر طول العمر على اذا ه

الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار ه ه ه ه

سببها اشغار رطوبة حادة يحصل في اصول الاهداب والاشغار ويخالط غذا
بهذه الرطوبة الحادة مثل الصفرآء والسودآء وينتثر وعلامته حمرة وصلابة في
الاجفان مع الانتثار وقد يكون الانتثار بسبب مقاساة الامراض الحادة كما يعرض
بعض الناقهين بعضهم علاجه تنقية الراس من الرطوبات وتدهين الراس بالادهان
العذبة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرطم والنيلوفر والغذاء مزورة الماش

والمواد والمواد الحادة لغاضل فيه وبعد ذلك حتى المرطبات م

ترا الكلب ا و م

مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومقاسات الامراض الحادة
يترك الاستفراغ بالواحدة ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب
العلل الحادثة من مقاساة العلل ويستعمل هذا الدواء فانه منبت للاشفار صفته
اصل الغضب الفارسي ونوى التمر والشيح وذنان الكندر مكد عشرة دراهم
وسنبل هندي وحب البلسان مكد ستة دراهم محر اللاذن ودع عشرون درهما
يتخذ كحلا ويمر الاشفار منه كل يوم ولا يهمل امره فانه ان طال وازمن ادى
الى الناسور وربما نقب المنخرين فخرجت من الانف المدة والله اعلم الباب

التاسع والعشرون في الحول

سببه تشنج يحدث في اغشية الدماغ
وينجذب الطبقة الصلبة من اغشيتهم وذلك التشنج يحدث اما من يبوسة
مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن واما
بسبب حدوث امراض حادة ومقاساة حر قوي من الحرارة الغريبة كما يعرض
في مرض فرانيطس علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب
البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن النيلوفر
اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع لب اللوز والقرع وتمريخ الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحليب اللبن الحليب
وصب النطولات المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج الرطب والبابونج وورق
القرع وورق الخلاف وورق الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء اغشية الدماغ
من الرطوبات وعلامات التشنج الامتلائي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة

الحادة م

او بنقيع الحليب م

المرطبه

دراهم والغذاء مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط تنقيه البدن والدماغ بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا وتدهين الدماغ والراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبت والزنبق والنرجس ونحو ذلك واما السوء تدبير المرضعة في النوم والارضاع علاجه ان تكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها وتجتنب الاغذية المبخرة والادوية الحارة المجففة واما ما كان مولوداً فلا علاج له والله اعلم

الباب الثلثون في القمل في الاشفار

القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن الطبع ومن رطوبة فاسدة عفنية يدفعها الطبيعة الى الاجفان علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والمصطكي والغرغرة بما ينقي الدماغ بايارج فيقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بدهن نوى المشمش المر او دهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر او يدق البورق الارمني وينثر عليه فان القمل يتناثر منه كله او يسحق الشب اليماني وينثر عليه او يطلى بالزيت المغلول مع الحناء والملح ويتعاهد غسلها بماء البحر او ماء الملح والتكحل بالاكحال الحارة القاتلة لها او يوخذ زرنيخ احمر ويدق الميويزج والصمغ العربي ويطلى وينبغي لصاحب هذه العلل ان يجتنب البقول والتخم والامتلاء ويصبر على الجوع والخواء

الباب الحادي والثلثون في قروح العين

سبب قروح العين مادة حادة محرقة والقروح يمكن حدوثها في ساير الطبقات غير ان ما يخرج في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة والوجع ونخس كنخس الابرة وشدة الضربان وعلاجه الفصد والحجامة وترك

الحمام

الحمام والحلاوى وتنقيه الراس والبدن بحب النفسج وحب الايارج وسقي جلاب من اصل السوس مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش هذا اذا لم يكن حمى ولا حرارة فاذا كان معه حرارة المزاج وحمرة العين وحمى الراس والوجه والجلاب من العناب والبنفسج المربى والترنجبين مع كل عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع اللوز وماء الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج فان كان معه سهر وشدة الضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ بالادهان المرطبة المذكورة من قبل والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والقرع | اوبنقيع الهليلج م

الباب الثاني والثلثون في الحرقة الحادثة في العين

سببها انصباب الاخلاط الحارة المرية او ارتقاء بخارات حادة لذاعة الى طبقات العين علاجه التكحل بالجبر مي ونضيد العين بالهندباء الرطب المدقوق بدهن ورد فان لم يكن لاعواج بالفصد والحجامة وتلين الطبيعة بماء الفواكه او المطبوخ الهليلج الاصفر | المدهون م

ويسقى كل غداة جلاباً من العناب والاجاص مع كل عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والقرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال المدمعة صفة كحل يدمع العين يوخذ فلفل ودارفلفل ثلثة دراهم زعفران اربعة دراهم حضض من ستة دراهم سنبل اربعة دراهم كافور دانق ويدق وينخل الجميع دقاً ناعماً ويستعمل في وقت الحاجة ويتعاهد الحمام وان لم ينجح بهذا الدواء فتنقيه الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى بالتربد والغاريقون والجلاب ثلثة دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض وعشرة دراهم من الجلنجبين السكري والغذاء مزورة من الحمص مع لحوم الحملان والخبز النقي ومن الفاكهة

التين والعنب والزبيب وما يجري هذا المجرى **الباب الثالث والثلثون في حفظ العين وجلايها** ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر

الكواميخ

المتواتر واكل الكواميخ واللحوم المملحة والعدس والباقلا والبادنجان ويحفظ العين من السموم والهوا الحار والبارد جدا ومن الغبار والدخان والصياح المقوى وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشياء البراقة وقراة الخطوط المفرمطة ويصب على الراس دايما ماء فاترا ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكحل بالروشنايي وكحل الجواهر ويكحل بهذا الكحل صفته توتيا هندي وكرماني مكى خمسة دراهم اقليما الفضه واقليما الذهب نحاس محروق زبد البحر كحل اصفهاني ساذج مكي عشرة دراهم يدق ويحل ويربى بماء الرازيانج يغلي ويصفي ثلثة ايام ومرة اخرى بماء الاهليلج المطبوخين ويستعمل صفة كحل اخر يقوى البصر ويحده ويحفظه ويجلوه يكحل ثمانيه دراهم ما رقشيثا خمسة دراهم اقليما الذهب المغسول اثني عشر درهما لولو غير مثقوب ثلثة دراهم العل احمر نصف درهم زعفران نصف دراهم ساذج هندي درهمين مسك نصف دانق يدق ويحل ويسحق ناعما ويستعمل في كل اسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليها **الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن**

الدم علامته

سببه اما سوء مزاج حار فان سببه غلبة حمرة اللون وحرارة الراس والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشياء حمرة علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ماء بقلة الحمقا ولبن النساء ودهن الورد وماء

المحو صندلين والكزبرة

جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات الباردة مثل الخس والصندل الكزبرة والبقلة الحمقاء والملوخية وتغريق الراس بالادهان الباردة

مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش ويقطر فيها شي من بياض البيض مضروبة بدهن البنفسج او بدهن الورد ونقطر في الادهان من هذه القطور وهو ان يوخذ من دهن ورد درهمان وخل خمر نصف درهم ماء الحصرم درهم يضرب جيدا ويقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف بالقطن ويقطر ثانية وثالث ويطلى حوال الاذن بالصندلين والماورد وماء الكزبرة وماء الخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر والترنجبين عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقيه البدن بمطبوخ الفواكه والهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفراء علامته شدة الوجع والنخس واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة حرارة ملمس جلدة الراس والعطش والاستراحة الى الهوا البارد وشرب الماء البارد علاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرته من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديد بحيث لا يطيق يقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر اوقيتين مع الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم ما الشعير ان كان مع الحمى وحرارة

والغذاء

المزاج فان لم يكن حمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز واما سوء مزاج بارد بلغمي علامته ان يكون الوجع من غير حمرة ولهيب في الاذن وثقل الراس وبلة المنخرين وكثرة النزلة والسكون بالكمادات المسخنة وتقدم التدبير المبرد علاجه سقى جلاب كل غداة من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع اسفيذباج الفطر ولحوم الدجاج

والطيهوج وتنقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا وبغرغرة بايارج فيقرا مع ماء العسل والسكنجبين العسلي ثم يقطر للادهان الحارة اليها كدهن الفجل والقسط والناردين والزنبق او يقطر منها ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيه دهن اللوز المر مع ماء الفجل وان كان الوجع مع رطوبة سيل من الاذن فيقطر فيه شيء من مرارة الكركي مذابا بدهن لوز مر وان كان مع سوء مزاج بارد من مادة سوداوية علامته علامات سوء المزاج البارد البلغمية مع عدم الثقل ووجود جفاف المنخرين فيعالج بالاشربة والاغذية الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون ومطبوخه وحلب اللبن الحليب على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس ودهن اللوز الحلو واما من دم او بثرة يحدث فيها وعلامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسال من المنخرين منه او رطوبة ويكون معه الحمى علاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين او بمطبوخ الهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب واليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شاف ابيض مذاب بلبن جارية او يحلب فيها من الثدي وذلك مما يسكن الوجع ويطلى على اصول الاذنان بالارز مع ماء الكزبرة الرطبة والصندلين وعنب الثعلب فان سكن الوجع فيها ونعم والا يضمد ايضا بهذا الضماد صفته نيلوفر ثلثه دراهم بابونج وبنفسج وخطمي واصله مكد خمسة دراهم باقلى وشعير مكد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول اللحوم الاغذية الحارة والمبخرة

فان لم

فان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وقلع فينبغي ان يقطر في الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمرهم مع لبن الجارية ويوخذ فتيلة من الكتان ويلت بالعسل ويلوث بالعنزروت المدقوق المنخول ويجعل في الاذن لينقي المدة ويجذبها وان بقي من المدة بقية غليظة فيطبخ الاكليل والبابونج والشبت والبنفسج والخطمي في قمقمة من الحديد وتبخر الاذن بهذا انه ومما يسكن وجع الاذن الذي يكون بسبب بثرة او ورم قطر حبة من الافيون المصري مع حبتين من الجندبيدستر مع لبن جارية واما من دود ومتولد من مواد عفنية بسبب قرحة طال لبثها علامته الحكة الشديدة والاحساس بدبيبها وخروجها من الاذن احيانا **علاجه** قتلها واخراجها بتقطير ماء الشيح وماء المرزنجوش الرطب او ماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني مع الخل الثقيف وعصارة الافسنتين واما بخار الحنظل الرطب ثم ينقيها بالميل المتخذ من الوبر وبالتعطيس والله اعلم

الباب الخامس والثلثون في الصمم

الصمم ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني فان كان الصمم والطنين بسبب غلبة الصفراء والحمى والالتهاب **علاجه** سقي شراب البنفسج المربى مع الترنجبين مكد عشرة دراهم او من العناب والاجاص مكد عشرة اعداد مع الترنجبين والشيرخشت مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير **وان كان** مع الحمى والافزورة من الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه مطبوخا الهليلج الذي فيه سردا روح من السقمونيا المشوى نصف دانق ثم بعد التنقية التامة يقطر الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور مع مقشره او يقطر فيه شيء من دهن الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية ينصب الى العصب المفروشة التي يكون بها السمع **علامته** علامته ثقل الراس وكثرة

والخطمي

كما يعرض في الامراض الحادة وحميات الصفراوية عندما يرتقي الصفرا الى الدماغ وعلامته علامات الصفرا

او بمطبوخ

الفواكه او بمطبوخ

النوم وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من الانيسون
وبزر الرازيانج مسكه ثلثة دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم والفلفل واذا ظهر النضج التام في الماء فلينقى
دماغه بحب الايارج وحب القوقايا وحب الاصطمخيقون وان يقطر في الاذن دهن نوى
المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السذاب والزيت او يقطر دهن شحم الحنظل مع ماء المرز
نجوش وشيء يسير من مرارة الكركي او يتخذ فتيلة من خربق اسود مسحوق ناعماً معجوناً بالتين
اليابس المدقوق ويجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة يحدث في الصماخ بوسخ
كثير وذلك يظهر لحس البصر اذا حوذي به الشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن
اللوز الحلو ولبن النساء ويخرج بالة صنعت لذلك وقد يحدث بعقب سقطة او ضربة
بنهتك العصبة المفروشة منها ولا علاج لها وقد يكون بسبب يبس كثير يعرض
للدماغ علامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وان يكون بجوع او سهر او تعب
مفرط علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب عليه والنطولات الرطبة
عليه ويقطر الادهان الرطبة في الاذن كدهن البنفسج والجل والقرع وتناول
الاطعمه المرطبة مثل الماش والقرع مع لحوم الجدي والله اعلم

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين

الطنين والدوي صوت يسمعه الانسان
لا من خارج وسببه رياح غليظة تتحلل عن فضول غليظة في الرأس وعلامته الثقل والتمدد
ودوام الطنين وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من الانيسون وبزر الرازيانج مسكه ثلثة
دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض اربعة دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع الانيسون والدارصيني ويسير من الزعفران ثم تنقيه

وحب اللوغاديا م

الدماغ

الدماغ بحب الايارج وحب الاصطمخيقون والغرغرة بماء العسل مع ايارج فيقرا وان
يقطر في الاذن دهن السوسن والقسط او ماء الفجل المعصور مع شيء من الجندبيدستر
والجاوشير او الشونيز والانكباب على مياه الادوية الحارة والحشايش الملطفة كالبابونج
والشبت والاكليل والفيشوم والشيح والترمس وورق الغار وورق الفجل او يقطر فيها
ميعه سايلة دراهم او دهن الخيري او السوسن او القسط ثلثه دراهم من ايهما كان
يحل فيه الميعه ويقطر وادمان الحمام نافع لهم لشدة اليبس والحرارة وعلامته ان يشتد
عند الجوع ويسكن عند الشبع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر على
اللبن الحليب عليه ويقطر دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول
الاطعمه المرطبة المخصبه وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة السامعة
كما يعرض للناقهين وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من شراب التفاح والاترج من
ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقه
وتقطير دهن الورد في الاذن صفته شيافه لثقل السمع والدوي شحم الحنظل بورق الخنثى
نصف درهم جندبيدستر دراويد مدحرج مسكه درهم نصف عصارة الافسنتين
وقسط وفربيون مسكه ربع درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة البقر ويتخذ شيافا
وعند الحاجة يحك منه مثل العدسه ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن اللوز المر
والله اعلم

الباب السابع والثلثون في حفظ السمع

ينبغي لحافظ صحة السمع
ان يجتنب ويحذر من الاطعمة الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح الحادة والباردة
والاصوات العظيمة الهايلة مثل الطبول والبوقات والصنوج والرعود ويتعاهد
كل سنه تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الالة التي صنعت

وقد يكون م

الحامض او شراب م

درهم م

[illegible]

لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق والنسرين ونشفا ويصب فيها خل ويتدد
فيها بورق الخبز ويترك حتى يسكن غليانه ثم ينشف ويصب ويفعل ذلك مرات او يصب
فيها بالليل الدهن ويكمد من الغد بماء حار فان الوسخ سيسيل او يدخل في الحمام ويضع
الاذن في الطابق ويعيد ذلك حتى يخرج ذلك ولا ينبغي ان يتهاون في امر الوسخ
فانه على طول الايام يتحجر ويعسر خروجه عنها ويثقل السمع **الباب الثامن والثلثون**
في دخول الهوام والماء في الاذن واما الهوام التي يدخل في الاذن فعلامتها
الاحساس بحركتها حينا وسكونها حينا **وعلاجه** قتلها واخراجها بادوية
قاتلة لها كالشبح والفلفل والقسط والمرزنجوش وورق الخوخ ونحوها ويمنع ايضا
لدخول الهوام ان يحل الصبر في الماء ويملأ منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين
او عصارة الكبر او ماء النرجس او ماء الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة المعز
واما الماء الذي يدخل في الاذن علامته ان يحدث بعقب السباحة ودخول الحمام او صب
الماء على الراس **وعلاجه** ان يحجل على الرجل المحاذية للاذن التي دخل فيها الماء وقد
اميل الراس نحوه الكعاب ويوضع تلك الاذن على المخدة ويحرك تحريكا شديدا او
يوخذ انابيب من الشبا والقصب والكرازبانج ويلف عليها قطن ويغمس في النفط او دهن
الزيت ويشعل منها نارا ويوضع اسافلها في الاذن وقد احكم لف القطن بها لئلا يدخل
فيها الهواء فانه يجذب الماء او يوخذ خيطه من غزل القطن منفوش الراس او فتيلة
فيدس في الاذن ديا حينا ثم يحرك ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او لف على
ميل قطن خلق قد القي في الشمس يوما ويحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن
شيء ثم يدخل في الاذن ويحرك مرات حتى ينشف ذلك الماء ينفع من دخول الماء الحار

في الاذن ان يقطر فيها دهن الورد او البنفسج او النيلوفر او الخل مفترا او يصب فيها مرات
عنها والله اعلم **الباب التاسع والثلثون في بواسير الانف** بواسير الانف اما ان
يكون مولوديا فلا علاج له واما ان يكون بسبب سدة في المنخرين وهي لحم نابت
فيها وينمي بواسير الانف ويملأ منه قصبة الانف وتضيق المجرى بذلك السبب وتعدم
الشم **علاجه** اولا الفصد والحجامة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الهليلج ويغذى كل
غداة جلابا من السكر والعناب **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز وينفع من الادوية
مرهم الزنجاري او بلوط فتيلة مع الاشنان الاخضر المسحوق او في الدواء الحاد فانه
اقوى ومما يذهب بالبواسير في الانف وينقيها قليلا قليلا من غير شدة الوجع الا انه
يذهب في زمان طويل هذه **صفة** يوخذ قشور الرمان الحامض ويسحق سحقا ناعما
صلابة ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ منه متطاولة ويدخل في الانف ويمسك
اكثر اوقات الليل والنهار ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار
ربع جزء ويلوث فتيلة ويدخل في الانف فان لم ينقلع بمرهم الزنجار والدواء الحاد فعلاجه
الجرد والقطع والله اعلم **الباب الاربعون في فقدان الشم وهو الخشم**
سبب خلط غليظ يجتمع في بطن الدماغ وسد المجرى وينعقد فيهما فينبغي اولا ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن السكر عشرة دراهم **والغذاء**
مزورة من الحمص مع لب اللوز والقرطم فاذا ظهر النضج في القارورة سينفرغ البدن
وينقى الراس بحب الاياج وحب القوقايا وبعد التنقية التامة يعطس بالكندس والشونيز
والفلفل والمسك **صفة** دواء جيد الخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا
حتى يصير كالغبار ويبات في زيت عتيق ثم يومر العليل ان يملأ فمه من الماء ويكبر

راسه الى خلف بغاية ما يمكنه ويعطس بهذا الدوآء ويتنفه بجهده ويفعل ذلك ثلثه
ايام بالغدوات فان اصابته حرقة ولا وجع قطر فيه دهن البنفسج ودخان الكبريت
ينفع الخشم وينفع ان يغلي الخل ويوضع قمع على راس الاناء ويدني قمه الى الانف حتى يدخل
فيها البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ انصب ووقف في ثقب العظم الشبيهة
بحلمتي الثدي علاجه استعمال القطورات الملطفة المقطعة مثل الشونيز المدقوق المنخول
مثل الغبار مدافا بماء السلق المرزنجوش او الفوتنج او ابوال الابل **الباب الحادي والاربعون في نتن الانف** سببه عفونة الاخلاط في المصفاة **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرين عددا او السكر الا
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ
او نقيع المشمش ويتغرغر بسكنجبين مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق او البادروج
المسحوق ويغسل الانف كل غداة بماء فوتنج او بابوال الابل العربية او يوخذ من المر
ويذاب بماء الفوتنج ويسقط به والله اعلم **الباب الثاني والاربعون في قروح الانف** سببه فضول تتحلب من الدماغ الى ذلك الموضع فيحمي النفس ثم
يحلل الطبيعة وتحركه فيصير قرحة فان كانت قرحة رطبة **وعلاجه**
فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا من العناب
والسكر **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ
الفواكه واستعمال مرهم متخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق
بدهن الورد وان كانت القرحة يابسة يسقى جلابا من شراب البنفسج والترنجبين
مسكه عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع الحمص ويوخذ دهن البنفسج والشمع

برهن

المصطكى او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث به فتيلة ويدخل
في داخل الانف وان كانت القرحة عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ
فيه الزرنيخ الابيض والحرف والفلفل مدقوقا منخولا **الباب الثالث والاربعون في الرعاف** الرعاف اما ان يكون بسبب البحران وعلامته ان يكون في
الحميات الدموية او الصفراوية وفي يوم باحوري فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا
افرط ويضعف العليل واما ان يحدث بسبب آخر وهو اما من حدة الدم وعلامته ان
يجي رقيقا قليلا قليلا **وعلاجه** بان يسقى كل يوم جلابا من العناب عشرة اعدادا مع
السكنجبين عشرة دراهم او شراب التفاح مع ماء الورد مسكه عشرة دراهم **والغذاء**
مزورة الامبرباريس او الاجاصيه او التمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد
على الراس ويشم ماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج ويشد الاطراف ويوضع
الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني والنشا مع الخل الثقيف
او ينفخ في الانف سد محرق اجزاء سواء ويقطر في الانف عصارة البادروج وعصارة
الكزبرة الرطبة مع شي من الكافور وينفع منه ذرور وهذه **صفته** يوخذ
من العفص الفج والشب والجلنار والجبسين والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء
ينعم سحقها في الانف وينفخ او يغمس فتيلة في الحبر ويلوث بهذا الدواء ويدس في الانف
او يوخذ قرطاس ووبر محرقين ويوضع في الانف او يوخذ عصارة الثلج او عصارة
الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوضع فيه لب اللوز الحلو او يوخذ
دقاق الكندر ودم الاخوين والانزروت يدق ناعما وينفخ في الانف او يوخذ قرن
ايل محرق وبيض محرق وكهرباء محرق مسحوقا اجزاء متساوية وينفخ في الانف او يوخذ

تغليظ الدم بتبريده م

ولؤلؤ مسحوق م

او روث الحمار ويعصر في الانف م

كهربا وورد يابس وجلنار وعفص من كل واحد اجزاء متساوية يدق وينخل وينفخ في الانف
او يقطر في الانف ماء الثلج الشديد البرد ويشد العضدين والاذنين والخصيتين والفخذين
او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على الراس والجبهة واما من كثرة الدم وعلامته ان يحمر الوجه شديد
وعلاجه الفصد من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجي منه
الرعاف ويوضع عليه عدة محاجم ثلثه واربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم
شرب الماء صافي الفايق البرودة والجلوس في الماء الشديد البرودة والرايب الحامض
ايضا ينفعهم واذا دام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يغلظ ويبرد كالعدس
والحصرم والسماق وجميع الاشياء التي لها قبض مع حموضة ويجعل لهم فتيلة من
غبار الرحى وكندر ودم الاخوين وشب يماني ويمسك في الانف او يوخذ الكافور
والجبهة بضماد هذه صفته عصارة لحية التيس وطين ارمني ودقيق الشعير والصندل
وجلنار وورق الكرم وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار
المحرق من كل جزو يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويعمل ويوخذ نسج العنكبوت والقلقطار
المحرق وسيلان بخل خمر ويجعل فتيلة ويوضع في الانف او يوخذ ديشة بومة وتبل
بخل خمر ويوضع في الانف واما ان يحدث بسبب لسع الافاعي ولا علاج له والله اعلم

الباب الرابع والاربعون في امراض اللسان

ورم اللسان يكون
اما دمويا وعلامته حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب وعلاجه فصد القيفال
واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل
وان استطاع فمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت والخيار شنبر او بماء الفواكه
وينفع المشمش والغذاء ماء الشعير واما صفراويا وعلامته تبثر اللسان كله والوجع واللهيب
الحرقة والعطش وصفرة اللون وعلاجه سقي جلاب كل غداة من التمر الهندي عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير او ماء الرمانين المعصورين مع شحمها او ماء البطيخ
او ماء الخيار والبطيخ الهندي وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي
سبعة دراهم لحاص وعناب وسبستان من كل عشرة اعداد بنفسج رطب
او يابس وبزر الهندبا من كل ثلثه دراهم نخالة وشعير مرضوض من كل كف
يشد في خرقة كتان ويلقى فيه ومن ورق السلق باقة يغلى الجميع في ثلثة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر ومن السكر الابيض
من كل خمسة عشر درهما يصفى ويجعل فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن الملح
وبورق من كل وزن نصف درهم يصب في المحقنة ويحقن به فاترا وفي كل
النوعين يتمضمض برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او يوخذ من العناب
عشرون عددا ومن العدس الاحمر وعنب الثعلب من كل عشرة دراهم يغلى ويصفى ويجعل
فيه ماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به واما بلغميه وعلامته
كثرة سيلان اللعاب وبياض القارورة واللسان وكثرة العطش وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج
او بالحقن التي فيها حدة والتمضمض بمياه العسل المطبوخ فيها الاصول والبزور
الحارة او يتغرغر بمياه طبخ فيها التين والشبت ولعاب بزر قطونا وبزر الكتان
بالعسل مع الصعتر او مع الفوتنج ويحل ما يسيل منه اللعاب واما سوداويا وعلامته
قلة الرضاب وجفاف اللسان جدا وسواده وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا

د دقيق العدس ودد نا لود دم

ومن المربى ومن الترنجبين عشرة دراهم

[illegible]

من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية الغليظة المولدة
للسوداء وينفرغ الطبيعة بحب الافتيمون ومطبوخه وتمضمض بالحليب من الماعز
اولبن الاتن مع شي من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء التين ولعاب
الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع شي من دهن
السوس او دهن البزر ويتمضمض بماء الرازيانج او ماء الكرنب مع فلوس الخيار شنبر
وقد يورم اللسان بسبب شرب السموم وعلاجه علاج السموم الباب الخامس والاربعون
في القلاع القلاع بثرات او قرحة يحدث في جلد الفم مع انتشار
واتساع الدم وعلامته حمرة اللسان مع حرارة ولضيض علاجه ان يسقى كل يوم
جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمها قدر ثلثة اواق مع السكر والترنجبين
مكه عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او الاجاص
الجبلي والسكر والتمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتلين الطبيعة بماء الفواكه ونقيع
المشمش او بمطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل
الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل والماورد ودهن الورد وان يمسك في الفم سماق
وجلنار وورد وطباشير وعدس او بماء كلها ويذر عليه من هذا الذرور وكزبرة يابسة
وورد احمر وسماق وعدس وفوفل وطباشير وجلنار بالسوية مع شي يسير من الافيون او الكافور
يدق وينخل ويذر عليه صفة دواء اخر ينفع القلاع نفعا بليغا بينا ورد وسماق
وجلنار ونشاء وبزر البقلة الحمقا وبزر الحسن وصندلان وطباشير وفوفل مكه عشرة
دراهم كافور وباجي نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان ويتمضمض

وهو امايحدث منه م

في الفم م

الافيون

بعد بماء الورد والخل ودهن الورد او يوخذ بزر بقلة الحمقا وشياف ماميثا وطين
قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة مكه ثلثه دراهم زعفران كافور مكه
نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان واما ان يحدث من رطوبات بلغمية مالحة
علامته بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم وبزر الرازيانج ثلثة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب الايارج وبحب الصبر او بمطبوخ الشبث ويتغرغر
بماء قد طبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبث والنانخواه ويتمضمض بخل قد طبخ فيه ماميران
وبزر الفجل وعاقرقرحا او بماء طبخ فيه ورق الزيتون والمرزنجوش والبرنجاسب واكليل
الملك واللعاب بزر الكتان واما ان يحدث عن مادة غليظة سوداوية علامته سواد
اللسان ولذع شديد فيه وجفاف وقلة البزاق وعدم اللعاب وعلاجه تنقية
الدماغ بحب الافتيمون وبمطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن
اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار والسماق
وفي آخر العلة يتمضمض بماء طبخ فيه التين او اكليل الملك والبابونج وان اسود الثبرة
وتعفن وسقطت ويوخذ منه رايحة منكرة يوخذ زاج وقلقطار وفوتنج وجلنار وورد
وسماق ونبت يماني اجزاء سواء يدق وينخل وينثر عليه بعد ان يغسل الفم بالخل والماء
ورد المغلى فيه ورق الابهل وجوز السرو والفوتنج الباب السادس والاربعون
في سقوط اللهاة سبب سقوط اللهاة انصباب خلط حار حاد في اللهاة والحنك
وعلامته ان يكون مع حمرة ولهيب ووجع شديد وعطش مفرط وعلاجه

ودهن البنفسج م

الشبثم

وعلاجه

الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه والتمضمض بالخل الذي طبخ
فيه الآس والورد والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي الاحمر وماء الرمان المز
ويوضع الذرور القابض بطرف الملعقة عليه وهذه صفته سماق وورد وجلنار
وعفص وكزبرة يابسة وفوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة التغرغر
بالخل والماء ورد وان ينفخ عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب انصباب خلط غليظ
في الحنك واللهاة علامته بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة البصاق وقد يكون
معه استرخاء اللسان **علاجه** حل الطبيعة بمطبوخ التربد وحب الايارج والتمضمض
والغرغرة بالعاقرقرحا والمري او يوخذ بزر الفجل وبزر الشبت وبزر الرازيانج ويغلى
بماء العسل ويتغرغر او تغرغر بطبيخ التين **الباب التاسع والاربعون في البخر وتغير
رايحة الفم** البخر قد يكون من حرارة المعدة وعلامته ان يخف ويعدم
عن تناول الاغذية الرطبة والكثيرة **علاجه** تطفية حرارة المعدة بشرب ماء الرمان
بالسكر الابيض والترنجبين او التمر الهندي مع السكر والترنجبين او ماء الخيار مع السكر او ماء
البطيخ الهندي معهما او ماء نقيع المشمش او يوخذ من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ويشرب مع كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ومن سويق الشعير ثلثة دراهم **والغذاء** مزورة من الرمانية الحصرمية والانبارباريسية
او الريباسية او القرعية ويبادر باكل الغذاء وينفع من البخر الذي بسبب حرارة المعدة
اكل المشمش الرطب وشرب السويق بالثلج والاجاص والخوخ والقرع الرطب والخيار
الرطب والماء البارد بالغدوات قبل تناول الغذاء وجميع ما يبرد المعدة تبريدا

الثلج

قويا ويمسك في الفم هذا الحب ليلا ونهارا **صفة** سعد واذخر وسنبل الطيب
وعود ني وجلنار وصندل ابيض وقشور الاترج والرامك والقاقله من كل واحد درهمان
يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر الابيض والماورد ويحبب كل حبة كامثال
الحمصة ويمسك واحد منها في الفم وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة **وعلامته**
ان يكون البخر عند الخواء والشبع سواء **علاجه** تنقيه المعدة بالقي بماء الشبث وبزر
الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او مرتين واسهال الطبيعة بحب
الصبر والقوقايا وبمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر او شراب الافتيمون ويوخذ في كل
اسبوع حبتان من صبر ويحل في ماء الافتيمون ويشرب ويسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش والحمص بلب اللوز ويعطى في بعض الاوقات
الاطريفل الاصغر او الزنجبيل المربى وينفع منه الكبابة والعود النيء والزنجبيل والسعد من
ايهما كان يوخذ مثقال يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويحبب ويمسك
في الفم ويجتنب الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسمك والالبان والتمر ولحوم
الخرفان ويتعاهد الاستعمال الاهليلج والبليلج المربيين بالعسل ويديم مضغ الكندر
والمصطكي والقرنفل والقاقله وقد يتغير رايحة الفم لفساد اللثة او العمور بسبب انصباب
مادة حادة او رطوبة عفنية فاسدة وعلامته ورم العمور ووجعه ويحلب
رطوبات عفنة منه **وعلاجه** الفصد والحجامة ويسقى جلابا من العناب والاجاص من كل
عشرة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز
ومن الانبرباريس او من الاجاص الجبلي مع لب اللوز وترك اللحمان والحلاوى بالواحدة
وتنقيه الدماغ بحب القوقايا وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او الهليلج ونقيع الفواكه

مع نصف دانق من السقمونيا المشوي والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والاس
ويستعمل سنون بطيب النكهة مثل سنون هذه صفته اقاقيا وصندلان وجلنار وورد
وسعد وكرمازج والمسك ورامك والمصطكي وفوفل وعود تي وسك وقرنفل واهليلج
اصفر من كل خمسة دراهم مسك وكافور من كل دانق انفاز يدق الجميع ناعما ويخل بحرير ويستعمل
عند الحاجة آخر حب آخر يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل ودارجيني وخولنجان
وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والاشنه والمصطكي من كل ثلثه دراهم
يلت ويخل بحريرة ويعجن بما ورد ويحبب كالحمص ويفرطح ويمسك واحدا منه في الفم ليلا
ونهارا والله اعلم الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح ٥ ٥
الاختناق امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وسببه اما ورم اللوزتين وهو اما دموي
او صفراوي فعلامة الدموي امتلاء العروق وتصدد البدن كله وحمرة الوجه ولهيب
وضربان في الحلق وحلاوة الفم ويدل على ذلك ايضا تقدم التدبير السالف والسن والعادة
وعلاجه ان يبادر الى فصد القيفال ووضع المحجمة بين الكتفين والساقين والثديين
بشرط او بغير شرط وتنقيه المادة عن الحلق باي حيلة تقدر عليه ويغرغر بالرادعات
الصرفة في الابتداء مثل ماء العناب والعدس الاحمر وعنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة
ورب التوت الشامي او بماء طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندباء والكزبرة
واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه وان لم يقدر ان يسيغ ويبلع فعليك بالحقنة
اللينة مثل السناء والبنفسج والنيلوفر والاجاص والعناب والسبستان وبزر الهندبا
والنخالة والخطمي وورق السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن الخل والترنجبين والمري ويسير
من ملح الطعام ويدلك قدماه بالماء الحار والنخالة والبنفسج دلكا دائما ويعطي كل غداة

جلابا من العناب والاجاص من كل عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن
الترنجبين والشيرخشت من كل عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ولا يترك البطن محتبسا
او يغرغر بالخل مع ماء الرمان الحامض المعصور مع شحمه او ماء الكزبرة والسماق وماء
ورد واما الصفراوي فعلامته الوجع الشديد واللهيب والكرب والعطش الشديد
والحرقة وجفاف الريق ومرارة الفم والسهر والاضطراب واعلاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة
بماء الفواكه ومطبوخها والغرغرة برب التوت وشراب العناب وسقي ماء الرمانين مع
السكر والترنجبين ويسقى نقيع المشمش او بطبيخ العدس والعناب في الماء ويحل فيه ماء
الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي وماء الخس وماء الخيار
والغذاء ماء الشعير فان لم ينجع استعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان يضطجع
او يوخذ حبل الخناق وتعلق على العنق وهو حبل يخنق به الانسان فان له في ازالة الخناق
الصفراوي خاصية عجيبة او يصب في الحلق دم السلحفاة ويوضع على الحلق الضماد
الجاذب من خارج اذا كان مزاج الدماغ قويا واما بلغمي او سوداوي وعلامة
البلغمي عدم اللهيب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق
المبلغ وتهيج الوجه والعين وعلاجه التغرغر بخل الجوز الرطب وحل الطبيعة بالحقن الحادة
والفرازج الحادة والشياقة المتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمني والملح
او يغرغر بالمري مع العسل او بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الفجل
او بماء الفجل مع الخردل والميويزج والعاقرقرحا وبرب قشور الجوز والبورق وان ينفخ
في الحلق البورق والحلتيت وهذا دواء نافع من الخناق البلغمي صفته يوخذ بزر الفجل
وبزر الحرمل وبزر الخردل والحلتيت اجزاء سواء وينفخ في الحلق عند الاختناط ويغرغر

بعده بماء العسل وورق الحطاطيف اذا سحق مع النوشادر ونفخ في الحلق نفع وينفع منه
في هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفودنج ليدخل البخار في الحلق ويشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وعلامة والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وعلامة
السوداوي حموضة الفم وقلة البصاق وصلابة الورم وكمودة لون المختنق علاجه اولا
فصد الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط ودلك الساقين والقدمين كثيرا
متواليا بماء طبخ فيه النخالة والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة وهذه
صفة حقنة ينفعهم صفتها يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن اصل السوس ثلثة
دراهم بابونج وشبت من كل كف حنظل عشرة دراهم قنطوريون دقيق درهمان
تربد درهمان عناب وسبستان وتين من كل عشرة اعداد زبيب منقى عجمه عشرة دراهم
اكليل الملك كف بزر الرازيانج درهمان مرزنجوش درهمان يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهما ومن المري عشرة دراهم
ومن دهن الزيت عشرة دراهم ومن دهن الياسمين عشرة دراهم ويصفى ويجعل فيه البورق الارمني
نصف درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم ويصب في المحقنة ويحقن به ويتغرغر بماء طبخ فيه الشبت
والنمام او يطبخ اللبن الحليب مع التين ويتغرغر به ويحذر عن الصياح والكلام والاضطجاع
واما ورم الفضلات الداخلة في الحلق او زوال فقار الرقبة بسبب سقطة او ضربة
او ورم في عضلاتها يجذبها الى داخل وتتسع بينها او ريح غليظ بداخل المفصل او ما
يزيل المفصل عن موضعه ويقال لهذه الخناق الكلبي وهذا اردا وعلامته ان العليل
لا يقدر ان يثقل راسه ولا يلتفت الى جهة من الجهات ولا يقدر على فتح فمه البته هذا
اذا كان من زوال الفقار المرو اما اذا كان في الفضلات الداخلة فربما فتح فاه ودلع لسانه

وعلاجه الفصد

وعلاجه الفصد وحل الطبيعة بالحقن وساير ما قيل من قبل ورد الفقار الزايل بالالة
الشبيهة بلسان المجام ووضع ضماد القابض على الرقبة مثل المغاث والمر والاقاقيا والامشاط
والصبر بلعاب بزر قطونا وعلامته واما الذبحة فهي ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم
وسببه امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوى والحمام وشرب الراح وترك الاستفراغ
بالفصد والحجامة وعلامته ان يظهر في خارج الحلق حمرة هلالية من الاذن الى الاذن
وسيلان اللعاب ولا يقدر على البلع وان بالغ خرج من منخريه ولا يقدر ان يتكلم وتجحظ
عيناه وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب والغرغرة برب التوث
وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب والعدس وفلوس الخيارشنبر في كل يوم خمسين مرة
واكثر ثم يعاد الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة قوية والمريض يحتمل ذلك وتليين
الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخه ونقيعه وان لم يمكن البلع فافرغ الى الحقنة اللينة
المذكورة قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤل الى تواتر النفس وشدة الاختناق فعليك بوضع
الضماد الجاذب على الحلق من خارج ولا يهمل امره لانه اردا الخوانيق ويصب ماء الشعير
في فمه ويتغرغر ايضا بماء الرمان مع الخل الثقيف فان جاوز الاربعة يرجى ان يتغرغر
باللبن الحليب مع لباب الخبز فاذا انحل الورم وينفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي ان
يسقى كل غداة من ماء نقيع التمر هندي خمسين درهما مع الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد
عشرة دراهم ولا يترك الطبيعة ان يحتبس والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز الحلو المتخذة
من سويق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث في الحلق بثور حادة محرقة من مادة
دموية او صفراوية واكثر حدوثها في الحلق والمري وقلما يخرج في قصبة
الرية وعلامته الحرقة عند الازدراد وشيما ماله حموضة او حلاوة والوجع الشديد

في البلع م
ينبغي ان م
بزد المروم

وعلاجه فصد القيفال وان يسقى كل يوم جلابا من شراب العناب او شراب الاجاص او من السكنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز والمعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل او حسوا من دقيق الشعير والنشاء مع دهن البنفسج او دهن اللوز ويهجر الحلاوى واللحمان والحوامض والمياه الباردة فاذا الت الى القرحة يعالج بالقبر وطين قرم الابيض والله اعلم الباب التاسع والاربعون في الشوكة والعظام والعلق

الناشبة في الحلق اذا انتشبت الشوك والعظام في الحلق علامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرية وعلاجه ان كان مدركا بالبصر اخذ بالة صنعت لذلك برفق والا فعلاجه الضرب على القفاء وخرز العنق او خرز الظهر بحذاء الصدر وينبغي ان يستعمل ذلك بما انتشب في الحلق ويجتنب عن الضربة ان كانت الشوكة بحذاء الصدر ونحوه فانه ربما انتشبت اكثر مما كانت في الحلق ويدخل فيه ولا يخرج ويودي الى العطب وقد يدس في الحلق ويدخل فيه قضيب خزران مثني او وتر مثنى فينزع به ما يقف فيه ويحسى بالاحساء المزلقة مثل حسو من النشاستج او ودك الباقلا مع دهن اللوز ويتقيا او يبلع لقما كبيرة مع خيط مشدودة باللقم ثم يجر الخيط او العلق في الحلق ينبغي ان يغرغر بالخل وحده او بالخل مع الملح وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجر البنق وبغرغر بخل فيه الخردل والحرف او يغرغر بخل قد دق فيه شيء من الثوم المدقوق والثوم بنفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر مسحوق وينفع منه الزاج اذا نفخ في الحلق او يحل العليل البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد الغشي عليه من العطش والحرارة ثم ياخذ قطعة ثلج في فمه فانها ربما جاءت الى الفم ببرودة الماء والله اعلم الباب الخمسون في وجع الاسنان

تعصب نران

وجع

٥٥٥٥ وجع الاسنان يكون اما من سوء مزاج حار وعلامته الوجع الشديد المقلق وسكونه عند ملاقاة الاشياء الباردة وقد يكون معه في الكبد وحمرة وضربان وعلاجه الفصد من القيفال والحجامة وفصد عروق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج وان يمسك في الفم ماء ورد والخل وقليل من ملح الطعام وان اشتد الوجع وحدث بذلك قلق واضطراب فليجعل مع ماء الورد والخل شيء يسير من الكافور ويتمضمض به او يوخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء الخيار او ماء الخس وماء الكزبرة الرطبة وما بقلة الحمقا مع حبة من الافيون هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا بالتمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض خمسة عشر درهما ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والتمر الهندي والسكر والرمانية مع لب اللوز او يوخذ شيء من ماء ورق الدلب مطبوخ بخل خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد وعلامته السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان والاحتراز بتناول الاشياء الباردة ويهيج عقيبه وعلاجه تنقية البدن والاستفراغ بالحب بايارج او بحب الصبر او بمطبوخ التربد وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ فيه الفودنج والصعتر والعاقرقرحا والزوفا واصول الكبر ويدلك الاسنان بايارج فيقرا ويتمضمض بماء العسل الذي قد طبخ فيه الزوفا والفودنج والعاقرقرحا واصول قثاء الحمار او يدلك اصل الاسنان بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي او يوخذ

والاستفراغ

العسلي عشره دراهم ومن الجلنجبين

مكن نصف درهم يدق م
فسر

شيء من الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع
على الاسنان او يوخذ زنجبيل ويطبخ بالخل او يوخذ عليه شيء من صمغ البطم او من صمغ
التوت او من صمغ الاجاص او من صمغ الجوز او يوضع عليه هذا الدواء فانه يسكنه في
الوقت **صفته** عاقرقرحا درهم نوشادر وافيون ناعما ويحشى الضرس المأكول بالشونيز المحرق
فان سكن بهذا التدبير فذرة الشكر والسكر والا فيوضع عليها الفلونيا الرومية او الفارسية المندرس
او يكمد اللحى بايهما كان وان لم ينفع ولم ينجع بهذا الدواء ايضا فليفتها بهذا الدواء **صفته**
يوخذ لبن التين والزنجبيل المربى في الخل وتوبال النحاس مجموعة ويوضع على الاسنان المتاكلة
فانها يفتتها فان ابطا في التفتت ولم يحتمل العليل الوجع فمداواته القلع والكي وقد يكون
وجع الاسنان بشركة المعدة **وعلامته** ان يهيج عقيب تناول الاغذية الكثيرة الغليظة
وامتلاء المعدة **وعلاجه** تنقية المعدة بالقي بماء الشبت وبزر البطيخ وبماء الفجل والعسل
والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او جوارش العود **والغذاء** ماء اللحم
وان يحذر من العشاء والتملي من الطعام وقد يكون بسببه دود فيها وذلك لا يكون
الا في الاسنان المتاكلة **وعلاجه** ان يبخر بالثوم وبشحم الماغر وبزر الكراث والفجل
وقد يعرض الاسنان ان يتحرك ويسقط فما كان منها بسبب كبر السن فلا علاج
له وما كان منها بسبب انصباب رطوبة من العصب واللثة او بسبب رطوبة فم
المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية للثة قابضة مجففة مثل الورد والجلنار والسماق
ونحوها ويستن بهذا الدواء فانه يشد اللثة المسترخية والاسنان المسترخية سماق
وبزر الورد وجفت بلوط اكلوماملك والهليلج الاصفر وحب الآس من كل ثلثه دراهم
يدق وينخل بحريره ويستن بالليل ويترك الى النهار ويغسل الفم بعد استعمال السنون

وشيبان وسعد وورد
وطراثيث وفوفل وكزماج
وصندل ابيض صح



وماء الورد وان طبخ الشبث بماء الورد والخل ويتمضمض به قوى الاسنان وينبغي لصاحب
هذه العلة ان يحذر من مضغ الاشياء العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر والله اعلم

الباب الحادى والخمسون في امراض الاسنان واللثة

قد يعرض للاسنان يتغير لونها ويصفر ويقلع او يسود او يخضر وذلك بسبب نفوذ مادة
ردية في جوهر الاسنان وتغير لونها **وعلاجه** تنقية البدن والدماغ من الخلط
الردي بماء طبخ فيه اصل الكبر والرازيانج ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلوا
الاسنان مثل قرن الايل المحرق واصول القصب الفارسي المحرق ودلك الاسنان بدواء
هذا **صفته** قرن ايل محرق واصل القصب المحرق وقشر بيض النعام ودقيق الشعير وقشور البيض
المحرق وزبد البحر شيخ وسرطان محرقين من كل ثلثه دراهم سنباذج نصف درهم
يدق وينخل بحريره ويستن بها او بذلك الاسنان فانه في غاية تقوية في ذلك او يوخذ
عدس مقشر وشعير مقوص وخطمي ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يوخذ ماء عنب
الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يوخذ الحنظل المنقا من النوى درهم ومن الفلفل درهمان
ويطبخ في الخل ويتمضمض به وهو شيء يشبه الخزف يرتكم على اصول الاسنان ويتحجر عليها وسببه
ارتفاع بخارات غليظة من فم المعدة ويتعقد على الاسنان على مر الايام **علاجه** تنقية
فم المعدة بالحبوب المسهلة والقي وتناول نقيع المشمش وماء الفواكه ويتعاهد السواك
والسنون الجلاءة للاسنان المذكورة من قبل واجتناب الخل والحلاوى ونحوهما وقد يحدث
في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة
ويتولد منها اخلاط غليظة وينجلب شيء الى اصول الاسنان **وعلامته** ان يظهر
في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل ان لا يحك الاسنان بعضها

وقد يحدث الحفر في الاسنان م

السوس م



وعلاجه

٥١

بعض ساعة وعلاجه ان يشرب كل غداة من ماء بقلة الحمقا خمسين درهما او من ماء
الفرفخ ومن السكنجبين الساذج مكد عشرون درهما او من ماء البطيخ الهندي
ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش او من القرع مع
لحوم الجداء والفراريج وتنقيه البدن من الاخلاط الرديئة الحريفة بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الهليلج ويمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض او بخل ثقيف وماورد وقد يحدث
في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان والعبال والمشايخ الممعين
في السن ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول من ادمغتهم الى اصول اسنانهم
حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب علاجه اما الصبيان فلا يتعرض لهم بالمعالجة فانهم
اذا ادركوا يزول عنهم هذا المرض واما النسوان والمشايخ فعلاجهن بتنقية الراس والدماغ
بحب الايارج وحب الصبر او القوقايا وتدهين اعناقهم بالادهان الحارة العطرة
كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه
ومن بزر الرازيانج مكد درهمين مع الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للانسان ان يذهب ماؤها وهو ان لا يحتمل السن
بمضغ الاشياء الصلبة او تناول الاشياء الحارة او الباردة واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ
وقلما يحدث للشبان وذلك بسبب برد ادمغتهم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج درهمان مع جلنجبين العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم وتنقيه الدماغ بحب الايارج او بايارج جالينوس ويكمد الاسنان
بلب الجوز المشوي او بصفرة البيض المشوية والعنصل المشوي المدقوق مع الخردل ويدلك
الاسنان بحب الغار والشبت والزراوند المدحرج وقلما يحدث من سوء مزاج حار واذا

فعلاجهن

حدث

حدث يمضغ بقلة الحمقا ولب اللوز ويمرخ الاسنان بدهن الورد او شحم البط او شحم
الدجاج واما امراض اللثة قد يحدث فيها الورم الحار علامته حمرة اللون
واللهيب والوجع والضربان وخروج الدم وعلاجه فصد القيفال والحجامة
وان يشرب كل غداة جلابا من الاجاص والعناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة
دراهم ومن ماء الرمانين المعصورين مع شحمها ثلثة اواق مع السكر والترنجبين مكد
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او من الليمو والنارنج
مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج وفصد
الجهارك نافع لهم ويتمضمض بالخل الثقيف والماورد او بماء السماق مع الخل ويستعمل
هذا الدواء فانه شاف كاف في علاج هذا المرض صفته جلنار عفص جوز السرو وقمع
الرمان الحامض طباشير ورق الورد الاحمر طراثيث فوفل سماق مكد اجزاء متساوية
يدق وينخل ويكبس به اللثة الوارمة فان له منفعة عجيبة ويتمضمض بماء عصا الراعي
وماء عنب الثعلب والخل الثقيف ويحتمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوي
بالواحدة ويمص الرمان المزويا كل الكمثرى والمشمش الرطب والخوخ والتفاح الحامض
وينبغي ان يدلك العمور في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير
وعلاجه اخذ ما عفن منها وتنقية البدن والدماغ من الفضول الرديئة بالحبوب
والايارجات والشيافات المذكورة من قبل ويستعمل عليه القلقديون ويدلك
به اللثة دلكا جيدا حتى ياكل اللحم العفن الفاسد ويستاصله ثم يتمضمض بعد
ذلك بخل طبخ فيه الجلنار والعفوص والسماق وجوز السرو ليصلب اللثة وبعض
الاطباء الاقدمين يرى في معالجة الكي بالنار اذا لم ينجح هذا الدواء

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة

الزكام هو تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج الحار وعلامته حمرة في العين ولذع وحكاك في الانف علاجه ان تفصد في اول الامر ان كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن شابا والوقت الحاضر ربيعا او صيفا ويبخر الخرق ويكبها الراس ايضا بالجاور او الملح المسخين الى ان يحس بالحرارة في قعر الراس فانه ربما اندفعت العلة والنزلة بذلك ولا ينزل الى الصدر شي ويحذر ان ينام على القفاء ويشرب كل غداة جلابا من النفسج اليابس او الرطب ايهما كان خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب النفسج او بشراب والترنجبين مع فلوس الخيار شنبر والشيرخشت ويقلل من الغذاء ويجتنب كشف الراس وتناول اللحوم والحلاوى والمبخرات كالبخل والجوز باللواحد وينبغي ان يتغرغر في الابتداء بماء ورد وينبغي ان يستحم بعد النضج بالماء الفاتر ويتنشق بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالبخور النخالة المنقوعة بالخل والكافور والصندلين والكزبرة وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه وربما كان معه حمى وعلامته حرارة ملمس جلدة الراس والعطش المفرط والتلهيب والاحتراق والاسترواح باشياء الباردة والهواء البارد وسرعة النبض وبياض القارورة وعلاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين والشيرخشت ويشرب كل غداة جلابا من شراب النفسج عشر دراهم والترنجبين عشر دراهم والغذاء ماء الشعير واما من سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا يتحلل ما يرتقي اليه من ابخرة البدن ولا يندفع

عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ فيدوم بذلك السبب النوازل وعلامته سيلان الرطوبات من الدماغ وبلة المنخرين وكلالة الحواس وثقل الراس والكسل والاسترواح الى الهواء الحار وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج وتسخين الراس بالكمادات المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنفسج وان كان ما ينزل الى المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون او يوضع شي من الندّ على النار ويشم وتليين الطبيعة بحب النفسج او بحب الاياج ولا يستلقي على ظهره لئلا ينحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم العرق ويوكل عليه من ينبهه في الليل مرة او مرتين فان النزلة ينحدر الى الصدر عند الاستغراق في النوم فاما عند الانتباه فان المزكوم قد يحس بدغدغة في الحلق الحنك فيتنحنح ويشتغل بلفظه فلا ينزل كثيرا منها الى الصدر وان اخذ حجرا واحمي بالنار وصب عليه الماء والخل ويتبخر وينشق العليل بخاره نفع لهم وربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سلا خصوصا في الذين صدورهم ضعيفة ورياتهم ضعيفة فعلامته السعال المالح والنفث وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النفسج المربى والترنجبين مكدر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والقرع والبقلة اليمانية او السرمق بدهن اللوز والحساء المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلا مع لب اللوز والسكر او يوكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص والتمور والبصل والكراث والباذنجان فاذا انتهى الزكام ونضج ينفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج واكليل الملك

والشيح والفودنج والمرزنجوش والنمام والفصوم ومما يمنع السيلان ان يتبخر بالسندروس
او الكندر ويخرق الكتان او بالقرطاس او بالسكر الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع
السيلان من الانف الا في انتهاء الزكام وينبغي للعاقل ان لا يتهاون في امر الزكام
والنزلة فانهما يوولان الى السل سريعا خصوصا اذا كان النزلة حادة صفراوية

بسبب م

الباب الثالث والخمسون والله اعلم في سيلان الدم واللعاب من الفم

سيلان الدم من الفم ان كان بسبب قرحة فيها فعلاجه علاج القرحة المذكورة
من قبل وان كان سيلانه من امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا وان كان بسبب
تشقق فيها فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النقيع ثلثه دراهم ومن
العناب عشرة اعداد ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز ويوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز ودهن البنفسج
ويمسح به اللسان او يلزق عليها عرقى البيض وعرقى القصب وينفع منه هذا البرود
صفته طباشير وكبابه ونشا وكزبرة يابسة وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقا
وورد اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان ويمسك في الفم ماء ورد وقد ينفع فيه
سماق وينفع منه ايضا ان يوخذ من الكافور والصندل الابيض والعدس المقشر
والسماق فليكن عليها بعد الدق والنخل وينفع من شقاق اللسان ان يدلك الفم
بشحم الدجاج والبط ونحوهما واما سيلان اللعاب من الفم فيكون اما بسبب حرارة
ورطوبة كثيرة وعلامته ان يكثر عند الجوع وتغليل الغذاء وعلاجه ان كان
من غلبة الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة
جلابا من رب السفرجل عشرة دراهم او شراب التفاح عشرة دراهم ورب الريباس او شراب

الرمان

است

الرمان مسكه عشرة دراهم مع ماء الورد ويمضمض بماء ورق التفاح او ورق
السفرجل او يوكل الهندبا الغير المغسول مع الملح واما بسبب برودة ورطوبة بلغمية وعلامته
علامات غلبة البلغم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة بالقي بماء
العسل واصول الفجل وبزر الشبث واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة
مثقالا من الاطريفل الصغير او يتناول من جوارش العود او جوارش المصطكي
من ايهما كان وزن مثقال ويتناول الخبز مع العسل ويمضغ القاقلة والدارصيني
او الكندر او يوخذ من الخردل درهم ومن الحرف درهمان يدق وينخل ويتجرع
مع ماء المرزي ويجتنب الفواكه الرطبة والبقولة والبطيخ والخيار والخس واللعاب
الذي يسيل من فم الصبيان يمسح باقاقيا فانه نافع لهم الباب الرابع والخمسون

في السعال السعال حركة جائية من الرية لدفع شيء موذ فيها وسببه
اما خشونة تحدث في قصبة الرية بسبب وصول دخان او غبار وعلامته
وجود السبب ومقدمه وعلاجه تمليس قصبة الرية بان يشرب كل غداة
جلابا من شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم في ماء حار والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والسكر والاسفاناج او من دقيق الباقلا مع لب اللوز والسكر
والحسو المتخذ من النشاء بدهن اللوز والسكر وهذا سهل لا ينتقل الى مرض اخر مثل
السل وذات الرية وذات الجنب واما ان يكون بسبب ورم في الرية او في الكبد
ويجيء معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام
وسببه خلط لزج وعلامته ان لا يكون النفث لزجا غليظا يخرج بعسر وعلاجه

لزجا غليظا

ان يسقى كل غداة تجلابًا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السبستان عشر اعداد ومن
البرسياوشان ثلثه دراهم ومن الزوفا اليابس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمض السوتية مع لب اللوز واما ان يكون سببه
شيا رقيقًا ينزل من الدماغ وعلامته سعال ملح بلا نفث ويشتد عقيب النوم وفي الليل
وهذا السعال اذا ازمن وطال يودي الى السل وعلاجه ان يشرب كل غداة تجلابًا من
شراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في الفم
حب السعال الذي هذه صفته نشاستة وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب حب
الحماض ورب السوس من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل وبلعاب
بزرقطونا فانه يغلظ المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة
رطوبة الرية نفسها وعلامته خرخرة يحدث في الصدر خصوصًا بعد النوم وكثرة
النفث ويعرض هذا كثيرًا للمشايخ والمرطوبين علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا من اصل
السوس ثلثة دراهم ومن التين عشرة اعداد ومن الزبيب الطايفي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب اللوز ومن تمام علاجه تنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج
بمطبوخ هذه صفته سنامكي خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم
التين اليابس عشر اعداد والزبيب الاحمر الطايفي عشرة دراهم وبزر الرازيانج وبزر الكرفس
والبرسياوشان وبزر الهندباء والبنفسج اليابس والنيلوفر من كل ثلثه دراهم ومن العناب
والسبستان من كل عشرة اعداد يطبخ في ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل وينزل عن
النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ومن الترنجبين او من السكر عشرة دراهم ويشرب
ويوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس خمسة دراهم بزر الرازيانج والفلفل

والقرهانا ولب اللوز المر من كل درهمان حلتيت درهم يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب
مفرطحًا او يشرب كل غداة تجلابًا من شراب الزوفا عشرة دراهم محلى في ماء حار ويشرب
والغذاء مزورة الحمص وقد يحدث السعال بسبب حرارة مزاج الرية وعلامته سرعة
النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه وعدم النفث علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا
من لعاب بزرقطونا او لعاب حب السفرجل من كل عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم او يسقى ماء بقلة الحمقا ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم وماء بقلة الحمقا
ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر بالقيروطي المتخذ من الموم الصافي
ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء الخس والغذاء مزورة من الماش
مع القرع الرطب ودهن البنفسج ويمسك تحت اللسان البستان او حب السفرجل او سكر
الشعر او يتخذ لعوقًا من لعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل وبزرقطونا ويحل فيه دهن
اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب سوء المزاج بارد للرية علامته
قلة العطش والاستراوح باستنشاق الهواء الحار والحمام علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا
من شراب الزوفا عشرة دراهم محلولا في ماء حار او يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
او من التين اليابس والزبيب الاحمر الطايفي من كل عشرة دراهم ومن البرسياوشان
ثلثه دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب
القرطم او يتناول من الفقي قدر مثقالين ويمرخ الصدر بدهن السوسن والنسرين
والفستق وقد يحدث السعال لسوء مزاج يابس وعلامته سرعة النبض وصلابته
وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام علاجه ان يسقى كل غداة
جلابًا من لعاب بزرقطونا عشرة دراهم ومن لبن الاتن عشرة دراهم او من ماء الخيار

قدر ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم ومن الزنجبين عشرة دراهم وان كان معه حمى يغتذي
بماء الشعير مع اكارع الجدا

الباب الخامس والخمسون في تغير الصوت

اذا كان سبب البحة وتغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء قصبة الرية
منه فعلامته حمرة اللون وغلظ القارورة وحمرتها او العطش وعظم النبض وحلاوة
الفم وعلاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة
جلابا من العناب والسبستان مكه عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب
ثلثه دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب ويشرب جلابا من شراب الخشخاش
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش او حليب الحنطة واما من امتلاء قصبة الرية بسبب
ما ينزل من الدماغ فعلامته ان يحس صاحبها بالخشونة والذع والدغدغة في هذا الموضع
وعلاجه ايضا شراب الخشخاش او شراب العناب من ايهما كان عشرة دراهم واما شهيه
بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة فعلامته حدوثه بعقب الحميات الصفراوية وعلاجه
شرب لبن الاتن او الماعز وشربه بماء الشعير او ماء الخيار او ماء البطيخ الهندي ايهما كان
ثلثة اواق مع السكر والزنجبين مكه عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لباب اللوز والاسفاناخ
او ورق الخبازي او حليب الحنطة مع اكارع الجدا واما ان يكون بسبب سوء مزاج
بارد وعلامته ان يحدث عند ملاقاة الهواء البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من البرسياوشان واصل السوس مكه ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة الحمص ليحب القرطم وان يمسك تحت اللسان حب هذه صفته خردل مقلو
لباب اللوز مر فلفل ودار فلفل وبزر الرازيانج مكه ثلثه دراهم زعفران نصف درهم
يدق وينخل ويعجن ويحبب مقطعا واما السوء مزاج رطب يعرض للحنجرة فيبلها فعلامته

ان لا يحس صاحبه بخشونه في هذا الموضع والدغدغة بل يحس بثقل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثه دراهم والغذاء مزورة من ماش مع
ويتغرغر بماء العسل المغلي فيه قشور الاصول الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والشبت
والكبر واصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون او يوخذ الشونيز ثلثه دراهم ويغلي
مع ماء العسل او يوخذ الزنجبيل المربى عشرة دراهم ويتناول وقد يحدث البحة بسبب سوء مزاج
يابس وعلامته ان يكون مع بحة الصوت صلابة النبض وصفاء القارورة وعلاجه
شرب شراب البنفسج او النيلوفر او لعاب بزر قطونا من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مرقة فراخ الدجاج او ثريد لبن الحليب الحنطة ويمرخ الحلق اوحليب م
وقصبة الرية بدهن البنفسج او القيروطي المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي وقد يحدث
البحوحة بسبب تحلل الحبة ربما بعد المشي والحركة الكثيرة وبسبب الهواء البارد
للبدن فينبح الصوت والغذاء علاجه الفصد ان كان البحة شديدا والا فيسقى جلابا
من العناب عشرة اعداد والبنفسج اليابس خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش او الباقلى
مع لب اللوز ودخول الحمام وقد يحدث البحة بسبب الصياح الشديد لاحداثه
الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرية وعلاجه ان يشرب جلابا من شراب
البنفسج عشرة دراهم والسبستان عشرة اعداد وبزر الخطمي وبزر الخبازي مكه ثلثه
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الحسو المعمول من دقيق الحنطة
والباقلى مع لب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدورهم وقصبة رياتهم بالقيروطي
وطلي المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا والكثيرا وورد الخطمي او صفرة البيض لينبرشت
وقد يحدث البحة بسبب شرب الماء البارد والثلج وعلامته ان يحدث بعقبه

علامه

وتجه شرب جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشر دراهم

والغذا ماء اللحم او صفرة البيض النيمرشتا والحساء المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث

البحه بسبب تناول الثوم والاشياء الحريفه مثل الخردل والفلفل وعلاجه ان يشرب من ماء

بقله الحمقا ثلثه اواق مع السكر عشر دراهم او من ماء الرمان العذب ثلثه اواق مع الترنجبين

عشر دراهم والغذا مزورة من القرع او الاسفاناخ والملوخيه او من الدوغ مع اكارع الجدا

الباب السادس والخمسون في امراض القلب والخفقان

ينبغي ان يعلم اولا ان رياسته القلب اجل واشرف من رياسته ساير الاعضاء الرييسه لان

قوام جميع البدن واعتدال الروح التي حاملة للقوة للقوى الحيوانيه والحرارة العزيزية

والقلب معدنها وهي قوة معدة لجميع القوى البدنيه من القوى النفسانية والقوى الطبيعه

وهي اول قوة تحدث في الروح اذا احدث الروح من لطافة الاخلاط قال الحكيم

ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الهلاك واعلم

ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة يفعل للانبساط والانقباض وقوة منفعلة عند الفرح والغضب و

الخوف والغم والخجل وهذه الانفعالات بالروح الذي في القلب فالقلب ولا يحتمل من الاذى

ما يحتمله ساير الاعضاء الاخر ولا يتمكن فيه المرض حتى قيل ان ورم القلب لا ينضج اصلا

وذلك لشرفه وجلالة رياسة وقلة احتماله للاذى لكونه محلا للحيوة واما بيان انه معدن

الحرارة العزيزية ان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر عليها ساعة لشدة حرارته

فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يكون وكد العناية مصروفة الى المحافظة اعتدال

مزاج القلب وحفظه عن سوء المزاج وان اريد الاسهال في هذا الباب وان كان

لا يليق بهذا الكتاب بان اذكر الادوية القلبية من مفرداتها ومركباتها لئلا

يبعث

يبعث المعالج في طلبها من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوى القلب وينشطه وما

الذي يضعف القلب ويحزنه واعلم ان الفرح يقوى القلب لما يلزمه امران احدهما يقوى

القوى الطبيعه والثاني يخلخل الروح لان الروح الحيوانية في وقت الفرح ينشط

في البدن ويتوجه الى الخارج ويتحرك النفس ويتبع لتقوية القوة الطبيعه ثلثه

امور هي من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد

بدل ما يتحلل منها وثالثها حفظها من استيلاء التحلل عنها ويتبع تخلخل الروح امران

احدهما استعداد التحرك والانبساط للطافته القوام وثانيهما انجذاب المادة

الغازية اليها لحركتها بانبساط والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما

ضعف القوه الطبيعه لكثرة التحلل واستيلاء الحار الغريب بواسطة اضطراب

النفس عن الاسباب العامة وثانيها تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثه

من انطفاء الحرارة العزيزية لشدة الانقباض والاختناق من الروح فتواتر الفرح

يعد الروح للفرح وتواتر الغم يعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك

مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراط لما يلزمه من تحرك الروح بافراط

وهو مسحق ومجنن يضعف القلب ويحدث الخفقان بسبب ذلك سوء امزجة مختلفه

وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا واما ان يكون باردا وعلامته سوء المزاج الحار شدة

العطش وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ

الى الهواء البارد والنحول واللهيب والاحتراق والقلق وسرعة الغضب وسخونة زايدة

في الدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثه دراهم او من شراب التفاح عشرة دراهم ومن ماء الورد عشره دراهم

ومن ماء لسان الثور عشر دراهم وشراب الحماض والاترج او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم

مع ماء الورد وماء لسان الثور ومن ماء ورد البيدمشك مكه عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الانبرباريسه مع لب اللوز والفراريج اومزورة من ماء النارنج او الحماض مع لب
اللوز والسكر ويوخذ من شراب التفاح عشرة دراهم ومن الكزبرة اليابسة درهم ومن الورد
اليابس نصف درهم ومن الطباشير الابيض ربع درهم مدقوقا منخولا يعجن بشراب التفاح ويعوق
واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش شديدا يوخذ من ماء الرايب وهو الماء الذي يطفو فوق
الرايب نصف رطل ومن الكعك عشرة دراهم ويتناول مع تضميد الصدر بماء الصندلين مع
ماء الورد ولبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والايواء الى المساكن
البارده وفي مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء صفة يوخذ طباشير عشر دراهم
ورد احمر خمسة دراهم كبابه ثلثه دراهم ينقع في ثلثه ارطال من الرايب الحامض ويشرب
منه الرطل وينفعهم هذا المفرح صفة بزر الخس بزر البطيخ المقشر بزر القثاء المقشر
مكه خمسة دراهم بزر البقلة الحمقا ثلثه دراهم لولو وبسد وكهربا مكه مثقال صندل
عود هندي درونج زرنباد بهمن ابيض مكه درهمان سرطان نهري محرق ابريشم مقرض
مكه مثقال قاقله صغار طباشير مكه ثلثه دراهم ورد اربعة دراهم زعفران
نصف مثقال كافور مسحوق نصف دانق مسك وعنبر مكه دانق لسان الثور خمسة دراهم
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او السفرجل صفة
مفرح آخر بارد ينفع اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير مكه دراهم كزبرة يابس
صندل مقاصري مكه نصف دراهم بزر الفرفخ بزر القثا المقشر بزر الخيار المقشر بزر القرع
مقشر مكه درهمان لسان الثور درهم انبرباريس ثلثه دراهم لولو غير مثقوب دانق
كهربا بسد مكه دانق ونصف يدق الجميع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول فيه

فيه ماء الورد المقوية بالنهار الشربة منه درهم صفة مفرح آخر معتدل ينفعهم
نفعا بينا لولو غير مثقوب بسد مكه عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم لسان الثور — صندل لان مكه ثلثه دراهم
عشرة دراهم فرنجمشك ستة دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم درونج ثلثه دراهم
سادج اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانيه دراهم
سنبل مكي ستة دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم بزر الباذرنجبويه اربعة دراهم
زعفران درهمان كافور رياحي درهم عنبر اشهب درهم ونصف مسك خالص
دانقا عود ني عشرة مثاقيل كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم
بنفسج ابريسم ابرطين ارمني مكه اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والمفرح
الياقوتية في تعديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه نفع عجيب وهذه صفته
لولو غير مثقوب ستة دراهم ياقوت رماني درهمان طلاء الذهب مثقال حجر اللازورد مثقال
ونصف لعل احمر ثلثة دراهم عقيق يمني مثقال حجر اليشب مثقال كهربا ثلثه دراهم
طباشير سبعة دراهم صندل مقاصري خمسة دراهم صندل احمر درهمان نيلوفر
ثلثة دراهم قشر الانبرباريس ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم طين مختوم درهمان كزبرة يابسة
ثلثه دراهم بزر الورد ثلثه دراهم سادج هندي مثقال درنباد مثقال درونج عقربي مثقال
عود هندي ثلثه دراهم قشر اترج ثلثه دراهم لسان الثور ثلثه دراهم باذرنجبويه بهمن ابيض
مكه درهمان ريوند صيني ثلثه دراهم كافور رياحي مثقالان عنبر اشهب مثقالان
مسك تبتي نصف مثقال ابريشم محرق ثلثه دراهم شيرة املج واهليلج كابلي وماء الورد
وشراب التفاح وماء الرمان الحلو وشراب السفرجل مكه عشرون درهمان يدق
وينخل ويعجن بالربوب المذكورة ويصب في اناء صيني او كاشي املس ويوضع في الشعير

اربعين يوما والشربة مثقال **وعلامته** سوء المزاج البارد بياض القارورة وبطوء النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس واختلال القوة والكسل وكثرة النوم وبياض لون البشرة اوصفرته وذهاب النضارة والجبن والنفزع والاتخزالها والاستراحة الى الهواء الحار والدنو من النار **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاباً من البادرنجبويه ومن لسان الثور مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم واللحوم الطياهيج والدراريج والقبج وتنقيه البدن من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة بلغمية اوسوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح فيوخذ سناء مكي سبعة دراهم ومن البادرنجبويه الرطبة او اليابسة ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ويغلى ويصفى ويمرس فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من المعجون المفرح كل يوم مثقال مع الحماض او رب التفاح عشرة دراهم **صفة** معجون مفرح مصطكى درونج عود دارصيني قرنفل سك سنبل جوزبوا كبابه قاقله هيل بوا قشور الاترج مكد مثقال ومن المسك الذكي دانق يدق وينخل ويعجن برب الفواكه المذكور من قبل ويضمد الصدر بالادوية المتخذة العطرة مثل سنبل والسعد والسكر والقرنفل ونحو ذلك والفلافيا المتولدة نافعة لهم جداً وينفعهم تناول دواء المسك الحلو والمر من ايهما حضر قدر مثقال يحل في شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ويشرب ويستعمل من هذا الدواء المسك الذكي هو نافع من الوحشة والسموم ولدغ دواء المسك الهوام **صفة** مصطكى سنبل دارصيني قرنفل جوزبوا كبابه قاقله سعد هيل بوا اذخر قشور الاترج عود درونج بزر الفرنجمشك بزر البادرنجبويه بزر الرازيانج والمرزنجوش حب النمام والزنجبيل والفلفل مكد

بزر البادروجهم الدارصة

عشرون

عشرون درهماً ومن اللولو والبسد والكهربا والبهمنين وساذج هندي وزرنباد ودرونج مكد خمسة وعشرون درهماً ومن المسك الخالص الجيد مثقال ويوخذ رطل من ابريشم خام فينقع في الماء ثم يغلى ويصفى ذلك الماء ثم يلقى هذه الادوية فيها ون في شمس او على صلاية حتى يشرب ذلك الماء ثم يعجن بعسل الهليلج الكابلي المربى وينفع فانه نافع جداً في هذه العلل **صفة** دواء نافع للخفقان الحادث من ايموس يادكهر باجند بيستر مكد عشر خمسة دراهم قشور الاترج ثلثه دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابساً **وعلامته** نحافة البدن وملاسته وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة وعسر الانفعال مع تباتها **وعلاجه** ان يشرب كل يوم جلاباً من النيلوفر والبادرنجبويه مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناج او القرع الرطب وسقي ماء الشعير بدهن اللوز وشرب لبن الماعز والاتن والاستحمام بالماء الفاتر العذب وتضميد الصدر بدهن البنفسج والموم الصافي مع يسير من الكثيرا المسحوق وينفع السوء المزاج اليابس والخفقان السوداوي الحادث عن المرة السوداء قرص هذه **صفة** ساذج سعد ناخواه اشنه انيسون مكد ثلثه دراهم لولو وبسد مكد خمسه دراهم افتيمون ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرص والشربة منه ثلثه دراهم اويتنا ولمن هذه المعجون فانه نافع للقلب في كل حال **صفة** بسد كهربا لولو بخمشك سكر قشور الاترج مكد سته دراهم ابريشم خام بادرنجبويه مكد عشرة دراهم سندروس ثلثه دراهم بادروج كزبرة يابس مكد درهمان بهمنان مكد خمسه دراهم مصطكى ثلثه دراهم مسك وعنبر مكد درهم يدق وينخل بحرير ويعجن

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما ان يكون رطبا وعلامته بطوء النبض ولينه
وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة وكثرة البزاق وقلة الاشتهاء وسرعة الانتفاع
مع سرعة زوالها وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه ثلثه دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشر دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم واللحوم الدراريج
والفيج والدراج ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا تنقيه
بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوى بالافتيمون ويعطى بعد تنقية البدن من هذا
الدواء صفة مصطكى عود داجيني قرنفل سنبل سكر جوزبوا كبابه فاقلة قشور الاترج خير
بوا مكد خمسة دراهم مسك دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة مثقال الحماض او شراب مع شرابه
الاترج من ايهما كان عشرة دراهم والخفقان وهي حركة اختلاجية يحدث للقلب
بسبب ما يؤذي القلب وذلك اما لامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء الدم وعلامته
حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتهاء وكثرة العرق وعظم النبض
وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وعلاجه فصد الباسليق اولا وفصد
الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او شراب التفاح او الريباس او الحماض من ايهما كان
عشرة دراهم وان كان يسقى الرايب واقراص الكافور والغذاء مزورة من الانبرباريسية
والحماضية او المضيرة مع لحوم الجداء وان كان الامتلاء من الصفراء علامته اللهيب
والاحتراق وشدة العطش وسرعة الانفعال وسرعة النبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة
الوجه وناريّة القارورة وعلاجه ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية
القلب وتبريد يسقى اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرايب وطلي الصدر

ونضميدة

ونضميدة بالاطلية والاضمدة الباردة مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة اليابسة
وماء الورد وماء الطلع ولبس الكتان المصندلة والايواء الى المساكن الباردة المرشوشة
بالماء البارد والماء ورد والتنقل بالتفاح والكمثرى والسفرجل ويستعمل من هذا الدواء
نافع للخفقان الحار صفته بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار مكد
خمسة دراهم بزر الفرفخ بزر الحماض مكد ثلثه دراهم طباشير ابيض صندلان مكد ثلثه
دراهم كزبرة يابسة ثلثه دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم انبرباريس خمسة دراهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد
يكون الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب وعلامته التفزع
وخبث النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام الرديئة علاجه
تنقية البدن من الخلط السوداوي بحب الافتيمون وبمطبوخه او بمطبوخ الهليلج
المقوى بالافتيمون او يستفرغ بدنه بالسناء المكي مع معجون النجاح وباقي علاجه
علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه ومن النيلوفر
مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول
باللوز والسكر وترطيب المزاج وتضميد الصدر بالادهان الرطبة الرائحة الطيبة
وتناول دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم او نزفه او بسبب
كثرة الصوم والرياضة او بسبب سوء التدبير في الماكل والمشارب حتى يقل الدم ويرق
ويفسد وعلاجه تناول الاغذية المحمودة الكيموس الصالحة الغذاء المخصبة
كلحوم الحملان وخبز الحوارى وصفرة البيض النيمبرشت وتدهين البدن بالادهان العطرة
الفاترة وترك الصوم والجوع والسهر والميل الى الترفه والدعة والنوم المعتدل والاستحمام

بالماء الفاتر ويتناول الاشياء المسمنة وهذا صفة دواء يسمن البدن بسرعة صفة
يوخذ من لب الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل ثلثه اواق بزر الفرفخ اوقية
التودريان الاحمر والابيض من كل عشرة دراهم لب اللوز ولب الفندق والفستق من كل اوقية
يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل ومن السكر الابيض ثلثه اواق ويتناول كل غداة
اوقية والغذاء مثل الهرايس والعصايد وينفعهم شرب اللبن الحليب اوقية مع السكر
الابيض عشرة دراهم وتناول الخبز النقي مع اللبن الحليب والسكر وقد يكون الخفقان
بسبب لذع الهوام ذوات السموم وعلاجه علاج السموم وقد يحدث لمشاركة
المعدة الخلط اللزج فيها ويدل عليه احوال المعدة وما ينقذف عنها علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر ابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي المعدة بالقي بالماء الحار
المغلي فيه الشبت وبزر البطيخ وشي يسير من ملح ويحل فيه العسل ويشرب وتقي
بريشة ملتوية بدهن الحل فاذا انقيت المعدة يتناول بعده جوارش المصطكي
والعود والعنبر ويقوي المعدة والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة قبل واذا كان
مع البلغم الغليظة اللزج السوداء فعلامته ان يتقدم مع البلغم السوداء وحموضة
الفم وسوء الفكر فيجب ان يستفرغ بهذا الحب صفة تربد ابيض وافتيمون من كل
درهم حاشا وشحم الحنظل وغاريقون وحجر ارمني من كل دانق سقمونيا مشوي في جوف
تفاحة او سفرجلة نصف دانق ملح نفطي دراهم اسطوخودوس نصف درهم مقل
دانق يدق الادوية ويحل بحريه ويعجن بماء الرازيانج او بماء الشاهترج ويجب ويبلع
سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار واذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الجوارشات المذكورة

وانكان

وان كان مع البلغم الاصفراء فعلامته تقدم الصفراء مع البلغم والعطش واللهيب وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء واصل السوس من كل ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
ثلثه دراهم والغذاء مزورة من الحمص والماش مع لب اللوز وتنقية المعدة بحب هذه
صفته تربد افتيمون سنا مكي شاهترج من كل درهم هليلج اصفر واحمر وحجر
اللازورد المغسول من كل نصف درهم يدق وينخل ويحبب بماء البادرنجبويه او بماء الرازيانج
او بماء لسان الحمل ويتناول سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار ثم يشرب جلابا باردا من السكر
الابيض ومن ماء لسان الحمل من كل عشرة دراهم ومن بزر الريحان ثلثه دراهم ويتناول — من الماء وبعده
اخر النهار والغذاء من ماء اللحم ويتناول بعد ذلك الربوب المقوية للقلب والمعدة
كرب التفاح والسفرجل والحماض والليمو ونحو ذلك والغذاء مزورة من ماء
الرمان او ماء الانبرباريس والتمر الهندي مع الحمص ولب اللوز والسكر الابيض ويقول
من راس ان اسباب قوة وضعفه وقد يكون بسبب مزاج دمه فاذا كان في البدن
الدم الوافر المعتدل الصافي كان صاحبه مفراحا نشطا قوي القلب مقداما
ولا يوثر فيه الاسباب الغامة كثيرا لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي يكون
معتدل القوام واذا كان هذا الدم بهذا الحال صافيا ولكن زايدا في السخونة فصاحبه
يكون مفراحا لكن يغضب سريعا لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان الدم
في البدن والشرايين والقلب دما رقيقا مائيا فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب
غير مستعد للفرح والغضب لان الروح الذي يتولد منه قليل الاشتعال ثقيل الحركة
لا ينبسط سريعا لبرد مزاجه الى خارج البدن واذا كان الدم غليظا كدرا زايدا في الحرارة
فان صاحبه يستعد للغم والغضب الثابتين اللذين لا يتحللان بسرعة اما الغم فبسبب ما يتولد منه

الروح الكدر ولما الغضب فبسبب اشتغاله بالحرارة واما ثباتها فلانه كثيف
والكثيف اذا سخن او برد لم يحل عنه السخونة والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقا
صفراويا فيكون اشد هيجانا واسرع انحلالا فصاحبه يكون مع ذلك مفرحا واذا
كان الدم غليظا غير كدر لكن زايدا في الحرارة فصاحبه يكون شجاعا
قوي القلب قوي الغضب غير محزان واذا كان غليظا غير كدر لكن زايدا في البرودة
يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك يكون مفراحا بليدا في الامور واما جبنه
وبلادته فبسبب برودة دمه وقلة انبساطه الى الخارج واما فرحه فبسبب صفاء
دمه واذا كان الدم غليظا كدرا باردا يكون صاحبه كثير الهم متوحشا
محزانا بليدا قاعدا من الامور الرفيعة ساكن الغضب وينبغي للمداوي ان ينظر
ويتامل في هذه الاسباب ويتعرف انه من اي سبب حدث سوء المزاج القلبي حتى يسهل
عليه المعالجة وينبغي ايضا ان يكون عارفا بمزاج الادوية القلبية وايها ينفع القلب
بخاصية فيها ام لمزاجها والدواء الذي ينفع القلب بتقوية وبخاصية فيه فهو اسرع
تاثيرا واعظم نفعا من الذي نفعه بسبب بمزاجه فقط لان الخاصية طبيعة يوجد
في الاجسام المركبة عن العناصر من الفيض الالهي والجود السرمدي والعالم العلوي لما حدث
لها من الامتزاج وهو الخاصية المفيدة لاستعدادات خاصية واما الادوية التي ينفع القلب
بالمزاج فقط فانه يتاخر تاثيرها عن الادوية التي بالخاصية والمزاج لان ما بالخاصية
معه ما بالمزاجية قلة تاثيران وما بالمزاج فقط له تاثير واحد والموثران اجل نفعا واسرع
تاثيرا من موثر واحد فاذا تقرر ذلك ونذكر الادوية التي يقوي القلب بخاصية فيه
ليكون المداوي عالما بها وعارفا بفوايدها لئلا يتعب كثيرا في طلبها اما

الادوية التي يقوي القلب بخاصية فيها الياقوت فان له في التفريح وتقوية القلب
ومقاومته السمية خاصية عجيبة ولا يمكن ان يقال ان الياقوت ينفعل في
صورتها النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث منه فعله لان جوهره عن الانفعال في غاية البعد
ويشبه ان يكون فعل الحرارة الغريزية غير موثر في جوهرها لان فعلها بالخاصية كهربا م
بارد يابس في الثانية وله عطرية وشعاعية وخاصية في تقوية القلب وازالة
الخفقان وتفريح قوية ويعينها في فعلها خاصية بنورها وشعاعها ويمتنها الجوهر الروح
ويقوي المعدة كندر حار في الثانية يابس في الاولى مقوي الروح الذي في
القلب والذي في الدماغ فينفع دخنه في الوباء لولو شبيه بالطبع والنورانية
والشعاعية بالكهرباء الا انه اقوى منه كثيرا جدا وله خاصية في تقوية القلب عظيمة
جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في ذهاب الغم والحزن وقد ربما يوخذ منه دانقان
لازورد حار في الدرجة الثانية وله قوة عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وقد ربما
يوخذ منه مثقال وله في تقوية القلب وتفريحه وازالة الحزن عنه خاصية عظيمة حبا درهم
ويعينه ما فيه من الاسهال السوداء الرقيق لسان الثور وهو حار فيه عطرية وقبض
وفيه خاصية في تقوية القلب وتفريحه اللمثري وهو بارد فيه عطرية وقبض وله
خاصية في تقوية القلب وتفريحه تفاح يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه
وهو اقوى من الكمثرى في تفريح القلب وتقويته وعطريته يعين تقويته
وله مع دوائيته غذائية ينفع الروح بما يغذوه ويعدله وينفعه الخاصية فيه ولذ
سفرجل بارد يابس يقوي القلب والمعدة وتفريحه للقلب اقل من تفريح التفاح
لكن تقويته اكثر وروي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما راى السفرجل قط

فافي به فلما الخديد قال عليه السلام الله اكبر يقوي القلب **كزبرة** يابسة هي باردة في الثانية
يابسة في الثالثه ولها خاصية في تقوية القلب وخصوصا في المزاج الحار ويعين عطريتها
وقبضها المتين بجوهر الروح وقد ربما يوخذ منه درهم **كافور** بارد يابس في الثالثة
وله خاصية قوية في هلاكه جوهر الروح ويعين عطريته خاصيته وقد ربما يوخذ
منه دانق حجر ارمني يقوي القلب وتفريحه بخاصية فيه وينفع بنفضه عن الروح الدخان
السوداوي **طباشير** له خاصية في تقوية القلب وتفريحه وله خاصية عظيمة في
شفاء الخفقان الذي سببه حرارة مزاج القلب وهو بارد يابس في الدرجة الثالثه
ويشبه ان يكون تفريحه وتقويته باحداث نورانية في الروح **طين مختوم**
معتدل المزاج في الحر والبرد وله خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه وله ترياقيه
عظيمة يقاوم السموم كلها ويشبه ان يكون خاصيتها بتنوير الروح وتعديلها بكيفيه
بما فيه من اللزوجه **زرنباد** حار يابس في الثانيه وله خاصية في التفريح **طرخشقوق**
هو الهندباء البري وله خاصية ترياقية ويدخل في ادوية القلب شربا وضمادا وهو حار
يابس في الثانيه وقيل بارد في الاولى يابس في الثانيه والثاني هو الاصح **درونج**
حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية عظيمة في تقويه القلب وتفريحه وله
منفعة شديدة في شفاء الخفقان البارد وله ايضا قوة ترياقيه يقاوم جميع السموم الباردة
والحارة بالخاصية فيه **هليلج** كابلي وهندي باردان يابسان في الثانيه لهما خاصية
في تفريح القلب وتقويته ويدخلان في المفرح **دارصيني** له خاصية في تفريح القلب
وتقويته ويدخلان في المفرح له خاصية في تفريح القلب وعطريته بعينها فيه وله منفعة
ترياقية وهو حار يابس في الثانيه **ورد احمر** نافع من الخفقان بخاصية فيه ويعينه

عطريته فيه على ذلك وهو نافع للاحشاء كلها **زعفران** حار في الدرجة الثانيه
يابس في الاولى وله خاصية شديدة في تقوية جوهر الروح وتفريحه لما يحدث فيه
من نورانية وانبساط مع متانة ويعينها العطرية الشديدة على ذلك وان استكثر
منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى الخارج حتى يعرض منه انقطاعه
عن المادة الغاذية ويتبعه الموت لا محالة **بادرنجويه** حار يابس في الدرجة الثانية
تقوي القلب وتفريحه ويذهب الخفقان وله خاصية عجيبة في شفاء امراض القلب
وهو مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقد ربما يوخذ منه ثلثة دراهم اذا كان
رطبا ودرهما اذا كان يابسا **بسد** بارد في الاولى يابس في الثانية وهو يقوي القلب بخاصية
فيه ويفرح وتلك الخاصية بعينها بتنويره الروح بشفه وتمتينه بقبضه **بادروج** هو
ابن حراك وهو حار يابس في اول الدرجة الاولى وقيل انه بارد رطب وله خاصية عظيمة
في تقويه القلب وتفريحه **انجدان** حارة في اخر الدرجة الثانية يابسة فيها
له خاصية ما في تفريح القلب **ادربويه** حار يابس في الثالثة وله خاصية في تقوية
القلب وتفريحه الا انه يميل المزاج الروح الى الغضب اكثر منه الى الفرح **تمر هندي**
بارد يابس في الدرجة الثانية وظن به انه يقوي القلب بالخاصية ويشبه ان يكون
ذلك خاصا بمن ساء مزاج قلبه ومال الى الصفراوية فهو يعدله بتبريده وتنقيته
بما فيه من الطبيعة الاسهال **رمان حلو** معتدل يقوي القلب بخاصية فيه
وخصوصا الروح الذي في الكبد **صندل** وهو بارد في الدرجة الثانية
يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان وله خاصية في تفريح القلب وتقويته
ويعينها عطريته ويستفيد منه الروح حركة انبساطية مع متانة **ريباس** له قوة حامض

الاترج اجوده النابت بجبال شيراز وله خاصية في تقوية القلب وينفع الخفقان الحار
وهو بارد يابس في الثانية وينفع من الطلعون ايضاً **شقاقل** حار في الثانية
رطب في الاولى وله خاصية في تقوية الروح **قاقله** وقرفه والدارجيني لشائتها خاصية
في تفرح القلب وتقوية وحرها وببسها في آخر الثانية **فستق** له عطرية وقبض مع
لزوجة يشبه ان يكون مفرحاً مقوياً للقلب ولذلك عد في الترياق **ذهب** اجوده ما لم
يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقوية ولحكام
الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة ومزاجه معتدل الى الحرارة
وقد رما يوخذ منه دانقان **فضة** باردة يابسة مقوية للقلب مفرحه لخاصية
فيه وقدرما يوخذ منها دانق **عنبر** حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية
شديدة في تقوية القلب وتفريحه معاً وله عطرية قوية وهو لذلك مقو لجوهر كل
روح في اجزاء البدن مكثر له واشد اعتدالاً من المسك **عود** يقارب العنبر في
احكامه وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقوية وعطرية معينة لخاصيتها
سوسن حار يابس في الدرجة الاولى طيبه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران
وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران فان في السوسن من تمتين الروح ما هو قريب مما
في الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف الروح خارج والزعفران
لا ينفع في الغشي منفعة لان هذا يقوي الروح مع امساك اشد وتحريك انقص وذلك
مع تحريك وامساك اقل **سنبل** فيه قوة مقوية للقلب وخاصية عظيمة في تفريح القلب   اشدم
سعد حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية في تفريح القلب وتقويته **سليخه**
حارة يابسة في الدرجة الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه الخاصية فيه

فرنجمشك حار يابس في اول الثانية وقيل في الاول تقويته القلب وتفريحه بالخاصية
فيه ويعينه من تقوية القلب عطريته **فاوانيا** هو عود الصليب معتدل في الحر
والبرد لكنه قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقوية روح الدماغ ونفض الفضول
عنه وله تاثير عظيم في تقويته القلب **موميائي** حار في آخر الثانية وله خاصية عظيمة
في تقوية الروح كله ويعينها اللزوجتها الممتنة **نمام** حار يابس في الثالثة وله
خاصية عظيمة في تقويته القلب والروح الذي في الدماغ **نيلوفر** بارد رطب
في الاولى وقيل في الثانية له خاصية في تقوية الروح الذي في القلب بالخاصية
فيه **ابين** بارد يابس في الثانية فهو بعطريته ملايم للروح ولما فيه من القبض
مع التلطيف ملايم له ايضاً فيمتن الروح وينقيه وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان
اشنه حار في الاولى يابس في الثانية واجودها البيضاء الذكية الرايحة والعطرية
ملايم لجوهر الروح وتقويته ولقبضه يمتنه وللطافته ينفذ اليه فهو لهذا نافع
من الخفقان مقوي القلب **اسطوخودوس** حار في الاولى يابس في الثانية خاصيته
اسهال الخلط السوداوي وخصوصاً من الراس والقلب فهو يفرح ويقوي القلب بتنقيته
جوهر الروح من القلب والدماغ معاً عن السوداء ويشبه ان يكون له خاصية خارجة
عن هذه الوجوه في تقوية القلب وكذلك يكون شديد المنفعة في تقوية القلب
وتذكية الفكر **ارمال** وهي خشبة عطرية يشبه الفرفته وهي حارة في الثانية
يابسة في الاولى قوية جداً في تقوية الروح لخاصية فيه يعينها العطرية والقبض مع
اللطافة **اترج** له قوة مختلفة قشره حار يابس في الثانية ولحمه رطب في الاولى وقيل
في الثانية وحبه حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد في الثانية وحماضه بارد

السيسنبر بكسر السين الاولى الريحانة التي يقال لها النمام
فارسي

يابس في الثالثه ويقرب منه ورقه وتفاحه وقشره وحبه من المفرحات الترياقيه
التي خراداتها تعين خاصيتها وحماضيته ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات
في الخفقان الحار وفيه ترياقيه ينفع من لسع الجرادات وقتلة النسر والحيه ايضا وبرشه ترياق
مشترك للسموم يشبه ان يكون من مقويات القلب بتمتين الروح ولا يبعد ان يكون
من منورات **ابريشم** اجوده انقاه معتدل بين الحر والبرد وهو من المفرحات القويه
للقلب وافضله الخام وتفريحه بالخاصيه وفيه تعين ذلك كاشفه فيفيد الروح نورانيه
وتعين في ذلك تلطيفه وتنشفه بحرارته وبيوسته المعتدل وليس يختص بتقويه
روح دون روح وفي حال دون حال بل هو ملايم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع
الروح الذي في الدماغ **املج** هو بارد في الثانيه وقيل هو حار وهو يابس بالاتفاق
وهو من الادوية المقوية القابضة لخاصية في تقوية القلب وتفريحه وتعينها
تقويه وقبضه ويعدل برده في القلوب البارده بادني شي وفي القلب الحار يعتدل
بنفسه ومنفعه الاملج في تقوية القلب اكثر من منفعته في التوحش وهو من الادوية
الشديدة المنفعة للذهن والحفظ وبالجملة هو من الادوية الشديدة النفع للقلب
بخاصيته فيه **بهمنان** هما حاران يابسان في الثانيه وفيهما قبض مع تلطيف
ولهما خاصيه قوية في تقوية القلب وتفريحه **بسفايج** تفرح لا بالذات بل
بالعرض لاستفراغ الجوهر السوداوي من القلب وهو حار في الثانية يابس في الثالثه
جدوار حار يابس لطيف من المفرحات القوية للقلب وهو اجل ترياق الجيش وللذع
الافاعي تفرح القلب لخاصية فيه **نارمشك** حار في الاولى يابس في الثانيه من الادوية
المقوية للقلب بالخاصيه فيه **نارنج** قشره حار يابس في الثانيه وحماضيه بارد

للقلب صح

يابس في الثالثه حار يابس وحبه حار مقو بالخاصية فيه فهو كالاترج في جميع ما تقدم
نسبوق بارد يابس في الاولى وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى وهو يسكن حرارة
القلب وتقويه وتفرحه ~~الباب السابع والخمسون في العشر~~ مما له مدخل في تقوية
القلب جدا وجمع فيه ثلثه معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل الذي
يستحيل اليه ويكون الدم الذي يتولد منه مناسبا للدم الذي يغذو القلب خفيفا
للقلب فيندفع اليه العجلة فلذلك كان اوفق للقلب وماء اللحم واللحم وان كان
غذاء صرفا فله مدخل في معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه ههنا
وعددناه من جملة الادوية القلبيه واجوده ما كان اللحم من حيوان صحيح البدن
مثل لحم الحولي والضان ولحم الحملان والجدا واما من لحم الطير المحمود كالدجاج والدراج
والطياهيج والقبج والاوز انفع شي لضعف القلب واكثر اطباء زماننا
يظنون ان ماء اللحم هو المرقه التي يطبخ في مايها اللحم وليس الامر على ذلك بل ماء اللحم
هو الماء المستخرج بالقرع والانبيق هذا ما حضرنا من ذكر الادوية القلبيه ونذكر
ايضا جملة • ياقوت • كهربا • كندر • لولو • لازورد • لسان الثور • كمثرى •
تفاح • سفرجل • كزبره يابسه • كافور • حجر ارمني • طباشير • طرخشقوق • طرحقوق
طين مختوم • زرنباد • زعفران • دارصيني • ورد احمر • درونج • اهليلج • بسد •
بادرنجويه • بادروج انفحه • ادربويه • تمر هندي • رمان حلو • صندلان • ديباج •
شقاقل • قاقله • قرفه • فستق • ذهب • فضه • عنبر • عود • بنفسج • سوسن • سنبل •
سعد • سليخه • ساذج • فرنجمشك • فادانيا • نمام • نيلوفر • موميايي • آس •
اشنه • اسطوخودس • ازمال • اترج • ابريشم • املج • بهمن • بسفايج • جدوار • نارمشك •

صح مما بيض الناسخ صح

بنؤ صفرة البيض **الباب السابع والخمسون في الغشي** ٥٥٥٥٥

الغشي هو تعطل جميع الحواس لضعف القلب ولجتماع الروح اليه او بسبب استفراغ كثير
محلل مفرط حتى لا ينفصل عن الموجود في المعدن واما بسبب وجع شديد واما بسبب
اعراض نفسانية وقد يكون سببه سوء مزاج القلب وقد يكون بسبب اختناق الرحم
لارتقاء بخارات ردية الكيفية الى القلب وقد يعرض من السوع وشرب السموم وقد
يحدث لانسداد مسالك الشريان الوريدي وقد يحدث لانسداد مسالك الابهر
وعلامته الغشي صفرة اللون وصغر النبض وضعفه واذا صيح بالمغشي عليه لم يسمع
جيدا علاج ما كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرت من قبل وعلاج ما كان
بسبب استفراغ كثير تقوية البدن كله وتقوية القلب خاصته ان يسقى جلابا من شراب
الحماض او الاترج او التفاح او النارنج من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد والسكر
الابيض مكة خمسة عشر درهما **والغذا** ماء اللحم وصفرة البيض النيمرشت وكل ما يغذو سريعا
من الاغذية السريعة الانهضام الكثير الغذاء وترطيب مزاج البدن بكل ما امكن
من المرطوبات والاغذية والاشربة الفاضلة **وعلاج** ما كان بسبب وجع شديد ازالة
سبب الوجع بالاستفراغات والمحللات وكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة فان
كان الوجع شديدا مبرحا لا يمهل فليعالج بالمخدرات الخفيفة اولا فان سكن
فنعم والا بمثل فلونيا الرومي وبزر البنج وبزر الخشخاش واللفاح ونحو ذلك **وعلاج**
ما كان بسبب اعراض نفسانية رش ماء ورد والماء البارد على الوجه والاطراف
وشم الروائح الطيبة من الطعام والطيوب الحارة والباردة وشرب شراب الفواكه مثل رب
التفاح والريباس والحماض والسكنجبين من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم

وبزر الحسن م

ونضميد

ونضميد الصدر بالصندلين والماورد والكافور **والغذاء** مزورة الانبرباريس مع لب
اللوز والسكر **وعلاج** الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالادوية والاغذية
اللايقة والمفرحات المذكورة المقوية للقلب في باب ضعف وسوء مزاج وما كان
بسبب اختناق الرحم **وعلاجه** علاج اختناق الرحم ويجي من بعد **علاج** ما حدث
من اللسوع وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياقات والفادزهرات التي يجي
من بعد **وعلاج** ما كان بسبب انسداد مسلك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك
فيه الهواء من الرية الى القلب يقوى الشراين والقلب بالمفرحات القوية وتفتيح
المسالك بالادوية المفتحة للسدد مثل سكنجبين العنصلي والبزوري من ايهما
حضر عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الزيرباج مع الدجاج **وعلاج** الذي يكون من انسداد
مسلك الابهر عسر لعر هذه العلة فان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الى جميع
البدن فلا يفيض الروح الى الاعضاء اصلا ولا يصل اليه ما يعدله من الهواء المستنشق
حتى يبقى على حالة فانه يموت فجاة كما **قال** بقراط من يصيبه غشي شديد من غير سبب
ظاهر فانه يموت فجاة واظن ان هذا الغشي الذي ليس له بسبب ظاهر هو من انسداد مسلك
الابهر لكن يعالج على كل حال باتخاذ دواء المسك مثقالا مع شراب التفاح عشرة
دراهم وشم الطيوب ودلك الاطراف والهز والتحريك والله اعلم **الباب الثامن**
والخمسون في ذات الرية والسل ذات الرية ورم حار في الرية وهو اما من مادة
دموية او صفراوية او من مادة ينصب من الراس الى الرية فان كانت من مادة
دموية **فعلامته** الوجع الشديد الضربان وشدة ضيق النفس وحمرة العينين والعطش
الشديد وحمرة الوجنتين لقبولهما البخارات والاستراحة الى استنشاق الهواء البارد

وبين اللسان والخياشيم والنبض العظيم الموجي وشدة صفرة القارورة وعلاجه ان يلوحق
في اليوم الاول والثاني والثالث ولم يضعف بعد بفصد الباسليق او بغير البدن
والخولج الدم الكثير بحسب القوة ان كان غليظاً اسود وان كان رقيقاً فمقدار
اربعين درهماً وان يشرب كل غداة جلاباً من النيلوفر والبنفسج مكدا ربعة دراهم
ومن السبستان والعناب مكد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان
والخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز من كل واحد عشرة دراهم وان يلعق لعاب
بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ودهن البنفسج مكد عشرة دراهم مع يسير من السكر
الابيض وتليين الطبيعة في اليوم السادس والثامن بمطبوخ لين والتليين الفوقه في اليوم
السادس اولى لان التوقف في التليين في هذه الامراض ردي جداً وهذا صفة المطبوخ
لين سناء مكي سبعة دراهم بنفسج رطبا ويابس نيلوفر بزر الهندبا مكد ثلثة دراهم
عناب وسبستان مكد عشرون عدداً بزر الخبازي ثلثه دراهم يطبخ الجميع في ثلثه ارطال من الماء
حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت من كل واحد
خمسة عشر درهماً او من فلوس الخيار شنبر عشرون درهماً ويصفى ويشرب سحراً ان كان
الزمان ربيعاً او صيفاً او ضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرات بحسب القوة
والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلاباً من السكر الابيض عشرة دراهم ومن
بزر القطونا ثلثه دراهم والغذاء في آخر النهار قدر اربعين درهماً من ماء الشعير
مع لعاب بزرقطونا ودهن البنفسج او اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض
جلاب بارد من السكر الابيض وماورد والبسد مشك عشرة دراهم ومن بزرقطونا درهمان

ويتناول اخر النهار كشك الشعير بالصفة المذكورة من قبل فان زال الحمى والاعراض
اللازم لهذا المرض فيها والا اعيدت المطبوخ في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة بكليتها
وان كان الورم من مادة صفراوية فعلامته اللهيب والحمى الشديد والعطش والكرب
والسعال اليابس وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهواء البارد وحرارة الصدر وعلاجه
علاج الدموي من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي وينفع
منه ان يوخذ الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم ويطلى الصدر بدهن البنفسج
او دهن اللوز الحلو والكثير الكدقوق المنخول وشي يسير من الموم الصافي واما ما كان
بسبب مادة حادة منصبة من الدماغ الى الرية فعلاجه تنقية الدماغ والرية
فهو السل والسل قرحة يحدث في الرية اما بعقب ذات الرية او ذات الجنب وعلامته
حمى هادية وحمرة الوجه وبعوق الاظفار لذوبان اللحم الذي تحتها وبعمها وسعال
مع نفث مدة ونفرق بين المدة والخلط بالرسوب في الماء والنتن عند الاحراق
وانتثار شعر والخراط الوجه والانف والهزال علاجه ان يشرب كل غداة جلاباً
من شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة
دراهم ومن السبستان والعناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين
مكد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ مع السرطانات النهرية بعد ان
يقطع ارجلها ويغسل بالملح ورماد الكرم فان كره السرطين فليطبخ مع ماء
الشعير الاكارع او الحنا المتخذ بالنشاء او دهن اللوز وان كره ماء الشعير والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والقرع وينفعهم لبن الاتن
ولبن النساء او لبن اللقاح او لبن الماعز نافع من هذه العلة وان امتص من الضرع كان

احده واليق واسرع تاثيرًا وينبغي ان لا يغفل في معالجة السل عن مراعات القرحة بما يجلو
وينقي ويسكن السعال وبما يلحم القرحة واستعمل الابزن والحمام الغير الحارة بالجملة ويمرخ
اعضاؤهم بعد الخروج من الحمام بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وما الجبن ينفعهم
نفعًا عظيما في ابتداء السل وانتهاية فان له خاصية في تطيب ابدانهم وتسمينهم اكثر
من اللحم فينبغي ان يشربوا وتاكلوا الخبز معه وحذرهم من الاسهال وتلين الطبيعة والتعب
والغضب والجماع وكثرة الكلام وينفع لاصحاب السل قرص هذا صفته اذا كان
معه نفث دم او مدة طين رومي طين ارمني نشا مكد خمسة دراهم سرطان
محرق عشرة دراهم كثيرا طباشير مكد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعرض بلعاب حب السفرجل الشربة منه درهمان صفة قرص آخر ينفعهم
بزر الخيار وبزر القثا مكد اربعة دراهم سرطان محرق درهمان نشا وكثيرا مكد
درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه درهمان مع اوقيتين جلابا او مع
خمسين درهما ماء الشعير لعوق نافع لاصحاب السل باقلي مقشر بزر القثا بزر القرع
بزر الخيار مقشر مكد خمسة دراهم صمغ عربي كثيرا نشا مكد سبعة دراهم لوز حلو مقشر
اثنى عشر درهما بزر البطيخ المقشر عشرة دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو اثنا
عشر درهما حب السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ
برطلين من الماء حتى يبقى نصف رطل ويجعل فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار
هادية حتى يغلظ ويعلق منه كل يوم عشرة دراهم شراب نافع للمسلولين لضعاف
المزاج والقضاف ماء الرمان الحلو اربعة ارطال ماء التفاح الشامي رطل ماء قصب
السكر رطلان يطبخ الجميع بنار هادية حتى يصير الى النصف الشربة منه عشرة دراهم

قال ابن ماسويه الصرع والسل داآن لا يكاد ان يبراء والقول في علاجهما فضل ثم
وصف دواء ينفع المسلول وهذا صفته لسان الثور ثلثة دراهم طين ارمني اربعة
دراهم ورد احمر خمسة دراهم بزر القرع المقشر وبزر الخيار المقشر ستة دراهم رب السوس
ثلثة دراهم كثيرا صمغ عربي نشا مكد ثلثة دراهم سرطان محرق لوز مقشر عشرة دراهم
يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال والله اعلم الباب التاسع والخمسون
في ذات الجنب والشوصة ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب
الحاجز وهو اما ان يكون في الجانب الايمن واما ان يكون في جانب الذي يكون في جانب
الايسر اشد خطرًا واعظم اعراضًا واعسر برءً الغاية دنوه في القلب وعلاماته الحمى الدائمة
والوجع الناخس او الضرباني تحت الاضلاع والكرب والهيب والعطش وسرعة وضيق
النفس المتواتر والنبض الصلب السريع المنشاري وصفرة القارورة وحمرتها وغلظها وربما (والنفس م)
كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر وعلاجه ان يبادر في
اليوم الاول والثاني والثالث والمبادرة الى فصد الباسليق من الجانب المخالف
واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب ان كان المزاج قويا والفصل ربيعا
والعليل يحتمل بسهولة وارسال الدم مقدار رطل وان كان ضعيفا صيفا مقدار
اربعين درهما هذا اذا كان الورم دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج
الرطب واليابس ومن النيلوفر مكد ثلثة دراهم ومن السبستان والعناب مكد عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ والنبفسج والنيلوفر
والخشخاش والعناب والسبستان مكد عشرة اعداد مع شراب البنفسج ودهن
اللوز الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس فينبغي ان لا يوخر الاسهال ولا يتوقف فيه

بل يسرع ويلين الطبيعة بمطبوخ هذا **صفة** سفاء مكى سبعة دراهم بنفسج رطب او يابس
خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب مكه عشرة اعداد بزر الهندبا
ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين
مكه عشرون درهما او من فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويسقى سحرا ان كان
الزمان صيفا او ضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة واذا فرغ العليل
من الاسهال شرب شربة من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ومن السكر الابيض عشرة
دراهم وفى آخر النهار من ماء الشعير ثلثين درهما مع شراب النبفسج ودهن اللوز الحلو
مكه عشرة اعداد ويطلى الصدر والاضلاع بغير وطى من دهن اللوز الحلو ودهن
النبفسج ومن الكثيرا والخطمى المدقوق المنخول بحريرة ومن الموم الصافى ويحذر العليل
من شرب الماء البارد ما امكن فان بقى من الوجع والحمى فليعاد المطبوخ فى اليوم الثامن
والعاشر ولا تخف من المعاودة اذا كانت القوة قوية والمريض محتملا لخفة وسهولة واما
اذا كان مادة الورم صفراويا **وعلامته** الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض
وتواتره وشدة العطش والتوقان الى الهواء البارد وشدة النخس والوجع والهذيان لترقى
المادة الى الدماغ بسبب لطافة المادة ورقتها ونارية القارورة فى ابتداء المرض
وعلاجه الفصد ايضا من الجانب الذى فيه الوجع ولا يخاف فيه من انجذاب المادة
الى الموضع الورم مثل ما يخشى فى الدموى لقلة الصفراء بالنسبة الى الدم وان شرب كل غداة
جلابا من شراب النبفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين
خمسة عشرة دراهم او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين ايضا عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع شراب الخشخاش ودهنه مكه عشرة

دراهم

دراهم ثم تليين الطبيعة بالملين المذكور من قبل فى علاج الدموى ثم بعد التنقية
التامة يبالغ فى تبريد المزاج وترطيبه بالاشربة التى لا يزيد السعال مثل حب القرع
مقدار اوقيتين مع السكر الابيض والترنجبين من ايهما كان عشرة دراهم او من ماء
البطيخ الهندى او ماء الخيار من ايهما كان مقدار اوقيتين مع السكر او الترنجبين عشرة
دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع دهن اللوز وان كان الحمى والسعال باقيا فان لم يكن
الحمى قويا **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناج والبقلة الحمقاء
او الخس او الملوخيا والسرمق ونحو ذلك ويتغلل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب
وشراب التفاح الحلو فى كلها واما اذا كان مادة الورم بلغمية فهو اسلم
انواع ذات الجنب **وعلامته** بياض القارورة وثخنها والحمى الهادية وقلة العطش وكثرة
النعاس وقلة النخس والوجع وبياض النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض واكثر التبرق
علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم غير الكثير وان يسقى كل غداة جلابا
من السفستان عشرة اعداد ومن اصل السوس او عنب الثعلب مكه ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض والترنجبين مكه عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع قدر يسير من الحمص وحل
الطبيعة بعد ظهور النضج فى القارورة بهذا المطبوخ **صفة** سفاء مكى خمسة دراهم
اصل السوس وبزر الهندبا مكه ثلثة دراهم الزبيب الطايفى والتين اليابس مكه عشرة
دراهم النبفسج والنيلوفر وبزر الخبازى مكه ثلثة دراهم يطبخ ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والخيار شنبر مكه عشرة دراهم ويصفى ويشرب
بالغداة ويصبر عليه الى آخر النهار الى ان يجلس مجالس كثيرة ثم يشرب بعد ذلك جلابا
باردا من السكر الابيض عشرة دراهم وبزر قطونا وبزر الريحان درهمين **والغذاء** آخر النهار

ماء الشعير بالصفة المذكورة قبل فان استغنى بهذا المطبوخ والا اعيد الى مرة اخرى حتى
يستفرغ المادة بكليتها واما اذا كان مادة الورم سوداء محترقة فهو اخبث الانواع
واسرعها قتلا **وعلامته** الحمى الشديدة وسواد اللسان وشدة النخس والحمى وخشونة اللسان
وعسر النفث والهذيان والاختلاط والوثوب وخبث النفس **علاجه** الفصد واخراج الدم بقدر
القوة وان يسقى كل غداة جلابا من البنفسج ثلثة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع شراب البنفسج
وتليين الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج البلغمي منه وبالحقنة اللينة الغير الحادة والمسهل
السوداوي باقي علاجه علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب
الذي على الاضلاع الخلف تحت الحجاب الاخر وهو اشد اعراضا من ساير انواع ذات
الجنب من العطش واللهيب والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع والنخس الشديد فلا يمكنه
ان ينام على شيء من الاشكال البتة **علاجه** المبادرة الى الفصد واخراج الدم الكثير
بحسب القوة والواجب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج الرطب واليابس والنيلوفر
مكه ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض مكه عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير
بالصفة المذكورة قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر **صفة** سناء مكي سبعة
دراهم بنفسج يابس نيلوفر مكه ثلثة دراهم نخاله مصرورة في الصرة كف خطمى كف
سعتر مرضوض كف ورق السلق باقة عناب وسبستان مكه عشرون عددا يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم
والسكر الابيض والترنجبين مكه عشرة دراهم ومن دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ملح
الطعام دانق يصب في المحقنة ويحقن به وباقي علاجه علاج ذات وقد يحدث الورم في الجنب م
العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذا ذات الجنب الخالص **وعلامته** الحمى الدايمة والنخس

الشديد ومنشارية النبض وصفرة القارورة وضيق النفس وربما ظهر الورم من خارج
ويتالم عند اللمس **علاجه** الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى
جلابا من شراب البنفسج والنيلوفر مكه عشرة دراهم والترنجبين عشرة دراهم **والغذاء**
ماء الشعير المذكور قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب القاسم
للصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر **وعلامته** الحمى اللازمة والوجع الشديد الناخس وان
يجد العليل الوجع من ثقبة المنخر الى فم المعدة والقلق والاضطراب وشدة
العطش وسرعة النبض وصغره ونارية البول وصفرته وان لا يقدر العليل ان
ينظر الى اسفل ولان يشيل راسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والقعود والصلب
وعلاجه فصد الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويمرخ القفر وطى على
الصدر وبين الكتفين في هذه العلة والله اعلم **الباب الستون في امراض**
المعدة ٥ ٥ سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة **وعلامته**
العطش ويبس فم المعدة وقلة النحافة والجشاء الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة ابن
وقلة والتوقان الى الاشياء الحامضة **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب الريباس او التفاح دراهم
او الحصرم او النارنج او الليمون ايها حضر عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما
مع الثلج او الجليد وينفعهم ايضا شرب الماء الصادق البرد قبل الطعام وينفعهم شرب
المخيض مع الثلج **والغذاء** مزورة من الاترياج او التمر الهندي والاجاص الجبلي مع نعم الغذا لهم
لب اللوز والسكر او القشمش والمضيرة نعم الدواء لهم واما ان يكون حارا مع مادة صفراوية
وعلامته العطش الدايم الذي لا يسكن بشرب الماء واللهيب والكرب ومرارة الفم وصفرة

اللسان وخروج الصفراء بالقي او مع البراز وصفرة القارورة ونتن الجشا بعد الاكل

علاجه تنظيف المعدة بالقي بالما الحار والسكنجبين او ببزر البطيخ واصل السوس

المحكوك وبزر الشبت وبزر الفجل ان كان القي لا يتاتى بالسكنجبين ثم الاسهال بمطبوخ

الفواكه او ماء ا(ل)هليلج ماء الفواكه او شراب الاجاص مع الترنجبين او الشيرخشت ثم تبديل مزاج

المعدة بالربوب والاقراص الباردة مثل قرص الطباشير الذي مر ذكره وينفعهم السكنجبين

السفرجلي نفعا بينا وهذه صفته يوخذ السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته من

الزغب وينقى من حبه ولا يقشر البتة ويدق في هاون حجر او خشب ويعصر ماده ويوخذ

منه جزو ومن الخل الثقيف ربع جزو ومن السكر الابيض الفايق نصف جزء الى جزو بقدر

حموضتها بخل يطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة

ويكسر حرارة جدا وينفعهم ايضا الميبه الساذج الذي هذه صفته يوخذ

عصير السفرجل الحامض من ومن عصير العنب نصف من ومن السكر الابيض ربع من

ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم ايضا هذا الدواء نفعا بليغا اذا كان

سوء مزاج المعدة من المادة الصفراوية يوخذ من الورد المطحون عشرة دراهم ومن

الطباشير الابيض خمسة دراهم ومن السماق المنقى ثلثة دراهم ومن المصطكى درهم ومن الراوند

نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر ثلثة دراهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق

الجميع وينخل بحريرة ويسف منه ثلثة دراهم بماء بارد بالغدوات واما اذا كان بسبب

سوء مزاج المعدة حارة مع رطوبة علامته الغشيان وقلة شهوة الطعام وكثرة التراوت

خصوصا عند خلو المعدة وتغير الطعام الى النموسة وفي الرطوبة علاجه المبادرة

الى القي بالسكنجبين والماء الحار وماء الفجل او ببزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت

الشرب دهن الخل عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة

دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الماء ورد عشرة دراهم ومن ماء لسان

الثور عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر

او من الساريخ مع الحمص ولب اللوز والقشمش وينظف المعدة بالقي مرة بعد اخرى

وينفعهم هذا السفوف صفته يوخذ ورد احمر عشرة دراهم طباشير ابيض عشرة دراهم

سماق ثلثه عشر درهما كزبرة يابسة منقوعة في الخل مقلوة خمسة دراهم يدق

وينخل بحريرة الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء الرمان المز او السكنجبين السفرجلي

او السكنجبين الساذج ايهما حضر عشرة دراهم وقد يكون سوء مزاج المعدة حارا

يابسا بلا مادة وعلامته هزال البدن واعتقال الطبيعة وشدة العطش وجفاف اللسان

علاجه والغذاء ان يسقى كل غداة من حليب الفرفخ قدر اوقيتين مع عشرة دراهم من السكر

الابيض او من ماء البطيخ الهندي اوقيتين مع السكر والترنجبين بمكة عشرة دراهم

والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو او دهن اللوز الحلو مع الاسفاناخ او الخس

وان يصرف العناية بتبريد مزاج المعدة وترطيبها وتقويتها يسقى لبن المعز او لبن

الاتن وماء الشعير ويضمد المعدة بهذا الضماد صندل ماء الورد ماء البقلة الحمقا

ماء الخس ماء الهندبا ماء اطراف الخلاف ماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء مع نصف

دانق من كافور نصف دانق وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبرباريس سبعة

دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع لب بزر الخيارين طباشير ابيض

بزر البقلة مكة خمسة دراهم ورد احمر سته دراهم يدق وينخل ويعجن بماء القراح

ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم اوقيتين واما ان يكون سوء مزاج المعدة

باردًا يابسًا بلا مادة علامته قلة العطش وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطوء النبض
وصفرة وبياض القارورة وكثرة الاشتهاء مع التخم وهذا بعيد عن قبول المعالجة جدًا
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابًا من البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكرى
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز وحب القرطم ويمرخ المعدة بالادهان
الحارة كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري ويتناول الاطريفلات ويتناول الاهليلج
المربى ويتناول لحوم الطياهيج والدراريج والقبج والدجاج وينفعهم هذا الضماد جدًا
صفة سنبل مصطكى اذخر نانخواه مكد ثلثة دراهم سعد قصب الذريرة مكد خمسة
دراهم يدق وينخل ويجمع بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم هذا الدواء السفرجل
الحامض خمسة ارطال الشراب العتيق خمسة ارطال يطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف
ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطلين ويغلى ثانيًا حتى يصير له قوام الجلاب ثم يوخذ زنجبيل
درهم دارصيني درهمان مصطكى قرنفل قاقلة زعفران مكد درهم يوخذ الجميع ويشد
في صرة ويلقى في آخر الطبخ ويغلى غليتين ثلثة وينزل عن النار ويستخرج الصرة جيدًا
ويستعمل منه الشربة اوقية واما ان يكون سوء المزاج المعدة حارًا رطبًا بالمادة
وعلامته الغثي والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام الى الزهومة
وكثرة الصداع الارتقاء البخارات الحارة وعلاجه سقي جلاب من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ومن الورد المدقوق المنخول ثلثه دراهم ومن المصطكى دانق والغذاء مزورة
من الانبرباريسة مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج او حب الرمان مع لب
اللوز وصرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتخفيفه وينفعهم سفوف هذه صفته
حب الرمان المقلو عشرة دراهم طراثيث وحب الآس مكد ثلثة دراهم مصطكى نصف

منه علامة ...

وباقي علاجه

دراهم سعد درهم يدق الجميع وينخل ويسف منه درهمان مع عشرة دراهم
من شراب السفرجل واما ان يكون باردًا بغير مادة وعلامته ضعف الهضم ولين البطن
وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض
وكثرة الريح وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابًا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم والبادرنجبويه
واللسان الثور مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا المتوبلة المبزرة ويتناول من
الزنجبيل المربى قدر عشرة دراهم او من جوارش الشاه او المصطكى ثلثه مثاقيل ايهما كان
وهذا جوارش نافع لاصحاب هذه العلة والغذاء صفته كندر نانخواه مصطكى مكد عشرة
دراهم فلفل اذخر حب الغار عود ني مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بزبيب مدقوق
مع عجمه الشربة منه درهمان واما باردًا رطبًا مع مادة لزجة بلغمية علامته الجشاء
الحامض وانتفاخ البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والغثي وقلة
العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون وعلامته
الى البياض وبياض القارورة وثخانتها وبطوء النبض وليّنه والقيء البلغمي وعلاجه تنظيف
المعدة بالقيء ببزر الفجل واصل السوس والعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداة
جلابًا من الانيسون والرازيانج واصل السوس مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ودارصيني والفلفل والزعفران
والقلايا المتوبلة المبزرة ويتناول الزنجبيل المربى عشرة دراهم او من الكموني قدر مثقال
ويسهل الطبيعة بحب الايارج او ايارج جالينوس او لوغاذيا او يحتقن بحقنة الحادة ويمرخ
المعدة بدهن الزنبق والخيري او دهن السوسن وجوارش الكندر نافع لهم جدًا صفته

وبطوء نزول الطعام

النبض

يدق الجميع

فلفل دار فلفل مكد ثلثه دراهم كندر خمسة عشر درهمًا خولنجان وزنجبيل مكد ثلثه دراهم
جوز بوا قرنفل مكد ثلثه دراهم سكر ابيض مثل الجميع ناعمًا وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردًا يابسًا مع مادة سوداوية وعلامته رقة
المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم اللون مع السواد
وغلظ القارورة وسوادها وبطوء النبض وصغرته وتواتره وكثرة النفخ وعظم الطحال
والقي الحامض المضرس وجفاف اللسان والعطش وقلة البزاق ولين الطبيعة احيانًا
وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي واسهال الطبيعة بما يخرج السودا مثل حب
الافتيمون او مطبوخه وان يسقى كل غداة جلابًا من شراب الكا در نجبويه عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبات السكرية
مع بزر الانيسون او الرازيانج ويسخن المعدة ويقويه جوارش الكمون وهذا صفته
يوخذ كمون منقوع في الخل يومًا وليلة ماية درهم زنجبيل عشرون درهمًا فلفل عشرة دراهم
نانخواه وورق السداب اليابس مكد خمسة عشر درهمًا يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة مثقال واما رطبًا بلا مادة فعلامته كثرة الريق وكثرة سيلان اللعاب
وقلة العطش والنفور من الاغذية الرطبة والدسومات الغثيان وتقلب النفس وسرعة نزول
الطعام من فم المعدة والتاذي بشرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة والبقول
البارده وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابًا من بزر الانيسون او الرازيانج مكد ثلثه دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ما اللحم مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات والزنجبيل
المربى وجوارش المصطكي او يوخذ الجلنجبين عشرة دراهم ومن المصطكي والعود مكد
نصف درهم يدق ويعجن مع الجلنجبين ويتناول ويطلى المعدة بدهن المصطكي او العود وربما

كان مع هذه العلة اختلال الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم
فينفعهم معجون خبث الحديد صفته يوخذ اهليلج اسود بليلج اميلج مكد عشرة
دراهم سنبل واذخر وسعد وزنجبيل وفلفل ونانخواه وكندر مكد خمسة دراهم خبث
الحديد عشرة دراهم وينقع الخبث بالخل بعد ان يسحق مثل الغبار مسحوقًا ثم يجفف ثم
يغلى مع الخل حتى يجف ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة يوخذ منه سبعة ايام كل يوم
مثقال واحد او زايد يقوي المعدة وينشف رطوبة الفضلية ويقطع الخلفة ويحسن
اللون ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم ويصفي الصوت ويقوي
جميع القوى الطبيعية واما يابسًا بلا مادة وعلامته نحافة البدن وهزاله والعطش
وجفاف اللسان وقلة البزاق والانتفاع بالاغذية الرطبة وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابًا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق او من ماء بزر الفرفخ ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجدا والفراريج او التمولك الرضراضية
ويتناول غداء من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ والله اعلم الباب
الحادي والستون في وجع المعدة وعلاماتها سبب وجع المعدة
اما سوء مزاج المعدة ولما انصباب مواد فيها وقد ذكر معالجات سوء مزاج المعدة
مستوفيًا ما كان مع مادة وغيرها واما رياح نافخة ممددة لها وعلامته الفرقرة
وتمدد الشراسيف وجشاء وفواق وان يهيج الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد
استمراء الطعام وان يستريح بخروج الريح بالجشاء من الفم او من طريق آخر وعلاجه
كسر النفخ وتجويد الهضم وان يشرب كل غداة جلابًا من بزر الرازيانج او الانيسون

مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
ويتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي ذكرت قبل والاطريفلات ومضغ
الكندر والمصطكي والكمون والنانخواه والزنجبيل المربى وان يكمد المعدة بالجاورس والنخالة
والملح المصرورة في كيس كرباس مسخنة بالنار وينفعهم التجويع وصب الماء الحار على
او نطول طبخ فيه الحشائش الملطفة كالبابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش
والنمام وورق الشاهسفرم ويستف سفوف هذه صفته بزر الرازيانج والانيسون
مكد ثلثة دراهم نانخواه درهم كرويا درهم سكر الابيض مثل الجميع يدق وينخل
ويستف بالغداة وتدهن المعدة بدهن المصطكي صفته يوخذ دهن الخل او دهن الزيت
مقدار ربع رطل ومن المصطكي ثلثون درهما ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف
حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول
طعاما موذيا للمعدة اما كثيرا يوذي بكميته واما رديا يوذي بكيفيته وعلامتهم ان يحدث
ويهيج وجع المعدة عقيب ذلك علاجه قذف ذلك الطعام من المعدة بالقي وتنقية
بقايا الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن الخل وان يشرب كل غداة
جلابا من جوارش العود او المصطكي مكد درهم والغذاء فروج كردناج واما
من ضعف المعدة وعلامتهم ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن اذا قاء وعلاجه
تقوية المعدة وتنقيتها ان كان فيها اخلاط ردية وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع حب القرطم وتليين الطبيعة ان كان فيها اخلاط
ردية بجلاب من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك

المرضوض

المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلي الجميع ويصفى ويحل فيه
من معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع
العليل ويمنع العليل من تناول الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام كالعصايد
والهرايس ولحوم التيوس والثيران ونحو ذلك ومن اكل الحبوب النفخة ويوخذ من كل اسبوع
من هذا الجوارش ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة الضعيفة صفته يوخذ من
النانخواه والكندر مكد خمسة دراهم ومن السعد والسنبل مكد ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال واذا سكن الوجع يتناول
من هذا الجوارش فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات
صفته ماء حماض الاترج رطل ماء التفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى
النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطل ومن عسل الطبرزد رطل ومن ماء الورد
ونصف رطل يطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل
والدارجيني والمصطكي مكد درهم عود جيد عشرة دراهم يحرك ويعود حتى يتخذ — باد رنجبويه ثلثة دراهم
فيحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلثه دراهم والله اعلم الباب الثاني والستون
في القراقر والنفخ في البطن ٥٥٥ وسببه ضعف الهضم
لبرودة المعدة وتناول الاطعمة النافخة او تناول الفواكه الرطبة واما سبب نارية
المعدة فانها لا تهضم حسنا لاحداثها البخار الردي والنفخ وعلامته الاولى قلة الاكل
الطعام وقلة العطش وتقدم تناول الاطعمة النافخة وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم والجلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني ويسير من الزعفران ويحذر صاحبه الاطعمة

الغليظة والنافخة والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضة الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس
والنخالة والملح المسخنة وينفعهم هذا الدواء جدًا صفته يوخذ من الزنجبيل درهمان ومن
الكندر ثلثة دراهم ومن الراسن المجفف المسحوق ستة دراهم ومن الفودنج اليابس وورق
السذاب مكل درهمان صعتر ونانخواه مكل درهم مصطكى درهم ونصف سنبل الطيب
بزر التمام مكل ثلثة دراهم يجمع الجميع ويسقى منه درهمان بماء الكمون او بماء التفاح او بماء
الفودنج وان الرياح والقراقر ولا يحل بهذا الدواء فليعطه الكموني والفلافلي او جوارش الشهريارن
او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويغلى ويشرب حارًا جدًا وان كان
الطبيعة مع النفخ والرياح منحلة لينة فاسقه من الحب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل مقلوا
مكل ثلثة دراهم والغذاء كروناج من الدجاج او يوخذ من جوارش العنبر والعود او المصطكى
ايها كان قدر مثاقل ويتناول قبل الطعام ويصبر ويصبر على الجوع الباب الثالث و

الستون في الشهوة الكلبية ٥٥

في زيادة الشهوة واشتدادها والحرص
على الماكولات وسببها اما سوء مزاج بارد مكثف المعدة وعلامته النفخ والثقل وقلة العطش
وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمراء وعلاجه تسخين
المعدة وان يشرب كل غداة جلابًا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي المعدة ان كانت الطبيعة
محتبسة بالايارج وحب الصبر ونقيع الصبر فاذا انقيت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة
الردية يتناول كل غداة مثقالا من الاطريفلات الصغير والكبير قدر درهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع اللحوم الدسمة وشيء من الفلفل والدارصيني ويسير من الزعفران
وسقي الشراب الاحمر الغليظة نافع لهم ويمضغ الكندر والكمون واما من كثرة انصباب

السوداء الى فم المعدة علامته حرقة شديدة يجدها العليل في فم المعدة ولا يصبرون
ان ياكل شيئًا وقلة العطش والجشاء الحامض وكثرة البراز علاجه تنقية المعدة من السوداء بحب
الافتيمون وبمطبوخه وان يشرب كل غداة جلابًا من البادرنجبوية ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يقيء بالماء الحارة والجلنجبين
وبزر الفجل والعسل والملح ويتناول المطعومات الدسمة وان كانت القوة قوية فصد
الباسليق ينفعهم وتسخين الطحال واما من شدة تحلل البدن بسبب الحركة والمشي في الهواء
الحار وعلامته تقدم اسباب التحلل من الحركة والمشي في الهواء الحار وطول الجلوس في الحمام
والسهر المفرط والحركة المفرطة والحركة المفرطتان وان لا يكون في الهضم آفة ولا يكون
البراز مقدار الماكول وعلاجه تناول الاطعمة الغليظ البطية الانهضام مثل القلايا
المعمول بالجزر واكل الاكارع والرؤس والهرايس المعمولة بلحوم الثيران وان يجلس العليل في
الماء البارد زمانا له قدر والايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات ومرخ
البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان ياكل في اليوم ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلًا
قليلًا حتى ينهضم جميعًا وان يدهن البدن بعد تناول الغذاء بدهن الآس والخلاف ودهن
الورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضاء كلها الغذاء من هذا النوع شهوة الناقهين
من الحميات وعلامته تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر واعتقال الطبيعة وكثرة
العطش علاجه ان يطعم للاغذية الكثيرة الغذاء في مرات قليلًا قليلًا ويحذر العليل من
التعب والمشي والركوب والحركات البدنية والنفسانية وعما يحلل من بدنه شيئًا ويحفظ
الطبيعة حتى لا تلين ويحذر الحمام المجفف ايضًا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات
الكبار لانها يبادرن الى سقي الكيموس من المعدة علامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانًا

البنفسج

وعلاجه اخراجها وقتلها وسيجي في بابه واما ان يكون بسبب تراكم خلط بلغمي حامض في فم
المعدة وعلامته قلة العطش وحموضة الفم والجشا والبراز الكثير الرطب وعلاجه تنقية المعدة
وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبوية ثلثة دراهم ومن اصل السوس ثلثة دراهم والجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم مع الفلفل والكرويا والنانخواه
والدارصيني ويقي بالماء المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل واصل السوس وشي يسير من الكندر
والملح والعسل ثم بعد التنظيف والقي يضع من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الرازيانج
ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم والغذاء في آخر النهار ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج
والفيج فان لم يستنق بهذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر واما ان يكون بسبب سوء مزاج
بارد مفرط يحدث الفم المعدة فيميت قوة الحس والجذب مع توقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى
اوليموس وهو جوع بقري وعلامته نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف القوة ووجع
المعدة والغشي احيانا بسبب قرب فم المعدة من القلب وايصال سوء المزاج اليه واكثر ما يعرض
هذا المرض للمسافرين في البرد والشتاء الشديد البرد وعلاجه في حال الغشي يرش الماء البارد مع
ماء الورد على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والند والسوس ودلك الاطراف
بدهن الخيري والزنبق والنرجس والسوسن وتضميد المعدة بالسك والسعد والرامك والنمام
وتعرك الاذن وتغمز يديه او رجليه الابرة وينتف من راسه شعرات فاذا افاق فاسقه
جلابا من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الانيسون
ثلثه دراهم والغذاء ماء اللحم مع الدجاج او ماء اللحم من الطياهيج والدراريج والحجل مع
الدارصيني وشي يسير من الزعفران وشراب الريحان شفاء لهم ويغذى بخبز منقوع في ماء
التفاح ثم تبدل مزاج فم المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة مثل جوارش الكمون

اللوز ولب حب

بوليموس

والمصطكي

والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك واما ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة
مع حرارة في جميع البدن وعلامته الكرب واللهيب والعطش ويبس الطبيعة واذا جاع ولم
يتناول الغذاء غشي عليه وسقطت قوته وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد خمسة عشر درهما او يحل بشراب التفاح وماء
الورد ثلثة عشر دراهم في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة من الانبرباريس او التمر الهندي او الآلو حامض
الجبلي من ايهما كان مع لب اللوز او يوخذ من ماء الحصرم او من ماء التفاح او من ماء السفرجل
من ايهما حصر ويثرد فيه الخبز ويوكل وقد يضاف في هذا الباب معالجة العطش المفرط وهو يكون
اما من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط يابس شديد اليبس في فم المعدة ويسمى هذا العطش
وعلاجه ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالصبر عليه وعلاجه القي بماء الفجل
والسكنجبين الساذج والماء الحار وتنظيف المعدة بالقي مرة بعد اخرى وعلاجه والغذاء الزيرباج المعمول
من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة المعدة او يبسها او منهما وعلاجه والغذاء
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد وماء الهندباء مكد عشرة
دراهم او من ماء الرمان الحامض والمز مكد ثلثة دراهم ~~او من ماء الليمون الحامض والمز مكد ثلثة~~
دراهم او من ماء الحصرم او من شراب الحصرم او شراب الريباس من ايها كان عشرة دراهم
او من ماء حليب القرع ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشرة اواق ومن ماء البطيخ الهندي ثلثه
اواق او من التمر الهندي والسكر الابيض مكد عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة من الحصرم
او من التمر الهندي او من الانبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر
والرية او من حرارة القلب وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان الى استنشاق
الهواء البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او من شراب الاترج او الليمو

الكاذب

او الصندل من ايهما كان مبردًا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ماء الورد والغذاء

ماء الشعير مع دهن اللوز ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى على الصدر ماء الخلاف

مع ماء الورد والصندل ويأوي العليل الى موضع البارد وتحت الخيشات المبلولة بالماء الورد

والسراديب ويوضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكثف الراس ويتنشق الهواء البارد

واما ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية المعطشة وبسبب تناول

الثوم وتناول السموك المالحة والاشياء الشديدة الحلاوة **وعلامته** تقدم اسباب **وعلاجه**

شراب السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر بقلة الحمقاء من ايهما

كان ثلثة اواق او مكان فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب **والغذاء** الريباسية او ماء

او الزرشكية ويتناول الفواكه المزة والبقول النقية ويتناول الحيض مبرودة بالثلج واما ان

يحدث عقيب شرب الشراب العتيق **وعلاجه** شراب الماء الصادق البرد قبل تناول الطعام وان شرب

جلابًا من ماء القثاء ومن ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلث اواق مع الطباشير نصف

درهم واما ان يكون عقيب الاستفراغ بالدواء المفرط علامته في تخليل الرطوبات **وعلاجه** ان يشرب

كل يوم جلابًا من ماء الهندباء عشرون درهمًا ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء النيلوفر

عشرة دراهم مع المثلج **والغذاء** مزورة من الحصرمية او الانبرباريسية او الاترج ان كان

مامونًا عن حدوث السحج وذلك بعد يومين من تناول الادوية الاستفراغية واما الذي

الذي يكون بسبب حرارة المعدة والقلب **صفة** صدلين لب حب القرع مكه ثلثة دراهم

صمغ عربي ونشا وكثيرا مكه نصف درهم بزر البقلة الحمقاء خمسة دراهم طباشير ابيض

درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه قدر مثقال

من السكنجبين او حليب بزر القرع **الباب الرابع والستون في سوء الهضم** وهو على

ثلثه انواع الاول ضعف المعدة وهو وان لا يزول الطعام عن المعدة سريعًا **وعلامته** التمدد بعد الطعام

والثاني من انواع سوء الهضم ان لا ينهضم الطعام كما ينبغي جيدًا **وعلامته** حرقة المعدة

والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخمة وهو ان لا ينهضم

الطعام البتة **وعلامته** ثقل المعدة وتقلب النفس والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم

وعلاجه النوع الاول تقوية المعدة بالاشربة والربوبات البارد اذا كان سبب ضعف المعدة

سوء مزاج حار مثل رب الريباس ورب الرمان المز ورب التفاح والاترج والليمون ايهما كان

مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي عشرة دراهم مع ماء الورد هكذا **والغذاء**

مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج وينفعهم هذا السفوف **صفته** ورد احمر كزبرة يابسة

مكه خمسة دراهم كرويا وكمون منقوعين في خل خمر مكه ثلثة دراهم طباشير ابيض نصف

درهم لب بزر الخيارين مكه اربعة دراهم يدق وينخل جريشًا ويسف سحرًا **والغذاء**

سبب سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابًا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن

المصطكي نصف درهم ومن العود الهندي نصف درهم يدق العود والمصطكي دقًا ناعمًا ويخلط

بالجلنجبين ويتناول **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول جوارش الكمون **واما**

النوع الثاني ان كان سبب سوء مزاج بارد من اخلاط باردة ردية **علاجه** تنقية المعدة

بالقي بالماء الحار والعسل والفجل والملح والسكنجبين وان يسقى كل غداة جلابًا من بزر الانيسون

والرازيانج مكه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وان كان البرودة قوية فدواء

المسك الحلو والزنجبيل نافع لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم ويتناول سحرًا **والغذاء** مزورة

من ماء اللحم من لحوم الدجاج والدراريج او الطياهيج مثوية مبزرة او يعطى من جوارش العود نافع

لهم الذي صفته سنبل مصطكي قرنفل جوز بوا بسباسه مكه درهمين انيسون وبزر الكرفس مكه درهم

واذا كان

ونصف عود هندي اربعة دراهم هليلج كابلي منقوع في شراب مغلي اربعة دراهم يدق وينخل
بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم ونصف وان كان سببه سوء مزاج
حار مع مادة فعلاجه ان يسقي كل غداة قدحا من السكنجبين الساذج او السكنجبين
السفرجلي وماء الورد مكد عشرة دراهم مع الطباشير ربع درهم والغذاء مزورة من الاترباجية
او الرمانية او المضيرة مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص هذه صفته انبرباريس ستة
دراهم طين ارمني اربعة دراهم طباشير صندل مقاصير بزر البقلة الحمقاء مكد اربعة دراهم يدق وينخل
ويعجن بماء بزر البقلة الحمقاء ويقرص كل قرص مثقال ويحل في مخيض البقر والسكنجبين ويشرب واما
النوع الثالث وهو سببه تناول الطعمة كثيرة فينبغي ان يقذف ذلك الطعام بتناول الماء المغلي
فيه الشبت والعسل والملح والسكنجبين الساذج مع دهن الخل او بتناول البطيخ الحلو كثيرا
ويتقيأ وينبغي ان يجوع يوما او يومين ويتناول بالغداة جلنجبين سكري عشرة دراهم مصطكي
نصف درهم ويمضغ ويبلع ويصبر على الجوع وان كان الطبيعة محتبسة يتناول السفرجل
المسهل خمسة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب ويجتهد في معاودة القيء ما استطاع وان لم
يات القيء بسهولة فليتناول شهريارات وان لم يستطع صبر على الجوع يومين فليتناول في آخر اليوم
الثاني دجاج كرناج ويتناول منه يسيرا ويكمد المعدة بالخرق المسخن او اللبد المسخن وينام
على البطن وان كان الزمان صيفا والعليل شابا فلينغمس في الماء البارد لتتوجه
الحرارة الغريزية الى داخل ويقوى على الهضم ويمرخ المعدة بدهن المصطكي المعمول ذكره
او يمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البتة حتى لا يرخي المعدة الباب الخامس و
الستون في الفواق الفواق حركة الطبيعة الباطنة من المعدة الدفع شيء
يوذي ذلك الموذي اما خلط حاد لذاع واما غذاء حار حريف وعلامته حرقة المعدة دق

من صفراء وسوداء وعلاجه القيء بالسكنجبين والماء الحار والعسل والشبت وبزر الفجل او ماء المعصور
من ورق الفجل او بماء طبخ فيه اللوبيا وبزر البطيخ والعسل والملح فاذا انقيت المعدة من الاخلاط
الرديئة بالقيء فليعط بعد ذلك جلاب من اللعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بدهن البنفسج او دهن
اللوز الحلو مقدار خمسة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او مزورة من الماش مع دهن
اللوز والقرع او السويق المبرد مع السكر الابيض واماديح محتبسة في طبقات المعدة او فمها
واكثر ما يكون ذلك في الصبيان ويعقب التخم وعلاجه ان يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
الفودنج الجبلي او المصطكي او الكمون او الزنجبيل او النانخواه نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين
ويمضغ ويبلع او يتناول لجوارش الكمون مقدار درهم او جوارش مصطكي او العود او العنبر ايهما
كان مثقال ويخلط مع الجلنجبين او المسك او العنبر او العود مثقال ويمضغ المصطكي والكندر
وللعطاس تاثير عظيم في قلع مادة الفواق واما من يتناول الطعام كثير غليظ وعلامته سبوق
يتناول ذلك الطعام وعلاجه تنقيه المعدة من ذلك الطعام بالقيء وتقليل الغذاء ويتناول
هذا السفوف صفته كمون كرماني نانخواه انيسون بزر الكرفس مكد اجزاء سواء يدق
وينخل بحريرة ويسف او يمضغ الصعتر او النانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شربه ماء
باردا او ثلج فيكثفه فيطلب القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف البرد اجزاء المعدة وعلامته
قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك للشايخ وعلاجه سقي جلاب
من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ومن بزر الانيسون والرازيانج مكد ثلثة دراهم
والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم وينفعهم الهزو
والتحريك والخجل والعضب وجميع الاعراض النفسانية وحصر النفس والمصابرة على الجوع والعطش
لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزية وينثرها او يمرخ المعدة بدهن السوسن او الخيري والنرجس

والبابونج ونحو ذلك وقد يكون عقيب استفراغ القي او اسهال كثير لا براته اليبس فيحدث
منه التشنج اليابس وهذا ذو خطر جدا وهو من جملة العلامات الردية المهلكة **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من الماء الورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او دهن
اللوز الحلو ودهن البنفسج مكد عشرة دراهم او يوخذ من ماء الهندبا او ماء الخيار او ماء
البقلة الحمقا او قثاء ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب **والغذاء** ماء الشعير
المبرد بالثلج مع دهن اللوز او دهن البنفسج عشرة دراهم او يوخذ شراب البنفسج او شراب الخشخاش
مكد عشرة دراهم ويوخذ القرع الرطب ويطبخ مع الشعير ويتناول ويضمد المعدة بالقيروطي
المعمول من ماء القرع او ماء حي العالم وورد الخطمي والكثيرا ودهن البنفسج ودهن القرع والموم
الصافي وهذا قوي جدا لا يكاد ان يبرا **الباب السادس والستون في**
بطلان الشهوة ونقصانها بطلان الشهوة اما ان يكون بسوء مزاج حار يرخي المعدة **وعلامته** العطش
المفرط وتنفر عن الاغذية الحارة والجشاء الدخاني والاستراحة الى شراب الماء البارد
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمها قدر ثلث اواق
ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي والسكر الابيض مكد عشرة دراهم بان يحل
في ماء بارد ويشرب او يوخذ من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او رب الحصرم او من شراب
الريباس او التفاح عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الانبرباريسية او الرمانية مع لب اللوز
والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط صفراوي او مالح في المعدة **وعلامته** حرقة المعدة
والغثي والقي وشدة العطش والتوقان الى الماء البارد ومرارة الفم وملوحته **وعلاجه** تنقيه
المعدة وتنظيفها من ذلك الخلط بان يسقى السكنجبين مع الماء الحار ودهن الخل ويقي او يوخذ
من بزر الشبت وبزر البطيخ ويغلى في الماء الحار ويصفى ويلقى فيها شي من العسل وملح العجين

ويبقى

ويبقى فاذا انقيت المعدة فليقو بالربوبات المقوية القابضة كرب الحصرم والسكنجبين السفرجلي
وشراب الانبرباريس والبورد المعمولة بالخل **والغذاء** مزورة من الانبرباريس والحصرم او المضيرة
مع لحوم الفراريج ويتعلل بالرمان المز واما ان يكون بسبب حصول خلط بلغمي لزج في المعدة
علامته عدم العطش وقلة والتوقان الى الاشياء الحارة الحريفة **وعلاجه** تنقيه
المعدة وتنظيفها بالقي ببزر الفجل والماء المعصور من الورق ويغلى الكنكرزد في الماء ويحل
فيه يسير من العسل ويقي فاذا انقيت المعدة فليتناول العليل من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
مع بزر الرازيانج ثلثه دراهم او من جوارش العود او من جوارش العنبر او من السكنجبين السفرجلي
المعمولة بالعسل وهذا **صفته** يوخذ من ماء السفرجل الكثير الماء البنضيج من ومن الخل
ربع من ومن العسل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يصير في القوام العسل وينزل عن النار الشربة منه
عشرة دراهم او يوخذ من هذا السفوف فانه نافع سوء المزاج المعدة الباردة وضعفها
صفته نانخواه فودنج نهري بزر الرازيانج مكد خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب
وقرنفل مكد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويسف منه درهم واما ان يكون من خلط
عفن في المعدة **وعلامته** البخر والبراز المنتن والغثيان وتقلب النفس وشدة العطش **وعلاجه**
تنقيه المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار ثم تليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخه
ثم تقويتها وتعطيرها بالجوارش العنبر وجوارش العود ونحوه واما من استغناء البدن
من الغذاء **وعلاجه** الدعة والترفه **وعلامته** الحركة والرياضة الكثيرة والتعرق في الحمام
ومما يحرك شهوة الغذاء البصل والثوم المخللين والكبر المخلل والشلجم المخلل كلها واما ان
يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته **علامته** الصبر على الجوع **وعلاجه** ان يشرب جلابا
من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص

مع لب حب اللوز او لب حب القرطم واستعمال نطول هذه صفته بابونج اكليل الملك نمام وورق
الغار والشبث مكمكف يطبخ بالماء العذب وينطل به البدن ثم يدلك البدن بالخرق
الخشنة ويمرخ البدن بدهن الخروع والجيري والنرجس في الحمام لتنفتح المسام واما من قبله
انصباب السوداء الى فم المعدة فلا ينبه الشهوة وعلامته الصبر على الجوع وان اكل انهضم
وان اكل القوابض والحوامض انتبهت الشهوة وجلع وعلاجه صرف العناية الى مصالحة
بفتح سدد الطحال وتفتح مسالكه وان يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم
يحل في ماء حار ويشرب وعلاج الغذاء مزورة من الزيرباج او يستعمل كل غداة من السكنجبين
البزوري عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب او يستعمل كل غداة قدر ثلثة مثاقيل من التاج
او تيناول الكبر المخلل او الزيتون المخلل والقي تاثير عظيم في هذه المرض ويقيهما ذكرت
من المقيات واما ان يكون بسبب بطلان حس العصب الجائي من الدماغ اليه وعلامته
ان لا يحس تناول الاشياء الحريفة ولا يحدث فواق لاحتشا وعلاجه ان يتناول كل غداة
جلابا من شراب البادرنجبويه عشرة في ماء الحار ويشرب او يوخذ من البادرنجبويه
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب
القرطم ثم تنقيه الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او لغوقا يا او تيناول الزنجبيل المربى
ثم تقوية الدماغ بالمقويات القوية الباب السابع والستون في

في القولنج ٥ ٥ ٥ القولنج مرض معوي مولم ويعسر مع هذا المرض
خروج الثفل والفضلات والايلاوس نوع منه وسبب القولنج اما بلغم غليظ زجاجي
يختلط بالاثفال ولا يدع الاثفال ان تخرج بالطبع وعلامته شدة الوجع والالم
وسقوط شهوة الغذاء وسبوق التخم وخروج البلغم الغليظ اللزج بالثفل قبله وعلاجه

ان يشرب جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والبادرنجبويه مكد ثلثه دراهم
مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويوخر الغذاء الى وقت تسكين الوجع وتليين الطبيعة
بان يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه ثلثه دراهم ومن بزر الرازيانج
درهمان ويغلي بالسكر الابيض ويحل فيه معجون الخيارشنبر سبعة مثاقيل او ستة او
مثاقيل خمسة بحسب قوة العليل والواجب ويشرب او ياخذ من التمر جلي المسهل خمسة مثاقيل
ويحل في ماء حار ويشرب حارا جدا او يوخذ من الشهريارا ان او من جوارش التمر ايهما حضر
ويحل في ماء حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح ستة مثاقيل والنخالة والجاورس
المسخنة ويدخل العليل في الابزن من الماء الحار المغلى فيه البابونج والاكليل والشبث
والقيصوم والحسك والكرنب والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكن الوجع وانحلت
الطبيعة فبها والا فليعطه حب السكبينج او من هذا الحب فانه نافع للقولنج جدا صفته
ايارج فيقرا وتربد مكمكم شحم الحنظل ربع درهم ملح هندي دانق مقل ازرق
دانقان يحل المقل بالماء الحار ويعجن به ساير الادوية مدقوقة منخولة ويحبب
وهو شربة تامة تبلع سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد يشبه وجع القولنج
بوجع الكلية ونفرق بينهما بان وجع القولنج ينبسط ووجع الكلية ولا يجاوز الكلية
وقد يشبه ايضا بوجع الرحم والكبد والمعدة ووجع الديدان والفرق بينهما ظاهر
باعراض خاصة واما ريح غليظة محتبسة بين طبقتي الامعاء ولا تنحل بسرعة ويتمدد جرم
الامعاء وعلامته تقدم القراقر والنفخ وان يحدث عقيب تناول الفواكه الرطبة وانتقال
الوجع وشدته وخروج الجشاء وقد يكون البطن مع ذلك لينا والبراز لزجا دقيقا وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين

الحاصل من
الاعضاء
والفواق

العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لباب القرطم ويسهل الطبيعة بحب
المنتن او جوارش السفرجل والكموني الذي مر ذكره من قبل يوخذ حب هذه صفته بزر
الكرفس والانيسون والنانخواه من كل درهم جندبيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب
الشربة منه وزن مثقال ويستعمل شيافة هذه صفته خطمي وبورق من كل جزء شحم الحنظل
نصف جزء وسقمونيا ربع جزء يدق الجميع ناعما ويذاب سكر احمر ويعقد ويلقى عليه
الادوية ويجعل شيافا ويستعمل صفته شياف آخر نافعة لهم مرارة البقر بورق شحم
الحنظل خطمي من كل ثلثة دراهم مقل نصف درهم سكبينج درهم ونصف يدق الجميع
دقا ناعما ويحل الصموغ بماء حار ويعجن به الادوية ويشيف ويستعمل عند الحاجة
وان لم ينجح بهذه العلاجات فاحقنه بهذه الحقنة صفته سناء مكي عشرة دراهم او سبعة
دراهم او عشرة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان ثلثون عددا
زبيب احمر خمسة عشر درهما خسك وبابونج واكليل الملك وشبت من كل كف وورق السلق
والكرنب من كل كف بنفسج ونخالة وخطمي مصرورة في الصرة من كل كف يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من المري عشرة دراهم
والعسل الاحمر ودهن الزيت من كل خمسة عشر درهما ومن البورق والملح من كل نصف درهم
ويحقن به وهو فاتر صفته حقنة اخرى نافعة من القولنج الحادث من البلغم اللزج
سناء مكي خمسة دراهم او سبعة دراهم تين عشرة اعداد عناب عشرون عددا خسك سفستان ثلثون عدد ا
وشبت من كل عشرة دراهم قرطم مرضوض وخروع مرضوض من كل سبعة دراهم
قنطوريون دقيق وغليظ من كل ثلثة دراهم بسفايج سيسا وشان اربعة دراهم سداب كف
كرنب وسلق واكليل الملك وبابونج من كل كف خلبة وبزر الكتان من كل خمسة دراهم

الكرفس

الكرفس والرازيانج والانيسون من كل ثلثة دراهم بر رطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي من كل ثلثة
دراهم مصرورين في الصرة يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف
رطل ويصفى يلقى عليه اوقية من الشيرج واوقية من دهن الزيت والمري وسكر احمر خمسة
عشر درهما بورق ارمني نصف دراهم وان كانت العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم
اللزج كثيرا فيجعل مكان دهن الشيرج دهن الزنبق او دهن الخل او دهن الشبت ويبدل السكر او دهن
بالعسل الاحمر ويحقن به وربما استغنى باستعماله الشافة عن الحقنه ويمرخ البطن ونواحي
الامعاء بهذا الدهن ماء السذاب وماء ورق الكرنب من كل ربع رطل بزر الكرفس بزر السذاب
من كل خمسة دراهم ورق السذاب ورق الرطبة من كل ثلثة دراهم يطبخ الجميع بنار هادئة
مع من الماء القراح حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج او دهن الزنبق
نصف من ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل وينفع منه هذا الدواء جدا صفته
يوخذ من بزر الكرفس والرازيانج والنانخواه من كل ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة مثقال واما ان
يكون ورميا وسببه ورم حار يحدث في موضع من الامعاء فيضيق المكان ويمنع خروج
الثفل والريح وعلامته الحمى والوجع الشديد والعطش القوي وفي المرارود رور العرق
والضربان وحدوثه يكون قليلا قليلا وعلاجه الفصد اولا اذا كان العليل قويا
ولا يستعمل في هذه العلة شيء من الادوية الحارة وان يوضع الخرق المبردة على موضع الوجع
والتنطيل بالمياه الحارة والمرخ بالادهان الفاترة وان يشرب كل غداة جلابا من عنب
الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش مع لباب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه

صفة سناء مكي خمسة دراهم عناب وسبستان مكي عشرين درهم برسياوشان
بزر الخطمي مكي ثلثه دراهم عنب الثعلب ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى
ان يرجع الى رطل ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر خمسه عشر درهمًا ومن الترنجبين خمسة عشر درهمًا
او يشرب صاحب ذلك العلة الماء الحار مع دهن اللوز ويتجرع منه مرارًا ويحسى مرق
الدجاج السمين مع شي من لعاب الخبز او يشرب كل غداة جلابًا من شراب البنفسج عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم او يحل من شراب البنفسج او الشيرخشت مكي عشرة دراهم في ماء
حار ويشرب او يغلي العناب والاجاص مكي عشرة اعدا ومن البنفسج والنيلوفر مكي ثلثة دراهم ومن الغذاء
مزورة من الماش او ماء الشعير ومن السناء سبعة دراهم ومن الشعير المرضوض والخطمي والنخالة
مكي كف مضروبة وورق الخباري وورق السلق مكي باقة يطبخ الجميع ثلثه ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفي ويلقي فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر الاحمر والترنجبين
مكي خمسة عشر درهمًا ومن دهن البنفسج عشرة دراهم يحقن به وهو فاتر وان كان هناك
لذع وحدة وحرارة قوية فيحقن بماء الشعير والعناب والسبستان وبزر الخطمي وماء البطيخ الهندي
وماء الخباري وماء القرع ولعاب بزرقطونا مكي خمسة عشر درهمًا دهن البنفسج ودهن حب
القرع ودهن النيلوفر من ايهما كان وزن عشرين درهمًا يخلط الجميع ويحقن به وهو فاتر
والغذاء الامراق الدسمة مثل اسفيدباج معمول بدهن لوز ودجاج سمين واما ان
يكون حادثًا بسبب التواء يقع في الامعاء او بسبب فتق ينزل فيه الامعاء الى كيس
البيضين وعلامته ان يحدث عقيب حركة عنيفة او وثبة او صدمة او سقوط من علو الى
سفل او من انفتاق فتق وعلامته وجود السبب وتقدمه وان يكون الوجع لازمًا مكانه
ولا ينتقل الى موضع آخر ولا يتزايد بشي يعقبه وعلاجه ان يمسح بطن العليل بقيروطي دفي

ويبز

ويبز ويحرك هزًا مختلفًا ويشال ساقيه الى فوق ويحرك او يشد ساقاه الى فوق بحبل ويرفع ويحرك
الحبل حتى يرجع المعاء الى شكله ويشرب كل غداة جلابًا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز الكثير او الشيرج وان لم
يرجع المعاء الى شكله فاسقه زيبقًا غير مقتول مقدار درهم او مثقال ولا يزد على ذلك
ويمشي شيًا كثيرًا ويغمز بطنه ويمسح برفق حتى يخرج الزيبق والفتق والقروة وكل واحد
يعالج بعلاجها ويجي فيما بعد واما ان يكون بسبب ثقل يابس بسبب سبوق
تناول الاطعمة اليابسة المجففة او قلة مقدارها واما ان يكون بسبب حرارة الامعاء
وعلامته شدة العطش ودوام الالتهاب ويبس البراز واما ان يكون بسبب كثرة ما
من البدن بسبب كثرة التعب وعلاجه تقدم اسبابه واما يبس الامعاء وعلامته الغثيان
وعدم البراز وعلاجه ما كان بسبب ثقل يابس ان يشرب كل غداة جلابًا من شراب البنفسج عشرة
دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهمًا والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز
الكثير والدجاج المسمنة والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرون دراهم وفلوس
الخيار شنبر خمسة عشر درهمًا او من الشيرخشت عشرة دراهم في ماء حار ويشرب ويسقي من هذا
الدواء فانه نافع من تحجر الاثفال في المعاء صفة بزر الكتان بزر الحلبة حب الرشاد
مكي عشرة دراهم يطبخ برطلي ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه ترنجبين خمسة عشر درهمًا
ودهن الخل عشرة دراهم ويترك حتى يذوب ويصفي الجميع ويعطي منه قدر عشرين درهمًا وعلاجه
ما كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابًا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والقرع الرطب ويشرب جلابًا من البنفسج الرطب وبزر الهندباء وعنب الثعلب مكي ثلثة دراهم

درهمًا والترنجبين عشرة دراهم

ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يحقن بحقنة هذه صفة بابونج اكليل الملك بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الخبازى ورق الخطمي ونخالة مصرورة وشعير مرضوض واللبلاب والرسيان نان مكد كف عناب وسبستان مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج ولوس الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم ويمرس ويحقن به وهو فاترا وعلاجه ما كان بسبب كثرة الشرب والتحلل الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى او من شراب البنفسج ومن شراب الخشخاش ايهما حضر عشرة دراهم والغذا الحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو ومن حليب الحنطة مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والخطمي والكثيرا والموم الصافي او يوخذ الحلوا المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو او يوكل الخبز مع الزبد والسكر او يوكل ماء اللحم الكثير الدسومة ويكون مسكن العليل في موضع بارد وفي مهب الشمال واما ايلاوس وتفسيره رب ارحم فهو ما كان لانتقال المحتبسة في الامعا الدقاق فهو عسر البرء خصوصا اذا عرض معه في الزبل وعلامته الوجع الشديد المبرح الذي لا يطيق العليل الحظة وخروج البراز من الفم وغور العينين وضعف نبض سقوطه والغشي والكرب والاضطراب وعلاجه ان لم يطق العليل الوجع ان يعطى اولا الفلونيا الرومي ليخدر الحس ويسهل وهذه صفة نافع للايلاوس بزر البنج فلفل ابيض مكد عشرة دراهم افيون خمسة دراهم زعفران ثلثه دراهم فرفيون وعاقرقرحا مكد درهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل الشربة منه ثلثه دراهم فاذا تناول ويسكن الوجع واخدر الحس فلا يعاد اليها البتة فانه يورث ضعف الحرارة الغريزية وينبغي ان لا يتهاون في علاجه الصواب الحقيقي لئلا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ويتناول الشهريا ران والفلافلي والسفرجلي المسهل

اوجوارش

اوجوارش التمري من ايهما كان خمسة مثاقيل او سبعة او يوخذ من السنا المكي خمسة دراهم ومن البادرنجبوية ثلثة دراهم وبزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويغلى ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يحل الطبيعة انحلالا تاما عفوا ان لم يحل فاحقنه بهذه الحقنة صفتها بابونج شبت حلبه بزر الكرفس والرازيانج مكد عشرة دراهم تين يابس عشرون عددا سكبينج مقل جاوشير مكد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل فيوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن الحل من ايهما كان عشرة دراهم عسل الطبرزد خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق وملح العجين مكد درهم يجمع ويحقن به فاترا او بجوارش الشهريا ران في هذا القولنج منفعة بينة وهذه صفة هليلج كابلي بليلج املج مكد عشرة دراهم فلفل درهمان دار فلفل ثلثه دراهم زنجبيل دارجيني مكد ثلثة دراهم قاقله درهمان خيربوا وشيطرج هندي مكد خمسة دراهم نارمشك اربعة دراهم تربد محكوك اثنى عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم زعفران عشرة دراهم سكر طبرزد ثلثون درهما يدق وينخل ويعجن بعسل بوزن جميع الادوية الشربة منه ثلثه دراهم ويمرخ بطن العليل ونواحي امعايه بهذا الدهن صفة يوخذ من ماء السذاب ماء الكرفس مكد خمسون درهما ومن الكمون والنانخواه وبزر الكرفس مكد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل نصف رطل ويغلى بنار هادية الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ امعاوه او يوخذ من جوارش السفرجلي الذي هذا صفة اذا اشتد الوجع والغشي وقي المرة الصفرا او تربد محكوك ثلثون درهما سقمونيا عشرة دراهم مصطكي قرنفل سك وزنجبيل وفلفل ودار فلفل وجوزبوا وقرفه مكد عشرة دراهم عصير السفرجل

الحامض والعسل المصفى مكدرطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية مدقوقة
منخولة الشربة منه ثلثه دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب الاغذية يوما او يومين
ان استطاع بحسب القوة خاصة الغليظة ويستعمل الرياضة باعتدال ويقعد في الابزن
المطبوخ فيه بابونج وشبت واكليل ونمام وخطمي ودهن الشبت ودهن البابونج او دهن الخيري
فرادى ومجموعة واذا تناول الغذاء قليلا قليلا من ماء الحمص مع لب القرطم ولحوم الطياهيج — (هامش: يتناول)
والدراريج والفروج قال بقراط ينبغي ان يعطى صاحب هذه العلة الشراب الصرف السخن قليلا دائما
فانه نافع لهم فاذا نقيت الامعاء وبقيت فيها بقية فليستعمل هذا الشياف بورق ارمني
ملح هندي شحم الحنظل مكد خمسة دراهم سكبينج ثلثة دراهم يدق شحم الحنظل ويذوب
الباقي ويعجن به ويشف ويستعمل **صفته** شاف آخر يحلل الطبيعة ترنجبين بورق ارمني صابون
مكدرهمان يعجن الجميع ويشف والله اعلم

الباب الثامن والستون في القيء والتهوع والغثيان

القيء حركة من المعدة لدفع شيء فيها من طريق الفم ويعينها
حركة يسيرة من المندفع والتهوع حركة القوة الدافعة ولا يعينها حركة المندفع والغثيان
حالة للمعدة كانها تتقاضى التحريك الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة فان كان
الخلط مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القيء وان كان متداخلا في جرمها يحدث — (هامش: منه التهوج وان كان المطعوم رديا في كيفيتها او ذايدا في كميتها يحدث)
منه الغثيان وتلك الاخلاط المصبوبة في المعدة اما صفراوية **وعلامته** مرارة الفم وشدة العطش
والالتهاب وجفاف اللسان وخروج الصفراء بالقيء **وعلاجه** تنقية المعدة من الاخلاط — (هامش: والكرب)
الصفراوية بالقيء بالسكنجبين والماء الحار او بزر البطيخ واصله والسكنجبين او يقيء بماء الخيار
مع السكنجبين او يوكل البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب عليه السكنجبين مع الماء الحار
ويقيء بريشة ملوثة بدهن الحل فاذا نقيت المعدة من الصفراء فاسقه كل غداة جلابا

من ماء الرمانين قدر ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او شراب الرمان المنعنع او شراب
الحصرم او شراب التفاح من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم **والغذاء**
مزورة من الريباس مع لب اللوز مع لحوم الدجاج او من التمر الهندي او من الانبرباريس وان
افرطت القيء ينبغي ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح والصندلين والماورد والكافور
وشيء من المسك او يسقى من هذا السفوف كل يوم مقدار مثقال مع رب الحصرم والريباس
او الرمان او التفاح من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد وهذه **صفته** ورد طباشير
مكدرهمان ريوندچيني كهربا عودني مكدرهم ونصف سماق وحب الانبرباريس وحب
الرمان مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويستف منه مثقالا او يطلى
على المعدة في هذه الطلاء سك اقاقيا كعك صندل ورد سعد كندر مكد خمسة دراهم
يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب او يوخذ قشور الفستق الخارجة ثلثه دراهم عود ني
درهم ونصف مصطكي درهمان يدق وينخل ويشرب مع شراب الحصرم **صفة** شراب ينفع
القيء الصفراوي يوخذ ماء الرمان وماء السفرجل وماء التفاح وماء الحصرم وماء
الانبرباريس مكد عشرين درهم مع ماء الورد نصف من تمر هندي ستون درهما
يلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي وعود ني
مكد درهمان يدق دقا غير ناعم ويشد في خرقة كتان ويلقى في القدر حتى يغلي غليات
ثم ينزع عن النار ويعصر الخرقة باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويوضع
على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة
منه عشرة دراهم وان كان حدوث القيء على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة
الا اذا اسرف واما بلغمية او سوداوية **وعلامته** قلة العطش واللهيب وحموضة ما يخرج

بالقي او ملوحته او حلاوته والفواق والنفخ والتحرز عن الاغذية الرطبة والدسومات وعلاجه
تنقية المعدة بماء العسل والشبت والملح والكنكرزد وبزر الخطمى والخبازى واصل السو
وملح الطعام وبزر الفجل او ماء ورق الفجل من ايها كان مجموعة او فرادى بحسب الحاجة
يطبخ مع الماء ويحل فيه دهن الشيرج ويشرب بعد يتناول ماء الحمص المملح ويقي فان لم
ينتفع بهذه التدابير فليوخذ اقوى من هذا لان البلغم والسوداء لا يستفرغان الا بالحاح
شديد كما علمت من قبل بسبب برودتهما وغلظهما والاقوى ان يوخذ من بزر الفجل
وماء ورقه واصوله ومن بزر الخردل والكنكرزد وجوز القي يطبخ بالنار ويلقى فيه
العسل والملح ويقي به فاذا انقيت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه
كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الباذرنجبوية ثلثة دراهم او من الاهليلج
الكابلى او الزنجبيل المربى مكدعشرة دراهم او جوارش الكندر او العنبر او العود من ايها كان
مثقال او من دواء المسك الحلو مقدار درهم ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان
والسموك والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء ماء الحمص مع لب حب
القرطم والكارجيني مع لحوم الدراريج والطياهيج المطبخة من لحوم الدجاج المرى
والخل وينفعهم النعناع بالخل والمصوص بالخل والثوم والفلفل والسذاب والكرفس وهذا
سفوف نافع يقطع القي البلغم صفته كندر مصطكى مكدخمسة دراهم عود نى سبعة
دراهم حب الرمان خمسة عشر درهما قرنفل اربعة دراهم قشور الاترج قرنجشك مكد
عشرة دراهم جونبوا قاقله بسباسه سعد مكد اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم نعنع اربعة سنبل خمسة دراهم
دراهم سكر خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة الشربة منه ثلثة دراهم ويسقى من هذا
القرص فانه يقطع القي البلغم والسوداء ويقوى المعدة الضعيفة صفته قشور الفستق

ورد احمر

ورد احمر مكد اربعة دراهم عود نى ومصطكى مكد ثلثة دراهم سكر خمسة دراهم يدق
وينخل بحريرة ويعجن بماء التفاح ويقرص الشربة مثقال والغثيان ان كان من تناول
الغذاء علاجه القي بالماء الحار والعسل والسكنجبين والشبت وبزر البطيخ ثم بعد القي
يتناول جوارش المصطكى او العود او العنبر وان كان سببه عدم آلة كيفية رديئة علاجه
القي ايضا بالماء الحار والسكنجبين وبزر البطيخ وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيئات ثم
تقوية المعدة بشراب الرمان النعنع وشراب الحصرم والريباس وشراب السفرجل والليمون والنارنج
من ايها كان مع ماء الورد والثلج ويشرب ماء الرمانين المشويين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس او الرمانية او الحصرمية وقد يكون بسبب
القي سوء مزاج المعدة وضعفها وعلاجه تقوية المعدة برب الرمان عشرة دراهم
مع نعنع ثلثة دراهم واما في الدم ونفثه فقد يكون بسببه انفجار عرق او لبصداعه
او انقطاعه وعلاجه ان كانت القوة قوية فصد الباسليق وان يشرب كل غداة جلابا من الصمغ
العربي وبزر لسان الحمل وبزر قطونا ومن طين الارمني مقلوة كلها مكد مثقال ويدق الصمغ والطين
ويخلط مع الكندر ويخلط بزر الاثرب ويشرب او يوخذ من قرص الكهربا وقرص الطباشير
الممسك ثلثة دراهم ويشرب مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ ماء السفرجل قدر ثلث
اواق ويدق الكندر والصمغ والطين الارمني والجلنار والكثيراء ودم الاخوين مكد درهم
ويحل في ماء السفرجل ويشرب او يوكل الشاهبلوط والخرنوب مكد مثاقيل مع ماء السفرجل او شرب
جلابا من ماء السفرجل وماء لسان الحمل وماء الورد مكد عشرة دراهم ومن قرص الجلنار مثقال
او يشرب جلابا من ماء لف الكرم وماء الورد مكد عشرة دراهم ومن الطين الارمني المقلو
ومن الصمغ العربي المقلو مكد مثقال او يشرب من هذا القرص بزر الحماض وكندر مكد ثلثة

دراهم ورد احمر وجلنار وسماق وصندل مكل اربعة دراهم شب يماني واقاقيا وكهربا وعصارة
لحية التيس مكل درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الورد ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء بماء السماق اوص
بزر الفرفخ المقلو قدر ثلث اواق ويضمد المعدة بهذا الضماد صفة صندلان واقاقيا وسك
ورامك مكل درهمان يدق جميعا ناعما ويعجن بماء ورد او ماء لف الكرم ويسير من خل صادق بماء التفاح
الحموضة وشيء يسير من ماء الاس والغذاء مزورة من ماء السماق مع لب اللوز والقثش مع
الدجاج او مزورة من الحماض او انبرباريس بلب اللوز والقثش ويومر العليل بالصمت وقلة الكلام
والهدو وان كان قيء الدم بسبب سقطة او ضربة يصيب الصدر والآت النفس علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين القبرسي وعصارة لحية التيس والنشا والصمغ
العربي والكثيرا مكل نصف درهم مع ماء بقلة الحمقا المقلو ويضمد موضع الضربة والسقطة
بالماش والمغاث واقاقيا وصندلين والطين الارمني والصبر والمر مكل ثلثة دراهم يدق وينخل
ويخلطه بماء الاس فان كان مع قيء الدم ونفثه سعال شديد علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر لسان الحمل المقلو والصمغ العربي المقلو ومن قرص الكهربا ومن طين القبرسي
مكل نصف دراهم مع شراب العناب او شراب الخشخاش او شراب الاس من ايها كان عشرة دراهم
او مع ماء لسان الحمل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لب اللوز المقلو ولحوم
الدجاج والطياهيج والفراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر بقلة
الحمقا المقلو قدر ثلثة اواق وهذه صفته بزر بقلة الحمقا والكثيرا وبزر الخشخاش الابيض
مكل ثلثة دراهم طين القبرسي وطين المختوم والكهربا وعصارة لحية التيس واقاقيا وقرن
ايل محرق مكل درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص صفة آخر ينفعهم
في الحال بسكنين يابسه لك مغسول لولو قرن ايل محرق وعصارة لحية التيس اقاقيا طين ارمني

سماق نشا بزر البقلة درم الاخوين مكل خمسة دراهم طباشير وصمغ عربي مكل درهمان يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بماء السماق ان لم يكن السعال ملحا شديدا والانبعاء الكسان الحمل ويجتنب الحمام
والصياح والغضب وساير الاعراض النفسانية ويلزم الدعة والكن والهدو والايواء الى المساكن
البارد الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة حمى وسعال والغذاء كردناج فروج او دجاج
او طيهوج او يطبخ الدجاج بماء الحصرم او بماء السماق وان كان مع سعال حمى واعطه
الحساء المعمول بالنشا والخشخاش المدقوق مع يسير من السكر الابيض واذا عرض له العطش
يلقى في الماء الذي يشرب من طين قبرسي او ارمني او طباشير او بزر ويعمل من هذا السفوف
مع شراب الخشخاش او شراب العناب وماء بقلة الحمقا او ماء عصارة الراعي مثقال صفته
بزر الحماض البستاني والكهربا والطباشير مكل اربعة دراهم ديوبندجيني واقاقيا مكل ثلثة
دراهم بزر بقلة الحمقا وصمغ عربي وكثيرا او نشا وكزبرة وقرن ايل محرق مكل ستة دراهم
طين قبرسي عشرة دراهم بزر قطونا بزر لسان الحمل مقلوان ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما سوى
بزر قطونا الشربة منه درهمان وقد يكون سبب القيء الدم انصباب الدم من عضو آخر الى المعدة
بحيث لا يدري كالرعاف اذا سال الى المعدة وعلاجه منه آفة تلك العضو وعلاجه علاج ذلك
العضو وقد يكون سببه جمود الدم في المعدة فعلاجه النافض والعرق البارد والغشي والكرب
وتغلب النفس علاجه ان يقيء بالماء الحار المغلي فيه الشبث والفوتنج والملح او يسقى جلابا
من انفحة الارنب مع الماء البارد سكنجبينية واذا كان نفث الدم من قروح وتاكل في الصدر
والرئة من قبل النزلات فاسقه هذا القرص فانه نافع لهم صفته بزر الحماض وبزر لسان الحمل مكل
ثلثة دراهم طين قبرسي سادج وطباشير ولولو اربعة دراهم كهربا وشب وقرن ايل محرق
مكل درهمان نشا وكثيرا وعصارة لحية التيس مكل وزن درهمين يدق الجميع دقا ناعما ويعجن

بماء لسان الحمل او بماء بزرقطونا و بقرص الشربة منه و يضمد الصدر بقير وطين معمول من
ماء بقلة الحمقا بدهن ورد و شمع ابيض والله اعلم الباب التاسع والستون

في الهيضة

الهيضة حركة من المواد الغير المنهضمة الفاسدة فما كان منها
مرارياً لطيفاً طافياً يدفعها الطبيعة الى فوق بالقي وما كان غليظاً ارضياً راسياً في قعر
المعدة يدفعها الطبيعة بالاسهال **وعلامتها** ان يكون معه قي مراراً وغشيان وكرب
ولهيب والخراز يجس العليل في فم المعدة ووجع الامعاء والمعدة والقلق والاضطراب
وبرد الاطراف والخراط الانف والوجه وبما افرطت جداً حتى يعرض منها الغشي وسقوط
القوة والنبض وبرد الاطراف **وعلاجه** اذا كان البدن قوياً والمريض محتملاً ولم يسرف
الاستفراغ ان يعان الطبيعة على دفع الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الحار الكثير مع دهن
اللوز مراراً كثيراً حتى ينظف المعدة من الفضول فاذا رايت المعدة قد نقيت والقي والاسهال قد افرط
فاعطه سفوف الرمان خمسة مثاقيل وقرص طباشير الممسك مثقالاً مع رب السفرجل عشرة دراهم
والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز او شرب شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان المز او
السفرجل والكمثرى او شراب التفاح من ايهما كان عشرة دراهم مع الطباشير نصف درهم
او مع قرص الطباشير الممسك مثقالاً او يوخذ من قشور الفستق الخارج مثقالاً مدقوقه
منخولة ويشرب مع شراب السفرجل او شراب التفاح او يوخذ التوت الاحمر الفج اليابس درهم
ويسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القي والاختلاف فاذا كان
مع لهيب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المسحوق والسماق المنقى من حبه مكه خمسة دراهم
طباشير درهمان ومن الطين الارمني ثلثه دراهم يدق وينخل ويشرب منها ثلثه دراهم مع ماء
الرمان الحامض او التفاح او ماء السفرجل من ايها كان ثلثة اواق ويضمد المعدة بالصندل

والكافور واقاقيا وطين ارمني وكافور وماء الآس وماء السفرجل ويوضع عليه خرق مبرد بالثلج
حتى يبرد المعدة جداً ويامر العليل بالنوم في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة بالماء
وفي مهبت الشمال ويقدم اليه الرايحة الطيبة الباردة كالصندل والسفرجل والتفاح والماء
ورد والكافور وان افرط الهيضة وضعف النبض وكادت القوة يسقط وظهر برد الاطراف
والغشي فعليك ان يرش الماء ورد المبرد على الوجه ويشد العضدين والساقين بعصابة شداً
وثيقاً ويدلك الكفان والقدمان دلكاً جيداً فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل
والتفاح او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او يغذ
بالكعك السميد المنقوع في ماء التفاح او ماء السفرجل او مخيض البقر المطفي فيه الحجارة
المحماة او الحديد المحمى او يغذ بدجاج او طيهوج مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحتراق
ولهيب في حوالي المعدة او في المعدة فاسقه سويق الشعير بالماء المبرد بالثلج او سويق الرمان
مكه كف ويشرب او يوخذ من السفوف ويسقى منه **صفته** بزر الحماض وحب الانبرباريس
المقلو وعجم الزبيب مكه ستة دراهم طباشير وورد الاحمر مكه ثلثه دراهم حب الآس ثلثة دراهم
يدق الجميع دقاً ناعماً ويسف منه ثلثه دراهم فان كثر الاسهال والزمان صيف فينبغي ان يغمر
العليل في ماء بارد زماناً له قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولا حمى وكان مما ينقرع
ويتعذب من المعدة بلغماً فهذا الدواء نافع له **صفته** كندر ثلثه دراهم ورد مطبوخ ستة
دراهم عود ومسك وقرنفل مكه ثلثه درهم سنبل وطين خراساني وكبابه مكه درهم
يسقى منه بماء الرمان او شراب الرمان المنعنع عشرة دراهم وان يقطعت العلة فذاك
والا وضع على المعدة محجمة كبيرة بغير شرط او وضع المحجمة على الساقين والفخذين والكفين
بغير شرط واد لك القدمين والكفين بطين ارمني مع ماء الآس فاذا بري العليل من هذه العلة

البق ويبوس

فلا يدع ان يعود الى الاغذية المعتادة دفعة واحدة ولكن مرة بتقليل الغذاء وبتلطيفه
فاعطه الطياهيج والدراريج والحجل مطبوخة بماء الرمان او ماء الحصرم او الانبرباريس
او السماق او الكردناج او الطباهجة والمصوص بحب الرمان نعم الدواء لهم ثم ينتقل الى ما هو
اغلظ منه بالتدريج صفة ضماد نافع للهيضة في جميع الاوقات لحية التيس اقاقيا
سماق جلنار كون طين ارمني صندل قشور الرمان سويق الشعير سويق العدس مكد اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء ورق الآس وماء السفرجل وماء التفاح او ماء لفا الكرم
ويضمد المعدة والله اعلم

الباب السبعون في المغص والقراقر ٥٥

المغص وجع شديد يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع لانه اما ان يكون من ريح محتبسة
بمدد الامعاء وسببه تناول البقول والفواكه الكثيرة والرطبة او الفجة والحبوب
النافخة وعلامته سبق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل وسكون
الوجع مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مراري الى المعدة وعلامته العطش
والالتهاب والثقل وشدة اللذع والقيام المراري والكرب وان لم يسكن بخروج
الريح واما من سوء مزاج حار يحدث في الامعاء بسبب تناول الادوية حريفة واغذية لهانة
حادة وعلامته العطش واللهيب والحرقة في الامعاء وخروج المرة الصفراء ويلذع شديد وحرقة
في المعدة واما من خلط بورقي مالح وعلامته الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم
في البراز واما من خلط غليظ الريح زجاجي يشتبك في الامعاء وعلامته قلة العطش وكثرة البزاق
والثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا ولا ينتقل وعلاجه النوع الاول تحليل الريح بان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون مكد ثلاثة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع
لب حب القرطم او يسقى شربة من الكمون مع ماء الرازيانج قدر مثقال او يبتلع من الكمون

والجول مع

فقدر

قدر درهمين او اعطه من هذا السفوف صفة سداب فلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويسف
منه مثقال وان كان مع المغص اسهال فليوخذ من حب الرشاد ثلاثة دراهم ومن بزر الريحان
ثلاثة دراهم يقلى في مقلى الحديد لم يبلغ المآء ويبل بماء الورد ويبلع او يشرب من سفوف المقليثا
قدر مثقال مع ماء بارد وان كانت الطبيعة غير منحلة فاعطه هذا السفوف صفة بزر الرازيانج
بزر الكرفس ورق السذاب مكد ثلاثة دراهم نانخواه صعتر فارسي مكد اربعة دراهم سكر احمر
مثل نصف الادوية جميعا يدق وينخل ويسف منه ثلاثة دراهم او يشرب جلابا من السكنجبين
وهو العسل اليابس الذي يوجد في جبال فارس خاصة عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلاثة دراهم
ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد على البطن الفرو المسخنة وعلاجه النوع الثاني ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الساهسفرم مكد درهمان مع السكر الابيض
عشرة دراهم او يوخذ من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مكد ثلاثة دراهم ومن لب
حب القرطم والخيارين مكد عشرين دراهم ومن الطباشير الابيض والطين الارمني مكد نصف
دراهم يدق الجميع سوى بزر قطونا وبزر الريحان وينخل ويلت الجميع بدهن ورد او بدهن لوز ويشرب
منه قدر اربعة مثاقيل والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب وان يقطر
على البطن اللعوق الحلو او دهن الورد المسخن ويحذر من شرب الماء وعلاجه النوع الثالث
دهنه
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المز قدر ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او يشرب من بزر قطونا درهمان مضروبا بماء الورد او يوخذ هو لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا
مكد عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويشرب من ماء بزر بقلة الحمقا ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وعلاجه النوع الرابع تنقية الامعاء
بالحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء بالواحدة وان يشرب كل غداة جلابا من السنا خمسة دراهم

والسكر الاحمر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ويسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي
خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان بسفايج ثلثة دراهم
عناب وسبستان من كل عشرة اعداد بزر الرازيانج وبزر الهندباء وعنب الثعلب من كل ثلثة دراهم
يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر عشرة دراهم او خمسة عشر درهما
ومن الترنجبين عشرة دراهم او من السكر الاحمر عشرة دراهم يصفى ويشرب سحرا وعلاج النوع
الخامس تنقية المعدة والمعاء من فوق بالقئ ومن اسفل بالحقن الحادة وان يشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وشئ يسير من الزعفران
والسعتر الفارسي والقئ بالماء الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل وماء ورق الفجل وماء
اصوله مع الكنكرزد والملح والعسل ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج فاذا نقيت
المعدة والمعاء من الاثقال والفضول الردية فليتناول كل غداة من جوارش الكندر او العود
او المصطكى او العنبر من ايهما كان مثقال ومن الكموني مثقال والغذاء القلايا المبردة ٥
المتوبلة وترك الماء باردا لواحدة والفواق يحدث اما بسبب اغذية نافخة او كثيرة
الكمية او ردية الكيفية او بسبب فرط حرارة المعدة او نقصانها وعلاجه بالفصد واصلاح
والامعاء بتبديل الاشربة وتقليل الغذاء وتناول الكموني والانخواه ونحو ذلك واجتناب
الاغذية النافخة مثل الباقلا والحمص واللوبيا والعنب والبطيخ والخيارين والبقول الباردة
واستعمال الرياضة الكثيرة ودلك المعدة والاستحمام ويستف من هذا السفوف فانه نافع
لهذه العلة صفته حب الرشاد نانخواه بزر الكرفس والرازيانج والفوتنج الجبلي ونمام وانيسون
من كل ثلثة دراهم يدق مع السكر الاحمر عشرون درهما ويستف كل غداة خمسة دراهم والله اعلم

الباب الحادي والسبعون في الاسهال

اذا كان الاسهال
بسبب دفع من الطبيعة فضل المؤذي او بسبب بحران يدفع الخلط من المعدة والامعاء فلا
ينبغي ان يحبس الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع ويمنع بان يشرب العليل من
سويق الشعير درهمين مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او يقلى
بزر البسان الحمل من كل درهمان ويشرب مع الماء المبرد بالثلج وماء الورد عشرة دراهم
من غير سكر او يشرب من سفوف حب الرمان خمسة دراهم ومن قرص الطباشير الممسك مثقال
ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز والدجاج ولما اذا كان
الاسهال بسبب انصباب المواد المرارية الى المعدة والامعاء فعلامته العطش الشديد والحرقة
والالتهاب ومرارة الفم وصفرة البراز ولذعها المقعدة فينبغي ان يعطى الربوب القابضة مثل
رب السفرجل عشرة دراهم مع قرص الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمني نصف مثقال
او رب التفاح او رب الاس او من قرص الطباشير الممسك الذي هذه صفته طباشير ابيض
درهم ونصف صمغ عربي مقلو بزر الحماض مقلو نشا من كل درهمان سماق انبرباريس منقى من حبه
طين ارمني من كل درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في
الظل الشربة منه مثقال مع رب السفرجل او الاس من كل عشرة دراهم او يوخذ من هذا
السفوف مثقال ويشرب بالغداة مع رب السفرجل عشرة دراهم صفته كزبرة يابسة
منقوعة بخل خمر مقلوة خرنوب شامي من كل خمسة دراهم تودري يابس بزر الحماض من كل
ستة دراهم طباشير ابيض ثلثة دراهم حب الرمان المقلو خمسين درهما حب الاس وحب الانبرباريس
من كل عشرة دراهم سماق وسويق النبق والتفاح من كل عشرة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم
ويخلط صفته سفوف الاخر يحبس الطبيعة في الحال سماق ستة دراهم حب الاس سبعة

دراهم عفص قشور الرمان مكد اربعة دراهم شاهبلوط ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة
منه مثقال مع ماء الثلج والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطباهيج
وان افرط الاسهال جدا وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان يضمد معدته الطين الارمني
وبزر الكمون الكرماني والصندلين والرامك والاقاقيا مع ماء لف الكرم او ماء الآس او ماء السفرجل
او ماء ورق الورد المعصور وماء القصب الرطب مع الطين الارمني او يشرب كل غداة قرص
طباشير الممسك مثقالا مع ماء السفرجل والكمثرى والتفاح المز والغذاء مزورة الانبرباريس
مع لب اللوز والدجاج ويشم الرياحين الباردة اليابسة مثل الورد والسفرجل والتفاح والآس
او يشرب من مخيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد وتنقل السويق النبق والغبيراء
المنقوع في ماء الورد واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب بلغم بورقي مالح وعلامته
عدم صبغ البراز وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل اللازم وخروج البلغم من
الاسهال وكثير اما يكون هذا الاسهال بعقب الزكام والنوازل وعلاجه ازالة السبب
الموجب للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداة جلابا من السكر الابيض
عشرة دراهم ومن حب الرشاد او الحرف مكد دراهم فاذا علمت ان السبب المؤذي قد زال
فليعط سفوف المقليا ثا خمسة دراهم مع الماء البارد او يشرب جلابا من بزر الحرف المقلو
درهم ومن بزر الريحان المقلو والصمغ العربي المقلو مكد مثقال يلت بدهن اللوز الحلو
ويبلع او يحقن بالحقن الممسكة التي لا برد جدا صفته ازرعدس مكد كف قشور الرمان
عشرة دراهم ورق الآس اليابس عشرة دراهم عفص وجلنار مكد خمسة دراهم يطبخ الجميع طبخا
جيدا ثم يعصر جميعا ويصفى ويلقى عليه قرطاس محروق واقاقيا وطين ارمني مكد درهم
يخلط الجميع ويحقن به مرارا او يسقى من هذا السفوف فانه نافع للاسهال البلغمي صفته

لوز كرماني منقوع في خل خمر خمسة عشر درهما حب الآس عشرة دراهم حب الرمان
خمسة عشر درهما انيسون وبزر الكرفس مكد سبعة دراهم سنبل الطيب ومصطكي
وكرويا وخرنوب نبطي مكد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويشرب منه درهمين او يشرب من
هذا القرص مثقال رب الآس عشرة دراهم صفته سماق اربعة دراهم دم الاخوين درهم
صمغ عربي مقلو درهم اقماع الرمان جلنار مكد درهم اقاقيا درهم يدق وينخل ويعجن برب
الآس واما ان انصباب خلط سوداوي الى المعدة والامعاء وعلامته لذع المعدة ٥
وحرقته وسواد البراز وبين الفم وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة الطعام
من غير وحط من الهضم والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن يغلي منه الارض ولا يقربه
الذباب وكيفية مهلكة علاجه تنقية المعدة والامعاء من الفضل السوداوي
بالحقن اللينة المذكورة من قبل فان انقطع السبب يعطى الاقراص الحابسة المذكورة من قبل
مثل اقراص الطباشير الممسك وقرص الكهربا وسفوف الطين وسفوف المقليا ثا واصلاح حال
الطحال وان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ العربي
والطين الارمني ونشا مكد درهم مقلو مع ماء الورد والماء البارد والغذاء كرناج من دراج
وطيهوج او قبج واحذره من تناول الحموضات والاغذية الحامضة والحلو والله اعلم

وسفوف حب الرمان م

الباب الثاني والسبعون في اسهال الدم والسحج والزحير

وسببه انفتاق عرق او انفتاحه او سحج وقد يحدث عقيب اسهال مفرط بسبب ضعف القوة الماسكة
او بسبب تناول ادوية سمية وعلاجه ما كان بسبب انفتاق عرق او انفتاحه ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مقلوة مكد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة
مثاقيل يدق الصمغ ويخلط مع باقي الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد ويبل بماء

الورد ويبلع والغذا مزورة من الجاورس ولب اللوز المقلو المقشر والدجاج او طيهوج او يتناول
من قرص الكهربا مثقال الطباشير الممسك مثقال ومن سفوف النشا خمسة مثاقيل يبل بماء الورد
ويلت بدهن الورد ويبلع واذا كان سبب السحج وهو انجراد المعاد بسبب انصباب اخلاط حادة فيها
او عقيب الاسهال المفرط بسبب مرارة الاخلاط على سطح الامعا فيسحجها علامته المغص
الشديد في البطن وشدة العطش وعلاجه سقي سفوف الطين الارمني او سفوف النشا مع ماء الورد
ودهن اللوز والغذا مزورة الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو وان يحذر صاحبه الاشياء الحلوة
والحامضة وما له كيفية غالبة والزحير هو حركة من المعاء المستقيم يدعو الى دفع الفضل
ولا يخرج منه الا شيء يسير مخالط بدم ناصع وسببه انصباب خلط لذاع مراري او رطوبة
مالحة فيدعو الانسان التبرز علاجه ان يشرب كل غداة سفوف الطين او سفوف النشاء
من ايهما كان خمسة دراهم مع رب الآس عشرة دراهم او يوخذ قرص الجلنار مثقال ويشرب مع
رب الآس او يوخذ الطين الارمني مثقال ويخلط مع حليب بزر الفرفخ المقلو خمسين درهما ويشرب
وهذا صفة دواء ينفع السحج والزحير واسهال الدم يوخذ عصارة لحية التيس وقرن
ايل محرق وطين قبرسي ونشا سكر خمسة دراهم صمغ عربي ثلثه دراهم مقلو يدق ويخلط الجميع
ويسقى منه مثقالا مع رب الآس عشرة دراهم او مع ماء بقلة الحمقا خمسين درهما والغذا
مزورة من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز والخشخاش مع لحوم الطياهيج وينفعهم مخيض البقر
المطفي فيه الحديدة المحماة او الحجر المحماة ويستعمل شياف هذه صفته افيون جند
بيدستر نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المهري وصفرة البيض واحدة يجعل في هاون ويصب
فيه دهن الورد ويدعك بدستج الهاون دعكا جيدا ناعما حتى يجود ويوخذ منه شيافة
صفته سفوف آخر للخواركند مكند درهمان جوز مشوي ثلثه دراهم يدق وينخل ويسف

صفته شياف يقطع الدم ودع محرق وطين قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا مكند ثلثه
دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعي او ماء بقلة الحمقا ويستعمل او يوخذ
من النشا ثلثه دراهم ومن بزر لسان الحمل ومن الصمغ العربي مكند اربعة دراهم مقلو يدق وينخل
ويسف منه ثلثه دراهم والله اعلم

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء

زلق الامعاء هو ان لا يلبث الطعام في الامعاء بل كما يدخل يخرج
سريعا وسببه اما ان يكون رطوبة لزجة مجتمعة في الامعاء فيزلق الطعام ويخرجه سريعا
وعلامته قلة لبث الطعام في الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون
العليل وهزال البدن لقلة ما يحظى البدن من الطعام وعلاجه تنقية تلك الرطوبات
الفاسدة بالقي بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبت وبزر البطيخ والعسل بان يغلي في
الماء ويشرب ويقي ثم يغتذي بالاغذية المخشنة للمعدة والامعاء مثل مزورة من السماق وحب
الرمان والسفوفات القابضة ويصرف العناية بتسخين المعدة وتجفيف الرطوبات ويوخذ
هذه السفوفات نافع للمعدة والامعاء وله في تسخين المعاء وتجفيفه نفع بليغ سنبل الطيب
مصطكي وسك وعود ني مكند درهم ونصف عفص مقلو مطفي بخل خمر واقماع الرمان
الحامض وكزمازج ودارملك وبزر الحماض وخرنوب وعجم الزبيب وجفت البلوط مكند درهمان
طباشير وسماق وقرظ وجلنار وحب الآس مكند خمسة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم
ويسف منه قدر درهمين غدوة وعشية او يشرب كل غداة من سفوف المقليا ثا مثقال
مع الماء البارد وهذه وصفة هليلج وبليلج واملج مغلي بالزيت مكند خمسة دراهم
كمون كرماني منقوع في خل خمر وحب الرشاد المقلو وبزر الكراث المقلو مكند سبعة دراهم
بزر الكرفس وانيسون منقوعين في خل خمر مقلوين مكند اربعة دراهم مصطكي وسنبل وقاقلة

وقرنفل وعود هندي مكى درهمان سعد ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه ٥
بالغداة او يوخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض وخرنوب نبطي مكى درهمين عود هندي
وسكر مكى درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التماق ويحبب وهو شربة واحدة واما ان يكون بثورا
او قروحا يحدث في الطبيعة الداخلة من المعدة او الامعاء فاذا وصلت اليه الغذاء لذعت
الامعاء فيدفع ما فيها غير منهضم **علامته** ان يخرج مع الطعام الغير المنهضم صديد قيح وان يجد
العليل وجعا شديدا عند مرور الطعام في المعدة والامعاء وان يجد لهيبا وكربا عند مرور
الطعام في المعدة والامعاء **علاجه** الادوية القابضة والمغرية وان يسقى كل غداة جلابا
من قرص الطباشير الحابس مثقال مع رب الآس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل
عشر دراهم او يشرب من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الشاهسفرم
وبزر لسان الحمل وبزر المرو وصمغ العربي مقلو مكى مثقال ويبل بماء الورد ويلت بدهن اللوز الحلو
ويشرب او يوخذ من الصمغ العربي والطين الارمني مكى درهم مقلو ويشرب حليب بزر القثاء
ثلث اواق او يوخذ من هذا القرص فانه نافع لهذه العلة طباشير ابيض وورد احمر نشا صمغ عربي بزر حماض
مكى عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال قرص حستر م
المعدة بالصندلين والراملك والحضض وقشور الخشخاش والطين الارمني والاقاقيا مكى اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء لسان الكلب او بماء الآس الرطب وبماء حي العالم ويغتذي بالجاورس او الارز
المقلو مع لب اللوز المقلو وينفعهم سويق النبق وينفعهم تناول الآس الرطب او يوخذ من البلوط حب م
ومن حب الآس مكى خمسة دراهم ومن الكزبرة اليابسة المقلوة ومن بزر الحماض مكى اربعة
يدق وينخل ويستف منه بالغداة والعشي كل مرة مثقال ويتعالج بالسفرجل والكمثرى والتفاح
او يوخذ من الجلنار وعصارة لحية التيس مكى ثلثه دراهم ومن الطين الارمني وبزر الحماض مكى

ادهن

اربعة دراهم ومن الجلنار خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الآس الرطب
ويقرص الشربة منه مثقال مع رب الآس عشرة دراهم والله اعلم

الباب الرابع والسبعون في الديدان

سبب تولدها رطوبة فضلية بلغمية في الامعاء
تتعفن بسبب طول لبثها في المعاء فيعمل فيها حرارة غريبة ويتولد منها الديدان وهي اما طوال
يسمى الحيات وتولدها في الامعاء الدقاق **وعلامته** الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان
والمغص واعراض شبيهة بالصرع وسيلان اللعاب عند النوم **علاجه** ان يشرب اربعة
ايام متوالية من اللبن الحليب ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم والصعتر الفارسي والدارصيني ثم يوخذ في اليوم الخامس من الشيح
ومن البرنك الكابلي المقشر ومن الترمس والترمس والشونيز ومن القسط المر مكى درهم ومن حب
النيل نصف درهم يدق وينخل وينثر على اللبن الحليب ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار
حتى يستفرغ بالكلية فان تاخر في الاسهال فيشرب عليه من الخل الثقيف عشرة دراهم
مع الماء الحار ويتغذى في آخر النهار بان يثرد الخبز في ماء الاقط مع الثوم المدقوق
الكثير وان بقي منه بقية فليعالج بالكزبرة مع عقيد العنب او يوخذ من المري
عشرة دراهم ويحل في الماء الحار ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومن مرارة
الثور مثقال ومن القنبيل نصف درهم يدق ويخلط بمرارة الثور ويوخذ منه فرزجة ويستعمل
ويحذر صاحب هذه العلة عن الاطعمة الباردة الغليظ المولدة للبلغم واعراض يسمى حب
القرع وتولدها في الامعاء الغلاظ **علامته** الجوع الشديد مع صفرة اللون وصرير الاسنان
عند النوم وان لا يشبع من تناول الاطعمة الكثيرة وخروجها احيانا من اسفل شبيهها بحب القرع علاجه
قتلها واخراجها بان يوخذ من الشيح والبرنك الكابلي مكى مثقال ومن الملح الهندي

دانق ونصف ومن الزبد درهم ومن شحم الحنظل دانق يدق ويخل ويذر على اللبن الحليب ويشرب او يشرب
المري عشرة دراهم على الريق ويجز اليبنات والمرايق والاطعمة اللزجة والرطبة واما صغار شبيه
بالدود المتولد في الجبن والخل علامته حكة المقعدة ودغدغتها وان يخرج مع البراز علاجه
تنقية المقعدة بحقنة هذه صفته بابونج اكليل شيح قيصوم مكد كف ورق السذاب عشرة
دراهم ورق الخوخ عشرة دراهم ورق السلق باقة يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يرجع الى
رطل ويخل فيه من المري عشرة دراهم ومن دهن نوى المشمش المر عشرة دراهم ومن شحم الحنظل
دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى المشمش المر ويدهن به المقعدة ويتحمل من دهن نوى المشمش
مع مرارة الثور والملح والبورق الارمني وشحم الحنظل او يوخذ الصبر مثقال ويداف في ماء الافسنتين
او ماء ورق الخوخ او ماء السذاب ويبل به قطنه ويتحمل ساعة بعد ساعة واما في
علاج الاطيال في الدبر فيوخذ الشيح الارمني مثقال والصبر الاسقوطري نصف درهم يدق
وينخل ويعجن بماء الخوخ ويطلى به الدبر والله اعلم الباب الخامس والسبعون
في سوء مزاج الكبد ٥ سوء مزاج الكبد اما ان يكون حارا علامته
شدة العطش وحرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض
وحرارة موضع الكبد ونارية القارورة وفي مرة الصفراء وربما كان معه اختلاف
الصفراء وصفرة اللون وربما كان معه صفرة العينين علاجه بتبريد الكبد بالاشربة والاغذية
البارده وان يسقي كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن
التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير المطبوخ فيه بزر الهندبا ثلثه دراهم وان كان الحمى وان لم يكن معه الحمى فمزورة
من الانبرباريس مع لب اللوز والسكر او من التمر الهندي مع لب اللوز او من حب الرمان او ماء الليمو

مع لب اللوز ولحوم الفراريج ان كان معه ضعف او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلث اواق
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الخيار مع السكر الابيض عشرة دراهم وان كان
معه جفاف البطن فتلين الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت ويضمد الكبد
بالصندلين وماء الهندبا وماء بقلة الحمقاء وماء جرادة القرع وينفعهم قرص الطباشير الملين
مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما او يشرب مثقالا
من قرص الكافور مع ماء الهندبا عشرون درهما وينفعهم تناول الخس والخيار الرطب وان كان
سوء مزاج الكبد مع مادة صفراوية فينبغي ان يسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سناء
مكي سبعة دراهم بنفسج ياسمين خمسة دراهم نيلوفر ثلثه دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم اجاص
عشرون عددا تمر هندي عشرون درهما اهليلج اصفر خمسة دراهم اهليلج كابلي خمسة دراهم
ورق الورد الاحمر خمسة دراهم بزر الكشوث ثلثه دراهم يطبخ بثلثه ارطال الماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيارشنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما يصفى
ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا الضماد صفته صندل احمر وابيض الشعير بنفسج ياسمين نيلوفر دیتق م
ورد احمر مكد ثلثه دراهم كافور رياحي نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي
العالم او ماء بقلة الحمقاء او ماء الكزبرة الرطبة وان كان معه سعال فينبغي ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثه دراهم والبنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او مع
القرع الرطب وان كان معه اسهال فعلاجه كل غداة يشرب مثقالا من قرص الطباشير الحابس مع
رب السفرجل او رب الآس او التفاح عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لحوم مع لب اللوز المقشر المقلوم

الدجاج ويضمد المعدة بضماد هذه صفته صندلين وفوفل رامك اقاقيا جلنار جفت
البلوط مكذ ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعي او بماء لف
الكرم والغذاء مزورة من التماق مع لب اللوز المقلو ويسير من السكر الابيض او مزورة
من الانبرباريس مع لب اللوز صفته قرص ينفع حرارة الكبد والتهيبها لحم الانبرباريس عشرة
دراهم ورد طباشير خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر الخيار والقرع المقشرين مكذ ثلثه دراهم
بزر البقلة المباركة ثلثه دراهم يدق الجميع ويقرص بلعاب بزر قطونا ويسقى منه مثقال مع
السكنجبين الساذج عشرة دراهم واما ان يكون باردا وعلامته الاسهال وتهيج الوجه
وفساد اللون وقلة العطش وبياض اللسان والثفل وبطو النبض وبياض القارورة وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والحجل والغذاء دواء
ينفعهم فانه يفتح سدد الكبد ويدر البول سنبل مصطكى بزر الكرفس اذخر انيسون ابهل لوز مر
قسط بحري مكذ درهمان عصارة الغافث نصف درهم فلفل وزنجبيل مكذ درهم ونصف
يدق وينخل ويقرص ويسقى ماء الاصول الذي هذه صفته اصل الكرفس والرازيانج مكذ عشرة
دراهم بزرهما وانيسون مكذ اربعة دراهم اصل الاذخر وحشيش الغافث وخاشا وجعده
مكذ خمسة دراهم زبيب طايفي منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثه ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه ثلثون درهما وان كان معه اسهال مفرط
فعلاجه ان يشرب يوخذ من بزر الرشاد وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي المقلو مكذ
درهم تبل بماء الورد ويبلع فعلاجه القلايا المتوبلة المبزرة وكردباج طيهوج او تيهج
وقال بعض الاطباء كبد الذيب المجففة اذا شرب منها درهم مع الراوند نفعت الكبد.

والغذاء

البارد او يوخذ نمام واسارون ويطبخ في الماء ويغمس فيه خرقة ويضمد بها الكبد
صفته قرص نافع من وجع الكبد البارد وسوء مزاجه افسنتين رومي ريوند جيني مكذ
ثلثه دراهم واحمر منزوع الاقماع اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون لك مغسول مكذ
دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال او يوخذ من السكنجبين
العسلي عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الزيرباج المعمول بلحوم
الطياهيج او الدراريج وماء الهندبا ينفع سوء مزاج الكبد الحارة الباردة صفته قرص آخر
ينفع من هذه العلة لكرم مغسول اصل السوس مكذ اربعة دراهم سنبل الطيب واسارون وعصارة
الغافث مكذ ثلثه دراهم ريوند جيني درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف
درهم انبرباريس ثلثه دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم بزر الرازيانج درهم ونصف يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويضمد
الكبد بهذا الضماد صفته بابونج اكليل الملك سنبل الطيب قطر سليخه مكذ ثلثه دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او دهن الناردين واما ان يكون رطبا
وعلامته قلة العطش وكثرة الريق وتهيج الوجه والعين وترهل اللحم التراسيف وبطو النبض
وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمراء وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس مكذ ثلثه دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا
المتوبلة المبزرة او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ومن ماء الرازيانج الرطب
عشرة دراهم او يوخذ من الاطريفلات والجلنجبينات والغذاء والاطعمة الناشفة وينفعهم
هذا الدواء خرنوب نبطي بزر الرازيانج بزر الكرفس مكذ ثلثه دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم

يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج او ماء الكرفس الشربة مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم
او يغتذي بالمزيرباج مع لحوم الطياهيج والفتج والدراج واما ان يكون يابسًا **وعلامته**
العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة البطن وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابًا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش او من حليب الفرنج اواق مع السكر الابيض
ثلثة دراهم والغذاء الحسا المتخذ من لب الحنطه ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة من القرع
مع لحوم الجدي او من اكارع الجدا ويؤخذ كل يوم من ادمغة الجدا ويؤكل مع الخبز او مزورة من الماش
والاسفاناخ والقرع الرطب او من لحوم السمك الهازبا او الرضراضي ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول
من دهن البنفسج ودهن القرع وماء الهندبا ومن القرع والموم الصافي **الباب**
السادس والسبعون في ضعف الكبد سببه اما احد سوء المزاجات الاربعة واما سدة
يعرض فيها واما امراض الية يعرض لها **وعلامته** قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن ولينها
شبيه بغسالة ماء اللحم الطري ووجع الضلع الآخر من اضلاع الجانب الايمن وان كان الضعف
بسبب سدة في محدب الكبد **علامته** ان يجي البول قليلًا قليلًا رقيقًا وان كان في مقعره كان
البول غليظًا رطبًا البراز ملطًا رقيقًا **وعلاجه** ان كان بسبب سدة ان يشرب كل غداة جلابًا
من بزر الهندبا وعنب الثعلب مكد ثلثه دراهم ومن اصل السوس والهندبا مكد خمسة دراهم
ومن بزر الرازيانج درهم ومن السكر عشرة دراهم **والغذاء** الزيرباج او يسقى كل غداة
من قرص انبرباريس مثقالا مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابًا من بزر
الرازيانج وبزر الكرفس مكد ثلثه دراهم ومن النانخواه درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ويحذر العليل من الاغذية المسددة والاشياء الحلوة والحلاوى المعمولة من النشاء والغالوذج
والقطايف والهرايس والعصايد واللاخشته وان كان السدة في مقعر الكبد **فعلاجه** ان يشرب

كل غداة

كل غداة جلابًا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون او يوخذ من السناء خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثه دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم يغلي في ماء حار ويصفى ويمرس فيه معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرًا
ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحًا ثم يغتذي في آخر النهار بمزورة من ماء الحمص مع الدجاج
او يعطى معجون الكركم ويضمد الكبد بهذا الضماد بابونج برنجاسف شبت مكد عشرة دراهم
بزر الكرفس ثلثه دراهم سنبل الطيب واسارون مكد درهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء السذاب
او بماء الرازيانج ويضمد به **صفة** معجون الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج
والابهل والسليخه والاذخر مكد عشرة دراهم سنبل الطيب وقسط بحري وفو الصبغ وجعده
وعصارة الغافث والثوم البري واللوز المر مكد خمسة دراهم رب السوس ثلثه دراهم الريوند
صيني ثلثه دراهم زعفران دراهم مر ثلثه دراهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويسقى بماء الاصول الشربة ثلثه دراهم والله اعلم **الباب**
السابع والسبعون في اورام الكبد ورم الكبد اما ان يكون حارًا دمويًا **وعلامته**
ظهور الورم بالحس والحمى الحادة العطش والكرب واللهيب والحرقة في موضع الكبد والثقل
والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال يابس وفواق ان كان
الورم عظيمًا لضغطة المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما يكون معه احتباس البول
واختلاط العقل بسبب ارتقاء بخارات حادة الى الدماغ **علاجه** فصد الباسليق من اليد اليمنى
وارسال الدم بقدر القوة الطاقة وان كان الزمان ربيعًا والمزاج دمويًا والسن شابًا والمريض
محتملا وبسهولة فلا بأس الى اخراج الدم الكثير فان فيه الخلاص وينبغي ان يشرب كل غداة جلابًا من العناب

الكركم م

والسقستان مكد عشرون عددًا ومن النبفسج الرطب والبابر خمسة دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم والسكر
الابيض والترنجبين والشيرخشت مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير والاقتصار من كل غداء عليه
وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وان لم يقدر على تناول المطبوخ فاحقنه
بهذه الحقنة **صفة** بنفسج بابونج لوفر بزر الهندبا مكد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم
شعير مرضوض نخالة وحظمي مكد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه دهن
النبفسج ودهن الورد مكد عشرة دراهم ويصب في المحقنة ويحقن به وان كان الورم في الجانب ومن المري عشره دراهم
المحدب من الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك مصروفة باد رار البول وان يسقى كل غداة حلابا
من بزر الهندباء ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع لبن بزر البطيخ والخيارين مكد
عشرة دراهم او يعطي السكنجبين البزوري المعتدل عشرة دراهم مع ماء الهندباء عشرون درهما او مع ماء
الكشوث عشرون درهما او يعطى من هذا السفوف فانه ينفعهم جدا **صفة** ريوند صيني درهم
ونصف ورد احمر انبرباريس مكد ثلثه دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم لب حب القرع
والبطيخ والخيارين مكد عشرة دراهم بزر الرازيانج بزر الكرفس مكد ثلثه دراهم يدق الجميع وينخل
ويسف منه كل غداة ثلثه دراهم **صفة** قرص ينفع الورم الحار الحادث في جانب المحدب
من الكبد بزر الهندبا ولب حب القرع ولب بزر البطيخ وبزر الكشوث مكد ثلثه دراهم طباشير
ريوند صيني مكد نصف درهم لك مغسول درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندباء او بماء
عنب الثعلب ويقرص الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون
حارا صفراويا **وعلامته** العطش المفرط والقلق والتلهب والكرب والحرقة الشديدة واللون
الناخر والحمى الحادة وصغر النبض وصفرة القارورة وناريتها وقلة المرار والاحلام المرارية

والغذاء ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم
علاجه والسكر الابيض عشرة ويسهل الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج او نقيع المشمش مع
الترنجبين والشيرخشت مكد عشرون درهما او مع فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير
مع الخشخاش ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة المامیثا
اجزاء سواء ويدق وينخل ويعجن بماء الهندباء او ماء حي العالم واذا جاوز الابتداء فلا يقربه شيء
من الروادع البتة **صفة** ضماد آخر في ابتداء الورم الصفراوي والدموي يوخذ ورق عنب
الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري والنبفسج الطري ومن الصندلين يدق
وينخل ويعجن بماء حي العالم ويضمد به واما ان كان باردا بلغميا **علامته** بطوء النبض وبياض القارورة واللسان وقلة العطش وبياض
الوجه واختلاف البلغم وبياضه وقلة الدم والاحساس بالورم اللين من غير وجع ولا حمى **علاجه**
ان يشرب كل غداة حلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن عنب الثعلب ثلثه دراهم ومن بزر
الرازيانج درهمان ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش والحمص ولب
اللوز والاستفراغ البين بالحقن الحادة المذكورة من قبل في باب القولنج او يوخذ من السنا
خمسة دراهم من بزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
يغلى ويصفى ويحل فيه معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل ويشرب سحرا **والغذاء**
مزورة في آخر النهار من الحمص ولب حب القرطم والدجاج ان كان القوة ضعيفة ثم يحقن
ويجفف المعدة بالمعاجين والاقراص الحارة اليابسة ويتناول الاطريفلات والجلنجبينات
وان كان سوداويا يابسا في الكبد وذلك لاجتماع الاخلاط سوداوية غليظة في الكبد بسبب صلبا
سدة تحدث في الكبد والطحال فلا ينفذ السوداء الى الطحال فيبقى مجاري الكبد فيغلظ ويتورم علامته
صلابة الكبد وجفاف اللسان والعطش **وعلاجه** ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الرازيانج وبزر

وبزر الهندبا وبزر الكرفس مكـ ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الزنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الزيرباج وتلين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون وبحبه او يوخذ السنا سبعة
دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج مكـ ثلثه دراهم بعسل مع السكر الاحمر
خمسة عشر درهمًا ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرًا ان كان الزمان
حارًا او ضحى ان كان باردًا او يصبر عليه الى آخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فلعطه غذاء
من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج ان كان العليل ضعيفًا ثم يسقى بعد ذلك من
السكنجبين العنصلي عشرة دراهم مع قرص الملك مثقالا او يوخذ دواء الكركم المقدم ذكره او
يوخذ من ماء الرازيانج الرطب وماء الهندباء الرطب مكـ عشرون درهم ومن السكر الاحمر
عشرة دراهم ويشرب بالغداة ويضمد الكبد بهذا الضماد صفة حلبه وبزر الكتان مكـ
عشرة دراهم كندر سبعة دراهم اكليل الملك وبابونج مكـ كف لادن وحماما مكـ ثلثه دراهم
شحم البط شمع مكـ عشرة دراهم يدق ما اندق من الادوية ويذوب ما انداب منها ويجمع
ويخلط بدهن البنفسج ولا تخل اضمادات الكبد واطليتها من الطيوب والاشياء المقوية للكبد
واما ان يكون من ضربة او سقطة علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا من عنب الثعلب وبزر الهندبا
مكـ ثلثه دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وتلين
الطبيعة بمطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد لك مغسول وحمص مقشر وراوند صيني
مكـ سبعة دراهم مومياي ثلثه دراهم يدق هذه الادوية ويضمد به ويجتنب صاحب
اورام الكبد عن تناول الفاكهة القابضة كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس
فان ذلك تزيد في الورم بسبب احداثها السدد **الباب الثامن والتسعون في اليرقان**
اليرقان هو تغير لون البدن الى صفرة فاحشة لجريان الخلط الاصفر الى الجلد وما يليه

ولايكون

ولا يكون معها عفونة وربما كان معها عفونة وهو اما من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة
علامته بين الطبيعة ومرارة الفم وان يكون في يوم ما حوري ومداواة هذا اليرقان سهل وبروه
سريع وعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة
جلابًا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهمًا والغذاء مزورة
من الانبرباريس مع لب اللوز او يغتذى بالسمك الهازبا المطبوخ مع الخل سكباجًا وان كان
حدوثه قبل يوم السابع في الحميات فهو علامة ردية لانه يدل على كثرة المادة الصفراوية
وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار في الكبد وعلامته شدة العطش مع سرعة النبض
ومرارة الفم وشدة صبغ القارورة واسوداده ويعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابًا من بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم
ومن السكر الابيض والزنجبين مكـ عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابًا من ماء الرمانين
المشحومين ثلثه اواق مع السكر الابيض والزنجبين مكـ عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
وتلين الطبيعة بمطبوخ بماء الفواكه مع الشيرخشت والزنجبين مكـ عشرة دراهم او ماء
نقيع التمر ثلث اواق ومن الزنجبين عشرة دراهم وتلين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر
الذي هذا صفته سنا مكى خمسة دراهم هليلج اصفر واهليلج كابلي مكـ خمسة دراهم
ورد احمر سبعة دراهم اجاص جبلي ثلثون عددًا اجاص اسود وعناب مكـ عشرون عددًا
ومن البنفسج والنيلوفر مكـ اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم يطبخ بثلاثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة عشر درهمًا ومن البرسياوشان
ثلثه دراهم ومن الزنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرًا فاذا حصلت التنقية التامة نبديل مزاج
الكبد بان يسقى كل غداة جلابًا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن حليب الفرفخ

اربعين درهمًا او ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن قرص طباشير الملين مثقال والغذاء
مزورة من العدس مع لب اللوز او من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او الانبرباريس مع الفراريج ومص
الرمان المز والحامض او يغتذي بالماش مع القرع الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب الحليب
ماء الجبن الممزوج بالسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الانبرباريس واما من سوء مزاج
حار للمرارة فيحدث المرة اكثر مما ينبغي ويغور في المرارة وينبط في البدن علامته شدة الحمى
واللهب والكرب وحدوثه بغتة وعلاجه بتبريد الكبد المرارة وتبديل مزاجه بان يشرب كل غداة
جلابًا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد والتمر الهندي عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير وتنقية البدن من الصفراء بماء الاجاص والتمر الهندي او بنقيع المشمش او بمطبوخ
الفواكه واما من حرارة جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة تعب
وشدة مقاساة حتى يسخن البدن ويتولد فيه المرة الصفراء وعلامته سبق الاسباب
المذكورة ونحافة البدن وحكة يعرض جميع البدن وجفاف البراز وخروج الصفراء بالقئ
والوجع وعروضه قليلًا قليلًا وعلاجه استفراغ الصفراء من جميع البدن بمطبوخ الفواكه
ونقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ الهندي ثلثه اواق ومن السكنجبين
الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان معه حمى وان لم يكن معه حمى والمزورة الانبرباريس
مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلثه اواق مع نصف درهم من الطباشير او من قرص الطباشير
الملين مثقال ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب واما من ورم الكبد وعلامته
الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة
كما ذكر من قبل واما من شرب دواء سمي او نهشة حيوان ذي سم وعلامته الكرب واللهيب
والاحتراق والعطش الشديد وبحر الفم علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا من ماء الرمان

الحامض والحلو ثلث اواق ومن الطباشير الابيض درهم او من اقراص الكافور مثقال والغذاء
ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب جلابًا من بزر قطونا وحب السفرجل والغذاء ماء الشعير
مع دهن اللوز او يشرب جلابًا من البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض عشرة دراهم ويضمد
الكبد بهذا الضماد صفته ورد وصندل وكزبرة واقاقيا ورامك مكه خمسة دراهم كافور
نصف دانق يدق وينخل الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد ويضمد بهذا الضماد صفة صندلان
قرنفل ورد بنفسج نيلوفر اجزاء سواء يدق الجميع ويخلطه ويعجن بماء الورد او بماء لف الكرم
او بماء الخلاف وان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوى فعلاجه تليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذاء ماء الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف فان في
حر الهواء يتولد المرة اكثر من ساير الاخلاط فيجذبها حرارة الهواء الى ظاهر البدن وعلاجه
شرب المخيض مع الثلج والايواء الى المساكن الباردة وتحت الخيشات المبلولة بالماء ورد ولبس
الكتان المصندل وسقي طبيخ المشمش وماء الفواكه وان يوضع حوله من الخيار والخس وورق
الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا بالرطب مع الخل ويبلع سمكة حية صغيرة لان
لابتلاعها في اليرقان خاصية ويصب على البدن مخيض البقر وينفعهم نشوق الخل
الثقيف مع ماء الورد والغذاء السكباج او المضيرة او الانبرباريسة مع لب اللوز
والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج علاجه علاج القولنج ولا تحرج في اليرقان
القولنجي تناول الاشياء المبردة وهذا دواء نافع من اليرقان الحادث عن السدة راوند
جيني عصارة الغافث سكه درهم ونصف افسنتين رومي ثلثه دراهم يدق الجميع ناعمًا ويشرب
منه درهمين مع السكنجبين الساذج واما اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان السدي
فسببه سدة تحدث في مجرى الطحال فلا ينفذ السوداء الى الطحال وتبقى في الكبد

ويجري مع الدم في البدن كله واما السدة يقع في الطحال وفم المعدة فلا ينصب
منه الى المعدة ويكثر في الطحال ويجري مع الدم الى ساير البدن علامته التمدد
والثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطؤ النبض ونحافة البدن وسواد
لون الوجه وان يحدث قليلا قليلا علاجه فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الهندباء وقشور اصله مكد ثلثه
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الزيرباج مع الخل الثقيف او يوخذ
من السامكي خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثه دراهم وقشور اصله ثلثه دراهم والسكر الابيض عشرة
دراهم ويطبخ في ثلث اواق من ماء حتى يبقى اوقية ويحل فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل
ويشرب او يسقى ماء الجبن ثلث اواق مع هذا السفوف صفته هليلج اسود واصفر مكد
ثلثه دراهم افتيمون وغاريقون بسفايج مكد نصف درهم يدق وينخل ويتخذ منه
ثلثه دراهم او يشرب من ماء الفوتنج الجبلي عشرة دراهم مع عشرة دراهم من السكر الابيض او يوخذ
من ماء ورق الاثل ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة
في ازالة اليرقان الاسود او يوخذ ورد يابس عشرة دراهم كبابة ثلثه دراهم زبيب احمر منزوع
العجم عشرون درهما بورا الهندبا ثلثه دراهم يدق وينقع في ماء حار ويشرب منه على الريق
اوقية قال بعض الحكماء وجدت لبول صبي لم يحتلم وماء الرازيانج وماء الفوتنج
الجبلي وعدس مقشر مدقوقا نافعا في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف
حادث للطحال او ضعف ماسكتها فلا يجذب السوداء من الدم ولا يمسكه اذا جذب علامته
خروج السوداء بالقي والاسهال وسقوط شهوة الغذاء وكدورة العين علاجه صرف العناية
بتقوية امر الطحال بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري مع ورد احمر [illegible]

مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والحملان وان يضمد الطحال بهذا الضماد صفته
ورد احمر فوفل افسنتين دو مي مقل مصطكي مكد ثلثه دراهم يدق الادوية ويذوب المصطكي
والمقل ويخلطه بالادوية ويضمد به

الباب التاسع والسبعون في سوء القنية والاستسقاء

اما سوء القنية فهو سوء مزاج الكبد واستيلاء الضعف عليها علامته استحالة لون البدن
والوجه الى البياض او الصفرة وتنفخ الاطراف علاجه ان يجتنب صاحب هذه العلة اشد
الحذر عن اكثار الغذاء البارد منها ولا الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك
الطرية والالبان والسمين ودهن الخل والحلاوى المعمولة بالنشاء والقطايف والرشتة
اما الاستسقاء فهو على ثلثة انواع اللحمي والطبلي والزقي اما اللحمي فهو ترهل جميع الاعضاء
وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المقعدة على سبيل البواسير
او بسبب استفراغ كثير من دم الحيض او بسبب حجامة او بسبب شرب ماء شديد البرودة
في الحمام الحار او شرب من الماء في الليل وقت الانتباه من النوم في الفراش الحار او لآفة يعرض في
عضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السوداء فتبقى في الكبد فيبرد مزاجها ومثل
المعدة اذا عرضت لها سوء المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذاء ولا يقدر على الهضم التام
فينفذ الكيلوس الى الكبد نجا غير منهضم فلا يمكن للكبد ان يطبخها يصيرها
دما صالحا وبقيت على فجاجتها فيجذبها الاعضاء فجا غير منهضم ولا يمكن للاعضاء ان
يغيرها ويحيلها الى جوهرها فيبقى بين فرج اللحم ويربو ويسمى هذا النوع استسقاء لحميا
وهو اسلم انواع الاستسقاء واسهل برءا واقل رداءة من انواع اخر علامته بياض اللون
او صفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن يبقى موضع الغمز غايرا او بياض الفارون ورقتها
علاجه اولا ان يمنع ويحذر اشد المنع والحذر عن شرب الماء القراح خصوصا اذا كان

مبرّدًا بالثلج فانه يبرّد مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزية والْيَق العلاج لهذا
النوع من الاستسقاء الجوع الكثير والعطش الشديد الطويل والتمرّغ في الرمان الحارّة وعلى
طوابيق الحمام الحارّ والتعرق في وان يشرب كل غداة جلابًا من بزر الهندباء خمسة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج بلحوم الدجاج او الطياهيج والدراريج او القباج
والعصافير والحمام البرية او يعطي من ورق من ماء الحمص بلب حب القرطم مع الدارصيني وبزر
الشبت والكمون الكرماني ويجد الرياضة بعد تناول الغذاء اشد الجهد لئلا ينفذ
الغذاء نيًا الى الاعضاء وينفعهم الاستحمام بالماء المالح والكبريتي والبورقي ويصلح لهم
المطجنات المعمولة بالخل والمري والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او يشرب
كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم يحل في ماء حار ويلقى فيه من قرص الانبرباريس
مثقال وهذه سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر
الهندباء وبزر الكشوث مكه ثلثة دراهم ومن قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس وقشور
اصل الكبر وقشور اصل الهندباء مكه خمسة دراهم وينقع في ثلثة ارطال من الماء العذب
ونصف رطل من الخل الخفيف يومًا وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى ينقص منه الربع ثم
ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلى حتى يقوم
وهذه قرص الانبرباريس ورد احمر اربعة دراهم رب السوس درهمان لحم الانبرباريس
درهمان سنبل هندي لب بزر الخيار بزر بقلة الحمقا طباشير مكه درهم عصارة
الغافت والملك المغسول والريوند مكه نصف درهم يدق ويحل بجلاب من ترنجبين ويقرص
الشربة منه مثقال قرص آخر وهو قرص الانبرباريس الصغير انبرباريس خمسة عشر درهمًا بزر الهندباء
لب بزر الخيار بزر بقلة الحمقا مكه ثلثه دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني سنبل هندي

مكـ

مكه درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال وينفعهم نفعًا بليغًا
تناول الادوية والبزور المدرّة للبول مثل النانخواه بزر الخيار وبزر الرازيانج وبزر
الكرفس وهذه صفة دواء يدرّ البول كما دريوس كما فيطوس جعده انيسون
بزر الكرفس بزر الرازيانج مكه ثلثه دراهم سنبل الطيب وسليخه مكه وزنه درهم
يدق وينخل الجميع ويشرب منه درهمين مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا احتجت الى استفراغهم
فينبغي ان يستفرغ بدنهم بمعجون الخيارشنبر او بحب الايارج ويدفن اطرافهم بالرمال المسخنة
بالنار او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير اخثاء البقر بعر الغنم بورق ارمني كمون كرماني
وسعد مكه اجزاء سواء يدق الجميع دقًا ناعمًا ويطبخ بخل ثقيف ويطلى به البطن وسائر الاطراف
ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء حار وان كان بسبب ضعف المعدة وبرودتها
فاستعمال القي نافع فينبغي ان يستفرغ بالدواء المسهل للماء والرطوبات كحب الاصطمخيقون
ودواء الكركم المذكورين سفوف نافع من الاستسقاء اذا كان مع
الحرارة عصارة الغافت راوند مكه خمسة دراهم بزر الكشوث درهمان بزر القثا والخيار
مقشرين مكه درهم بزر البقلة ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال ومتى ضعف
القوة وغلبت الرطوبة ولم يمكن استعمال القي فينبغي ان يستعمل الدواء المسهل ضماد
نافع من الاستسقاء من برد الكبد والمعدة حماما سنبل قردمانا مكه عشرة دراهم مقل اليهود
مكه ستة دراهم سعد خمسة دراهم صبر كندر حب البلسان مكه اربعة دراهم قسط مر
وحاميعه يابسه ورد ساليوس راوند اكليل الملك فرنفل مصطكي مكه خمسة دراهم
قثاء الحمار شحم الحنظل مكه ثلثه عشر درهمًا برض الضوع وينقع بنبيذ ويدق اليابسة ويخلط
الجميع ويضمد به فاذا نظرت الى القارورة وكانت دقيقه ولم يكن حرارة فاعط العليل

ماء الاصول واذا كانت الاستسقاء بسبب ضعف الطحال فينبغي ان يصرف العناية
الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة ينبغي ان يشرب كل غداة جلابًا
من اصل السوس ثلثه دراهم وبزر الرازيانج وبزر الهندبا مكّ ثلثه دراهم سكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والقباج واما الزقي
فهو ان يجتمع الماء فيما بين الاحشاء والثرب او فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقاء
ارداء الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار في الكبد علامته صفا له جلدة البطن
والبدن وثقل البطن وعظمه ويكون بطنه كزق مملو من الماء ويسمع منه خضخضة الماء
ضرب اليد عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب آخر علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا
من بزر الكرفس وبزر الرازيانج مكّ ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه حرارة المزاج فليشرب كل غداة
جلابًا من ماء الهندباء عشرون درهمًا ومن السكنجبين البزوري البارد عشرة دراهم وهذه
بزر الهندباء ثلثه دراهم قشور اصل الهندباء خمسة دراهم بزر
الخيارين خمسة دراهم بزر البطيخ ثلثه دراهم يدق جريشًا وينقع في ثلثة ارطال
ماء نصف رطل من الخل الثقيف يومًا وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى ينقص منه
الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلى ويقوم ويحل منه
عشرة دراهم كل يوم في ماء حار ويشرب مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج او الا
بارديه مع الفراريج او يسقى من هذا الحب فانه ينفع الاستسقاء الزقي عصارة
افسنتين وعصارة الغافت مكّ درهم لك وعيدان البلسان مكّ درهمان انيسون
ومصطكى مكّ درهم سقمونيا درهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء الرازيانج ويحبب

الشربة

الشربة منه درهمان ونصف ويضيد لهذا النوع من ضماد وهذه نطرون اصل
السوس الاسمانجوني مكّ اربعة دراهم قوماناو سونبرج مكّ ثلثه دراهم لحاء
البقر ودقيق الشعير مكّ رطل بزر الكرنب سبعة دراهم بعر الماعز المدقوق خمسون
درهمًا يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء الهندباء او ماء الرازيانج ويضمد به وينفع من الاستسقاء
الزقي اذا كان معه حرارة الاسهال بطبيخ الهليلج الاصفر او بماء الشاهترج او بماء
الطرخشقوق ويسهل به مرة بعد اخرى واما البزل فعلاج ان كانت القوة قوية
ولكن قلما يسلم احد البزل واما الطبلي فهو يجتمع الرياح الغليظ فيما بين الصفاق
والثرب او بين الثرب والامعاء وسببه نارية المزاج الكبد مع برد المعدة ورطوبتها
فاذا برد المعدة فلم يهضم الطعام كما ينبغي يتركه نجًا فاذا طفق الكبد ان يهضمه
لا يقدر على الهضم الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها بل يفعل فيها ما تفعل النار بالاجسام
الرطبة فيصرها رياحًا فيجتمع في الاحشاء ... ذا نقر السرة كثيرًا او اضرب باليد
سمع منه كصوت الطبل وليس معه الثقل ما يكون في الزقي بل فيه تمدد كتمدد الزق
المنفوخ استعمال ما يكسر الرياح ويفشيها وان يشرب كل غداة جلابًا
من بزر الرازيانج وبزر الهندباء واصل السوس مكّ ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز والنانخواه والكمون الكرماني
والدارصيني ويسير من الزعفران واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون يرقو ويمرخ البدن
بدهن السذاب والزنبق والياسمين والشبت ونحوها او يتنا ولن هذا السفوف فانه
كاسر للنفخ وطارد للرياح بزر الكرفس وبزر الرازيانج انيسون اسارون قسط
راوند مكّ درهمان كمون كرماني ثلثه دراهم سنبل وجعدة مكّ درهم ونصف يدق

ويحل الشربة منه مثقالا ويشرب من ماء الاصول التي هذه كل يوم
مقدار خمسة عشر درهما اصول الرازيانج واصول الكرفس والهندبا واصل السوس مكد عشرة
دراهم الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو والفطراساليون نكون كرماني مكد ثلث
دراهم جعدة واصل الاذخر وفقاحه مكد درهمان زبيب طايفي عشرون درهما يطبخ
بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويضعف وان اردت اسهالهم فاسهلهم بمعجون
الخيارشنبر مقدار خمسة مثاقيل مع ماء هذه الاصول خمسة عشر درهما واذا سكن
النفخ وقرب ان ينحط فاضمد البطن بهذا الضماد بابونج واكليل الملك ومرزنجوش وشبت وفوتنج مكد عشرة دراهم كمون كرماني ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بماء السذاب وينفعهم النخشيه بمضغ الكندر والمصطكي والقاقلة والفلفل ونوع
من الاستسقاء الطبلي يقال له الحبلى اي حبا انتفاخ البطن وعظمها ولا يكون معها
خروج السرة ونتوها ويشبه الحبالى في جميع احوالها حتى اذا احدث بالنساء ظن انها حبلى
الاسهال وتنقيه المعاء من الاخلاط والرياح الغليظة بان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الكشوث وبزر الهندبا والرازيانج مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارجيني والكمون
ثم يسهل الطبيعة بان يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم
ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم ومن فلوس
الخيارشنبر خمسة عشر درهما ويحل في ماء الهندبا المعصور الذي لم يغسل قدر خمسين درهما
ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتعدى في آخر النهار مزورة من
ماء الحمص مع لب اللوز او حب القرطم مع الدجاج والفراريج ولا يترك الطبيعة المحتبسة

بل يستعمل الشيافات والحمولات الملطفة ويجلس العليل في المياه الشبية والكبريتية والنطرونية ويضمد البطن بالضمادات المغشية للرياح كبزر الكرفس والانيسون ومرارة البقر البري
وحب البلسان وينفع من هذا النوع من الاستسقاء دلك البطن بالخرق الخشنه ومضغ الكندر
والنانخواه وجميع ما يحتمي ويحذر عن البقول والفواكه الرطب والالبان واما اذا كان
مع الاستسقاء حمى وعطش فلا يعالج بالاشياء المسخنة من داخل ولا من خارج واقتصر
من كل المعالجة على سقي جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ مع لب اللوز والفراريج
وينفعهم سقي ماء الجبن كل يوم قدر ثلثه اواق وتليين الطبع بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة
دراهم بنفسج ياسمين نيلوفر بزر الهندبا مكد ثلثه دراهم زبيب طايفي منقى من عجمه خمسة
عشر درهما هليلج الاصفر والاسود منزوع النوى مكد سبعة دراهم بليلج آملج مرضوضان
مكد خمسة دراهم اجاص اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان مكد عشرون عددا
يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا دون الغاوية
ويشرب بعد الفراغ من المسهل الجلاب البارد من ماء الهندبا وماء الورد وماء لسان
الثور مكد عشرة دراهم في آخر النهار مزورة من الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما والله اعلم

الباب الثمانون في امراض الطحال

اكثر امراض الطحال شبيهه بامراض
الكبد من الورم والشدة والضعف ومداواية قريبة من مداوات الكبد الا انها
لقلة شرفها وعدم جلالتها يحتمل من الادوية القوية ما لا يحتمل الكبد فلذلك لانا

في معالجتها من الاشياء المرة والاشياء وشدة الحموضة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال
اما ان يكون حارًا او باردًا وعلامته سوء المزاج الحار شدة العطش والالتهاب في
موضع الطحال وصفرة لون البدن وكمودة وصفرة الوجه خاصة وحمرة القارورة مع سوا
يسويها وسواد الغايط والبراز واختلاف النبض وسوء الخلق تنقية البدن من
الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق والاسيلم من الجانب اليسرى ان ساعدت القوة
والسن والوقت الحاضر او يشرب كل غداة جلابًا من التمر الهندي خمسة عشر درهمًا ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهمًا ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الذي
فيها من الهليلج الاصفر والاسود مكد سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثه دراهم
مزورة من الماش مع لب اللوز ويسقى كل غداة جلابًا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندباء
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او من الماش
مع الحمص مع لب اللوز والفراريج وينفعهم سقي ماء الجبن او يوخذ من هذا القرص مثقال
كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال وجعه راوند صيني
درهم ونصف زعفران نصف درهم ورد خمسة دراهم طباشير بزر البطيخ والخيار وبزر
بقلة المباركة مكد ثلثه دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء الهندباء ويقرص
ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق الطرفا يدق ناعمًا ويعجن بسويق الشعير وخل صادق الحموضة
او يوخذ من بزر الفجل وبزر الحرمل والشيطرج الهندي مكد ثلثه دراهم يدق ويطبخ بخل ثقيف
ويغمس فيها قطعة من الكبد المعزي ويكمد بها الطحال او يشرب كل غداة جلابًا من قرص
الاتبرباريس مثقال ومن السكنجبين البزوري عشرة دراهم وماء الهندباء وماء عنب الثعلب
مكد عشر دراهم وهذه سفوف آخر نافع طباشير زراوند واصل الكبر مكد

درهمان سنبل الطيب مصطكي مكد درهم عصارة الغافث درهم انبرباريس اربعة
دراهم اصل السوس درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة الشربة منه مثقال مع السكنجبين الساذج
عشر دراهم او يشرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندباء خمسة عشر درهمًا
ومن ماء الخلاف عشرون درهمًا وان لم يكن معه حمى ولا عطش شديد فليعلف شاة
من الشاهترج الرطب والهندباء والكشوث والاثل والخلاف والشعير ويوخذ منه
اللبن ويجعل في قدر من الحجارة ويغلى حتى كاد ان يفور ويطفى فورانه بالسكنجبين الساذج
يفعل ذلك مرات كثيرة ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى
يخرج منه الماء ثم يشرب من مايه كل غداة خمسين درهمًا ومن السكنجبين الساذج عشرة
دراهم مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار
قرص ينفع صاحب هذه العلة راوند صيني بزر البقلة الحمقا مكد درهمان ورد ستة دراهم
طباشير سبعة دراهم لب حب القرع ولب حب البطيخ مكد خمسة دراهم زعفران
ربع درهم كافور دانق يدق الجميع دقًا ناعمًا ويقرص الشربة مثقال واذا كان معه حمى وعطش
شديد فليوخذ من حليب بزر الفرفخ خمسون درهمًا او ماء البطيخ الهندي خمسون
درهمًا ويشرب مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ماء الشعير ومزورة من الماش
ان كره ماء الشعير وشرب ماء ورق الخلاف وماء ورق الطرفاء مكد ثلثه اواق مع السكنجبين
الساذج بعد الدواء لهم او بتنا ولبن الكبر المخلل كل يوم ثلث اواق او من التين المخلل ويوكل
بالريق ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة فاما اذا كان باردًا سقوط شهوة الطعام
وعدم العطش وكثرة الريق بسببه علم جذب السوداء لضعفه ان يشرب كل غداة
جلابًا من بزر الرازيانج والكمون مكد ثلثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم

مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويسير من الدارجيني او يشرب كل غداة جلابا
من قرص الفنجنكشت الذي هذه بزر الفقد بزر الهندبا لب حب القرع مكد عشرة
دراهم يعجن بالسكنجبين البزوري قدر مثقال ويوخذ من ماء الاصول الذي هذه
كل غداة قدر ثلثين درهما يحل في ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور
اصل السوس زبيب طايفي مكد عشرة دراهم بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكشوث
مكد ثلثه دراهم بزر الخيارين مكد خمسه دراهم بزر الفنجنكشت ثلثه دراهم يطبخ الجميع بثلثه
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويضمد الطحال بهذه الضماد ورق السذاب
ورق الاثل اصل الكبر واشه مكد اجزاء سوا يطبخ بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع
على الطحال وان كانت طبيعة صاحب هذه العلة محتبسة واحتاج الى تلين فليلين
بهذا المطبوخ سناء مكي خمسة دراهم هليلج اسود سبعة دراهم اصل الاذخر حشيشه
الغافت مكد ثلثه دراهم بنفسج يابس خمسه دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم اجاص اسود
عناب سبستان مكد ثلثون عددا يطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من الخيارشنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا
وضحى ان كان الزمان شتاء واما يابسا صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده
وكثرة الفزع وخبث النفس ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الفقد
مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم مزورة من الماش والقرع الرطب مع
لب اللوز والاسفاناج او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثه دراهم ومن النبفسج الرطب
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم مزورة من القرع مع لحوم الفراريج او التموك
وكل غداة مرطب للمزاج ويضمد الكبد بالقبر وطي المعمولة بدهن النبفسج او دهن القرع واما رطبا

ثقل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد وبلة على اللسان يضرب الى بياض
ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع ماء الاصول الكبر عشرين
درهما مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والقلايا المتولية المبزرة وتلين الطبيعة
بحب الافتيمون او بحب الايارج او الفوقايا والله اعلم الباب الحادى والثمانون
في اورام الطحال اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان العضل الواصل
اليه لا يكون الا غليظا فلم يلبث الا ان يتحجر ويتصلب وهي اما دموية حارة
سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب والوجع في جانب الطحال وغلظ القارورة
وسوادها فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يشرب كل غداة
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر عددا ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مع بزر الهندبا او يشرب
جلابا من عنب الثعلب خمسه دراهم ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
مكد عشرة دراهم وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج وان يوضع الاطلية
الباردة على الطحال مثل صندل واقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة واما
صفراوية الحمى الحادة والعطش المفرط وصفرة العين واللسان القارورة والبراز وربما
يكون مع يرقان ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم او من الرمانين
المشويين ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسه دراهم
وبزر الهندبا ثلثه دراهم السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة
دراهم ماء الشعير مع الخشخاش او تلين الطبيعة بجلاب من السكنجبين عشرة دراهم
ومثقالا من قرص الطباشير الملين ويضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل الصندلين والكزبرة

ويرتكب

الرطبه وماء بقله الحمقا وماء وماء ورق الخلاف واما بلغية قلة العطش وزيادة
حجم الطحال وتغير لون الوجه الى البياض وبطؤ النبض وبياض القارورة تنقية
البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس خمسة دراهم ومن عنب الثعلب
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ثم تليين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم تربد درهمان بزر الكشوث
بزر الهندباء بزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ثلثه دراهم تين يابس عشرون عددا زبيب
طايفي عشرة دراهم شاهترج رطب بادرنجبوية ولسان الثور مكد ثلثة دراهم اهليلج
اصفر خمسة دراهم ثمرة الكبر ثلثه دراهم بزر القثا ثلثه دراهم عناب وسبستان
واجاص مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم ويشرب سحرا وبعد الفراغ من الاسهال
يشرب جلابا باردا من السكر الابيض ومن ماء الهندباء مكد عشرة دراهم بزر الشاهسفرم
درهمان ماء الحمص مع لب حب القرطم والطياهيج والدجج والقباج او يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع مثقال من قرص الانبرباريس واما
يابسه نحافة البدن وهزاله وصلابة شديدة في الطحال وخروجه عن موضعه
بحيث يدرك بالحس ونفس منقطع لمزاحمة الحجاب ويتاذى شديدا ولا الغذاء لاضعاف
المعدة الطحال وسواد اللون واللسان وفساد الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض
ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثه دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والدراريج
وفصد الباسليق والاسيلم ان ساعدت القوة والوقت وتسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون

اوحبه

اوحبه ثم بعد التنقية يسقى كل غداة من الجلنجبين البزوري عشرة دراهم ومن اقراص الكبر مثقالا
وهذه صفة اقراص الكبر اصل الكبر بزر الفنقد وهو فنجنكشت مكد عشرة دراهم زراوند مدحرج
ورق السذاب حرف شونيز مكد ثلثه دراهم اسقولوقندريون سبعة دراهم يدق وينخل
ويعجن ويحل الاشق ويعجن به الادوية ويقرص ضماد نافع لصلابة الطحال يقطع القرطاس
على مقدار ورم الطحال ويعجن في العسل المنزوع الرغوة ويذر عليه الخردل المسحوق **صفة** وليغمس
ضماد آخر نافع لذلك خردل اصل الكبر نطرون اصل الغافت مكد ثلثه دراهم يدق وينخل
ويعجن بخل ويطلى به مرارا **صفة** ضماد آخر للورم الصلب اكليل الملك ستة دراهم
بعر المعز واصل السوس الاسمانجوني مكد وزن درهمين حلبه وبزر كتان ودقيق الشعير
والباقلا مكد خمسة دراهم بورق اصل الكبر مكد اربعة دراهم مقل ثلثه دراهم تين اسود
عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق الادوية ناعما وينخل بمنخل ويلقى عليه
ويضمد او يضمد الطحال بالفودنج الجبلي وورق السذاب والخل وايضا ورق التين والكبر
المخللين نافع لاصحاب هذه العلة وقد يحدث في الطحال السدد بسبب غلظ الفضل الذي
فيه **وعلامته** الثقل **وعلاجه** سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلابا
من بزر السذاب والنانخواه مكد ثلثه دراهم **والغذاء** مزورة من الزيرباج وباقي تدبير
سوء مزاج الطحال سفوف آخر نافع السدد الطحال بزر الهندباء كزمازج مكد عشرة دراهم
حب الغفد درهمان ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم مع سكنجبين البزوري عشرة
دراهم والله اعلم **الباب الثاني والثلاثون في امراض الكلية والمثانة** سوء مزاج
الكليه اما ان يكون حارا وعلامته الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة وسرعة
النبض وحرقة في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا

من ماء الرمانين المشحومين ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان يعالجه بماء بقلة الحمقا وقرص الطباشير
المكين واقراص الكافور او يشرب جلابا من شراب الخشخاش او شراب التفاح او شراب السفرجل
او الريباس او الحصرم من ايها كان عشرة دراهم او يعطى من هذه القرص مثقال فانه نافع لهم
صفة صندل ابيض جلنار سماق مكد درهمين كافور دانق طباشير ثلثه دراهم بزر الخس
وبزر البقلة مكد سبعه دراهم وبزر الحماض والكزبرة وورد احمر وطين ارمني وقشر وسي مكد ثلثه
دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بقلة الحمقا او بماء الخس ويقرص الشربة مثقال بماء الرمان
المز او بماء الحصرم او بشراب الريباس او بحليب بزر الفرفخ او يشرب كل غداة من مخيض البقر
رطل مع قرص الطباشير الحابس مثقال ويضمد الكلية بالصندل الاحمر وماء الورد ضمادا احمر
ينفع من هذه العلة صندل مقاصري وورد احمر جلنار بزر الخس مكد ثلثه دراهم يدق ويخلط
بماء الخس ويضمد به الكلية وان كان الزمان صيفا والسن شابا يغمس في الماء البارد
واما ان يكون باردا علامته قلة العطش وبياض القارورة وخثورتها وضعف شهوة البا
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمامات البرية والقبج
والطياهيج ويمرخ الظهر وموضع الكلية بدهن القرطم والفستق او الزنبق او يتناول
كل غداة جوارش الكموني مثقال ويتغدى بالمطبخة المعمولة من لحوم الدجاج والقباج
متوبلة مبزرة ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض وينفعهم تناول الفستق مع السكر
والنارجيل مع السكر الباب الثالث والثمانون في تقطير البول سببه حدة يحدث
في البول لمخالطة الصفراء والاخلاط الحارة الرقيقة المائيه فيحرق المجرى ويدفعه القوة الدافعة

مرة بعد اخرى علاجه صفرة لون البول وحرقة عند الخروج وعلامات غلبة المرار وتقدم
تناول الادوية والاغذية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الخيار والقثاء مكد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم او من حليب بزر بقلة الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والفراريج او يشرب كل غداة من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل
مكد خمسة دراهم مع دهن اللوز الحلو خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا الدواء فانه نافع جدا من تقطير البول
مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع مكد عشرة دراهم بزر الخيارين والخطمي مكد ثلثه
دراهم لوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيرا مكد درهمان رب السوس نصف درهم
يدق ويخل بحب الشربة ثلثه دراهم مع حليب بزر الفرفخ او مع ماء بزر البطيخ مكد ثلثه اواق
واما لضعف القوة الماسكة فلا يقدر على امساكه حتى يحصل شي كثير فيرسله واما لضعف
القوة الدافعة فلا يقدر ان يدفع جملة الا يسيرا يسيرا علاجه ان يكون خروج البول يسيرا
يسيرا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون التدبير السالف تدبيرا باردا
علاجه ان يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير والكبير مثقال والغذاء مزورة من ماء
الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والحجل او يتناول كل غداة من جوارش
الكندر مثقال او يعطى من هذا الدواء لبان شاهبلوط حب المحلب مكد خمسة دراهم يدق ناعما و
يستف منه بالغداة والعشي درهمان صفة دواء اخر ينفع لهذه العلة حب الرشاد شاهبلوط خردل
كندر مكد خمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم سعد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة مثقال او يوكل من التين اليابس والزبيب والجوز ومعجون النجر يتناو وينفعهم اذا تناو

كل يوم درهم والله اعلم الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره وهو اما لورم

في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب حصاة فيهما او في احدهما وعلاج كل واحدة

منهما يجي في بابه واما بسبب خلطة لزوجة يلج في المجرى الذي ياتي منه البول الى القضيب

فيسدا او يضيق علامته يقدم بثا ولا الاطعمة الغليظه اللزجة ويقدم الدعة والترفه

والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كثير علاجه ان يشرب كل غداة جلابا

من بزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء

مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يغلى من بزر الرازيانج ثلثه دراهم مع السكر الابيض

عشرة دراهم ويلقى عليه من جليب بزر الخيارين وبزر البطيخ مكد عشرة دراهم ويشرب حارا

او يوخذ حب القلب وهو الماش الهندي ثلثه دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون وبزر

الكرفس مكد خمسه دراهم يدق وينخل بحرير ويسف منه ثلثه دراهم او يشرب كل غداة جلابا

من بزر الجزر والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الفجل مكد خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويقطر في المثانة دهن حب الخسك

او دهن الزنبق ودهن النرجس ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن

البابونج ويجلس العليل في آبزن قد طبخ فيه النمام والشاهسفرم وورق الغار والبابونج واكليل

والشبت والخسك والقرطم او بدهن القسط والمثانة بدهن السوسن الاسمانجوني ودهن الخيري

والقرطم ويضمد بهذا الضماد ايضا صفة اكليل الملك بابونج شبت من كل جزء يطبخ بالماء ويضمد

وهو حار ولما بسبب صفراء رقيقه ينزل ويحدث العسر لا الاحتباس علامته ان يجد العليل في

مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول وحرقة ووجعا شديدا عند خروج البول علاجه ان يشرب

كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم مع دهن اللوز عشرة دراهم او دهن البنفسج خمسة

درهم

دراهم وان يحذر في هذه العلة من الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما

لاطالة لبث البول في المثانة وطول احتباسه لامر يحدث لصاحبه كقعود في موضع ومجلس لا يحسن

ان يبول فتنشج المثانة ويضعف عن فعلها الخاص علامته حدوثه عقيب هذا الامر علاجه

ان يشرب الادوية المدرة للبول المذكورة قبل ويغذى مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم

ويجلس في الابزنات المذكورة قبل او يتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا ويحرص صاحبه على تناول

الفستق ولب حبة الخضراء ولب بزر البطيخ مع السكر الابيض ويغذى بماء الحمص المطبوخ فيه

النعناع والكرفس والدارصيني والجرجير الكول الكرماني والشلجم الباب الخامس والثمانون في سلس

البول والبول في الفراش سلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد

المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة ولكثر ما يعرض للصبيان الذين لم يراهقوا

والمشايخ واصحاب الامزجة الباردة الرطبة الذين يلازمون شرب الماء البارد والفواكه الرطبة

والاغذية الباردة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من جوارش الكندر والاطريفل الاكبير

او الصغير مثقالا والغداء القلايا المتوبله المبزره او يسقى كل غداة من هذا الدواء صفته كندر

سعد خولنجان كمون كرماني شاهبلوط حب الآس مكد مثقال يدق وينخل ويسف منه

بالغدوات مثقال صفته دواء آخر ينفع لهذه العلة اقوى واجل نفعا من الاول بلوط

منقوع في خل خمر اربعة دراهم كندر ذكر حب الآس اهليلج كابلي بليلج املج مكد ثلثة دراهم

سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت

العلة قوية فيوخذ من معجون الكاكلانج مثقال ويمنع صاحبه عن شرب الماء البارد اشد المنع

واما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة علاجه علاج سلس البول ان يشرب

كل غداة من الكندر والسعد مكد درهم من السكر الابيض ثلثه دراهم والغداء القلايا

سنبلة المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقرع او يوخذ
من هذا الدوآء فانه نافع لمن يبول في الفراش صفة فوتنج نهري خمسة دراهم خردل وحب
الرشاد مكثلثه دراهم كندر درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه
مثقال وقال بعض الاطباء ان حوصلة الديك اذا احرقت وسحقت وسقي منها وزن
دانق الى دانقين بماء فاتر ينفع من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع نشا قشور الكندر
شاهبلوط سعد مكدا اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال صفة دوآء اخر لهذه العلة كندر وبلوط مكدا عشرة دراهم حب المحلب سعد دم الاخوين
خولنجان قرفه وج راس مكدا خمسة دراهم يدق ويقرص الشربة منه ثلثه دراهم والله اعلم
الباب السادس والثمانون في بول الدم وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلى
وانشقاقه علامته ان يكون دمًا غليظًا غزيرا وان كان من انفتاح يكون قليلًا قليلًا وان
كان من انشقاق يجي بغتة كثيرًا ويكون بعقب ضربة او سقطة او عقيب تناول اطعمة حريفة
او ادوية حارة سمية علاجه ان كان العليل قويًا حسن المزاج والسحنة فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابًا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين
الارمني مثقال ومن الصمغ العربي المقلو مثقال يدق وينخل ويعجن بشراب السفرجل وبرب
الاس عشرة دراهم او يشرب كل غداة من بزر قطونا والصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر
الريحان مكدا مثقال يغلي ويلت بدهن اللوز ويبل بماء الورد ويبلع والغذاء مزورة من التماغ
مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج او مزورة من الماش ولباب اللوز المقلو مع السماق
او ياخذ من هذا القرص كل يوم مثقالا مع رب الاس عشرة دراهم نشا وكثيرا وصمغ عربي وعصارة
لحية التيس جلنار وبزر بقلة الحمقا مكدا عشرة دراهم قرن ايل محرق خمسة دراهم يدق ويعجن

ويعجن

ويعجن بماء السماق ويحذر صاحب هذه العلة عن المشي والركوب والحركة القوية العنيفة
واكل الثوم والبصل والفجل والحلاوى والحوامض الشديدة الحموضة وعن الحمام وعن حمل الاشيآء
الثقل صفة قرص اخر ينفعهم جلنار بسبطين ارمني طين قبرسي مكدا ثلثة دراهم كهربا
درهم ونصف بزر القثا بزر بقلة الحمقا كثيرا نشا مكدا اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن
ويعجن بماء بقلة الحمقا ويشرب منه مع ماء لسان الحمل واما التاكل العروق علامته
الوجع الشديد وخروجه قليلًا قليلًا مع نتن ورائحة كريهة وعلاجه علاج العروق
في الكلية والمثانة ويجي وعلاجه من بعد والله اعلم الباب السابع والثمانون في الحصا
والرمل في الكلية والمثانة سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى والمثانة
فينشف الحرارة الغريبة النارية رطوبته وتجففه ويبقى شديد الغلظ ويتحجر على مر الزمان
وطول اللبث خصوصًا اذا كان المجارى من الكلى والمثانة ضيقة واكثر ما يعرض هذا للصبيان
والكثيري الرطوبة في المزاج علامته وجع في موضع الكلية والثقل والتمدد وخروج البول
بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصاء واقل لزوجة غلظًا وينعقد منها شي بعد شي وتدفعه
القوة الدافعة شيئًا بعد شي ويسكن وتدريج علامته ثقل في القطن وقد يحس العليل
كان شيا معلق منه وصفاء البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر او الاصفر علاجه
التدبير المقطع الملطف للخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا قويا علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم بزر الهندباء ثلثه دراهم ومن اصل السوس ثلثه دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم ولحوم الطياهيج والقباج او يشرب جلابا من حليب بزر الخيارين
وبزر البطيخ مكدا عشرة دراهم او يوخذ من الرازيانج والانيسون مكدا ثلثه دراهم

ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى عليه من لبن البزور الثلثة مكد عشرة دراهم
ويشرب وان اشتد الوجع وغلظ الامر فاسهله بهذ المطبوخ بزر الرازيانج بزر الكرفس
بزر الخبازى بزر الخطمى مكد ثلثة دراهم بزر الهندبا وبنفسج يابس والنيلوفر مكد اربعة
دراهم عناب وسبستان وتين ابيض مكد عشرون عددًا سنا مكى سبعة دراهم
اصل السوس اربعة دراهم برسياوشان خمسة دراهم جعده وخلك وحاشا مكد سبعة
عشر دراهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل فيه الترنجبين ويحل الترنجبين
والخيارشنبر مكد عشرة دراهم ويشرب سحرا فان نجح هذا الدواء والا فاستعمل الحقن
بعد تناول العليل الاطعمة المختلفة مثل السمك المالح والفجل والبطيخ والشبث
او يوخذ من الشبث والسذاب وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق
الفجل واصله ويطبخ بالماء طبخًا جيدًا ويصفى ويلقى فيه شي من العسل ودهن
الخل والملح ويحقن بزنبه ملتوية بدهن حل او يجلس العليل فى ماء مغلى فيه البابونج
والشبث والخنك والاكليل والمرزنجوش والكرفس والحلبة والقرطم وبرسياوشان والخطمى والبنفسج وترخ القطن بالادهان الحارة المحللة مثل دهن
الشبث والبابونج والزنبق والخنك والنرجس ويقطر فى الاحليل من دهن
الخنك او دهن الفجل فانه نافع ويحذر صاحب هذه العلة من تناول
الاطعمة الغليظة مثل العصايد والاطرية والهرايس والرشيدية والحلوا والخبز الفطير
المعمول بالنشا وكلما عمل من الدقيق ولحوم الجزور والتيوس والجبن الرطبة
واليابس والارز باللبن وتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام
مثل مزورة من ماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطياهيج

والعصافير

والعصافير والحمامات البرية والقلايا المتولة مع خبز الخشكار الغير المنخول وينفعهم ترك
العشاء وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة بعد الغذاء وينفعهم تناول البطيخ الحلو والتين
الابيض والعنب وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحركه العليل فى كل يوم مرات وبنال رجلاه
وان يعلق منها شي فى المجارى وضعت عليه المحاجم ويمص حتى يجذب وان اشتد الوجع ولا يطيق
العليل فاسقه المخدرات بمثل البرشعثا والفلونيا الرومى وبزر البنج مع السكر والخشخاش
واذا استحكم هذه العلة علاجه ان يشرب الادوية المفتتة للحصاة ويجتنب الادوية
الحارة المسخنة مثل الزنجبيل المربى والفلفل والقرفه والعرنفل ويحذر الثانة الاحتباس
ليلا ويجر المادة باستفراغ اللطيف واستيفاء الكثيف وهذه صفة دواء يفتت الحصى اذا كانت
فى المزاج حرارة بزر الخيارين والبطيخ عشرة دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج
والانيسون مكد ثلثه دراهم حب المحلب اربعة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريره الشربة منه
ثلثه دراهم مع السكنجبين الساذج والبزورى عشرة دراهم صفة دواء اخر اذا لم يكن
فيه حرارة بزر الرازيانج اصل الكبر اسقولوقندريون مكد ثلثه دراهم حب المحلب بزر الخيارين بزر البطيخ
بزر الجبل صمغ الاجاص الاسود برشياوشان مكد اربعه دراهم حب القلب المقشر خمسه
دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه ثلثه دراهم مع السكنجبين البزورى عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويسير من الدارجيني صفة دواء يفتت الحصاة البلغ
من الاول وجنطيانا رومى ثلثه دراهم اصل الكاكنج عشرة دراهم جندبيدستر ثلثه دراهم
زنجبيل ودارفلفل مكد ثلثه دراهم عقارب محرقة ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريره
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع فى اناء صينى او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه دانق
الى دانقين وفى استعمال هذا المعجون نظر وينبغى ان يستعمل بحذر وتوق لانه يسخن المزاج تسخينا قويا

وربما يورث قرحة المثانة بسبب لدغة اياها ويسقى كل غداة معجون حجر اليهود مثقالا مع حليب

البزور الثلثة مكد عشرة دراهم او يؤخذ من بزر الجزر وبزر الشلجم وبزر الفجل وبزر الرازيانج مكد ثلثة

دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه معجون حجر اليهود ويشرب

ويغمز الظهر والمثانة بدهن العقارب ودهن الحلبة ودهن البابونج وينطل بالماء الذي

طبخ فيه الحشائش الملطفة المذكورة صفة دهن العقارب النافع في هذه العلة قشور اصل

الكبر واصل الكرفس زراوند مدحرج سعد سليخة جنطيانا مكد عشرة دراهم يدق

دقا غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز المر او الحل ويوضع في الشمس عشرون يوما ويرفع في اناء

زجاج ويستعمل وان كانت الحصاة واقعة في موضع واحد ولا ينزل ولا يتحرك وعلامته

ان يكون الوجع شديدا مبرحا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون نخلقا لا يهدا

من الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية المفتتة للحصاة مقوية التي هذه صفتها فطراساليون

فلفل ابيض واسود مكد ثلثه دراهم زنجبيل وسنبل وسليخة ودارچيني رجعه واسارون مكد

اربعة دراهم جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان مكد درهمان يدق دقا ناعما ويجل يعجن

ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم وان كانت الحصاة غير واقعة في موضع واحد

علامته انها يهدا ساعة ويهيج ساعة اخرى علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرشياوشان

ثلثه دراهم وبزر الشبت واكليل وبزر الرازيانج والكرفس والجزر مكد اربعة دراهم ومن السكر

الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من حليب البزور الثلثة مكد عشرة دراهم

ويشرب حارا جدا والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارچيني والانيسون مع اللحوم

الدبج والقباج والعصافير ويكمد الموضع بالنخالة والجاورس او يغمس الاسفنج بالماء الحار والدهن

ويكمد به ويكثر تمريخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الشبت والسذاب والزنبق والنرجس

والحك

والحك والخيري والسوسن الاسمانجوني الذي فيه من الجندبيدستر شيء يسير او يشرب جلابا من الزنابق

الكبير والمشرو ديطوس او البنجرينا من ايهما حضر درهم مع جلاب من الرازيانج ثلثه دراهم ومن السكر

الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت ولم ينجح لملاسة الحصاة وثباتها اذا كان

ملسا لا يجيب الى التفتت علاجه ان يشق عنق المثانة ويخرج منه فاني رايت في بلدي شيخا

شابا اصابه هذه العلة واستحكمت وتمادت به وداوية الاطباء بكل ما امكن ولم يظهر

النجح فشق الجراح عنق مثانته فاخرج منه حصاة ملسا وزنها اربعون مثقالا فالتحم

موضع الشق بعد مدة يسيرة وبرئ برءا تاما وخلص من تلك البلية بلطف الله وافضاله

واما علاج الرمل في الكلى والمثانة كمثل علاج الحصى الا انه لا ينبغي ان يستعمل فيه الادوية

الحارة ولا المدرات القوية اصلا والله اعلم الباب الثامن والثمانون في اورام الكلى

والمثانة ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا علامته الحمى والعطش الشديد

والالتهاب والصداع والسهر وقيء المرة الصفراء ووجع القطن من جانب الكلية وربما يكون

معه اختلاط العقل وحمى موضع الكلية علاجه ان يبدأ اولا بالفصد الباسليق ان ساعدت

القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من الهواء والسنة ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة

وما يوجبه العلة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب

خمسة دراهم ومن بزر الهندباء ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير

بدهن البنفسج والخشخاش والعناب والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا من شراب

البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم او لعاب

حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض والاحمر وشاف

ماميثا والمغاث والهندباء وماء عنب الثعلب وحرارة الفرع فرادى ومجموعة بحسب قوة المريض

وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة بماء الورد او يوضع خرق ملطوخة بقير وطين معمول من الموم الصافي
الابيض الغير المعمول ومن دهن البنفسج ودهن القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم وماء
آذان الرطبة وماء الخس وماء الهندباء ويشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الخيارين والبطيخ او يكون
لب حب القرع ولب بزر البطيخ والخيارين مكد خمسة دراهم ومن بزر بقلة المباركة عشرة دراهم ويوخذ
منه ثلثه دراهم ويشرب مع جلاب بلبرد ومن السكر الابيض وماء الورد مكد عشرة دراهم ولا ينتقل من هذه
المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في طريق الجمع وعلامته انها قد نضجت سكون
الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والاقشعرار فاذا رايت ذلك فانتقل باستعمال الضمادات
المنضجة مثل ضماد هذه صفة بنفسج يابس اكليل الملك بزر الكتان دقيق الشعير شبت حلبه
مكد عشرة دراهم يطبخ بالماء والدهن ويضمد به ويطل على العليلة الماء الفاتر المطبوخ فيه
الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبت والحلبة والبنفسج فاذا رايت الوجع قد سكن كله وزال
الحمى وبقي الثقل فاعلم بالنضج تام فينبغي ان يضاف في الضمادات المنضجة الاشياء المفجرة مثل ذرق
الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجرت وسالت مدة في طريق البول ينبغي ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الزنجبين عشرة دراهم او من شراب الخشخاش عشرة
دراهم ومن حليب البزور الثلثة عشرة دراهم او يوخذ من بزر الكتان والنشاء والطين الارمني
والكاكنج مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويوخذ منه ثلثه دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب ويشرب لبن الاتن ثلث اواق مع عشر
دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة خروج المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف صفة
لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع مكد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض والنشاء والصمغ العربي
مكد درهمان حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم مع شراب الخشخاش

عشرة

عشرة دراهم او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم لب حب
القرع والبطيخ والخيارين مكد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي وبزر بقلة المباركة مكد
ثلثه دراهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم بزر الرازيانج ثلثه دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب
بزر قطونا والسفرجل فانه نافع لمن يبول المدة واما ان يكون بارد بلغميا او سوداويا علامته
عدم الحمى والالتهاب الشديد وان يكون الثقل فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد ويشبه بوجع
القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا ينفع بل يزداد شرا المزاحمة الامعاء الكلية
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندباء والرازيانج مكد ثلثه
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع الماش ولب اللوز
وتليين الطبيعة بالسناء خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم
يغلي ويصفى ويحل فيه من فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهما وتليين بمطبوخ هذه صفة
بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الهندباء مكد ثلثه دراهم سناء مكي خمسة دراهم ورد احمر بابونج
مكد ثلثه دراهم اصل السوس اربعة دراهم تربد محكوك درهمان زبيب طايفي المنقى من عجمه
عشرة دراهم بنفسج ونيلوفر مكد ثلثه دراهم عناب وسبستان مكد خمسة اعداد تين يابس
عشرة اعداد ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر
خمسة عشر درهما ومن الزنجبين عشرين درهما ويشرب سحرا او يوخذ من السناء خمسة
دراهم ومن البادرنجبويه ثلثه دراهم ومن بزر الرازيانج وبزر الهندباء مكد ثلثه دراهم
ومن اصل السوس المحكوك اربعة دراهم يطبخ بماء ويصفى ويلقى فيه من معجون الخيارشنبر خمسة
مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار ويغذى بعده المزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم والتجاج ويضمد الكلية بهذا الضماد صفة شبت بابونج مكد اربعة دراهم

الخطمي

بزر الكتان وحلبه مكد خمسة دراهم بزر الخبازى وبزر الخطمي مكد عشرة دراهم
يدق ناعمًا ويعجن بماء الرازيانج ويحل الصمغ العربي وصمغ الاجاص الاسود في الماء الحار ويعجن به
ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط وشحم الدجاج مع المقل المحلول في الماء
الحار **الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة** اكثر ما يعرض للمثانة
من الورم الدموي والصفراوي **علامته** شدة الوجع مع نخس في العانة وحمى محرقة دايمة
وعطش شديد وكرب ولهب واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة
النبض ونارية القارورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس
البول والغايط **علاجه** اولا الفصد من الباسليق ان ساعدت القوة والسن والوقت
الحاضر وان يشرب كل غداة جلابًا من البنفسج اربعة دراهم ومن الهندبا ثلثة دراهم
ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء**
ماء الشعير مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج وتمرج الموضع بدهن البنفسج وينطل بالماء الحار
المطبوخ فيه البنفسج وقشر الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيه البنفسج والخبازى
والخطمي او يضمد الموضع بالبنفسج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج
وماء حي العالم وجرادة القرع مع دهن البنفسج واذا كان الاحتباس شديدًا **فعلاجه**
ان يشرب حليب البزور الثلثة مكد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او يوخذ من لب حب القرع ولب حب الخيارين ولب بزر البطيخ مكد عشرة دراهم ومن بزر بقلة
الحمقا اربعة دراهم ومن بزر الخطمي والخبازى وبرسياوشان مكد ثلثة دراهم يدق وينخل
منه يحوي الشربة منه اربعة دراهم مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم
او يضمد بورق [illegible] السمسم الرطب او السمسم المقشر مع لباب الخبز السميد او اللبن فاذا اخذ الورم

بنضج ويسلك طريق النضج **وعلاجه** ان يشرب كل غداة من شراب البنفسج مع لعاب بزر قطونا
مكد عشرة دراهم او يشرب جلابًا من بزر المرو وبزر الكتان مكد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب حب القرطم ولحوم الفراريج ويجلس
العليل في ابزن طبخ فيه سائر البنفسج والخطمي والخبازى والبرسياوشان واكليل الملك
والشبت والحلبة وبزر الكتان او يضمد بضماد هذه **صفته** بنفسج يابس دقيق الشيلم دقيق
الكرسنة كرنب يابس بزر الكتان بابونج اكليل الملك خطمي خبازى مكد كف يدق الجميع دقًا
ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد والله اعلم **الباب الثمنون في
قروح المثانة** سببها اما خدش من حصاة او رمل او ورم او خلط صفراوي او انفجار دم
وعلامته الوجع الشديد والحرقة عند خروج البول ونتنه وغشه وخروج المدة
واجسام شبيهة بالنخالة او مثال الصفايح **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابًا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع قرص الكاكنج او من قرص
الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع شديدًا
وان كان الوخز كثيرا يسقى ماء العسل مع لعاب بزر المرو **والغذاء** مزورة من الماش
مع لب اللوز وشيء يسير من الحمص وان احتبست الطبيعة مع هذه العلة **وعلاجه** ان يوخذ
عنب الثعلب خمسة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم لبلاب خمسة دراهم يطبخ بماء وتمر فيه
من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهمًا والترنجبين عشرة دراهم ويشرب **صفة** دواء نافع
لهذه العلة نشا اربعة دراهم كثيرا او بزر الكتان مكد درهمان طين ارمني درهم
يدق الجميع دقًا ناعمًا الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش اربعة دراهم وافضل العلاج
في قروح المثانة قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما حضر عشرة

دراهم او يوخذ من هذا الدوآء فانه نافع لقروح المثانة حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثا اخضر
دراهم نشا نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويسف منه وزن درهمين ونصف
الباب الحادي والتسعون في جرب المثانه وحرقتها علامته جرب المثانه
حرقة البول وخروج رسوب نخالى وحكة شديدة وهزال البدن وسواد لون البدن احيانا
ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب
النيلوفر او الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب **والغذاء** مزورة
من الماش مع لب اللوز او يشرب جلابا من العناب عشرة اعداد او من النيلوفر اليابس خمسه دراهم
او يسقى من لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض
عشرة دراهم ويدق في الاحاليل لبن النسآء ولعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ويعتدي
بالحسا المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهن اللوز والسكر الابيض عشرة دراهم اوكارع
الجدا واما حرقة المثانه يكون اما من سبب مدة يخرج ويلذع واما بسبب قروح في الكلا
والمثانه اوجرب بها وقد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما لحدة البول وقوته
وعلامته حرارة المزاج وناريته القارورة والعطش الشديد **وعلاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب النيلوفر عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع دهن النيلوفر وشرابه
او اللوز وان كره ماء الشعير **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز او يعطى من هذا الدوآء فانه
نافع لحرقة البول **صفته** لب حب القرطم ولب بزر الخيارين والبطيخ مكد ثلثه دراهم بزر الخبازى
وبزر الخطمي مكد اربعه دراهم لوز الحلو المقشر سبعه دراهم كثيرا نصف دراهم يدق الجميع وينخل
الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء البطيخ الهندي ثلثه اواق او ماء الخيار ثلث اواق او مع حليب
بزر البقلة المباركة اوقيتين واذا كان مع حرقة البول ادرار فهذا الدوآء نافع **صفته** بلوط منقع
في الخل

في الخل مقلو ويجفف اربعة دراهم سعد وكندر مكد درهم يدق وينخل الشربة منه
ثلثه دراهم مع اوقيتين من ماء الحماضين **الباب الثاني والتسعون في اورام الانثيين**
والقضيب اورام الانثيين والقضيب اما حارة دموية او صفراوية **وعلامته** حمرة اللون
والحرارة والالتهاب والعطش وعظم الحجم وصفرة القارورة **وعلاجه** فصد الباسليق
واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والقوة والزمان والعادة وان يسقى كل غداة جلابا
من العناب والاجاص مكد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم **والغذاء** مآء
الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز ويحذر العليل من اللحمان والحلاوى بالواحدة ويضمد
القضيب بدقيق الشعير والطحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلا والعدس
ومآء الهندبآء او يوضع الخرق المبردة بالخل والماء ورد وعصارة الكزبرة على القضيب وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والشيرخشت والترنجبين مكد عشرة دراهم
او يوخذ من شراب النيلوفر والترنجبين وفلوس الخيار شنبر مكد عشرون درهما يحل في مآء حار
ويشرب فاذا قرب زمان الانحطاط فيوخذ البابونج والاكليل والشبت مكد كف يدق
وينخل ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما باردة بلغمية او صلبة سوداوية **وعلامته**
البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ
فيه الزبيب والانيسون وبزر الرازيانج والبادرنجبويه او يقعد في بزر الشبت وبزر الشلجم وبزر
البطيخ واصل السوسن ودهن الخل والعسل والملح ويوخذ كمون وكندر ودقيق الباقلى ويعجن
بشحم مذاب مع دهن زيت ويطلى به او يوخذ من دقيق الباقلى والحلبة وبابونج واكليل اجزآء

متساويه يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن البابونج او دهن الشبت ويطلى او يوخذ المقل والكندر والشمع ويجعل قيروطيا ويطلى به وعلامته السوداوية الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم الوجع وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجويه وبزر الرازيانج واصل السوس من كل ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتلين الطبيعة بطبوخ الافتيمون او نحوه ويضمد الموضع بالاضمدة الملينه مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن البنفسج والمقل او يوخذ دقيق الباقلى ودقيق الحمص واكليل الملك وبابونج وشبت من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع اما اورام القضيب فعلامته علامة اورام الانثيين الحارة منها والباردة وعلاج الحارة منها ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندى عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمان الحلو والحامض من كل عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم الغذاء مزورة من التمر الهندى مع لب اللوز والسكر وتليين الطبيعة بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد صفة ورد احمر عدس مقشر جلنار قشور الرمان دقيق الشعير من كل عشرة دراهم يطبخ بالماء ويدق مع دهن الورد ويعالج الاورام الباردة فى القضيب مثل علاج الاورام الباردة فى الانثيين ويضمد القضيب بهذا الضماد بابونج اكليل بزر الكتان خطمى دقيق نوى التمر من كل اجزاء يدق وينخل ويخلط بدهن الزنبق والشمع وقد يحدث فى القضيب اعوجاج وسببه تشنج يحدث فى عضلات القضيب وتمدد وعلاجه ترك الرياضة واستعمال الدعه والترفه ويغذى بالاغذية الجيدة الكيموس كخبز الحوارى ولحوم الجدى والحملان وتليين القضيب المعوج بالملينات مثل ان يتخذ من مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبطه والشمع الصافى والكثيرا والخطمى ودهن البنفسج والرازقى ويسوى

سوادم

الثالث والتسعون فى علل اعضاء التناسل نقصان الباه يكون اما لاسترخاء الالة او لضعف الشهوة فما كان من استرخاء الالة فعلاجه علاج الفالج وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلى عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثه دراهم يغلى ويصفى والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج فى القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر الايارج او حب اللوغاذيا المذكور من قبل وتمرخ بالادهان الحارة وهو القسط والزنبق والخيرى والنرجس وامثالها ويحذر العليل من تناول الفواكه والملينات والحموضات وما كان من ضعف الشهوة فيكون اما من استفراغ كثير مفرط علامته تقدم السبب علاجه انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة المرطبة واستعمال الدعة والراحة والترفه وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور الهروى الاحمر والابيض من كل ثلثه دراهم والغذاء ماء الحمص مع لحوم الحملان والطياهيج والدراريج والهرايس المعمول بلحوم الحملان او البط والدجاج واكل الحلواء المعمول بالسكر والنشاء ودهن اللوز الحلو واما من ضعف البدن وقلة غذايه وعلامته نحافة البدن وصفرة الوجه ورقة المنى ونزارته وعلاجه تقوية البدن بالغذاء المنعش للقوة والشراب الجيد الريحانى وان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض وماء الورد وماء لسان الثور من كل عشرة دراهم والغذاء ماء اللحوم والقلايا المتخذة بالجزر والحمص مع لب اللوز ولحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج والقباج وان يطبخ فيه شىء من الدارصينى والبصل وبزر الهليون او يتخذ قلايا من البصل والجزر والشلجم واللحوم السمنة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد الغذاء والطيب والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما لقلة المنى وفقدانه وعلامته نحول البدن ويبس

او بحبه

عشره دراهم ومن النودرى م

الحمل او دهن م

الحملان ولحومهم

الاعضاء ونزارة المني عند خروجه علاجه ان كان بسبب برد ويبس غالب في البدن ان يتناول الاغذية المسخنة المرطبة والاستكثار في الغذاء ويتناول كل يوم الهرايس المعمولة بلحوم السمينة او يتناول الزنجبيل المربى والناردجيل مع السكر والناطف مع لب اللوز والجوز والحلواء المعمول من النشا ولب اللوز ولب البطم والفستق والبندق او يتناول لكل غداة من معجون الفلاسفه مثقال ويغذى بالقلايا المعمولة من البصل والجزر والشلجم ولحوم الحملان وهذه صفة معجون الفلاسفه المسمى ماء الحيوة فلفل دارفلفل زنجبيل دارجيني سليخة املج شيطرج هندي زراوند مدحرج لب حب الصنوبر جوز هندي خصي الثعلب عرق الشابوبج مكد عشرة دراهم بزر الشابوبج خمسة دراهم زبيب طايفي منزوع العجم ثلثون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل الادوية ثلث مرات ويوضع في اناء ويستعمل او يتناول معجون اللبوب كل يوم مثقال صفة لب اللوز ولب الجوز ولب البطم لب حب الصنوبر لب حب الزلم القند لب والفستق لب الناردجيل لب حب الفلفل خشخاش ابيض تودري احمر واصفر سمسم مقشر بزر الجزر بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن ابيض واحمر زنجبيل دارفلفل كبابه قرفه دارجيني شقاقل خولنجان بزر الهليون مكد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والعسل مثل الجميع الادوية ثلث مرات صفة معجون اخر نافع في هذه العلة سقنقور نعناع يابس خصي الثعلب مكد ثلثه دراهم شقاقل وباقلي يابس ولب حب القطن مكد سبعة دراهم بزر الجزر والشلجم والفجل والهليون مكد خمسة دراهم بزر البصل عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان وان كان سببه برودة الات المني علامته برودة المني عند خروجه علاجه ان يشرب كل غداة من الجلنجبين العسلي او شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم او يتناول من الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى من ايهما احضر عشرة دراهم وينفع

الجزر المربى والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبزر الانيسون والدوقو والدارجيني والكرويا والزعفران او الطبخة من لحوم الدراريج والقباج او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لهم وهذه صفة لسان العصافير بزر الجزر بزر الشلجم بزر الجرجير تودري احمر وابيض مكد خمسة دراهم فلفل ثلثه دراهم اربعة دراهم ادمغة العصافير درهمان شقاقل ص يدق الجميع دقا ناعما ويخلط ويعجن بعسل المنزوع الرغوة ويستعمل وان كان سببه حرارة الات المني علامته سهولة خروج المني وسرعة انزاله وغلظ المني علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد مكد عشرة دراهم او من حليب بزر بقلة المباركه ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من مخيض البقر رطل والغذاء مزورة من الانبر باريس وحب الرمان الحموم مع الجدا ولحوم الفراريج وان كان سببه رطوبة الات المني واكثر ما يكون ذلك في العيال علامته رقة المني وبياض القارورة وغلظها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الشلجم ثلثه دراهم ومن بزر الجزر ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء القلايا المتوبله المبزورة او يوخذ من هذا الدواء فانه ينشف الرطوبة الفضلية ويحرك شهوة الجماع وهو فلفل دارفلفل زنجبيل مكد ثلثه دراهم اصل السوسن خمسة دراهم بزر البصل بزر الهليون مكد اربعة دراهم حمص ابيض عشرة دراهم سمسم مقشر سبعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ من حب الزلم وحب الفلفل وبزر الشلجم مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال واما من ترك النفس لها مدة مديدة وتعطل النفس عنه اياما لزهد ونسك علامته قلة التفات النفس وترك ذلك مدة طويلة وعلاجه التوسع الدرس في الاغذية الباهية والنظر الى تسافد الحيوانات والدلك بادهان الباهية مثل دهن السوسن

ودهن الناردين ودهن النرجس ودهن البلسان ودهن الخضرآء ودهن البابونج ودهن القسط ودهن
الزنبق والخيري الاصفر ويحرص على الاغذية والادوية الباهية مثل السمك الطري ويشرب اللبن الحليب
مع السكر او ياكل الماست بالبصل الرطب والهليون والبزر الجزر واللوز الحلو والفستق والفندق
ولب الجوز وصفرة البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير ويدهن القضيب والعجان والركب والقطن
والخواصر والانثيان بهذا الدهن **صفة** يوخذ من دهن البلسان عشرون درهما فيغلي فيه
من الفلفل ومن الحلتيت والجندبيدستر مكد نصف درهم ومن المسك دانق ومن لب حب القطن
درهمان ومن البورق نصف مثقال يدق الادوية بقليل من الدهن في هاون حتى يستوي ويصب
عليه بقية الدهن وينفع من ذلك اذا لم يحضر غيره ان يعجن بزر الجرجير بمثليه فانيد فيوخذ كل يوم
ثلثه مثاقيل ويتناول ويتحسى عليه البيض النيمبرشت واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه
الحقنة تزيد في الباه والانعاظ ويقوي شهوة الجماع بزر الكتان وحلبه مكد عشرون درهما
خطمى وحمص مرضوضان مكد خمسة عشرون درهما شبت وجرجير مكد كف شلجم مقطع عشرون
درهما بزر البصل بزر الهليون مكد ثلثه دراهم قرطم مرضوض عشرون درهما تين ابيض عشرين
اعدادا زبيب طايفي منقى من عجمه عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال مآء حتى يرجع الى رطل
ونصف ويصب فيه من دهن النرجس ودهن الجوز والسمن الطري مكد عشرة دراهم ثم
يصير في المحقنة ويحقن به وان كان سببه بغض المجامع او محبته مفرطة للجامع او اختلاسهما
علاجه تحقير شان المجامع في نظره ودفع تلك الارآء الفاسدة عن النفس وكان سببه وهما
سبق الى نفسه مثل انه قد سحر عليه او ذهبت رجوليته **فعلاجه** ازالة تلك الوهم عن النفس
بلطف الحيل مثل ان يقال ان فلانا يكتب تعويذا مجربا في ذلك ويوخذ منه التعويذ ويعلق عليه
واما ان يكون سببه ضعف القلب **علامته** الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة في جميع

البدن والخوف بادني سببه **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او الاترج او التفاح
من اثنها حضر عشرة دراهم مع مآء الورد والبيدمشك مكد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي
مثقال **والغذاء** الزيرباج من لحوم الدجاج او الدراج واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد
وحرارة مزاجهما **علامته** علامات سوء مزاج الكبد والمعدة **علاجه** تقوية المعدة
بجوارشات مطيبة مثل جوارش العود والعنبر وجوارش المسك وجوارش المفرح المقدم ذكرها
والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او الدجاج الكردناج او مزورة من مآء الحمص مع لب حب
القرطم والدجاج وان كان من ضعف الكبد وحرارة **علاجه** تقوية الكبد واصلاح حاله
بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع مآء الورد عشرة دراهم **والغذاء**
مزورة من الامبرباريس او حب الرمان او المصيرة مع الدجاج او لحوم الفراريج والجدا وينفعهم اكل
لحوم الحملان مطبوخة بالخل والخس والاسفاناج والقرع او الخبازى وسكر العشر ينفعهم ايضا
ويستحم بالمآء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور القرع وورق القرع وورق الخس والشعير المرضوض
وترك التعب والجلوس الكثير في الحمام ويجتنب الادوية والاغذية الحارة اليابسة
واما ان يكون بسبب قلة النفخ والريح **علامته** عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة
المني **علاجه** يتناول الاطعمة النافخة مثل الحمص والشلجم المطبوخ والجزر والبصل الرطب والبيض
من الاشياء الحارة الكاسرة للنفخ مثل السذاب وبزر الفقد ومن الباردة مثل الخس والكزبرة
اليابسة وبزر بقلة الحمقا والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة والاغذية الباهية
مثل الهليون واللوز الحلو وصفر البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير والبطم والفستق والفندق
والجوز واللفت والبصل والجزر والكماة والحمص والفراريج المسمنة والبط والاوز والدراج
والطياهيج والقباج والعصافير والحمامات البرية والقنابر المسمنة وبيض الحجل واللبن الحليب

واصل اللوز وحب الصنوبر وحصى الديوك والعنب الحلو والتين النضيج الخالص الحلاوة والكسل
والموز والبهطة وحب الفلفل ولحوم الحملان والسمك الطري المشوي حارًا وخبز الحنطة القليل
الملح والحلبة والنارجيل والهرايس وبيض العصافير وادمغتها واللوبيا والطريخ والنعنع
والبادروج والدارصيني والاسقنقور وخاصة سرته ومملحة والراس ودهن الحلو ودهن اللوز
الشيرج والسمسم المقشر والسمين والرازيانج والفوفل والمصطكي والبان والقرنفل وقرفه
وقرفة القرنفل والنمس البقر والجبنه الحضر والباقلي والحمص وسكر الطبرزد وسكر العشر والفانيذ
والقرطم والسمك الرملي الكبير الازجل والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب حرارة ويبس
علامته نحافة البدن ونحولة وصفرة لونه وقلة المني وبطؤ الانزال **علاجه** ان يسقى كل
غداة جلابًا من لبن الماعز او حليب بزر الفرفح ثلث اواق مع الترنجبين عشرة دراهم **والغذاء**
لحوم الحملان المطبوخ مع القرع الرطب ويدهن الحقوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج والقرع
ويحقن صاحب هذه العلة بهذه الحقنة اكارع الجدا وراسه وهليون الرطب ونخالة
السميد مكد عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين من ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى
ثم يوخذ من دهن شحم الدجاج وشحم البط مكد عشرة دراهم ومن سمن البقر عشرة دراهم
يلقى عليه الادهان ويصب في المحقنة ويحقن به **واعلم** ان المني فضله الهضم الرابع وهي
الرطوبة القريبة الشبه بالاعضاء بالفعل التام والانعقاد وهو افضل رطوبات البدن
واخصه ولذلك يحدث بسبب استفراغه القليل من الضعف ما لا يحدث بسبب الاستفراغ
الكثير من الدم وهو في الجملة رطوبة تجري من كل عضو من الاعضاء الاصلية وكانه بزر من سائر
الاعضاء ولذلك يحدث الشبه **واعلم** ان الناس مختلفون في استعمال الجماع والاقتدار عليه
فمنهم لا يمكنهم الصبر عنه وان تركه استضر به وهو العيال والقوي المزاج الحار الكلية

اللون

تنبيه

والكبد

والكبد القوي الاعضاء الاصلية الحارة القلب والدماغ الكثيرة الحرارة الغريزية والرطوبة
الاصلية المدمنة وشرب الراح واللحمان والحلاوى والمترفهون من اصحاب الدعة والراحة
ومنهم من يضر جدًا فلا يقدر عليه وهو البارد اليابس المزاج او البارد الرطب المزاج
القليل الدم والصفراء النحيف البارد مزاج الكلية والكبد والدماغ الضعيف البنية الاصفر
اللون او الابيض المدمن التعب والرياضة والجوع والسهر واكل الحموضات والبقولات الرطبة
المشغول بالاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط النفس ويسكن الغضب ويذهب
الافكار الردية وقد ينفع الماليخوليا وكثيرًا من الامراض السوداوية بما ينشط من النفس ويزيد
اللذة بما يدفع ويزيل من البخار المتولد الردية عن المني عن نواحي القلب والدماغ وقد يسكن عشق
العشاق ولو كان مع غير من يهوا وقد ينفع من ظلمة البصر من الامتلاء عن البخارات الردية
وثقل الراس واوجاع المفاصل والحالبين والحقوين واورامهما فان المعتدل من الجماع يشفي
من هذه الامراض والاوجاع كلها وقد يعرض لبعض الناس من ترك الجماع بعد استعماله
بسبب ارتفاع بخارات المني صداع ولهيب وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي كما
يعرض النسا من اختناق الرحم الارتفاع ابخرة المني من الصداع واللهيب والكرب والقلق والاسترخا
وربما ادى الى الغشي واما من يجب عليه ان يحذره حذرًا عظيمًا فاصحاب الابدان اليابسة
فانه يوقعهم الى السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعدة والاحشاء واصحاب
ضعف العصب والنقرس وضعف البصر جدًا ويجب ان لا يستعمل الجماع عقيب الخوف والغضب
والفزع المفرط والغم المفرط والاسهال والفصد والامتلاء من الطعام ولا في الحمام ولا في الهواء
الحار والباردة جدًا ولا عقيب القي اولا ان يكون حاقنًا وحاقبًا ولا يجامع الكبار من النساء
ولا الصبايا جدًا ولا من يبغضه ولا من يحبه ويعشقه ولا من احتشمه وعدم كثيرًا **فان**

النفس ولسكن م

جالينوس انا اعرف دوآء اذا استعمل الرجل ثم جامع المراة لم تضرعنه ساعة ويحب معاودته ثم
وصفه السكبينج ومقل اليهود وعسل الزنجبيل الرطب والشبث المحرق والشيخ والرازيانج المحرقين وكعب
الخنزير المحرق المسحوق ياخذ من ايهما شاء مثقالا ويعجن بماء الرازيانج دقيق الحمص ثانيا ويطلى
الاحليل به ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويعاد في شهر مرة **الباب الرابع والتسعون**
في سرعة الانزال سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة البرودة والرطوبة **علامته**
ما كان بسبب ضعف القوة الماسكة سرعة تزول من غير ارادة كثيرة ويكون كثيرا المقدار
علاجه احد الاطريفلات والجلنجبينات والبزور الحارة المذكورة قبل واما ما كان بسبب
البرد والرطوبة **فعلامته** قلة الحرارة والعطش واستفراغ المني كثيرا دقيقا **وعلاجه** ان
يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ولسان الثور مكدا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج والعصافير والحمامات
البرية واستفراغ البدن وتنقية رطوبته بحب الايارج وحب الصبر او بحب النفيخ او بمطبوخ فيه
التربد والافتيمون وبزر الرازيانج او يحلل الطبيعة بمعجون الخيار شنبر او الفي بطبيخ الشبت
وبزر الفجل والشلجم والملح والعسل وتمريخ العانة والعجان والقطن والخصية بدهن الزنبق
والحلوق والآس والخيرو دهن الشبث ومعجون الخبث ينفعهم نفعا بينا وقد يكون من حدة
المني حتى لا يقدر الاوعية امساكه بسبب شدة لدغه اياها عند الهيجان والقوة الدافعة
يدفعها بسرعة **وعلامته** سرعة الانزال وشدة اللدغ عند خروج المني **وعلاجه** ان
يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم واقراص الفنجنكشت مع حليب
بزر الفرفخ عشرون درهما او يشرب من شراب التفاح او السفرجل او الاجاص من ايها خص
عشرة دراهم واقراص الطباشير المكلين والصندلين نافع لهم وقد يكون من ضعف الكبد والقلب
والدماغ

والدماغ وعلاجه علاج تلك الاعضا وقد سبق ذكرها والله اعلم **الباب الخامس والتسعون**
في مداواة من افرطت شهوة الجماع كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المني والدم وامتلاء
امتلاء جميع البدن وعلامته كثرة الاحتلام والباه والاقتدار على كثير المباضعة وقلة
الضعف منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم النبض واكتناز البدن **علاجه** استفراغ
البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذاء والفصد وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الحصرم
عشرة دراهم او من حليب بزر الفرفخ خمسين درهما ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم
او يوخذ من العناب والاجاص والاسود والجبلي مكدا خمسون عددا ومن الكزبرة الهندي
ثلثون درهما ومن المشمش اليابس عشرون عددا ومن لحم الانبرباريس اربعون درهما ومن حب
الرمان الحامض ثلثون درهما ينقع يوما وليلة في ماء بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى فيه
ماء الحصرم عشرة دراهم ويشرب **والغذاء** مزورة من ماء الحصرم او السكباج او طبيخ
العدس المطبوخ مع الخل او يطعم الخس والخيار والقثاء والشهدانج وبزر الفقد والكزبرة اليابسة
والرطبة والمخيض دواء يقلل المني ويقطع شهوة الجماع بزر بقلة المباركة بزر الخس بزر الفقد
بزر الشهدانج السذاب بزر الكزبرة مكدا اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويقرص
الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الحصرم عشرة دراهم او مع ماء الريباس او ماء الرمان
الحامض او ماء الرايب من ايها كان عشرة دراهم ويطلى الكلى بالصندل والماورد والكافور
وينام على ورق الخلاف واما من حدة المني **علامته** سرعة خروجه مع حرقة كثيرة
والصلع واللهيب **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
او من ماء بزر البقلة المباركة عشرون درهما او من ماء نقيع المشمش اربعون درهما ويتناول
الخس الرايب الحامض **والغذاء** مزورة من العدس مع المصل والمضيرة ويغوص في الماء البارد

و

كل يوم بقدر الاحتمال ويشد قطع من الرصاص على القطن فان فيه خاصية في قطع شهوة البا

واما من بثور وحكة يعرض في اوعية المني من مادة حارة صفراوية او من دم حار صفراوية

وعلامته انه كلما جامع ازداد شرا وربما يتبعه وجع بعد الفراغ من الجماع وعلاجه

ان يشرب بالغدوات جلابا من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر

عشرة دراهم والغذاء من الماش مع لب اللوز وماء الحصرم او ماء الريباس او ماء

الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين او الشيرخشت مكه عشرة

دراهم او يحل الطبيعة بطبوخ الهليلج الاصفر وان كان علامة الدم غالبة فعلاجه

الفصد من الباسليق او يهزل البدن وتقليل الغذاء والجلوس في المساكن البارده وتحت

الحشيشات المبلولة بماء الورد والدخول في الماء البارد وينفعهم شرب شراب النيلوفر او شراب

الحصرم او شراب الصندل ايهما كان عشرة دراهم واما من كثرة النفخ وسببه يتنا ول الاطعمة

النافخة المولدة للسوداء المنفخة علامته شدة الانعاظ وتقدم الاسباب المذكورة ٥

وعلاجه سقي البزور الكاسرة للنفخ مثل بزر السذاب وبزر الفنجنكشت مكه ثلثه دراهم

ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج الساذج وان كان لكثرة

السوداء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البادرنجوية عشرة دراهم والغذاء

مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن من السوداء بحب الافتيمون او معجون

النجاح مع السناء مكه اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والله اعلم

الباب السادس والتسعون في دوام المني والوذي والمذي وسيلانها من غير ارادة

ان كان سيلانه من كثرة المني وقلة المباشرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني علامته

خروج المني كثيرا عند الجماع من غير ان يصيبه منه ضعف علاجه الفصد من الباسليق او يهز

الحشيشات

البدن

البدن واخراج الدم بحسب القوة والواجب وتقليل الغذاء وان يشرب كل غداة جلابا

من ماء الحصرم عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء العدسية مع الخل بغير

لحوم وينام على ورق الخس والشاهترج والفنجنكشت ويضمد البطن بالقيروطي المعمول من الموم

الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وماء الورد وماء الخلاف وماء بقلة الحمقاء وماء الخس وماء

الكزبرة وان يسقيهم شراب الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الاجاص والخشخاش

من ايهما كان عشرة دراهم ويلبس الكتان والطبري والثياب المصندلة ولا ينام على

القفاء لانه يسخن الكلية وتعين على احدار المني واما لضعف الكلية او ضعف قوة الماسكة

علامته علامات ضعف الكلية وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق شيء منها بالثوب

بقي اثره بعد الغسل البليغ علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل عشرة دراهم

مع الجلنار والطين الارمني مكه ثلثه دراهم والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز

والحصرم او ماء السماق او الانبرباريس ولحوم البقر والتيوس الجبلية واناث المعز ويضمد القطن

بالاقاقيا والطين الارمني والقرظ والطراثيث وينفعهم اكل الغبيرا والتفاح الحامض والرمان

الحامض والسماق والانبرباريس وينفعهم هذا الدواء صفة جلنار وكزبرة وسماق مكه ثلثه دراهم

حب الاس عشرة دراهم يدق وينخل ويشرب منه ثلثه دراهم مع ماء كف الكرم او التفاح الحامض

او السفرجل او ماء السفرجل او ماء بقلة الحمقاء من ايها حضر عشرة دراهم ويستحم بماء طبخ

فيه ورق الخلاف وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب وعصا الراعي وحي العالم صفة

دواء نافع يمنع سيلان المني بزر الخشخاش بزر الفقد مكه ثلثه دراهم اصل السوس ثلثه دراهم

ورد جلنار مكه درهم يدق وينخل الشربة منه درهم مع ماء الرائب ومخيض البقر او ماء الحصرم

او ماء بقلة الحمقاء ايهما كان عشرة دراهم واما الكثرة فكر في امر الجماع او سماع من حديثه

الفايق صح

الخلاف ودن م

كما يكون للمعتزلين علاجه شغل النفس بالاشغال الشاغلة وبترك استماع ما في هذه الباب
وتقوية القوة الماسكة بالاطريفلات ومادة الحيوة صفة دواء نافع لسيلان المني من فرط
الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس ثلثة دراهم شهدانج اربعة دراهم بزر السذاب
انيسون مكد درهمين جلنار ورد مكد ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم صفة
سفوف آخر يقطع سيلان المني والودي والمذي بزر الخس بزر السذاب بزر الفنجكشت مكد ثلثه
دراهم شهدانج مكد درهمين جلنار درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء بارد
الباب السابع والثلثون في العذيوط العذيوط هو الذي يخرا عند الجماع ولا يملك
مقعده واكثر ما يعرض هذه العلة لمن بدنه متخلخل وله سبق كثير جدا او المنزهلين
ولمن يكثر له في الجماع لذة مفرطة بسبب استرخاء الاعصاب وتحلل ارواحهم علاجه ان لا يجامع
الا بعد التبرز وتنقية المعاء المستقيم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل عشرة دراهم
مع قرص هذه صفة قند رمشقا الجلنار طين ارمني اقاقيا مكد ثلثه دراهم صندل مقاصري
نصف درهم حب الاس ثلثه دراهم صمغ عربي وكندر مكد درهمين يدق وينخل ويعجن بماء
التفاح ويقرص او يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او شراب الحماض من ايهما كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغذاء مزورة من الانبر
باريس والسماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ايضا شيا فهذه صفة
جلنار رامك اقاقيا طين ارمني مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويستعمل ونحيل جم
واذا اراد ان يجامع ينغمس في الماء البارد في ذلك اليوم مرتين او ثلث مرات ثم يجامع الباب
الثامن والثلثون في الفتق والقيلة متى كان حدوث الفتق بسبب انفتاح الصفاق وانفتاقه
فعلاجه عسر ولا يكاد يبرا واما ما كان بسبب رطوبة مزلقة فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا

من بزر الكمون والكرويا مكد ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من
من جوارش الكندر او جوارش الكمون من ايهما كان مثقال ويتناول والغذاء اسفيذباج
والقلايا المتوبلة المبزرة او يوخذ من معجون الشخرنيا مثقال ويتناول لمحا او يضمد
بهذا الضماد صفة اسرانجور السرو وعفص وقشور الرمان جفت البلوط دقيق الباقلي
مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويضمد وان كان سببه نزول الامعاء
الى كيس البيضتين حتى يصير الخصيتان كيسا لها يسمى قيلة وادرة علامته انه اذا استلقى
او غمز عليه رجع بسهولة مع قرقرة قليلة علاجه اخذ الجوارش الكموني او الكندر
من ايهما كان مثقالا كل يوم ويتناول والغذاء المطبخات المعمولة بالمبزور
والافاويه والقلايا المتوبلة ويضمد بهذا الضماد صفة حب البلوط اقماع
الرمان الحامض اسرانج صمغ الاجاص الاسود غري السمك كزمازج ورد يابس عفص مكد
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويضمد به موضع الفتق ويشد ولا يحل
الا في كل اسبوع فان لم يطق فثلثه ايام ويحذر صاحب هذه العلة عن البقولات
المنفخة والحموضات والالبان والاستحمام الكثير والجماع والعدو والحركة العنيفة
والامتلاء من الراح والغذاء واما ان يكون ريحيا علامته القرقرة الشديدة
وان يرجع بالغمز الرقيق علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والرازيانج
والانيسون مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والحمام البرية والعصافير
ويشده بالعصابة المعمولة لذلك ويحذر المنفخات او يشرب كل غداة من جوارش
الكموني مثقالا او جوارش الشجرنيا درهم ويضمد الموضع ببزر السذاب وبزر الفقد

والوج والفودنج والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس وتمسح الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الزنبق والناردين والقسط والشبت والخيري والنرجس ونحوها اوثنا ولمن هذه السفوف **صفة** بزر السذاب والانيسون والرازيانج والجزر والكرويا والكراث مكد ثلثة دراهم بزر الكمون اربعة دراهم بزر الفنقد درهمان يدق وينخل ويستف منه كل غداة ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج عشرة دراهم اومع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم واما ان يكون بسببه ماء ورطوبات كثيرة ينزل الى كيس الخصيتين وكثيرا ما يحدث هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخاء اعضائهم **علاجه** ان لا يرجع البتة ويعظم جدا ويكون املس **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** المطنجنة المتوبلة والعلايا الناشفة واما البزل في هذا الموضع فقد يستعملونه ولكن فيه خطر لامكان وصوله الى الاعصاب ويضمد الموضع باخثا البقر مع دقيق الشعير اويضمد برماد قضبان الكرنب ورماد خشب الكرم والبلوط اويوخذ دهن الزيت ودهن الزنبق او القسط فيضوف فيه الجندبيدستر والمر والبورق وتمرخ به العضو وهذه سفوف نافع لاصحاب هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط مكد ثلثه دراهم سعد سنبل مكد بزر الجزر والشلجم مكد درهمان يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء حار اومع جلابا من السكر الفايق الابيض اومع جلابا من ماء الرازيانج الرطب والله اعلم

الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث

سيلان الطمث اما ان يكون بسبب كثرة الدم وامتلاء العروق **علامته** سمن البدن وامتلاء الوجه والبدن ودرور العروق وان لا يعقب سيلانه ضعف مفرط ولا صفرة لون الوجه ولا خفقان القلب فينبغي ان يستفرغ

ولا يجلس الا اذا افرط جدا او حدث منه ضعف وخفقان وصفرة لون **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وشد الثديين ووضع المحاجم الحادة على اسفل الثديين وان يسقى كل غداة جلابا مع قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم **والغذاء** من ورق السماق مع لحوم الدجاج اويسقى جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم المقلو مكد ثلثة دراهم يلت بدهن الورد ويبلع اويوخذ من هذا الدواء جلنار كهربا طين ارمني مكد ثلثة دراهم صمغ عربي اربعة دراهم بزر لسان الحمل بزر الشاهسفرم مكد ثلثة دراهم مقلو يدق الجميع سوى البزور ويخلط كلها الشربة ثلثه دراهم مع رب الاس اورب السفرجل عشرة دراهم اويوضع المحاجم الحار على الساق والصافن وفصد الصافن ينفعهم **صفة** فرزجة يحبس الطبيعة اقاقيا لحية التيس قشار الكندر كرمادنج دم الاخوين عفص رامك قرطاس محرق مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويستعمل بصوفه واما لرقة الدم وحدته ولطافته **علامته** صفرة اللون ورقته مايسيل وشدة العطش ومرارة الفم وصفرة لون الدم وسرعة خروجه وخبث النفس واللهيب **وعلاجه** سقي جلابا من رب السفرجل عشرة دراهم اومن رب التفاح عشرة دراهم مع الطين الارمني اوالطين القبرسي والصمغ العربي واقراص الكهربا ان كان وزن مثقال ويسقى من حليب بزر الفرفخ ثلث اواق مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال **والغذاء** من ورق الانبرباريس والعدس مع الدجاج ورب اللوز المقلو **صفة** دواء يقطع النزف ويحبس الدم الرقيق الصفراوي ودع محرق وطين ارمني مقلو وصمغ عربي مقلو وعصارة لحية التيس واقاقيا مكد ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع ماء السماق اوماء لسان الحمل اوماء عصا الراعي اوماء بقلة

يحبس

ولا

الحمقا من ايهما كان عشرون مثقالا واما ان يكون من انخراق عرق وانفتاحه او انشقاقه
وعلامته ان يجي كثيرا غليظا مع وجع يسير **وعلاجه** ان يسقي كل غداة فنجانا من قرص
الجلنار ومن الطين الارمني والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقالا مع رب السفرجل مكد عشرة
دراهم **والغذاء** مزورة من السماق مع لحوم الدجاج ولب اللوز المقلو ويستعمل هذه
الادوية الملحمة الحابسة كندر انزروت مكد ثلثة دراهم طين قبرسي دم الاخوين مكد اربعة
دراهم لحية التيس درهمان يدق وينخل ويعجن بماء الاس او بماء لسان الحمل ويتخذ الفرزجة **صفة**
شافة بجيد الحيض عفص محرق وقرون الايل محرق وقشور البيض المحرق ونوى التمر المحرق قرطاس محرق شادنج
محرق كحل محرق كهربا اقاقيا دم الاخوين طين قبرسي مكد اجزاء سواء وينخل ويعجن ويستعمل واما
لغلبة المائية والرطوبة على الدم فترخي القوة الماسكة ويفتح افواه العروق **علامته** كثرة
النزف وقلة العطش والكسل وبياض اللون وربما يكون معه تهيج في الوجه والعين **علاجه**
ان يسقي كل غداة فنجانا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الباذرنجويه
ثلثة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي البدن
من البلغم بحب الايارج او بايارج جالينوس او يوخذ من السنا خمسة دراهم وبزر الباذرنجويه
مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون الخيارشنبر خمسة
مثاقيل ويصبر عليه حتى يحصل الاستفراغ من البلغم ثم يعالج بالحابسات مثل قرص الجلنار
وقرص الكهربا ورب الريباس والسفرجل والصمغ العربي وبزر لسان الحمل **والغذا**
مزورة من السماق او الانبرباريس مع الطياهيج والدراريج او يوخذ من هذا الدواء ويتناول
بماء السفرجل وبرب الاس فشار الكندر خبث الحديد طين ارمني مكد اربعة دراهم وينخل
الشربة مثقال قبل الطعام او بعده او يوخذ ارز فارسي ويطبخ مع الماء طبخا جيدا ويصفى

ماؤه

ماؤه ويلقى فيه من الكندر والطين الارمني مكد ثلثة دراهم ويشرب على الريق ويتحمل من هذه
الفرزجة ان افرط الطمث كحل مسحوق تنكار الصاغة جلنار مكد ثلثة دراهم طين
مختوم كمون كرماني نصف درهم يدق وينخل ويحل في ماء السماق او ماء لف الكرم
او ماء الاس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما لغلبة السوداء المحترقة على الدم فيفتح
افواه العروق لحدته **علامته** نحافة البدن ونحله وجفاف الريق وقلة النزف وغلظ الدم
وسواده **علاجه** ان يسقى كل غداة فنجانا من الباذرنجويه ثلثة دراهم مع السكر
الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويستفرغ الخلط السوداوي
بمطبوخ الافتيمون او بحبه بمعجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط السوداوي فليستعمل
الحابسات للدم مثل الربوب القابضة والاقراص المذكورة قبل والله اعلم **الباب
السابع في سيلان الرحم** قد يعرض للنساء سيلان الرطوبة من ارحامهن وهي
على نوعين اما لضعف القوة الغاذية في الرحم حتى يعجز عن قبول الغذاء واما فضول يجتمع فيها
بسبب دفع البدن اليه على سبيل التنقية والاستفراغ **وعلامته** النوع الاول صفرة
اللون وضعف القوة وان يكون مجي تلك الرطوبات بادوار **وعلاجه** تقوية القوة الغاذية
بالاغذية اللطيفة السريعة الهضم والاشربة المقوية للقلب والمعدة مثل شراب
الحماض والاترج واب التفاح والسفرجل والمعجون المفرح **والغذاء** القلايا الناشفة
والدجاج الكردناج وثالث الفضول اما ان يكون دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية
ويستدل على كل خلط يكون الرطوبات المستفرغة فان كان الغالب عليه الدم **وعلامته**
حمرة اللون والحرارة والعطش وحمرة القارورة وغلظها **وعلاجه** فصد الباسليق وتقليل
الغذاء وسقي الربوب والاقراص الحابسة **والغذاء** مزورة من حب الرمان مع لب اللوز

والدّجاج ويحمل فرزجه هذه صفة خرنوب وجفت البلوط عفص مع قرمسك اجزاء سوآء يدق ويحل ويعجن بماء الآس ويستعمل وان الغالب عليها الصفرآء علامته صفرة لون معاينتفرغ كان صح

وشدة العطش وربما يكون معه نتن وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاّبا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمها مكد ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او من الانبرباريس مع لب اللوز ثم ينقص البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا نقى البدن من الصفرآء فاسقه الربوباب القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة قبل وان كان الغالب عليها السوداء علامته نحل البدن وغلظ الرطوبة المنفرعة ويعلوها سواد وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن والرحم من السودآء بمعجون النجاح او حب الافتيمون ثم يسقى كل غداة جلابا من رب الشفرجل عشرة دراهم ومن الصمغ العربي المقلو اربعة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع الطياهيج والدّجاج وهذا دوآء نافع في هذه العلة شادنج مغسول دم الاخوين كهربا بسد شب يماني جلنار وبزر بقلة الحمقا طين ارمني روى طين ارمني مكد خمسة دراهم يدق وينخل بحرير ويعجن بماء السماق ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء السماق او بلبه السفرجل او ما لسان الحمل او ماء عصا الراعي من ايها كان عشرة دراهم وان كان الغالب عليها البلغم فعلاجها المجففات والمنشفات صفة ضماد نافع لقطع الرطوبات السايلة من الرحم قشور الكندر قشور الرمان يكون مكد اجزاء متساوية يدق وينخل بماء الآس الرطب ويضمد به الظهر والعانة والله اعلم كمونه صح

الباب الحادي والمائة في احتباس الطمث فان كان احتباسه بسبب ورم حار

علامته

علامته الثقل والوجع والحمّى وعلاجه الفصد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد والبرسياوشان ثلثه دراهم ومن البرزهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ومزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب بالغدوات جلابا من البنفسج والترنجبين مكد عشرة دراهم وان كان بسبب قلة الدم علامته نحافة البدن وصفرة اللون وتقدم الجوع والاستفراغات الكثيرة والتعب والجماع علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض مكد غداة جلابا صح

عشرة دراهم ومن المفرح المقوي للقلب والمعدة مثقال والدعة وترك التعب والرياضة والنوم والحمام المعتدل والجلوس في المساكن المعتدلة الهوآء والتوسع في الغذاء وتناول الاغذية الغليظة المولدة للدم كالهرايس والعصايد واللحمان والحلاوى وتناول الحلوآء والحوز المعمول بالنشاء وان كان بسبب غلظ الدم او بسبب برد يضيق مجاري العروق الى الرحم المغلظ اياه الرطوبة علامته بياض اللون وبطوء النبض وغلظ القارورة ورسوبها ورهل البدن وكثرة البول وثقل النوم وكثرة البزاق وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج والفوتنج الجبلي مكد درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان ومن المشكطرامشيع وهو الزنك مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وتقعد المرأة في ماء طبخ فيه القيصوم والاكليل والشبت وبزر الرازيانج وبزر الكرنب وبزر الكرفس والابهل وورق السذاب الطري ويكمد الشرة بالافاوية وهو مثل البسباسة والسنبل والقرنفل والهيل والقاقلة والقسط والحماما وقاح الاذخر والدارصيني وحب البلسان والجوزبوا ويدق بعض هذه

الافاوية او كلما يحسب الواجب دقا جريشا ويطبخ فى الماء ويصير فى كيس ويوضع على
الشرج والعانة ثم يدا بالطمث من غير توقف صفة مسك طرا شيع قسط راوند جيني
اسارون حماما وحرمل وحبة مكة درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ٥
الشربة منه مثقال بماء اللوبياء الاحمر فان لم يحضر اللوبيا فبماء الحمص الاسود او الاحمر
صفة فرزجة يدر الطمث مر وفوتنج جبلي من كل واحد اربعة دراهم سذاب شونيز من كل ثلثة
دراهم ترمس وافسنتين رومي من كل درهم يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل والسذاب ويحمل
فرزجة اقوى من هذا فوتنج جبلي ابهل سذاب يابس قشور الحنظل واكندش من كل ثلثة
مثاقيل تتخذ حبتين يذاب بدهن الزنبق ويستعمل صفة فرزجة اخرى مرارة الثور يذاب
بدهن البلسان ويغمس فيه صوفة وتحمل وا[ما] من فرط سمن يضيق المسالك ويزاحمها
علامته ظاهرة علاجه فصد الصافن واخراج الدم الكثير واستعمال الرياضة والتعب
والجوع وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الصادق الحموضة عشرة دراهم والغذا
مزورة من السكباج من غير لحم وتناول الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على الريق
والتعريق فيه والجلوس فى الشمس الحارة صفة بخور يدر الطمث ميعة يابسة زنجبيل
عاقرقرحا اظفار الطيب عود جاوشير كندر من كل درهم يوضع فى المجمرة تحت اجانة
مثقوبة ويقعد المراة عليها لترتقي البخار الى الرحم بخور آخر علك البطم جاوشير فلفل شوتير
حمص اسود من كل جزء اجزاء سواء يوضع على المجمرة كما وصف وان يكون احتباسه بسبب
سوء مزاج البدن كلها او بسبب علة يكون فى الطحال والمعدة وعلامته علامته
افة تلك الاعضاء علاجه علاج هذه الاعضاء وتقويتها الباب الثانى والمائة
فى العقر وعسر الحبل العقر اما ان يكون من سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد مكثف يضم

ويتناول من هذا المعجون
ثلثة دراهم ومن الدار صينى ومن الكرفس ومن الانيسون
من كل
ويتناول من هذا المعجون
دراهم يدق وينخل ويخلط
الصافن
اما

افواه العروق التى فى الرحم فيمنعه من درور المنى اليه وان وصل اليه جمد وبرد فيبطل استعداده
لقبول الصورة بذلك السبب علامته رقة دم الطمث وقلته وقلة حمرته وبطوء زمانه
ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون ابيض علاجه بتبديل مزاج المراة وتنقية
البدن ان كان هناك خلط بارد بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
والبادرنجبوية من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ويحتمى اياما حتى يظهر اثر النضج فى القارورة ثم ينقى البدن
بحب الصبر وبحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والماهزهرج والرازيانج وبزر الكرفس
ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم والسوداء ويستعمل الفرزجات النافعة فى هذا المرض
صفة فرزجة يسخن الرحم وتقويه وتعين على الحبل زعفران عود بلسان شبت يمانى سنا من كل
درهمين يدق الجميع نعما ويذاب بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد ويغمسها فى ذلك
العسل وتستعملها المراة بعد الطهر تفعل ثلثة ايام متوالية ثم تجامع بعد ذلك صفة
فرزجة اخرى اقوى من الاول انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذيب مرارة الاسد يجمع
ذلك كله ويغمس فيه ويستعمل قال بولس انا اعرف دواء لو استعملها المراة حبلت
ولو كانت عاقرا اثم وصفها انفحة ارنب وبعر وعنصل اجزا سواء يدق الجميع نعما ويخلط
بالعسل ويستعمل ثلثة ايام ويومر المراة ان يشرب فى كل يوم نشارة العاج درهما
ويسقى كل غداة من الترياق الاربعة او الثمانية من ايهما حضر درهم مع شراب البادرنجبوية
عشر دراهم ومن المثرودیطوس او الترياق الفاروق من ايهما حضر درهم مع جلاب
حار من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدار صينى
والفلفل والزعفران ويدهن العانة بدهن الناردين والزنبق والنرجس والبان ويحتمل

والانيسون
ثم يجامع
القطن

الخضراء او يتحمل فرزجة مسخنة للرحم مثل الفرزدمانا والسادج الهندي والاكليل
والزعفران ويبخر الرحم بخور هذه صفته ميعة يابسة وقنة وحب الغار وزرنباد
بازدستاب مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويجعل اقراصا ويبخر بها
عند الحاجة فانها نافعة جدا في هذه العلة او يبخر (يتبخر) بوبر الارنب والسذاب وشحم
البط والاوز واما بسبب حر مجفف يجفف الرحم ويحرق المني وعلامته نحافة مزاج
المراة وصفرة لون وقلة الحيض وكثرة شعر في العانة الته وغلظ دم الحيض
وسواده علاجه تبديل مزاجها بان يسقى كل غداة من طبيخ بزر القرع خمسون درهما
ومن السكر الابيض عشرة دراهم او شراب التفاح عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور مكد عشرة دراهم ويغذى بماء اللحم والزيرباج
بلحوم الجداء والحملان وبكل ما يخصب البدن صفة فرزجة ينفع في هذه العلة
شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج يذاب الشحوم ويحل فيه علك الانباط خمسة دراهم
ويغمس فيه صوفة ويستعمل واما بسبب يبس مفرط يجفف المني ويفسد مزاجه علامته
هزال المراة ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج دايما علاجه ترطيب المزاج بالاغذية
والاشربة المرطبة وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش
من ايهما كان عشرة دراهم ويشرب جلابا من السكر الابيض مع ماء الورد
وبزر لسان الحمل او بزر الشاهسفرم والغذاء ماء اللحم والسموك الطرية واستعمال
الحمام والادهان المرطبة كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويستعمل هذه الفرزجة صفة
يوخذ شحم البط والاوز والدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج
والقرع والنيلوفر ويغمس فيه صوفة ويستعمل واما بسبب رطوبة مزلقة يزلق المني

ويخرجه

ويخرجه علامته سيلان الرطوبة دايما من الرحم واذا حبلت اسقطت علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري او العسلي عشرة دراهم مع ثلثة دراهم
من البادرنجبويه وبزر الرازيانج والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والزعفران ثم ينقى البدن بالقي والاسهال بالمقيئات والمسهلات المتقدمة
ذكرها ويتناول الاغذية الناشفة والقلايا المتوبلة المبزرة ويستعمل هذه
الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة صفته ميعة يابسة سادج هندي زعفران
مكد درهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويخلط بدهن الناردين ويلطخ بصوفة ويستعمل
صفة حقنة ينفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة سعد وكندر ومرضوضان
مكد عشرون درهما يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه في كل يوم عشرة — رطل ويوخذ في كل يوم
دراهم ويحقن به الرحم وقد يمكن ان يكون عدم الحبل بسبب قلة موافقة مني الرجل
مني المراة فينبغي ان يستبدل تلك الزوجة بغيرها لتوافق مزاج المنيين وقد يكون لقصر
رباط الكمرة اذ الخرج المني لم يجر على الاستقامة الى الرحم علامته تقلص الكمرة
وانجذابها الى الخصى وانزراق البول منه على غير استقامة علاجه ان يوخذ من شحم
البط والدجاج والماعز وشحم الاوز والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو
ودهن القرع ويجعل منه قيروطيا ويتدهن به ويتمدد قريبا واما بسبب رعشة وثوب
بعد الاستعمال واما بسبب حركة عنيفة او عدو او اعراض نفسانية مثل غضب مفرط او حزن
مفرط او هم او فزع مفاجي او سرور مفرط مسترخ لقوى الاعضاء واما بسبب الام بدنية
مثل حمى شديدة او صرع او سكتة او فالج او استرخاء او وجع شديد مثل وجع القولنج او بتناول
مسهل او فصد او كثرة جماع او كثرة استحمام او حر او برد مقامض او اشتمام رايحة

شديد الكيفية علاجه ازالة السبب وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون العقر بسبب
فساد الالات المنى مثل الرجا وهذا لا علاج له وقد يكون بسبب من خارج من غير
هذه الاسباب التى ذكرناها بل هى بسبب سماوى مقدر من الله تعالى كشجرة لا يثمر وكل بقدر الله

الباب الثالث والماية فى كثرة الاسقاط هو ان المراة تحبل ولكن يسقط
ولا يحفظ الجنين فان كان ذلك من اسباب خارجية فينبغى ان تحفظ المراة وتحذر من اسباب التى
ذكرناه وان كان من اسباب داخلة فهى اما من رطوبة مزلقة مرخية لفم الرحم علامته
كثرة سيلان الرطوبة وترهل البدن وتهيج الاجفان وكثرة الريق والكسل علاجه تنقية
الرحم من الرطوبات المزلقة بالحبوب والايارجات المسهلة والمقيئات المذكور قبل
او يعطى ماء الاصول والبزور ويدهن القطن بدهن الخروع ودهن اللوز المر ودهن القسط
لينشف تلك الرطوبة او يشرب كل غداة جلابا من شراب البادرنجبوية درهم والغذاء
القلايا المتوبلة المبزرة الناشفة وينفعهن دواء المسك الحلو والمر او يشرب من التحرينا
مثقال صفة جوارش نافع يحفظ الجنين ويجفف الرطوبة الفضلية دربناد درهمان دروبح م
لولو كهربا عود ق مكد درهم اشنه سنبل مكد نصف درهم يدق وينخل ويعجن و
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويشرب ثلث غدوات متواليات من الترياق
الكبير نصف درهم ويحفظ ايضا بدهن الزيبق المفتوق فيه الغالية والخلوق صفة
سفوف نافع لحفظ الاجنة وتزيل الرطوبة الفضلية جندبيدستر نصف درهم
بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه والصعتر والانجدان والخولنجان مكد درهم
يدق ناعما ويسقى مثقال الى درهمين او يوخذ من هذا الجوارش ويتناول صفة بزر الكرفس
ونانخواه وزنجبيل وخولنجان مكد ثلثه دراهم كمون كرمانى منقوع فى الخل يوما وليلة

ستة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال
وقد يكون اسقاط الجنين بسبب ريح غليظ فى الرحم تمدد الرحم وتدفع الاجنة علامته
انتفاخ البيت والعانة والقراقر والنفخ فى المعدة وسوء الهضم والتاذى بالاطعمة النافخة
واسقاط الجنين قبل ان يكبر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الاصول
المذكور عشرون مثقالا او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس
والانيسون مكد ثلثه دراهم مع الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج والدراريج والقباج
والعصافير ويبزر بالزعفران والدارجينى وهذه دواء نافع ينفع الحبالى واللواتى
يسقطن الاولاد بسبب رياح فى الرحم صفته دربناد درونج حليتث جندبيد
ستر عفص طباشير مكد درهم زنجبيل عشرة دراهم مسك دانق سكر مثل الجميع يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال ويدهن القطن والقبل بدهن الزنبق
والسوسن والنرجس والخيرى والشبت والريحان واللوز المر ودهن الناردين ويتناول
النارجيل مع السكر له خاصية عظيمة فى حفظ الجنين وقد يكون لشدة هزال
المراة لانها فى تلك الحالة لا يفضل عن غذاء المراة ما يغذو الجنين علاجه
تسمين المراة بتوسيع الغذاء والاطعمة المسمنة مثل الهرايس والعصايد
ودقيق الجوارى مع سمن البقر والسكر وتدهين البدن بدهن اللوز والبنفسج
ودخول الحمام بعد تناول الغذاء والنوم والراحة والدعة وترك التعب وقد يكون
الاحتباس دم الطمث الذى هو غذاء الجنين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البرسياوشان
والرازيانج وبزر الجزر مكد ثلثه دراهم ومن المسك طرامشيع خمسة دراهم مع السكر الابيض

عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والداجني والزعفران
والله اعلم

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

عسر الولادة اما ان يكون بسبب سمن المراة او يكون بسبب صغر رحمها او بسبب القوة
الدافعة علاجه ان تمرخ الظهر والبطن بدهن الزنبق او دهن الخل او دهن الزيت
ويجلس المراة في ماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق
الكرنب والسلق وبزر الكتان ويلوث خرقة كتان بكندس وجندبيدستر ويدخل
في الانف فاذا كادت تعطس يمسك الفم والمنخر باليد وتجتهد في التزحر والطلق لدفع
الجنين او يشرب جلابا من المسك طرامشيع والبرسياوشان مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او يوخذ من حافر البغل ومقلة السمك المالح مكد اجزاء سواء ويبخر به المراة او يوخذ
من عنق الخاطيف ثلثون درهما ويحل في ماء حار ويشرب المراة فانه يسهل ولادتها على ما ذكره
الاطباء الاقدمون واما ما كان بسبب سمن المراة وكثرة شحمها المفرط علاجه ان تنام
المراة على بطنها ويصير ركبتها تحت فخذيها وتمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها وظهرها
بدهن شحم البط والاوز والدجاج والملح وتمرخ ساق البقر مع الشمع المذاب فيه دهن البنفسج
وان كان عسر الولادة بسبب انها بكر علاجه شم الجندبيدستر والمسك والشونيز وشد
الانف واجتهادها في الطلق والتزحر كما ذكرت من قبل وان عرض لها غشي بسبب قوتها من التزحر
والطلق فليشم الند والغالية والماء ورد وان كان معها حرارة مزاج فليشم ماء الورد
والصندلين والورد والبنفسج الرطب واليابس وان كان عسر الولادة بسبب هواء بارد
او برد مكثف ينضم فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج بسهولة علاجه ان يبخر حوالي قطنها وفخذها
بكمادات سخنة ويدخل الحمام ويصب على ظهرها الماء المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل

والحلبة

والحلبة وبزر الكتان والنمام وان كان عسر الولادة بسبب الهواء الحار علاجه ان تمرخ
ظهرها وبطنها وداخل فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج والصندلين والماء ورد وتجلس
الحاملة في مساكن باردة وتحت الحيشات المبلولة ويسقى جلابا من ماء الرمانين المشحرين مع
الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناج والله اعلم

الباب الخامس والمائة في اخراج المشيمة والجنين الميت

ينبغي ان يجتهد
جدا ولا يمهل في اخراجها واسقاطها فان طول احتباسها موادا الى العفونة وهلاك
المراة سريعا علامته ان لا يتحرك الجنين وبرد اطراف الحاملة وتواتر نفسها علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من المسك طرامشيع والبرشياوشان والابهل مكد ثلثة دراهم
ومن الترنجبين والفوتنج درهمان ويعطس بماء الكندس والشونيز والمسك ويمسك الفم والانف
عند العطاس التزحر ويجتهد في الطلق او يعطى من هذا الدواء صفته ابهل اسارون زراوند المراد ثم
مسك طرامشيع وبرسياوشان عسل لبنى مكد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهمان بماء حار او يوخذ ابهل وزراوند وترمس وحرف مكد ثلثة
دراهم يدق وينخل بمرارة الثور ويحمل منه شيافا او يوخذ قنة وجاوشير وجندبيدستر
ومرارة البقر مكد جزء يدق ويسقى منه المراة درهم بماء حار وان احتبس دم النفاس فيه
المراة فينبغي ان يبادر في علاجها ويسقى جلابا من الانيسون وبزر الكرفس والرازيانج والبرسياوشان
والمسك طرامشيع مكد درهمان ومن السكر الابيض عشرة دراهم والله اعلم

الباب السادس والمائة فيما يمنع الحبل

وينبغي للمعالج والطبيب ان لا يصف للنساء
وكذلك ايضا لا يصف لهن دواء مدرا للطمث مسقطا للاجنة فان في تعليمهن
شرا لكن قد احتجنا الى ان نصف دواء مانعا من الحبل لان بعض النساء صغيرة الارحام

او بها علة او نحفاء نهكاه متى حبلت هلكت وقت الولادة ان تحملت المراة وقت الجماع الملح الاندرانى لم يحبل صفة دواء ان احتملته المراة لم يحبل ابدا بزر الحندقوقى حب الفيل خردل احمر حب الفلفل نوى الزعرور مكد جزو يدق ويخل ويعجن بميعة سايلة ويحمل المراة بصوفة فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة فى اى شهر كان اسقطت او يحمل المراة فقاح الكرنب وبزره مع ماء السذاب وقت الجماع او بعقبه او يحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او ثمرته او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ كعب الخنزير يحرق والماميران وذرق الحمام واشنان يحرق من ايها كان نصف درهم ويحمل المراة وقيل ان الثمر اذا اكلته المراة او علقت خصيها او عضيها لم يحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقت المراة على فخذها لم يحبل الحاصة فيها

الباب التاسع والمائة في اختناق الرحم

هذه علة يشبه الصرع والغشى يكون مبداها من الرحم وسببه اجتماع المنى فى اوعيته فيطفى الحرارة الغريزية التى فيها بالخنق والغمر ويستحيل الى كيفية ردية سمية عفنة فينتشر الحر منه لان الرحم عضو عصبانى ذكى الحس ويرتقى منه بخار ردى حتى يصل منه شى الى القلب والدماغ فيحدث بسببه الغشى والصرع واما بسبب احتباس دم الطمث فى الرحم فيتعين فيه ويغمر الحرارة ويحدث منه ما يحدث من اجتماع المنى فى اوعية ولهذه العلة نوايب وادوار علامته اذا دنت النوبة صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتفاوته ورطوبة فى المنخرين والعينين وان يحس العليلة بارتفاع شى من ناحية العانة الى ان يصل القلب والدماغ ويبطل الحس وقد يحدث الغشى وينقطع الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما يكون فى الصرع وعلاجه فى وقت النوبة

ذلك القدمين وشد الساقين والمنخرين ورش الماورد على الوجه ويصاح باعلى صوت فى اذنيها ولا يقرب اليها الطيوب والارايح الطيبة وينبغى ان يشم الاشياء المنتنة مثل الخربق والنفط والروث والكندس والجندبيدستر والاشق والميعة والقفته والثوم والبصل والبول والزبل ليصل بخارات هذه الاشياء المنتنة الى الراس ويحلل البخارات البادرة ويلطفها ويهبطها بالرحم الى اسفل ويبسطها لان الرحم عضو ذكى الحس ومن شانها ان يهرب من الاشياء المنتنة ويتاذى بها ويميل الى الاشياء العطرة الطيبة وينبغى ان يدهن بدهن الياسمين ودهن الحلوق المفتوق فيها العنبر والمسك ويبخر بالعود الهندى لينزل بالرحم ويذيب المنى الجامد ويحلله وان يشرب كل غداة خلانيا من البادرنجويه وبزر الرازيانج مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولا يترك الطبيعة ان يحابس لئلا يضغط المعا الرحم وتلين الطبيعة بالسناء والسكر الاحمر فاذا ظهر النضج فلينق البدن بحب هذه صفته ايارج فيقرا درهم حب النيل نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق مقل دانق مصطكى دانق تربد صمغ درهم بزر الانيسون نصف درهم صبر اسقوطرى درهم يدق الجميع ويحل ويحبب بماء الرازيانج ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فان نقى البدن وزالت العلة فبها والا فلا يهمل امرها وعاود المسهل مرة اخرى وينق البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ فرزجة من البورق والكمون المدقوقين بعسل ثم يسقى الترياق والدحمرثا وان كان بسبب هذه العلة عدم الجماع ويكون المراة ايما علاجه التزويج وان يسقى كل غداة خلانيا من بزر السذاب وبزر الفنجنكشت مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى كل غداة

من شراب الافنتين عشرة دراهم يحل في ماء حار ويقعد العليل في ماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش وورق النمام والبرنجاسف والحسك وورق الغار والشيح ويدهن القطن والبية والخواصر ونواحي السرة بدهن النرجس والنمام ويغذى بمزورة ماء الحمص مع لحوم الدراج والقباج والدجاج مع الدارصيني والكمون ويشرب كل غداة وزن عشرة دراهم من ماء الاصول المذكور وقبله وزن درهم من الشرود يطوس او يداوى بالقي بالماء الحار المغلي فيه الشبت وبزر الفجل والكنكرزد وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القي والتنقية يتناول القلايا المتوبلة المبزرة او المطبخة مع الكرويا والدارصيني والخولنجان ويحذر صاحب هذه العلة من الفواكه وتناول الالبان والرايب والحموضات والبقولات وجميع الاغذية الباردة الغليظة وان كان سبب حدوث هذه العلة احتباس الطمث علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان والمشكطرامشيع ومن بزر الرازيانج وبزر السذاب من كل واحد ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم وان يفصد الصافن والباسليق ويتحمل من هذا الفرزجة صفته ميعة سايلة اشق صمغ اللوز مصطكي من كل واحد خمسة دراهم زعفران نصف درهم شحم الاوز دهن الناردين من كل واحد عشرة دراهم يذوب الشحم بدهن الناردين ويخلط الادوية المسحوقة المنخولة ويستعمل فرزجة او يضمد العانة بهذا الضماد صفته سنبل مصطكي ميعة سايلة لادن من كل واحد خمسة دراهم حاماسالوس من كل واحد ثلثه دراهم دهن الناردين عشرة دراهم يدق ما ينبغي ان يدق من هذه الادوية فيخلط بالادهان ويضمد العانة واسفل السرة او يحتقن بهذا الحقنة اذا كانت البلية نابتة لا يزول بهذه المعالجات صفته بزر الكرفس انيسون

رازيانج

رازيانج من كل واحد ثلثه دراهم بزر الكتان من كل واحد خمسة عشر درهما يطبخ كله بمن ماء حتى يبقى من مائه بماء مقدار عشرين درهما ويصب عليه من دهن الحلوق او دهن البابونج والشبت من كل واحد خمسة دراهم ويحقن به الفتيل فاتر فعلاجه التزويج لا غير فان الجماع يستفرغ المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد والله اعلم الباب الثامن والماية في النفخة في الرحم سببها حدوث سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء اليه لم ينهضم بسبب برودة مزاجه فيصير نفخا ورياحا علامته ورم في العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا قرع ما بين السرة والعانة سمع منه صوت كصوت الطبل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يتناول من جوارش الكموني مثقالا او يتحمل من هذه الدواء صفته بزر السذاب بزر الرازيانج انيسون بزر الفطراساليون دماناكرويا من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريره الشربة مثقال مع جلاب من السكر عشرة دراهم او يتناول من البحر نيثا نصف مثقال مع ماء طبخ فيه الناغواه وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم ويستعمل الضمادات والفرزجات والنطادات المسخنة وهذه ضماد نافع لهذه العلة صفته كمون بورق مقل من كل واحد ثلثه دراهم تين يابس عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل بلبن حليب ويضمد به العانة ويمرخ العانة والسرة بدهن الشبت والسذاب ودهن القسط والزنبق او يجلس العليل في ماء طبخ فيه الشبت والافتين والبرنجاسب والاكليل وورق المرزنجوش ونمام وشيح وسذاب وبزر الحرمل والله اعلم الباب

دراهم

التاسع والماية في اورام الرحم

اكثر اورامها الصلب حار وسببها امطرية
يقع على الرحم واحتباس طمث ونفاس او عسر ولادة او كثرة جماع علامته اذا كان الورم
حارا الحمى الحادة والضربان والعطش الشديد ومرارة الفم وسواد اللسان ووجع الراس
والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والية
وعسر البول وجفاف الطبيعة علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة و
الواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعدا ومن البنفسج اليابس ثلثه
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب من شراب النرنجبين والبنفسج مكد عشرة
دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغذا ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش ومزورة من
الماش مع لب اللوز والاسفاناج او يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الفرفج ثلثه اواق
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد السرة والعلة واليه يدقيق الشعير والباقلى والعكر

دالعانه ح

والخطمي والبنفسج سكد ثلثة دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب
او بماء الكزبرة او الهندبا ويحقن الرحم باللعابات والادهان البارده او يوضع من لعاب
حب السفرجل ولعاب الخطمي وبزر قطونا مكد عشرة دراهم او دهن البنفسج ودهن القرع
مكد عشرة دراهم ومن ماء عنب الثعلب وماء عصا الراعي وماء لسان الحمل ويحقن
الرحم به ويطل بماء طبخ فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان وعنب الثعلب واكليل الملك
والجنازي او يقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض فان لم يحلل واشتد الاعراض
اللازمة له مثل الحمى والاقشعرار واعلم ان الورم في طريق الجمع فينبغي ان يعالج باللعبة الحار
ويعان الطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر الكتان ولعاب بزر المرو مع دهن الزنبق والخيري
فاذا تم النضج وانفجر علاجه ان يحقن بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب

كل غداة جلابا من حليب البزور الثلثه مكد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
ان كان الورم صلبا ويولده من مادة سوداوية علامته الثقل والاضطراب
وحركة الساقين والصلابة في موضع العانة وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس ثلث دراهم وزرنباج ثلثه دراهم سكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم وينقى البدن من الاخلاط السوداوي بطبوخ الافتيمون او بحبه
او بالسناء المكي ومعجون النجاح ويقطر في الرحم دهن الورد المذاب فيه مرهم الباسليقون

هن القسط ودهن

او مرهم الداخليون ويمرخ العانة والظهر والية بدهن الخروع والزنبق والسوسن ويجلس
في اليوم مرات في مياه طبخ فيه الاكليل والشبت والبابونج والحلبة وبزر الكتان والمرزنجوش
والبرنجاسف او بمخ المقل وشحم البط وشحم الماعز وشحم ساق البقر ودهن الياسمين
او الخيري والموم الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل والله اعلم

الباب العاشر والماية في اسرطان الرحم

اكثر حدوث السرطان في الرحم
عقيب ورم حار اذا لم ينفجر ولم يتحلل علامته الضربان والوجع وربما كان معه تفرح
ووجع شديد في الانثيين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة اما سوداء او حمرة وهذا

السرطانات ح

مما لا علاج ولا يزاله وكذلك ساير الحادثة في الاحشاء ولكن يعالج بالاشياء المسكنة
للاوجاع ومما يمنع من ان يزيد فيه ومما يسكن وجعه جلوسه في مياه طبخ فيه النمام والبابونج
والاكليل والشبت والجنازي وورق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان ويضمد بضماد
هذه صفته دابتنج حب الغار بزر الكتان بزر الكرنب بنفسج يابس او رطب مكد عشرة دراهم
بابونج واكليل الملك وبزر الطرحشقوق وبزر الخطمي مكد اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بدهن السوسن والشيرج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطيق العليل ينبغي

ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سناء مكي سبعة دراهم برشياوشان سبعة
دراهم بزر الخطمي وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم بنفسج يابس ونيلوفر وورد مكد اربعة
دراهم عناب وسبستان وتين ابيض مكد عشرة اعداد يطبخ الجميع بثلثة ارطال ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل وتمرس فيه فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما
ويشرب سحرا او يضمد بعد التنقية بضماد هذه صفته خطمي رطب كزبرة رطبة خشخاش
رطب عنب الثعلب عصا الراعي يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد به والله اعلم الباب
الحادي عشر والماية في الرجا هذه علة شبيهة بالحبل يحدث من احتباس
الطمث وانضمام فم الرحم علامته سقوط شهوة الطعام وتغير اللون ويحس في البطن حركة
شبيهة بحركة الجنين سببه انصباب مواد ردية الى الرحم مع شدة حر او برد مزاج او شدة حرارة
الرحم اما ورم صلب واما رياح غليظ والفرق بينه وبين الحبل ان يوخذ الحركة قبل وقت
حركة الجنين لجذب المادة وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد
يشتبه بالاستسقاء الطبلي والفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة والخلاوة وسوء الخلق
وخبث النفس وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الاصول عشرون درهما او يشرب
جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث والانيسون مكد ثلثه دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج والطيهوج
والفراخ او يسقى من هذا الدواء فانه نافع لصاحب هذه العلة صفته بزر الكرفس
لمون منقوع في الخل يوما وليلة مقلو مكد عشرة دراهم نانخواه زنجبيل مكد اربعة
دراهم سكر مثل الجميع الادوية ويسقى الشربة درهمان الباب
الثاني عشر والماية في قروح الرحم اكثر حدوثها من اسباب بادية

وتمرهندي صح

والجفاف صح

مثل ضربة او سقطة او فتح او هتك ومن اسباب داخلة مثل انصباب خلط حار
لذاع اليه علامته الوجع الشديد والضربان وربما يكون معه الحمى والعطش
واصفرار اللون علامته ما كان من اسباب بادية خروج دم غليظ بعد منه ووجود
السبب علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والمزاج والعادة
والبلد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس والكزبرة
خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز
والقرع والاسفاناخ ويستعمل فرزجة هذه صفته قشور الرمان جوز السرو شبت
يمانى وورد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الاس او بماء عصا الراعي ويستعمل وان كان
الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود منتن الرائحة يدل على اكله في الرحم علاجه
ان يسقى بالغدوات جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ويحقن بحقنة هذه
صفته ماء الشعير رطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن السوسن عشرة دراهم
مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون في هذه الادوية ويحقن به الرحم او يحقن
ايضا بماء العسل اربعون درهما مع دقيق الكرسنة ودقيق العدس مكد عشرة
دراهم وان كان ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على نقاء من القرحة علاجه
ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج والترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويحقن الرحم بهذه الحقنة صفته دهن الورد دهن
البنفسج مكد عشرة دراهم يحل فيه من مرهم الباسليقون نصف درهم ويحقن به الرحم
وان كان المدة المستفرغة منتنة شبيهة بماء اللحم او غسالة اللحم الطري علاجه

ان يحقن بالاشياء القابضة مثل دقيق الارز والعدس وقشور الرمان والجلنار والكزمازج وحب الآس وجفت البلوط مع دهن الورد وان يسقى كل غداة جلابا من شراب السفرجل والماء ورد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش المقلو بلب اللوز المقلو وماء السماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان بصب المدة الى المثانة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش عشرة دراهم او يسقى من حليب بزر القثا والقثد والبطيخ من كل عشرة دراهم او يوخذ من النشا والصمغ والكثيرا ورب السوس من كل درهم ويحل الشربة منه مثقالا مع شراب الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما حضر عشرة دراهم فان انصب المدة الى المعاء المستقيم **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من سفوف الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم ويحقن بحقنة هذه **صفته** عدس مقشر وازنا واقماع الرمان جفت البلوط وطين ارمني من كل خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم اسفيداج الرصاص نصف درهم صفرة بيض مسلوقة بخل واحد يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل **علاجه** ان يستعمل فرزجه ويغمس في لبن جارية وشي من افيون وزعفران ويستعمل او يستعمل هذه الفرزجة فانه يسكن الوجع وينفع اوجاع المقعدة مرداسنج مسحوق بماء الهندبا درهم شمع مصفى عشرون درهما دهن ورد عشرون درهما يغمس فيه فرزجه ويستعمل

الباب الثالث عشر والماية في شقاق الرحم وحكتها

اما شقاق الرحم سببها يبس مفرط يحدث له عند الولادة او بسبب شدة وجع الطلق **علامته** ان يدرك بالحس او بخروج الذكر عنه داميا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز او يوخذ دهن شحم البط والاوز

والملغ

والملغ ومخ ساق البقر ودهن البنفسج وشي يسير من الزفت ويطلى على الموضع او يوخذ من رب السوس عشرة دراهم ويحل فيه شي من علك البطم والزفت ويضمد به او يطلى على الموضع واما حكة الرحم فسببها اخلاط حارة مرارية او بورقية او اكالة وربما جاوزت حد الافراط حتى لا يشبع المراة عن الجماع وكلما جومعت المراة ازدادت الشهوة ولا يهدا عنها **علاجه** تنقيه البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المنحوسين ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي عشرة دراهم او من شراب الاجاص عشرة دراهم او من شراب الحصرم عشرة دراهم او يوخذ بزر الفقد وبزر الخشخاش وبزر الخس من كل خمسة دراهم ومن بزر الكزبرة ثلثه دراهم يدق الجميع ويحل الشربة ثلثه دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح الحامض او السفرجل الحامض عشرة دراهم او يشرب بالغدوات مخيض البقر عشرون درهما **والغذاء** الحصرمية مع لب اللوز والقشمش والله اعلم

الباب الرابع عشر والماية في البواسير

وهي زيادة يحدث في افواه عروق المقعدة وهي ثلثة اصناف ثؤلولية صلبة يشبه الثؤلول وعنبية احمر اللون يشبه العنب وتوثية على شكل التوت اسود اللون وهي اما دامية واما غير دامية واما داخل الشرج او خارجه **علاجها** كلها فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة الواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز وتلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر اذا كانت الطبيعة والدم محتبسين واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سيالا **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال وقرص الطين

الأرمنى مثقال ومن ربّ السفرجل عشرة دراهم والغذآء مُزوّرة من السّماق مع لحم
الدّجاج والطياهيج والدّرازيج صفة دوآء ينفع البواسير التى منها يسيل الدّم
بسكهج او دع مُحرق طين ارمنى مكدر هممان هليلج املج سكدخمسة دراهم
بزر الكرّاث ثلثه دراهم مقل عشرة دراهم يدق الجميع وينخل ناعمًا وينحل المقل فى ماء
الكرّاث الغير المغسول ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه ثلثه دراهم بماء الحدّاد
عشر دراهم صفة دواء آخر طراثيث جلنار مقل جفت البلوط هليلج هندى
بليلج املج مكدا ربعة دراهم حب الآس مكد درهمان يدق الجميع ناعمًا وينخل بحرير
ويحل المقل فى ماء ورق التوت ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه درهمان او يسقى
صاحب هذه العلة من ماء الكراث خمسة دراهم مع عشرة دهن الجوز ويتبخر بورق
الاس واقماع الباذنجان والمرو ونحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل اليصرد بلأ على
مر الرئبان ويسقط فاما اذا كانت البواسير موجعًا مولمًا بسبب كثرة امتلائه من الدم السوداوى
الفاسد علاجه يفتح افواهها بما يسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن بمثل ماء
البصل الحريف وبخور مريم ومرارة الثور والقلدفيون ونحوها وينفعهم يوننا ولاطريفل
المقل والاطريفل الصغير واذا فرط الوجع يضمد بادوية مسكنة للوجع مثل الادوية
المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمى والخبازى والشبت مكد عشرة دراهم يدق ويحل
ويحل فى دهن البنفسج او دهن الورد ويضمد او يوخذ من ورق الكرنب باقة ويطبخ
بالماء حتى يصير مهرًا ثم يلقى فى الهاون ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض وطبيخ
من الافيون ويدعك بدستج الهاون دعكا دقيقًا حتى تلين مثل المراهم ويستعمل صفة
ضماد آخر ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مقل ازرق مكد خمسة دراهم يطبخ بسمن

البقر

البقر ويسحق الجميع فى الهاون حتى يصير مثل المراهم ويضمد به المقعدة صفة سفوف
ينفع البواسير بابونج اكليل حسك لوز المر نانخواه بزر الكراث مكد اجزاء متساوية يدق
وينخل بحرير ويعجن بماء الكراث ويوضع على نار هادئة حتى ينضج ويدهن بدهن نوى
المشمش المر الشربة منه اربعة دراهم صفة دوآء تجفف البواسير قشور الرمان عصارة
لحية التيس جفت البلوط جوز السرو كندر مكد ثلثه دراهم يدق وينخل وينقع فى ماء
يومًا وليلة حتى يصير مرهمًا ثم يطلى على خرقة ويلزق فى الموضع صفة دهن فى هذه نافع م
العلة قسط خمسة دراهم سليخة اربعة دراهم ماء الكراث والحندقوقى مكد عشرون
درهمًا من زنجوش وشاهبانج مكد اربعة دراهم يدق اليابسة من الادوية دقًا شاهبانج سادج ع
جريشا ويطبخ برطلين ماء طبخا جيدًا حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه من
دهن نوى المشمش ودهن بزر الكتان ويطبخ بنار لينة حتى يذهب مائه ويبقى الدهن
صفة بخور تجفف البواسير مقل كندر راتينج حرمل قشور اصل الكبر مكد اجزاء
متساوية يدق الجميع ويتخر به فى اجانة مثقوبة واما العلاج التام لهذه العلة هو
القطع او وضع الدوآء الحار عليه مثل القلدفيون ومرهم الزنجار والدكبريك مع الزنجفون
والزرانيخ فاذا زالت العلة بالادوية الحارة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدوآء
صفة مخ الماعز شحم البط وشحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق سنام الحمل مكد جزو بينا
ويتخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافى مكد جزو
ومن الكثيرا والخطمى مدقوقين منخولين مكد اجزاء اسواء ويجعل قيروطيا ويستعمل ضمادًا
والله اعلم

الباب الخامس عشر والماية فى النواصير

النواصير قروح خبيثة غايرة تحدث فى المقعدة وقريب المعاء ويسيل منها صديد

اما نافذة واما غير نافذ علاجه النافذ الحزم والقطع ووضع الدوآء الحار عليه
حتى يفنى اللحم ويستعمل من هذه المراهم فانه نافع للنواصير كبريت درهم حجر القيسور وهو حجر
يحك به الفضه درهم سلخ الحية درهمان زفت عشرة دراهم دهن الجوز عشرة دراهم
يذاب الزفت بالدهن ويلقى عليه باقى الادوية منخولة واما علامة غير النافذ فهو ان
لا يخرج منه الريح والنجو علاجه عصره حتى يخرج ما فيه ويوخذ من هذا المرهم
ويستعمل صفته دم الاخوين كحل شبت يمانى جلنار مكد اربعة دراهم صبر كندر
عنزروت مكد ثلثه دراهم زنجار نصف درهم يدق وينخل بحرير ويعجن بدهن البنفسج
ويستعمل والحواريون القول فى معالجة هذا المرض وفضل ينبغى ان يترك المعالجة ويحتمل اذا
جميع العمر

الباب السادس عشر والماية فى اورام المقعدة وشقاقها

قد يعرض للمقعدة ورم حار من غير بواسير وعلامتها حمى حاره والوجع الشديد وحرقه
فى موضع الورم علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يسقى كل غداة
جلابًا من العناب عشرة اعداد والاجاص عشرة اعداد والغذآء ماء الشعير المزورة من الماش
مع لب اللوز ويضمد الموضع بالبنفسج اليابس وورق الخطمى وعنب الثعلب والخبازى
بان يطبخ الجميع حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او يوخذ من بياض
البيض ودهن الورد مسحوقين ويصب عليه طبوخ من الافيون ويصب فى هاون
الرصاص او الانك ويدعك بدستج الهاون حتى تلين كالمراهم ويستعمل ويوضع عليه
مرهم الاسفيداج الذى هذه صفته اقليميا الفضه درهمان كندر درهم
ونصف اسفيداج خمسه دراهم يدق الجميع ناعمًا ويخلط بالشمع المذاب مع دهن الورد
وماء الهندبآء والخبازى ويستعمل واما شقاق المقعدة ففيه يبوسة مفرطة او حرارة يحدث

لما فيشق عن مرور الثفل اليابس عليها علاجه ان يشرب بالغدوات جلابًا من شراب
البنفسج ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذآء مزورة من الماش مع القرع وان يطلى الموضع بمرهم
هذه صفته شحم البط شحم الدجاج مخ ساق البقر شحم المعز يذاب الجميع بدهن
البنفسج ويستعمل وان كان مع الشقاق والتهاب ووجع شديد فاستعمل هذه الطلآء صفته
اسفيداج بياض البيض عشرة دراهم كافور دانق او يوخذ ماء عنب الثعلب وماء
وماء الهندباء وماء الكزبرة وماء بقلة الحمقاء وماء الخبازى وماء الخطمى مكد
عشرون درهمًا ومن دهن البنفسج عشرون درهمًا ومن الموم الصافى عشرة دراهم
ومن الكبر المغسول المنخول بحريرة درهم يذاب الشمع مع الدهن ويصب فى الهاون
ويجعل منه قبروطى ويستعمل وان كان يسيل منه الدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابًا
من قرص الكهربا او قرص الجلنار من ايهما كان مثقال ويخلط برب السفرجل ويتناول
والغذآء مزورة من ماء السماق ويذر عليها من الذرورات التى ذكرنا فى باب البواسير
والله اعلم

الباب السابع عشر والماية فى بروز المقعدة

ان كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه فى باب ورم المقعدة وان كان بسبب
استرخاء شرج المقعدة علامته ان يدخل سريعًا اذا وضع عليه اليد علاجه ان يقعد
فى مآء طبخ فيه جوز السرو جفت البلوط واقاقيا وعصارة لحية التيس والعفص ويوخذ
ايضًا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر عليه جوز السرو واقاقيا وقشور الكندر
وعفص ولحية التيس وورع محرق ونحالة النحاس مكد اجزاء متساوية يدق الجميع دقًا
ناعمًا ويذر على المقعدة بعد ان يغسل المقعدة بماء الاس او يوخذ الجلنار والعفص والكحل
مكد اجزآء متساوية يدق وينخل بحرير ويذر عليه وان يشرب كل غداة جلابًا من سفوف

حب الرمان خمسة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من التماق مع لب

اللوز والدجاج والفباج ويحذر الفواكه الرطبة والالبان والحمام **الباب**

الثامن عشر والماية في استرخاء الشرج وهو ان يخرج الريح والنجو بلا ارادة وسببه اما قطع او

او فسخ للعصب المطيفة بها وعلامته ان يحدث بغتة بعقب سقطة او ضربة او قطع

من بواسير ولا علاج لهذا واما بسبب برودة العصبة واسترخايها وتشربها الرطوبات **علامته**

ان يحدث بالتدريج **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجوية والرازيانج مكد

ثلثه دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتمرخ خرزات الصلب

السفلى بدهن القسط والزنبق والناردين ودهن الشبت والبابونج ودهن الخروع ويجلس

العليل في مياه طبخ فيه النمام والشاهسفرم وورق الغار وبزر الفجل وباقي علاجه

علاج الفالج **الباب التاسع عشر والماية في الحدبة ورياح الافرسة**

الحدبة هي ان يزول الفقرات الى قدام او الى خلف وربما زال الى احد الجانبين ويقال

لهذه العلة الالتواء وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار

فيزيله بضغطه موضعه **علامته** الحمى الحادة الدايمة الشبيهة بالمطبقة والوجع

الشديد والهيب والعطش الشديد وعظم النبض وصفرة القارورة وناريتها وثقل في

الظهر وبدو ويحدث فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى

كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب ثلثه دراهم ومن السكر الابيض

والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته

سنا مكي سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا واصل السوس مكد ثلثه دراهم

مكد ثلثه دراهم عنب الثعلب خمسة دراهم تربد محكوك مرضوض درهم يطبخ ثلثه

ارطال

ودهن الجوزى م

علاجه م

ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر والترنجبين مكد خمسة عشر درهما

ويشرب سحرا واذا سكن الوجع وزال الورم يوضع الاضمدة القوية التليين عليه مثل هذا الضماد

صفته سمسم مقشر عشرون درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق مرزنجوش الرطب

المسحوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة **صفة** ضماد اخر تليينه اكثر مقل عشرة دراهم

شحم الدجاج والبط والاوز ومخ ساق البقر ثلثون درهما يحل المقل بماء حار بقدر ما

يحله ثم يذاب هذه الشحوم ويصب في الهاون ويخلط ناعما ويستعمل ويدهن الفقار

بالادهان الحارة مثل دهن هذا **صفته** وهو دهن القسط قسط مر عشرة دراهم سليخة

ستة دراهم مر ماحوز عشرة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الماء الحار اربعة

ارطال يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى بنار هادية حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار

ويصفى عن الادوية ويلقى عليه من دهن الشيرج رطل ويرفع على النار الهادية حتى يفنى

الماء ويبقى الدهن ويمرخ به الفقار واما ريح غليظة يعرض بحب الفقار فيقلعه ويزيله

عن موضعه وهذا النوع هو رياح الافرسة **علامته** ان لا يكون معه حمى ولا عطش ولا

لهيب بل يحدث عقيب وجع الظهر **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج

والانيسون واصل السوس مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء**

مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ويسقى كل غداة من ماء الاصول وهذه **صفته** اصل

السوس اصل الرازيانج اصل الكرفس اصل الكبر اصل الغافث مكد عشرون درهما بزر الرازيانج

يطبخ

بزر الكرفس و الانيسون بزر الشبت مكد خمسة دراهم يغلى الجميع فى اربعة ارطال ماء حتى
يفنى من رطلان يصفى عليه العسل الاحمر خمسون مثقالا او يوخذ عشرة دراهم منه و يحل
فى ماء حار و يدهن الفقار بدهن الخروع او يدهن هذه صفة زنجبيل اربعة دراهم
حسك و ضوض عشرة دراهم يطبخ فى ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل يصفى و يلقى عليه
رطل من دهن الحل و يغلى ثانيا بنار هادية حتى يفنى الماء و يبقى الدهن و يلين الطبيعة بطبيخ
السورنجان الذى هذه صفة سورنجان مثقال تربد مجوف صمغ مثقال حب النيل انيسون عاقرقرحا
مكد نصف درهم صبر اسقوطرى درهم مقل مصطكى مكد دانق يدق الجميع ناعما و يعجن بماء الكرفس
و هو شربة واحدة يسقى سحرا و يصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا جيدا و يتغدى فى اخر
النهار الحمص و لب القرطم و لحوم الدجاج و ان بقى منه شى يستعمل النطولات المفشية للرياح
مثل نطول هذه صفة بابونج اكليل غار شبت مرزنجوش ورق الكرنب و ورق الخروع و الريحان
و الخطمى مكد كف يطبخ الجميع فى الماء طبخا جيدا و ينطل ثم يوضع المحاجم بالنار على الموضع الذى
يريد ان تتقصع و اما ان يكون سببه سقطة او ضربة علاجه رد الفقار الى موضعه بيسح رقيق
باليد و يطلى بالاطلية الحارة الجاذبة مثل طلاء هذه صفة مرقسط كبريت سليخة
مكد اجزاء متساوية يدق و ينخل و يذاب بخل خمر و يستعمل و اما ان يكون سببه تشنج
الرباطات بسبب حر شديد يعود او برد و فادح مشنج و هذا قليل الوقوع و الاتفاق
سريع القتل و الهلاك لا علاج له و الله اعلم الباب العشرون و المائة
فى الدوالى هو اتساع عروق القدم و الساق و اكثر من يعرض لهم هذه العلة
الفيوح و القايمون بين يدى الملوك و السلاطين و الدقاقين للارز و الحمالين و المشاهير
لكثرة ما نزل ينزل اليها من الدم الغليظ السوداوى علامته حدوث عروق خضر غلاظ

ملتفة

ملتفة على الساق صفته فصد الباسليق و اخراج الدم بقدر القوة و الطاقة و حسب الواجب
و ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد و من عنب الثعلب ثلثة دراهم و من السكر
الابيض عشرة دراهم و الغذاء مزورة من الماش و الحمص مع لب اللوز ثم ينقى البدن بعد
ظهور النضج فى القارورة من الخلط السوداوى بمطبوخ الافتيمون او بحب فاذا انقى البدن فاقصد
تلك العروق بعد ايام و يمسح و يربط بخرق نيل و يضمد بشدا وثيقا و يحذر صاحب هذه
العلة من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء مثل الكرنب و البصل و العدس و القديد
و لحوم الثيران و التيوس و اشباهها و ترك التعب الرجليين و الله اعلم الباب الحادى
و العشرون و المائة فى وجع الظهر وجع الظهر اما ان يكون من برودة مزاج او كثرة
بلغم فج علامته بياض اللون و بطوء النبض و بياض القارورة و تقدم تناول الاطعمة الغليظ
و اللزجة و السن و البلد و العادة و رطوبة اللسان و قلة العطش و هذه و عند الامتحان
و ازمانه و ان يحدث قليلا قليلا و المشى و الرياضة بسكانه فى الاكثر و شدة الوجع عقيب
الانتباه عن النوم الغرق و التادى تناول الفواكه الرطبة و الماء البارد و الامتلاء علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج و الانيسون و اصل السوس مكد ثلثة دراهم
و من الجلنجبين العسلى عشرة دراهم و الغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ثم بعد
ظهور النضج فى القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة اللزجة بحب
السورنجان او بحب القوقايا او بمطبوخ السورنجان و يستعمل القى فى كل اسبوع مرتين او ثلث مرات او بحب الصبر
بالمقيات المذكورة فى باب داء الفيل و الدوالى و يمرخ الظهر بالادهان الحارة كدهن
القسط و الزنبق و الخيرى و النمام و الشبت و البابونج و يحذر الجماع و العشاء و الفواكه الباردة
البارده و يتعاهد و يتناول حب المنتن او يتناول من البختجوش عشرة دراهم يحل فى ماء

حار ويشرب اوشرب كما هي **صفة** حب ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل شيطرج
مكينج مكدد انق ونصف صبر حند بيدستر مكد درهم مقل ازرق دانق ونصف سورنجان
مثقال يدق ويجبل ويحبى بماء الكراث وهو شربة واحدة واما من التعب وكثرة الجماع **علاجه**
ترك التعب والجماع والراحة والنوم والحمام وان يشرب كل غداة جلاوبا من عنب الثعلب ثلثه دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذا** مزورة من الماش مع لب اللوز وتمرخ الظهر بدهن
الزنبق والخيري الاصفر والبنفسج الممزوجات والقسط واما من ضعف الكلية وامراض فيها **علامته**
علامات ضعف الكلية وان يكون الرجع في القطن ويضعف معه الباه **علاجه** علاج
امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب
علامته حمرة لون الظهر وحرارة جلد الظهر والعطش الشديد ووجع شديد ضربانى وثقل يجده
العليل في الظهر عند الحركة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلاوبا من العناب عشرة اعداد ومن
السكر الابيض عشرة دراهم ومن العنب الثعلب ثلثه دراهم **والغذا** مزورة من الماش
مع لب اللوز والاسفاناج او يشرب جلاوبا من ماء الرمانين ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
ويفصد الباسليق ان لم يسكن بهذا التدبير ويدخل في الماء البارد لحظة ويجلس في الاماكن
البارده وتحت الخيشات وينام على المواضع الندية **الباب الثاني والعشرون**
والماية من داء الفيل هو ان يعظم الساق والقدم عظما قبيحا فيقلبه لون الساق ويتغير
ومعه شي من الانفجار وحرارة الملمس **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بحسب السن
والوقت ويستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون وحبه او يستعمل القي في كل
اسبوع مرتين او ثلثا او يتناول هذا الحب فانه نافع في هذه العلة **صفة** قنطوريون دقيق
شحم الحنظل مكد دانق ونصف تربد درهم ونصف مقل كثيرا مصطكى مكد دانق يدق

وعظم وسببه دائما دم سوداوي ينصب
الى الساق والقدم وعلامته كمودة لون
الساق صح

ويجبل ويحبى بماء الرازيانج ويحبب وهي شربة واحدة ثم بعد التنقية يفصدها بما بين الركبة
ويعصب الرجل بعصابة تبتدا من ظهر القدم ويذهب به الى فوق ناحية الركبة واذا استفرغت
البدن استفراغا تاما ضمده برماد الكرنب الكرم بورق الخبز ودقيق الشلجم يعجن بماء قضبان الكرم
او خشب التين ويطلى عليه ويشد ولا يفتح يوما الى يومين ثم يعاد عليه الطلاء والتدبير ويجتنب
اصحاب هذه العلة طول القيام وكثرة المشي وتعليق الرجلين في الركوب والاغذية
الغليظة المولدة للسوداء واما خلط غليظ بلغمي ينصب الى القدمين والساقين **وعلامته** غلظ
الساقين بلا حمرة ولا حرارة ملمس بل ربما كان باردا لا ينفجر **علاجه** ان يسقى كل غداة
جلاوبا من اصل السوس وبزر الرازيانج مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم **والغذا** ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة
بحب الصبر او بنقيعه او بحب السورنجان او بمعجون ويدمن القي في كل اسبوع ثلث مرات بمقي
هذه **صفة** اصل السوس اصل البطيخ بزر الشبت بزر الفجل وورقه واصل بزر الرازيانج
بزر السرمق كنكرزد مكد خمسة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه
من الملح درهم ومن العسل الاحمر عشرة دراهم ويشرب ويلوث ريشه بدهن الحل ويجعل
في الحلق ثم بعد الاستفراغ من القي يجوع العليل ويستعمل من الاطريفل الصغير مثقالا بقدر
في كل يوم مرة واحدة ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم
ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويوخذ من هذا السفوف فانه ينفعهم **صفة**
فلفل وزنجبيل وكندر مكد ثلثه دراهم قردمانا بزر الكرفس مكد اربعة دراهم
يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه كل غداة مثقال ويطلى الرجل بالصبر والكندر
والمر والاقاقيا وبزر الرطبة وترك الشي بالواحدة والله اعلم **الباب**

الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا عرق النسا وجع شديد يبتدى
من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي على الفخذ وان اشتدت وطالت المدة حتى يصل
الوجع الى الصابع الرطلين ويهزل والرجل فيحدث منه العرج **علاجه** ان يسقى كل غداة
جلاّبًا من بزر الرازيانج والانيسون بزر الكرفس مكد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشر
دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لحب القرطم اوبينا ول كل غداة خلابًا
من الجلنجبين العسلى عشرة دراهم مع اصل السوس ثلثه دراهم ويحتذر صاحب
العلة من تناول الاطعمة الكثرة الغذاء البطية الانهضام وساير الفواكه
والقثاء والماء البارد ولا يضمد بالاشياء الليّنة التحليل والباردة لان هذا
العضو كثير اللحم لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل لتحليله بل يصلب العضو ويمنع من التحليل
فاذا ظهر النضج في القارورة فلين الطبعة بطبوخ السورنجان او بحب الصبر او بنقيعه
ولا يستعمل الملينات والمسهلات والحبوب المنقية للبلغم الا بعد النضج التام لئلا
يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية التامة بضماد هذه
صفته مرزنجوش ورق الغار ورد البابونج اكليل الملك مكد عشرة دراهم بزر الحرمل خمسة
يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء المقل المحلول ويضمد واذا اقلعت الضماد عنه فاغسله بماء
حار ويطلى الموضع بنطول هذه **صفته** اكليل بابونج شبت قنطوريون قشور اصل الكبر
حاشا وسعتر وجند قوقى ويحقن في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد بضماد هذه **صفته**
وهذا الضماد ابلغ في شفاء هذه العلة من الذي ذكرت قشور اصل الكبر فونتج
... فرحا مكد عشرة دراهم عصارة قثاء الحمار حب الغار مكد خمسة دراهم نطرون
قسط مر مكد درهم حب الرشاد درهم يدق دقًا ناعمًا ويحل بحرين ويذوب الزفت

بدهن

بدهن زنبق او زيت ويخلط الادوية ويضمد وان زال العلة بهذه المعالجة فيها والا
فلا يسام المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غاير لا يخرج منه المادة الغليظة
عفوًا فاحقنه بهذه الحقنة **صفته** حسك وقرطم مرضوضان مكد كف شبت
بابونج سذاب مكد سبعة دراهم قنطوريون دقيق وقشور اصل الكبر مكد عشرة دراهم
حلبه بزر الكتان مكد اربعة دراهم سناء مكى عشرة دراهم دراهم نخالة كف
كمون ثلثه دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى
عليه مرى عشرة دراهم دهن القسط والناردين والسوس مكد عشرة دراهم بورق
ارمنى نصف درهم فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهمًا يصب في المحقنة ويحقن
به فاترًا فان ازمن العلة وطالت فينبغي ان يتواتر القى والحقنة ويزاد في المسهلات
قنطوريون دقيق وسورنجان وبوزيدان فان لهذه الادوية مع استفراغها البلغم
خاصية شريفة في عرق النسا ولا يهمل امره فانه يؤول سريعًا الى العرج فان
اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات مثل الفلونيا الرومي والبر
شعثا ليستريح العليل زمانًا ويرجع اليه قوة ثم عاود الى راس العلاج ولا يستعمل
المخدرات الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات يجمد المادة ويضاعف العلة
ومما ينفع صاحب هذه العلة سفوف هذه **صفته** سورنجان خمسة دراهم رازيانج
ثلثه دراهم لب اللوز المقشر ثلثه دراهم زعفران نصف درهم سنا مكى عشرة دراهم
سكر مثل الجميع الشربة ثلثه دراهم بماء باردًا ويدهن العضو بدهن قثاء الحمار ودهن القسط
والزنبق والخيري الاصفر ومرة بالانغماس بالمياه الكبريتية والنطرونية والزاجية والنفطية
وماء البحر وما يجرى هذا المجرى فان لم يكن بهذه المعالجات وضع على حق الورك

المحاجم بالنار وعلق عليه العلق فانه كثيرا ما يجذب من هذه المواضع المواد الردية
او يسقى من النفط الابيض مثقالا مع النبيذ عشرة دراهم والاقا آخر الدواء الكي فاستعمل الات
الرطوبات الفاسدة

الباب الرابع والعشرون والماية في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الم يحدث في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل
القدمين مثل مفصل الكعب والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة هذا الوجع سيما النقرس
ضيق موضع الورم فيها متسعا فيمدها تمديدا قويا ولكثرة اعصاب الحس المتصلة بها د
كثرة ما تحويها من الرباطات وكثافة جلود هذه المواضع لا يتحلل مادة هذا العضو
سريعا ومادة هذا الورم لا ينضج البتة لان المادة في اعضاء عصبية باردة ومادتها ايضا
كثيفة وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها وتلك المواد اما دم
او صفراء او بلغم او سوداء واما مركبة منها وقلما يحدث من خلط واحد من غير مخالطة
من الصفراء ليرق المادة ويستعد للانصباب ولهذه العلة لا يحدث هذا المرض في الخصيان
والصبيان والنساء لغلبة المزاج فيهم واكثر ما يحدث هذه العلة للمرطوبين والبلغميين والصفراويين
ولمن يكثر الجماع لا سيما على الامتلاء فان كان دمويا علامته علامات غلبة الدم والوجع
الضربان وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ علاجه الفصد اولا وان كان في الرجل اليمنى
فمن اليد اليسرى وان كان في الرجل اليسرى فمن اليد اليمنى ويستفرغ الدم ويقدر القوة
والمادة والسن والمزاج والوقت الحاضر ويوضع على الموضع خرقة كتان مبردة بالثلج او يطلى
بهذا الطلاء صفة صندل ابيض شياف ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص طين ارمني حي العالم
ترك ورد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر شي من هذا فلينفع الطحلب بالخل
ويضمد او ينقع ورق القصب الرطب مدقوقا المطبوخ في الخل ويضمد به او يصب عليه الماء

للبلغميين

البارد

البارد الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن عنب الثعلب وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه الحمى والغذاء ماء الشعير مع
بزر الهندبا والجلاب بماء الرمانين المشويين ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
ويطلى على الموضع الالم الزرد مع الصندلين وماء الورد وعصارة حي العالم وعصارة
الخس وعصارة البقلة المباركة او يضمد المفصل بماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم
وقشور البطيخ وقشور الخشخاش وقشور الخيار او يضرب بزر قطونا مع الخل ضربا جيدا ويضمد
على الموضع وتلين الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ هذه صفته
سنا مكي خمسة دراهم عنب الثعلب بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهندبا بزر الخبازي
والخطمي مكد ثلثه دراهم سورنجان ابيض درهمان اهليلج اصفر واسود هندي
مكد سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة عشر درهما والترنجبين عشرة دراهم يصفى
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار ثم يتغدى بعد ذلك بمزورة من الماش مع لب
اللوز وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق العليل فليضمد العضو بالضمادات المخدرة
صفة اصول اللفاح بزر الخشخاش الاسود مكد درهما افيون درهم زعفران نصف
درهم بزر قطونا ثلث دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الخس او ماء حي العالم ويضمد
واما صفراوي علامته حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش
الشديد وسرعة النبض وصفرة القارورة وقلة الانتفاخ والسكون بالاشياء المبردة علاجه
تنقية البدن من الصفراء بالقي بالاشياء المقيئة للصفراء مثل بزر البطيخ وورق الفجل

تجرد

والسكنجبين والماء الحار ثم تلين البدن بهذا المطبوخ صفة سناسكي خمسة دراهم عناب
وسپستان ولجاص مكد عشرون عددًا بنفسج وشاهترج وبزر الهند مكد خمسة دراهم
اهليلج اصفر تمر هندي بزر الكشوت مكد سبعة دراهم بطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيارشنبر والترنجبين ويشرب او بجب البنفسج او بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الهليلج وان يسقى كل غداة جلابًا من بزر الهندباء ومن البنفسج مكد ثلثه
دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من التمر الهندي
ومن السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم ومن ماء الرمانين المشحومين مكد ثلثة
اواق ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والاسفاناج ويضمد بالضمادات البارد مثل ضماد هذه صفة بزر قطونا دقيق الشعير
ع البيض ورد ي الخمر دهن الورد اجزاء يضرب جيدًا ويضمد صفة ضماد آخر بنفسج رطب
او يابس طحلب خطمي مكد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثه دراهم حنا درهمين كعك
السميد درهمين زعفران وكافور مكد نصف درهم دقيق الشعير عشرة دراهم
ورد احمر نيلوفر اصل السوس مكد خمسة دراهم ماش غير مقشر خشخاش وقشره عشرون
درهمًا يدق الجميع دقًا ناعمًا ويخلط بح سبع بيضات ودهن ورد ودهن بنفسج او نيلوفر
او قرع ويضمد وينبغي ان لا يسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانها يبرد الخلط ويعسر عند
ذلك استفراغه واما عند اشتداد الوجع وتحليل قوة المريض فلا بأس بالتبريد واستعمال
المخدرات فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد والمخدر وان كان الوجع مبرحًا فاضمدة
الاطلية المخدرة مثل بزر قطونا مضروبًا بالخل وجرادة القرع وماء الخيار وماء حي العالم
او يسقى درهم من الفلونيا الرومي وفيرشعثا او يضمد الموضع العظام البالية المحرقة

والسو

والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش وورقه وبزر الخس واصله فاذا رايت الحرارة قد سكنت
قليلا ويسكن الوجع بعض السكون فينبغي لك ان يخلط الادوية المحللة بالادوية المقوية
مثل البنفسج والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك ويضمد ايضًا بدقيق الشعير مع ماء الكزبرة
الرطبة فاذا رايت الوجع قد سكن بالكلية وزالت الحرارة بالجملة فليستعمل هذا الضماد
دقيق الشعير دقيق الباقلا خطمي بنفسج يابس شبت اكليل الملك صندل ابيض مكد عشرة
دراهم يدق ويخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع والحرارة والغلظ فليضمد
بالاكليل والشبت والبابونج والخطمي وبعض الاطباء يرى في ابتداء هذه العلة سقي
الورد المكرر اربعون درهمًا مع السكنجبين الساذج عشرون درهمًا ومن الثلج منوين ولكن
ما رايت احدًا اشكر من هذه المعالجة بل اشتكى من تضاعف العلة فان كان ولا بد
من التبريد القوي في الابتداء بسبب حرارة مزاج المنفرس فماء البطيخ الهندي ولبن بقلة
المباركة ولبن القثاء والقند والسكنجبين الساذج مع ماء الورد والغذاء ماء الشعير
ولكن قلما يحدث هذا المرض من الصفراء الصرف واما البلغمي فعلامته قلة العطش
وبياض اللون وبطوء النبض واختلافه وغلظ القارورة وبياضها وقلة الالتهاب والورم
والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات ويقلع تدبير مولد البلغم
علاجه ان يسقى كل غداة جلابًا من الرازيانج والانيسون واصل السوس مكد
ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم
والفلفل والدارصيني والزعفران ويشاف هذه الشيافة الى اليوم السادس او الثامن فاذا
رايت النضج في القارورة فاسهله بحب هذه صفة صبر اسقوطري درهم سورنجان درهم
تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم بوزيدان وشاهترج مكد نصف درهم غاريقون

نصف درهم شحم الحنظل دانقان ملح هندی دانق ونصف سقل دانق مصطكى دانق يدق
دقا ناعما ويحل بحرين ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب سحرا ويصبر حتى يستفرغ استفراغا
صالحا ثم يتغدى في اخر النهار بماء الحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج واحه يومين
او ثلثه ثم اعطه هذا القى صفة يوخذ بزر الفجل وورقه واصوله بزر الشبت دازيانج اصل
السوس اصل البطيخ مكد عشرة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه
من الملح والعسل ويشرب بعد تناول ماء الحمص المصلح ويقى به ثم بعد الفراغ من القى
يوخذ من الجلنجبين العسلى عشرة دراهم ويمرس فيه بزر الرازيانج ثلثه دراهم ويمضغ
ويبلع واحذره الفواكه الرطبة والماء البارد والجماع بالواحدة والعشاء ثم عاود المعالجة
يقى حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج واعطه في ايام الراحة كل غداة جلابا من الجلنجبين
العسلى والسكنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولا ييأس
من تنقيه بدن صاحب هذه العلة فان البلغم عسر النضج والتحلل لا ينقطع بسهولة ولا يجتز
ولا تجاسر في الابتداء بالحبوب القوية الاسخان والاسهال فانه ربما يحلل اللطيف الرقيق ويبقى
الكثيف من الاخلاط ولا يتحلل ويطول المرض وضمد الموضع بالضمادات المسخنة الملطفة
كضماد هذه صفة زراوند طويل حب الغار جنطيانا مكد عشرة دراهم
اشق وصبر وكمون مكد خمسة دراهم يدق ناعما ويضمد به الموضع صفة ضماد
آخر نافع لعاب بزر الكتان بزر المرو اللعاب بزر الشاهسفرم مكد عشرون درهما
لعاب حب القرطم قشور السليخة سنبل مكد درهم زنجبيل ثلثه درهم زعفران
نصف درهم يدق ناعما ويعجن بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى به الموضع الالم
فانه ينفع سريعا او يضمد الموضع باخثاء البقر ويعجن المالح ورماد الكرنب يدق ناعما ويعجن.

بالعسل

بالعسل ويضمد به ويغسل الموضع بماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش
والقيصوم والحاشا والصعتر والحندقوقى والفوتنج وتمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط
ودهن الناردين ودهن البان وينفعهم تناول الترياق الكبير والمثرود يطوس او يسقى من حب
الشيطرج الذى هذه صفته اهليلج اصفر تربد مكد درهم ايارج فيقرا اشقال شحم
الحنظل دانق شيطرج هندى نصف درهم خردل زنجبيل وج مكد نصف درهم
نانخواه بزر الكرفس انيسون مكد دانق سكبينج ومقل مكد دانق يدق الجميع دقا
ناعما ويحل المقل في ماء الكرنب ويحل فيه الادوية ويحبب وهو شربتان صفة حب
نافع في هذه العلة سورنجان مثقال اهليلج اسود بليلج املج زنجبيل شيطرج هندى
مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب والكرفس الشربة درهمان واما السوداوى
فعلامته
منه صلابة الورم وقشف الجلد وكمودته وقلة التمدد والوجع والانتفاخ بالمسخنات — الانتفاخ
المرطبة وصلابة النبض وبطوءه وتفاوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل
السوس والبادرنجبويه والرازيانج مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقباج
ثم ينقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب السورنجان او بحب الشيطرج او بمطبوخ
السورنجان او تلين الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب هذه صفة اهليلج اصفر صبر اسقوطرى — طرىء
اهليلج اسود مكد درهم فلفل دار فلفل زنجبيل خردل انيسون مكد درهم شيطرج
هندى ملح هندى مقل مكد دانق بزر الرازيانج درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء
الكرفس او الكرنب ويحبب وهو شربتان او يستفرغ الخلط السوداوى بهذا المطبوخ
سناء مكى سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود هندى وكابلى مكد خمسة دراهم

زبيب طايفي عشرة دراهم شاهترج سبعة دراهم بليلج املج اسطوخودوس مكد اربعة
دراهم غاريقون نصف درهم سورنجان مرضوض شقاقل قنطوريون ثلثة دراهم اصل
السوس وبادرنجويه ولسان الثور مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى فيه الافتيمون المشدود في خرقة كتان ويصبر عليه
ساعة ثم ينزل عن النار ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم ويصفى
ويلقى فيه من ايارج فيقرا درهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا
ثم يتغذى في آخر النهار مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج
وتيهاهد على هذا المعجون فانه نافع في هذه العلة هليلج اصفر كابلي واسود مكد خمسة
دراهم زبيب طايفي منزوع العجم عشرة دراهم فلفل اصل الكبر مكد درهما يدق
دقا ناعما وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال وتمرخ المفاصل بالادهان
الحارة المذكورة قبل او يطلى بهذا الطلاء ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا خمسة
دراهم قسط مر ثلثة دراهم حرف اربعة دراهم نطرون ثلثة دراهم يدق ناعما ويخلط
بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق على الموضع او يضمد الموضع بالامخاخ
والشحوم والادهان الحارة المذكورة واما المركبة من خلطين او اكثر فعلامته الشاذي بالعلامات
الحارة الصرفة والباردة الصرفة ولاختلاف الانتفاع وقتا دون وقت فعلاجه ايضا يكون
مركبة وعلاجه ايضا مركبة والله اعلم الباب الخامس والعشرون والماية
في تعقد المفاصل علامته ظاهرة لذي الحس علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات

دار فلفل

المذكورة

المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس وتمرخ الموضع بدهن الحل وشحم البط والدجاج
ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي او يسحق الشمع بماء المرزنجوش ناعما ويضمد
به او يوخذ ثعلب حي او ضبع عرجا ويطبخ في ماء زيت نقاوة ويصب الزيت في آبزن ويجلس
العليل فيه فانه يذهب بالتعقد والصلابة او يضمد العضو بضماد هذه صفته حلبة بزر
الكتان سمسم مكد عشرة دراهم يعجن بالنفط او بدهن السوسن ويضمد بها ولحم
الحمار الوحشي المطبوخ بالحمص الاسود وان لم يوجد فبالاحمر او يوضع اليدان والرجلان
وموضع التعقد في ماء طبخ فيه الشبت والبابونج والاكليل والرازيانج والحاشا وورق
الغار والبرنجاسف والثمام والشاهسفرم ويمرخ دايما بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا
في دهن زيت او دهن الحل ودهن الياسمين ويحذر صاحب هذه العلة عن تناول الالبان
والحموضات والفواكه الرطبة والجماع والتخمة والعشاء والعوم في الماء البارد وينعا
القي ان كان الزمان صيفا وينعاهد تناول الاطريفلات والمعجون الحارة والمربيات
الحارة تمت المقالة الاولى المقالة الثانية في الحميات وفيها سبعة وعشرون
بابا الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها
الحمى حرارة غريبة يشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق
في جميع البدن اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب اذ لم يبلغ ان ينبث ويوذي
الفعل واجناس الحميات العالية ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن
الانسان مركب من الروح والاخلاط والاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة في الروح
فهو حمى يوم وان كان متشبثة بالاخلاط فهي حمى عفن وان كان متشبثة بالاعضاء فهي
حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت

الرطوبة الكثير من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحارة سيما الحميات
اليومية والابدان البارده اليابسة والباردة الرطبة ابعد من الاستعداد للحميات
سيما اليومية واعلم ان الحميات وساير الامراض اوقات اربعة وقت الابتداء وهو الزمان
الذى يبتدا فيه المرض ولا يستبين ضرره ووقت التزيد وهو وقت الاستبانة ووقت الانتهاء وهو
حين يقف فيه المرض ولا يزيد ولا ينقص ووقت الانحطاط وهو وقت ظهور السلامة
وحل الطبيعة عقدة مرض وكل مرض يؤل الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة
والذى ماله الى العطب والهلاك فله ثلث ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء وان كانت
مدة النوبة قصيرة دل على ان المنتهى قصير دل على ان الانتهاء قريب كالغب الخالص وان كانت
طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية واكثر حميات اليوم
يبتدى مع قشعريرة ثم برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويقل البرد ويأخذ في التسخن ويعدم
النافض في الدايمة الا في وقت البحران ومدة لبث الصفراوى الخالص التى مادتها بعفن خارج العروق
اثنا عشر ساعة ومدة لبث البلغم التى مادتها تعفن خارج العروق ثمانى عشر ساعة والسوداوى
التى مادتها متعفنة خارج العروق مدة لبثها اربع وعشرون ساعة فاذا رايت الوجه يحمر
بسرعة ويضم الشراسيف ويصفر اللون فالمرض حاد ذو خطر وان لم يحمر مع الحمى
الوجه ولا يصفر اللون دل على ان المرض ليس بحاد واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما
والنفس شديدا فالمرض حاد واذا رايت زمان النافض قصيرا ويسخن سريعا فالمادة حادة
واذا رايت النافض طويل المدة والنبض بطيئا غير متواتر او النفس لا يكون عظيما فالمرض
الى الزمان ومن الناس من يقول ان اول وقت المرض هو الذى يطرح العليل نفسه ويكون سطيح بقول ان
الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول الوقت المرض هو الذى يظهر ضرره للافعال ومنهم

يظهر

مرجول

١

من يقول هو وقت الاعياء والصداع والتكسر وهذا الاختلاف فى الحميات التى لا يعرض بغتة
واما التى يحدث بغتة فلا اختلاف فيه والحق انه الوقت التى يسخن البدن ويظهر الحمى وضرره

الافعال والله اعلم الباب الثانى فى الحميات اليومية

اما حميات اليوم فهى ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتادى
تلك الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن وسبب حدوث حمى اليوم هى الاسباب
البادية المسخنة بالذات والعرض من جملة الملاقيات والمتناولات والانفعالات البدنية
والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليس لها كثير خطر فهى سهل
المعالجة ان يلوح فى الابتداء ولم ينتقل الى مرض آخر وهذه الحمى يزول فى يوم واحد
علامته ان لا يتغير فيه النبض كثير تغير بل يكون النبض مستقيما ليس بسريع ولا يتغير
معها البول كثير تغير وحرارتها ساكنة غير لذاعة وتقلع بعرق وربما يكون معه
نافض فى ابتداء شبيه بالبرد للثرة الابخرة المؤذية للعضل وليس معها خشونة اللسان
وتواتر النفس ويكون نوبة واحدة لا يعاود وقد يمتد فى النادر الى يومين فصاعدا فالحمى
الحادثة عن حر الشمس وطول الجلوس والمسير فيها يسخن الروح النفسانى والحيوانى علامته
حرارة شديدة والتهاب فى الراس وعطش مفرط ويقشف جلدة الوجه وسخونتها علاجه الراس
الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واشتمام استنشام
الصندل والماورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب الماء البارد والماورد على الراس او يصب
على راسه ماورد ودهن الورد وخل مبردا بالثلج صبا متواترا او يبل خرقة كتان فى خل
وماورد مبردا بالثلج يوضع على الراس وحده بعد الحرى ويسقى كل غداة جلابا من التمر
الهندى عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم بترد

بالثلج ويشرب او يشرب جلابا من السكنجبين وماء الورد مكد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء
ماء الشعير واذا رايت العلة قد انحطت وزالت فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وصب على
راسه واعضايه الماء العذب بالفاتر صبا متواترا واذا خرج من الحمام فاريحه ساعة يدهن
بدنه بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع وينقل بالخس والخشخاش الرطب والقثاء والقند
والبطيخ الهندي والتوت الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير النضج الذي ليس بصادق
الحموضة والحلاوة كل ذلك مبردا بالثلج ويشرب الماء البارد اشتهاه واما بسببه
اغذية وادوية حادة او شرب شراب صرف قوي علامته جفاف اللسان والحرارة واللهيب
في موضع الكبد لان الحرارة تبتدي في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا واحمرار الوجه والعينين
وسرعة النبض وحمرة القارورة ومرارة الفم علاجه ان يشرب جلابا من الاجاص والعناب
مكد عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مرة في اخر النهار وتليين الطبيعة او مطبوخ بنقيع الفواكه
وان يضطجع العليل في الموضع البارد وتحت الحيشات المبلولة بماء الورد وبسب الثمار
ان كان بنقيع الرمان صيفا او يروح بالمراوح دايما متواليا ويسقى جلابا من ماء الرمانين
المنحوسين ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من حليب بزر القرع ثلث اواق
مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وان كره ماء الشعير يغذيه بمزورة من الماش مع لب
اللوز والقرع او يشرب جلابا من السكر الابيض وماء الورد مكد عشرة دراهم سويق الشعير ثلثة
دراهم مبردا بالثلج ويضمد الكبد والمعدة بالصندل وماء الورد وبالقرقطى
المتخذ بماء الكزبرة الرطبة مع دهن البنفسج والشمع الصافي وينفعهم تناول لب والقند
والبطيخ الهندي وشرب شراب الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر النضج وشرب ماء الثلج

وذلك

وذلك الاطراف والتوديع والنوم والتغذي بمزورة من ماء الحصرم او الريباس او الانبرباريس
او حب الرمان ومص الرمان المز والريباس ثم بعد الانحطاط يدخل حمام الفاتر واما اذا كان
الزمان شتاء فالايواء الى المساكن المعتدلة الهواء واما من غم مفرط يتحرك الروح
الى داخل ويختنق علامته نارية البول وحدته عند الخروج حتى ان صاحبه يحس بحدته فيسخن
وغلبة اليبس على بدنه ويكون حركة العين الى غموض وغور لتحلل كثير ويكون
الوجه مايلا الى الصفرة والغور لحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى
الى الصلابة علاجه ان يحتال في تسكين غمه ويكثر سروره ما امكن بالاخبار والالحان العاره صح
الطبيعة بمنزلة الناقور والطنبور والنغم الحسنة ودخول الحمام والابزن والتمريخ بالادهان
الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويضمد الصدر بالصندلين مع ماء الورد
ويستعمل المفرحات وان يشرب بالغداة شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب البابونج
من ايهما كان عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج مع المفرح
البارد مشفا ويغتذي باغذية معتدلة كلحم الحملان والجداء والسمك الرضراحي
والخيار والقند والبطيخ الهندي وينفعهم الشغل بالملاهي والتطريح ودخول البساتين
والجلوس عند الماء الجاري واما من هم قوي فيعرض للاهتمام مطلوب حركة عنيفة شيء صح
للروح مسخنة لها علامته يشبه العلامات الغمية الا ان حركة العين مع غوورها
لتحلل يكون نحو الخارج فلا يكون النبض منخفضا فيصير حمى بل يكون معه ضعف وان
كان له شهوق علاجه علاج الغمية واما من غضب شديد يتحرك الروح الى
خارج في حال الغضب فيسخن سخونة مفرطة تنبث بالروح فيصير حمى علامته
احمرار الوجه الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه ويكون العينان محمرتين

جاحظتين لشدة حركة الروح الى الخارج وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة خلط او
لضعف مزاج وعظم النبض وشهوقه وحمرة البول وبحث بجدته عند خروجه
علاجه ان يشرب جلابا من ماء الرمان المز مع السكر مبردا بالثلج ومن التمر الهندي عشرة دراهم (رمان م)
ومن السكر عشرة دراهم مبردا بالثلج ويسكن ويطيب نفسه بما يفرحها من السماع والحكايات
الطيبة المزيلة للغضب واللهو واللعب العجيبة ويطلى على الصدر الصندلين والماورد والكافور
ولبس الثياب المصندلة المبلولة بماء الورد ويدخل الابزن والحمام الفاتر ويمكث فيه
مكثا معتدلا لئلا يخرج عن الابزن وان كان الزمان صيفا يغمس في الماء البارد ساعة
ثم يتريح ويغذى بالاغذية الباردة مثل ماء الحصرم والرمان والسماك الرضراضي ولا
يقرب اليه الخمر لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط يسخن
الروح لفرط الحركة علامته تقدم السهر وثقل الاجفان ولا يكاد يفتحها
وغور العينين لكثرة التحلل وتهيج الوجه لفساد الغذاء ولكثرة تصاعد البخارات
وكدورة البول لعدم الهضم وضعف وصفرة الوجه لسوء الهضم علاجه ان يشرب جلابا
من شراب البنفسج والخشخاش سكة عشرة دراهم او يشرب جلابا باردا من شراب التفاح
مع ماء الورد سكة عشرة دراهم مع الثلج ويغذى بماء الشعير مع دهن الورد او مزورة
من الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن راسه بدهن البنفسج او دهن القرع والنيلوفر
والتسكين والتنويم والتوديع وينطل على الراس النطولات الباردة المطبوخة فيها الحشايش
الباردة كالبنفسج والنيلوفر والخشخاش وورق السفرجل ونحو ذلك ويشم الرياحين
الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد القرع وورد الخلاف واما من تعب مسخن فان
التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى ضارة بافعال واكثر مضرته على الروح

(الحيوانية)

الحيوانية والنفسانية علامته تقدم السبب وزيادة سخونة المفاصل على غيرها
من الاعضاء ويبس الجلد وقحله ويحس بالاعياء وربما عرض في آخره مذاق اذا كان التعب
معتدلا واذا كان مفرطا قل المذاق وربما كان معه سعال لمشاركة الرية واعضاء
النفس ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة والبول حادا رقيقا ناريا
بسبب كثرة التحلل علاجه الراحة والدعة في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم
الكثير الى ان يحصل من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعده مخصوصا على الكفل
وينغمس في الماء الفاتر ويدهن الراس وساير البدن بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن
القرع ويشرب جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع القرع الرطب وماء الشعير ويتناول الخس الرطب ومص الرمان المز وقال
بعض الاطباء ان اصحاب الاعياء يجب ان يلطف تدبيرهم وهذا ليس بتدبير صايب بل
يجب ان يتناول الفواكه الرطبة ويشرب الجلاب البارد بالفعل ويجب ان يكون تمريخ بدنه
اكثر من تمريخ غيره بالدهن لترطيب اعضائه واوفق الادهان به دهن البنفسج وخصوصا (قفاره ومفاصله وخصوصا)
بعد الاستحمام ويجب ان يكون لحافه ومفرشه لينا ناعما وان احتاج الى دخول الحمام
والابزن لتنقيته فعاود الحمام واما من فرح شديد يحدث ما يحدث من الغضبية
لشدة حركة الروح الى الخارج علامته تقدم السبب علاجه الغصة ويحقر
ما قرر في نفسه واما من اسهال مفرط فقد يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند
الاسهال لحركة مفرطة للروح فيشتغل عنها حتى واكثره بسبب الاعياء التي
يتبعه وقد يفعله الادوية المسهلة بسبب استفراغه الرطوبات الكثيرة واثارته
الابخرة علامته حدوثها عقيب ذلك علاجه ان يجبر الطبيعة بان يشرب كل غداة

جلاّبا من سفوف حب الرمان خمسة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يشرب كل غداة

جلابا من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر قطونا

او بزر لسان الحمل وبزر الريحان وصمغ العربي مقلو مكدرهم يلت بدهن اللوز ويبلع

والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج اذا لم يكن

مع دم تزحر وان كان مع الاسهال دم وتزحر يوخذ من سفوف النانخمة يبل بماء

الورد ويلت بدهن اللوز ويبلع والغذاء مزورة من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو

مع لحوم الدراريج والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلان والطين الارمني واقاقيا

اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء الكزبرة او يلت الحرقة بماء الورد ودهنه

ويطلى على المعدة والكبد واما من وجع شديد فانه يخنق الروح حتى يشتعل حتى

علامته الوجع في عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج والبواسير

ونحو ذلك علاجه تدبير الوجع بما يحكى في بابه ثم يعالج بعلاج النعيه واما الغشي اضطراب

حركات الروح فينقلب حتى وربما بقيت منها بعد زوال الغشي علامته مقارنة الغشي

وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال تارة بطية بسبب غلبة البرد وتارة

سريعة بسبب استيلاء الحر علاجه علاج الغشي وان يشرب جلابا من شراب الحماض

ومن ماء الورد وماء لسان الثور مكد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم

والغذاء مزورة من الزيرباج مع ماء الورد والزعفران ولحوم الدجاج والفباج والطياهيج

هذا اذا لم يكن الحمى باقية اما اذا كان الحرارة والحمى باقيين فماء الشعير والفراريج

ويطلى الصدر بالصندل والماء ورد او يشرب جلابا من شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب

النارنج مكد عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور وماء البهرامج مكد عشرة دراهم

ومن المفرح الياقوتي درهم او يوخذ من شراب التفاح عشرة دراهم ومن بزر الكرفس اليابسة

نصف درهم ومن الطباشير والنيلوفر مكد دانق ومن اللولو الغير المثقوب نصف

دانق يسحق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويشرب والغذاء ماء الشعير مع الفراريج واما من

جوع شديد او طويل وذلك لاجل اد البخارات وانبعاث الحرارات في البدن اذا لم يجد

الغذاء فتولد حمى علامته صغر النبض وصلابته وصفرة اللون علاجه الاطعام بمثل

حسو متخذ من كشك الشعير او ماء الشعير وان يشرب جلابا من شراب التفاح عشرة

دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب السفرجل والتفاح الشامي او الحماض من

ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يوكل من البقول البارده مثل

الخس والاسفاناخ والقثا والقثد ويستحم بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير

الفاتر ويدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو والقرع والخشخاش ولمامن عطش شديد وهذا

قريب من الجوعية وهو اولى بان يحدث الحمى لفقدان ما يسكن الحرارة القوية

والابخرة من الماء علاجه ان يسقى الماء البارد الشديد البرد والفواكه البارده وان

يشرب جلابا من ماء الرمان المز ثلث اواق او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم

او من ماء الفرفخ خمسون درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء

ماء الشعير ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر وصب الماء العذب

الفاتر على الراس ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويغمس

في الماء البارد ولما من سدة في فوهات مسام الجلد لقشفه ويبسه وقلة الاغتسال

او كثرة الاغتسال والاغتسال بمياه قابضة مثل الماء الزاجي والشبي او لاحتراق

من شمس مكثف كثف العروق وسواقيها وفوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل

دواهم

يحدث بسبب

ويكثر الامتلاء والاختقان ويجتمع ابخرة كثيرة لا يتحلل بسبب كثرته
وتكثف جلد البدن ممادام اشتعالها بالروح فهي حمى يوم واذا اشتعلت في الدم كان
حمى عفن وهذا الحمى ينتقل سريعًا الى الحميات العفنة **علامته** سرعة النبض وعظمه
واختلاف وحمرة القارورة اوصفرتها ومجاوزة حرارة هذا الحمى عن حمى يوم ولا يحدث
عن سبب بادو يمتد الى اليوم الثاني والثالث ومعه عطش شديد والتهاب ويشبه
بالحميات العفنة **علاجه** ان يسقى جلابًا من بزر الهندبا والنيلوفر مكه ثلثه دراهم
ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشر دراهم
والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ مع فلوس الخيارشنبر والترنجبين
اومن الشيرخشت مكه عشر دراهم اومن ماء الرمان ثلثون درهمًا وان كان معه
تغلب امتلاء الدم مثل حمرة الوجه والعينين وثقل الراس الفصد واخراج الدم بقدر القوة والزمان
وان يسقى كل غداة جلابًا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج وبزر الهندبا مكه
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكه عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير
بعد الانحطاط يدخل الحمام ويدلك فيه البدن بالماء الفاتر ونخالة الحنطة وتلين
الطبيعة بماء الفواكه وماء الاجاص والتمر الهندي والترنجبين والشيرخشت واما من تخمة
وامتلاء يفسد الطعام فيحدث منها ابخرة رديئة اشتعل حرارة منه ويلتهب
الروح فتولد منه حمى وخصوصًا في الابدان المرابعة التي ليست بواسعة المسام فان
اكثر فضولهم يصير ابخرة دخانية **علامته** الحمى الشديدة وتغير الجشاء الى الدخانية والنتن
ونتن البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة والسهر والتململ والاضطراب
علاجه ان كانت الطبيعة محتبسة تنقية المعدة بالقي بان يحل السكنجبين بالماء

مع الشيرخشت عشرة دراهم

الحار

ويشرب ويقي او يوخذ من بزر الشبت واصل السوس مكه ثلثه دراهم يطبخ بالماء
ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج ومن السكنجبين مكه عشرة دراهم ومن ملح الطعام
درهمان يشرب ويقي وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او معجون الخيارشنبر او يحقن بحقنة
لينة من السقاء والبنفسج والعناب والنيلوفر والنخالة والخطمي ودهن الخل وفلوس
الخيارشنبر ونحو ذلك من الاشياء التي تلين برفق فاذا نقيت المعدة والامعاء بالقي
والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من ايهما كان عشرة دراهم
مع ماء الورد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء حب الرمان او الانبرباريس
او السماق مع الطباهيج والداريج والفراريج واذا عالجت هذه المعالجة ولا يتخذ
الطعام عن المعدة والامعاء وكان واقعًا من فوق ويتعذر القي فلا يلتفت
الى الحمى فاعطه جوارش السفرجل خمسة مثاقيل مع ماء الحار واستعمال النطولات
المحللة مثل البابونج والشبت والاكليل والبرنجاسف والنمام واذا نقيت المعدة
والامعاء من الخلط الفاسد فادخله الحمام وغذه بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام
ويمرخ المعدة بدهن السفرجل والمصطكي والناردين واما من اورام يحدث في بعض
الاعضاء الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من الاورام الحارة خصوصًا الاورام العظام
التي يقع في الاعضاء الغذدية وفي اللحوم الرخوة ويتادى سخونتها الى القلب فيحدث
الحمى **علامته** ان يكون النبض سريعًا عظيمًا متواترًا للامتلاء والحرارة وحمرة الوجه
وانتفاخه ولا يكون شديد اللذع للحرارة وان كان كثيرة يكون البول مائيًا ابيض
لميلان المواد الى الاورام والقروح وربما يكون معه نداوة وعرق **علاجه** الفصد والاسهال
بمطبوخ الفواكه وماء الاجاص وان يسقى كل غداة جلابًا من العناب عشرة اعداد

ومن بزر الهندبا والنيلوفر مكد ثلثه دراهم ومن الاجاص والزنجبين سكد
عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج
ونيلوفر وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم اجاص حلبي واسود مكد عشرون
عددًا سبستان ثلثون عددًا اهليلج اصفر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم
ورق الورد الاحمر ثلثه دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت مكد عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الشعير والاسفاناخ وان لم تلن الطبيعة يحتبس ثم يدبر الورم بالاضمدة
والاطلية الموافقة ويغذى بماء الرمان الحامض ويستعمل الدعة والراحة والسكون والهدو
وليتوق دخول الحمام وتناول اللحمان وشرب الشراب واما من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال
بالماء البارد او الزلجي او الثلجي علامته سرعة النبض وانتفاخ الوجه والعين وصفرة البول
وربما كان ابيض لكثرة مخالطة المائية التي شانها ان تنفرغ من المسام وتخلخل
الجلد واكتنازه وان يحس بحرارة قليلة عند اللمس لكمون الحرارة وقلة خروج البخارات
بسبب تكاثف الجلد علاجه دخول الحمام والتعرق فيه والدلك والتدبير وان يسقى
كل غداة جلابًا من شراب البنفسج ومن الترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
وكثيرًا ما يودى هذه الحمى الى العفونة وانما يودى الى تلك الحمى اذا كان البخار
المحتقن حارًا رديًا ويطل بماء طبخ فيه الشبت والاكليل والخطمي ويصب على روسهم
دهن البابونج والغذاء ماء الشعير واذا زال الحمى تغذيه باغذية اللطيفة مثل
الزيرباج بالدجاج والطياهيج والدراريج واما من نوم مفرط وراحة مفرطة لان الروح
قد يتحلل منه البخارات الحارة حالة اليقظة والحركة فاذا طال النوم والراحة والترفه لم يتحلل

وغلظ الجلد

وعرض

وعرض منها ان يسخن الروح وحماه علاجه بطوء النبض وامتلاؤه واختلافه وغلظ القارورة
وقلة العطش وكثرة البزاق وسبوق النوم والراحة الكثيرة خصوصًا اذا لم يكن
له عادة علاجه ان يسقى كل غداة جلابًا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يغذى بماء الشعير مع الحمص والتعرق
في الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه البرنجاسف والنمام والاكليل والشبت وتقليل
الغذاء وحذر عن شراب الراح والماء الكثير واما من فزع شديد مثل ما يعرض من الغم
لان حركة الفزع الى داخل علامته سرعة النبض واختلافه وصفرة القارورة والخفقان
علاجه ان يسقى كل غداة جلابًا من شراب التفاح وماء الورد مكد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندلين والنيلوفر
وماء الورد والطين الارمني ويشرب جلابًا من شراب الحماض عشرة دراهم ومن المفرح
الياقوتي البارد مثقال والغذاء مزورة من الانبرباريس او حب الرمان او السماق مع
لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج ويومن الخوف ويوثق بالبشاير واما من ترك الاستحمام
المعتاد لان الابخرة التي كانت يدفعها المسام يحتقن علاجه دخول الحمام وذلك
البدن بالماء الفاتر مع النخالة وبزر البطيخ مع شي كثير من البورق وان يشرب
بالغداة جلابًا حارًا من السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير واما من كثرة الاستحمام بالماء الحار وحرارة هواء الحمام فيسخن الروح
والقلب علامته العطش الشديد والالتهاب وعظم النبض وحرارة الملمس وصفرة القارورة
وتقدم السبب علاجه ان يسقى حليب بزر القرع خمسون درهمًا مع السكنجبين الساذج
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ويشرب من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او من السكر

والفقار

الابيض

والتمر الهندي مكة عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم واما من ذكا مر
وترلة حارة **علاجه** ان يشرب جلاَّبًا من النبفسج ثلثه دراهم ومن العناب والسپستاب
مكة عشرة اعدادٍ ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وان كان القوة قوية **علامته** الدم ظاهرة الفصد
واخراج الدم بقدر القوة **واما** من اكثار الغذاء المثقل بسبب مزاحمة الحجاب
والمعدة والقلب والرية **علاجه** ان يوخذ من بزر الشبت واصل السوسن مكة ثلثه
دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه شئ من دهن الخل والملح والعسل ويقئ ويحمل شاف
هذه **صفة** بورق ارمني شحم حنظل مكة دانق حنظ... وبنفسج مكة خمسة دراهم
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالسكر المنعقد ويستعمل او يجفف بجففه لينة ونقلل الغذا
والنوم والله اعلم

الباب الثالث في الحميات العفنية ٥ ٥

اما الحميات العفنية فهي ان يسخن الاخلاط اولا بالعفونة التي يحدث فيها ثم يتادى تلك
السخونة الى الروح وجرم القلب ثم الى ساير الاعضاء والعفونة يحدث اما بسبب الغذاء
الردي اذا كان مستعدًا لان يعفن مايتولد منه ولسرعة قبول الفساد اولرداة جوهره
كالقديد ولانه ماهي الغذاء مثل مايتولد من الفواكه والبقول الرطبة اولانه مما لا
يستحيل كاللبن الى دم فاضل محمود بل يبقى خلطًا رديا لعجز الحار الغريزي عن نضجه
ويعفنه بالحار الغريب مثل مايتولد عن القثد والقثاء والاجاص والكمثرى ونحوها **واما**
بسبب الشدة المانعة للتنفس والترويح واما لكثرة الخلط وغلظها ولزوجتها وايرانها
السدة ايضًا فاذا احدثت السدة حدثت العفونة وخصوصًا اذا كانت معفنة بحركة
في غير وقتها على تخمة وامتلاء او استحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلاء او تر

كلها

مراعات الهضم المعدي وتلك الاخلاط يعفن اما خارج العروق واما داخلها فاذا عفنت
داخل العروق وحدث منها الحميات الدايمة اللازمة لكن لها اشتدادات ينعرف
بها النوبة ولا ينقلع بسرعة ولا يتحلل سريعا لكثافة جرم العروق والشريان العفونة
في العروق الى مايجاورها من اخلاط واذا كانت العفونة شملت على ما في العروق
كلها او على مايلي القلب لم يتبين الاشتدادات والنقصانات كما ينبغي ظهورا
بينا واذا عفنت خارج العروق وهي المعدة والكبد والامعاء والمرارة والطحال حدث
منها الحميات الدايرة لان المادة التي يعفن خارج العروق ياتي عليها العفونة مدة
النوبة فيفنى رطوبتها التي يتشبث بها الحرارة ويتحلل ويخرج سريعا لانها غير محصورة
في العروق فتعوقها عن تمام التحليل والخروج فيبقى ارضيتها ورمادتها التي ليست
مطيعة للحمى والحرارة وايضا فان المحصور في العروق شديد المواصلة الى القلب وليس
كذلك حال الاخلاط المتعفنة خارج العروق واذا لم يبق للخلط المحترق بالعفونة
حرارة بطلت الحمى والتالي ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة وقد بقيت فيها اثر
حرارة من العفونة وان لم يبق مادة العفونة وكذلك صارت الحمى البلغمية تنوب
كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة مقدارها سهل التعفن بسبب رطوبته
عسر التحلل للزوجته وبالضد منه مثل حال نوبة السوداء وهو الربع لان السوداء عسرة
التعفن بسبب بردها ويبسها عسر التجمع لقلة مقدارها سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا
صار الربع ينوب يومًا ويترك يومين واما الحمى الصفراوية فكالمتوسط بين
البلغمية والسوداوية لانها متى قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعًا لقلتها لانها
اقل من البلغم واعسر تعفنًا ليبسها واسهل تحللاً للطافتها واذا قيست بالسوداء

كانت اسهل تجمعًا لكثرتها لانها اكثر من السوداء يكثر واسهل تعفنًا لحرارتها
واسهل تحللاً للطافتها ولذلك تنوب غبًا واصناف الحميات العفنية اربعة على عدد
الاخلاط وكل واحدة اما دايمة اذا كان خلطها متعفنًا داخل العروق واما نايبة
اذا كان خلطها متعفنًا خارج العروق والحمى الدموى الذى يكون مادتها متعفنًا
خارج العروق لا يكون الا فى الاورام العظيمة او الدماميل والبثور الكثيرة وعلامة
الحمى العفنية تقدم الاسباب السابقة لها لا سيما اذا لم يكن لها سبب
بارد وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة اللذاعة واعياء وكسل وتمطى
وتثاوب واضطراب وقلة نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف وصداع
فى اكثر الامر وربما يكون معه ضربان الراس وغثيان وبراز كثير عفن وسرعة النبض
وعظمه ومن علاماتها خلو الدور لا اولًا من العرق والنداوة فان الحمى اليومية بخلاف
ذلك وان يبدا بنافض وقشعريرة الا المطبقة والمحرقة منها واكثر العفنة لها اعراض
كثيرة وعطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان ويكثر القلب من قلق واضطراب
شديد يقتضيها مقاومة المادة الردية الطبيعة والنبض يكون تارة الى العظيم
وتارة الى الضعيف والبول يكون ثخينًا منتنًا غليظًا والله اعلم الباب
الرابع فى حمى الغب وهى الحمى الصفراوية التى يعفن مادتها خارج العروق
علامته ان يبتدا بنافض شديد العرز قليل البرودة شديد الحرارة لذاعها واعلم ان
القشعريرة هى حالة يجد البدن فيها اختلافًا من برد ونخس فى الجلد والعضل وينفضها
التكسر واما النافض فهو ان لا يملك الاعضاء عن ارتعاد يقع فيها وحركات غير ارادية
وربما يكون معه برد قوى ولم يكن معه نافض قوى كما فى الحميات البلغمية

والسوداوية وكلما كان السبب المنفض اكثر بردًا او حرارة كان النافض اشد
واعلم ان الخلط الحار او البارد اذا كان ساكنًا قد الفه العضو الذى هو فيه
واستفرغ على انفعاله عنه ولا يحس ببرد او حر فاذا تحرك وتبدد تبددًا قليلًا وكثيرًا
بسبب حرارة متفرقة او غير ذلك انفعل عنه العضو الذى كان غير ملاق فينفض الانسان
عند حركتها ومرورها على الاعصاب فى العضلات كما ينتفض الانسان عند انصباب
الماء الحار على جلده خصوصًا اذا كان مالحًا وربما كان سببه هرب الحار الغريزى
الى الباطن عن المادة الردية واستيلاء البرد على الظاهر فيكون اللذع بردو من علامات
هذه الحمى العطش الشديد المفرط وغثيان وكرب وقلق واضطراب وفى مرار
صفراوية فاختلاف النبض وسرعة فى الابتداء اما فى الانتهاء فيكون النبض مستويًا
عظيمًا سريعًا لتحلل المرة الصفراء ولطافتها وخفتها على القوة وقلة نكايتها
والبول يكون عفنًا شديد العفونة نارية حادة الرايحة وهى يقلع بعرق واكثر ما يحدث
هذا الحمى للمحرورين واصحاب الكد والرياضة والنحفاء والمنهوكين ولمن يدبر بالتدبير
المسخن ونوبتها قصيرة من اربع ساعات الى عشر او ثنتى عشر ساعات وهذه الحمى تنوب
يومًا ويومًا لا علاجه ثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريبة وثانيها استفراغ
الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق والمختار ان يشرب كل غداة
جلابًا من بزر الهندباء والنيلوفر مكه ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر
الابيض مكه عشرة دراهم او يشرب من التمر الهندى الذى ليس بمالح عشرون درهمًا مع
السكر الابيض والترنجبين مكه عشرة دراهم يحل فى ماء بارد او يشرب جلابًا
من الرمانين المسحوقين ثلثة اواق ومن السكر والترنجبين مكه عشرة دراهم

والغذا ماء الشعير او يشرب كل غداة جلابا من الاجاص الاسود عشرة اعداد والترنجبين
ومن السكر مكد عشرة دراهم يسقى هذه الشيا فى اليوم السادس ثم تلين
الطبيعة بماء نقيع الفواكه او بمطبوخ الفاكهة او بنقيع المشمش او بمطبوخ هذه
صفته سناء مكى خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهند بامكد ثلثة دراهم ورد
احمر خمسة دراهم اجاص اسود عشرون عددا اجاص جبلى ثلثون عددا عناب عشرون
عددا سبستان ثلثون عددا بزر الخبازى ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل وتمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكد خمسة عشر درهما
يصفى ويشرب سحرا او يصبر عليه الى آخر النهار ثم يغدى بماء الشعير اربعون درهما
وان كره المطبوخ ولا يقدر على شربه فاسقه شراب الورد المكرر اربعون درهما مع
السكنجبين الساذج عشرون درهما ومن الثلج منوين هذا اذا كان الزمان
صيفا قايظا وبالعليل عطش مبرح والا حقنه بالحقنة اللينة التى هذه صفتها
سناء مكى خمسة دراهم او سبعة بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهند بامكد
ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم عناب سبستان اجاص مكد عشرون عددا
نخالة كف لبلاب باقة ورق السلق باقة خطمى كف كشك الشعير كف
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ومن السكر
الاحمر ومن شراب البنفسج ودهن البنفسج مكد عشرة دراهم ويصب فى
المحقنة ويحقن به وينبغى ان يكون عنايتك بتطفية الحرارة اشد وابلغ من استفراغ
الخلط الصفراوى الا انه على كل حال اذا انبثت هذه الحمى فينبغى ان تلين
الطبيعة بالاشياء التى يكون مع تليينها بتبريد بمنزلة الجلابات التى ذكرت

كالتمر الهندى وينبغى ان يكون موضع العليل باردا بمهب الرياح الشمالية ان كان
الزمان صيفا وان كان شتاء ففى مواضع معتدلة الهواء واذا استفرغت البدن
من الاخلاط الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبردة مثل السكنجبين
الساذج وماء البطيخ الهندى ولبن حليب الفرخ مع السكر الابيض والماء البارد
الصادق البرودة بعد انقضاء النافض او الماء البارد واذا كان المعدة والكبد
قويين. فان الماء البارد فعالجنا فى كثير عادية الحرارة الغريبة واحذران
يعطى الماء البارد فى وقت نوبة النافض خصوصا اذا كانت غبا غير خالصة
فان ذلك مما يفجج الاخلاط وتزيد بموق وان كان مع هذه الحمى سعال او وجع
فى ناحية **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين ومن
السكر الابيض مكد عشرة دراهم او يشرب من بزر الهند بامكد ثلثة دراهم
ومن البنفسج والنيلوفر مكد عشرة دراهم **والغذا** ماء الشعير وان بقى من الحمى
شى بعد هذه التدابير فاسهله مرة اخرى بالمسهل المذكور قبل فاذا زالت الحمى
بالكلية فينبغى ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن قرص الطباشير الملين مثقالا هذه دستور الى اليوم
الرابع عشر فاذا انقضى الرابع عشر فاعطه كل غداة جلابا من حليب الفرخ مع
السكنجبين وان احتجت الى تليين اكثر فاسقه قرص الطباشير مع ماء النقوع
ثلث اواق مع الترنجبين عشرون درهما **والغذا** مزورة من ماء الرمان المز او
الجبلى والتمر الهندى مع القرع الرطب والاسفاناج او المزورة من الماش مع الاسفاناج
والقرع الرطب **صفته** قرص الطباشير الملين نافع فى هذه الحمى طباشير ترنجبين مكد

الجنب
ملين مثقال
الاجاص

مكيه درهمان لب بزر الخيار درهمان ونصف لب بزر القثد لب بزر القرع مكيد
درهم ونصف كثيرا صمغ عربي نشا خشخاش ابيض مكيد نصف درهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة مثقال واعلم ان من شان
الحميات ان يسخن الابدان ويجففها بكثرة التحليل وهي يحتاج في ردها الى الحالة الطبيعة
الى ما يبرد ويرطب فاذا كان الزمان صيفا والسن شابا والمزاج الاصلي حارا يابسا
والمزاج العرض ايضا كذلك فيحتاج الى تبريد وترطيب زايد حتى يرجع الحالة الطبيعة
فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر القرع اربعين درهما مع السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويحذر ذلك فيمن معدته او كبده ضعيفان وينفعهم شراب
الحصرم وماء الرمان وطباشير وبزر البقلة المباركة بقدر الحاجة واذا كان يوم
النوم فلا يعطه الا ماء الشعير ولنؤخر الغذاء الى وقت انقضاء النوبة وان كانت النوبة
في اخر النهار فغذه اول اليوم بماء الشعير فاذا نقص العلة وزالت الحمى ورايت مادة المرض
قد انقلعت فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة واوصب على بدنه الماء العذب
المعتدل الحرارة لتحلل بقايا المادة ولا ينبغي ان يستعمل في الحمام الدلك الكثير لئلا
يحدث له تعبا واذا خرج من الحمام فاريحه زمانا طويلا حتى يستريح ويعود بشرته
الى الحالة الطبيعة ثم اسقه السكنجبين الساذج مع ماء الورد والخلاف ان ايهما
كان عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الامبرباريس او حب الرمان او التمر الهندي مع لب
اللوز والسكر الابيض واللحوم الفراريج وصغار السمك الرضراضي والله اعلم **الباب**
الخامس في حمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب هذه الحمى يتولد عن تركب
الصفراء مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من اثني عشر ساعة وكيفية

تركب هذه الحمى على انحاء كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اغلظ واكثر
ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان يكون الصفراء مرة اقل ومرة اكثر
ويمكن ان يكون الصفراء مرة محترقة ومرة غير محترقة ويمكن ان يكون
متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم
في شطر الغب لا يكونان ممتزجين ولا متحدين ولذلك يكون نوبتاهما متفرقين
فاذا كان يوم نوبة حركة الصفراء يكون النبض صغيرا والعطش شديد
واللهيب والقلق والاضطراب كثيرا والنافض والبرد غير شديدين واذا كان
نوبة حركة البلغم فالنافض والبرد يكونان كثيرين طويلين ويكون
حرارة الحمى غير لذاعة ولا يكون العطش كثيرا وشطر الغب الغير الخالص هو ان
ان يكون البلغم والصفراء ممتزجين متحدين كانهما شي واحد ولذلك لا يحس
فعل كل واحد من هذين الخلطين على الانفراد وينبغي ان يكون وكدعنايتك
مصروفة الى استفراغ الخلط لان هذه الحمى عسر المعالجة عسر التحلل والنضج **علاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس مكيد ثلثه دراهم ومن السكر
الاحمر عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج او يشرب كل غداة جلابا
من السكنجبين الساذج ومن الجلنجبين السكري مكيد عشرة دراهم وليحذر المحموم من
شرب الماء البارد والفواكه الرطبة والبقول فلا ينبغي ان يبادر في اول الامر باستعمال
المسهلات القوية والافراط في الاسهال لان ذلك يستفرغ الاخلاط الصفراوية
الرقيقة ويترك البلغمية الغليظة ويزداد غلظا وتعسر على الطبيعة اخراجه ويضعف
القوة ويتضاعف البلية فاذا كانت علامات الصفراء غالبة فاسقه كل غداة

السوس ص

جلابا من بزر الهندبا ثلثه دراهم نيلوفر اربعة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ٥
واصل ثلثه دراهم سكر الابيض وترنجبين مكه عشرة دراهم يشاف على هذه الشيافة
الى اليوم الثامن واذا رايت اثر النضج فى القارورة فاسهل العليل بطبوخ هذه صفة
سناء مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا بزر الرازيانج اصل السوس مكه ثلثه
دراهم اسطوخودوس وبسفايج مرضوضان مكه اربعة دراهم اهليلج اصفر وكابلي
مكه خمسة دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسپستان مكه
عشرون عددا يطبخ فى ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار
خمسة عشر درهما ترنجبين عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر
النهار حتى يستفرغ البدن استفراغا تاما ثم غذه فى آخر النهار بماء الشعير المطبوخ
فيه الحمص ثم اراحه يوما او يومين او ثلثه ايام بحسب القوة والواجب ثم اسقه قرص
البنفسج الذي هذه صفته فانه يسهل الصفراء والبلغم قدرا صالحا بنفسج يابس درهمان
تربد ابيض مصمغ درهم رب السوس نصف درهم سقمونيا مشوي فى جوف تفاح او
سفرجل نصف دانق هليلج اصفر درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء القراح ويقرص وهو
شربة واحدة ويشرب سحرا بماء حار او بجلاب من السكر الاحمر عشرة دراهم فاذا
كان الغالب فى هذه الحمى الخلط البلغمي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا ماء كشك
الشعير مع الحمص والفونج والدارجيني واذا زالت الخلط مايلا الى الجانب المحدب من الكبد
علامته ان يكون ما يلي الشراسيف اليمنى ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة مثل
بزر الرازيانج وحليب البزور الثلثه والاغذية التي تدر البول مثل الحمص والدارجيني

وليحذر

وليحذر من المدرات القوية الحارة كبزر الكرفس والجزر البري وان مالت المادة الى الجانب
المقعر من الكبد علامته ثقل يجده العليل فى المعدة وفي توجع علاجه ان يلين الطبيعة
بمعجون الخيار شنبر ستة مثاقيل ومن السناء سبعة دراهم وسكر ابيض عشر دراهم والاجود
فى هذه العلة ان يترك المريض الغذاء فى يوم النوبة بالواحدة ليشاغل القوة فى هذا اليوم
بمقاومة المرض وافناء المادة فان لم يحتمل قوة المريض ترك الغذاء فى يوم النوبة فغذه
بماء الشعير مع الحمص وشيء يسير من السكر الابيض والاصوب فى هذا المرض ان لا يتجاوز
كل غداة عن شرب السكنجبين الساذج مع الجلنجبين السكري مكه عشرة دراهم ولا يتجاسر
على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا يلطف المادة جدا وتتصاعد الى الراس وتولد منها
سرسام لا سيما اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعف الدماغ وكذلك قال
بقراط الحمى فى المشايخ والبلغميين لينه فلا ينفرمنهم بيلاده الحمى ولينتها ولا يقدم
على التنضيج الا بعد الاحتياط والتثبت وينبغي لصاحب هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة
ليكون الخلط مستقرا فى موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة يرقق
الاخلاط وتنشرها فى العروق وتمزج بالاخلاط الصالحة ويفسدها وتزيد فى مادة الحمى
وينفعهم بعد التنقية السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذه صفته ورد احمر
عشرة دراهم سنبل اصل السوس مكه خمسة دراهم بزر الخيار وبزر الهندبا مكه
اربعة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص ويجفف فى الظل الشربة منه
مثقال واذا ازمنت الحمى وطال لبثها علاجه سقي قرص الغافت ثم بعد ذلك فاسقه
كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممروسا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم
والغذاء زيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج والقباج ولا يدع الطبيعة

تحبس بل ليها فى كل اسبوع بقدر القوة والطاقة وضمد المعدة بهذه الضماد يقوى

المعدة وتسخنها وينضج ما فيها اشل ضماد هذه صفته سك رامك مصطكى ورد لحم

لاذن علك البطم مكدا اجزاء سوآء يذاب اللاذن ويدق الباقى ويخلط باللاذن ويضمد

المعدة به وهى خالية عن الطعام وادخله الحمام كل اسبوع وانطلها بنطول هذه صفته

بابونج اكليل من نجوش شبت ويصب الماء الحار الكثير على البطن ولا يغفل عن معالجة

هذه العلة فانه يول سريعا الى السل والاستسقاء قال جالينوس رايت شابا الحد

هذه الحمى فى آخر الصيف فمكث به الى وقت الربيع عافانا الله وجميع المسلمين عنه

الباب السادس فى الحمى المحرقة

هى الصفراوية الخالصة غير ان مادتها قد عفنت داخل عروق البدن كلها او العروق التى يلى فم المعدة

والكبد وهذه الحمى لازمة دايمة لا يفارق ويشتد غبا وهى اشد اعراضا من الغب

الخالص واكثر ما يعرض هذه الحمى للشبان والصبيان ولكن فى الصبيان اقل

حظرا واخف لرطوبة امزجتهم وفى الشبان اصعب النارية مزاجهم وكثرة الحرارة

المعينة فى ذلك وقلما يحدث هذه الحمى للمشايخ وان عرضت لهم هلكوا سريعا

لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا لسبب قوى وقواهم وطبيعتهم ضعيفة علامته اللزوم ونارية

القارورة وصفرتها جدا وصغر النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب

والسهر وخشونة اللسان واصفراره واسوداده واحتباس العرق الا فى يوم باحورى والصداع

والهذيان واختلاط العقل وغوور العينين وضربان الصدغين وانطلاق البطن بالصفراء

الكراثية علاجه علاج الغب الخالص وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندى والسكر

الابيض والترنجبين مكده عشرة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد والعشاء ماء الشعير

مع البنفسج والنيلوفر والخشخاش او يسقى ماء الرمانين المشحومين ثلث اواق ومن السكر الترنجبين

مكده عشرة دراهم وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الفاكهة

ولا يترك الطبيعة محتبسة ليلا يتراقى المادة ويحدث البرسام ويسقى فى وسط النهار ماء

صادق البرودة قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ويبالغ

فى التبريد والتطفية فان التاخر فى التبريد والتطفية فى مثل هذا المرض خطر وان اشتد

العطش وكثر المطبوخ او به غثيان فينبغى ان يعالج بشراب الورد والمكرر اربعون

مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الثلج منوان هذا اذا لم يكن معه

سعال فاذا عرض لهم سعال خصوصا مع السهر علاجه ان يسقى كل غداة قدحا

من شراب الخشخاش او شراب البنفسج والترنجبين مكده عشرة دراهم وتلين الطبيعة بهذا

المطبوخ صفته سناء مكى خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا مكده ثلثه

دراهم عناب وسپستان مكده عشرون عددا بزر الخبازى ثلثه دراهم يطبخ الجميع

بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكده

عشرون درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا

ثم يغدى فى آخر النهار بماء الشعير ولا يغفل فى كل حال عن التبريد والتليين

واذا رايت العليل يهذى فينبغى ان يحلق مقدم راسه ويبل خرقة كتان بالخل والماء

ورد والصندلين ودهن الورد ويوضع عليه مرة بعد اخرى وساعة بعد ساعة

او يوخذ الصندلان وبماء الورد والخيار والخل وماء الخلاف ولبن امراة ترضع جارية

ويصب فى قارورة واسعة الراس ويضرب جيدا ويجعل الخلخلة كل ساعة وان عرض لهم

سهر شديد فلا باس بان يلعق من شراب الخشخاش ليلا ويجب ان يتوقى عليهم من افراط

الرعاف فان ذلك مما يعظم فيه الخطر من سقوط القوة واشتداد حدة الصفراء وشدة
نكايتها ويكون ايواءهم في مهب الشمال وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش
تحتهم ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حولهم اجانات خضر مملوة ماء ويوضع بين
ايديهم الخيار والخس والقرع الرطب والتفاح وورد السفرجل والبنفسج الرطب والنيلوفر الرطب
ويروحهم براويح مرشوشة بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد والصندلين والكافور هذا
اذا كان الزمان صيفا قايظا فاما اذا كان الزمان شتاء فالايواء الى المساكن
المعتدلة وشم الطيوب الباردة المقوية للدماغ كالبنفسج الرطب والصندلين وماء
الورد واذا استفرغت البدن ونقيت العروق من الصفراء فاسقه كل غداة من حليب بزر
القرع وعشرون مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من نقيع الفواكه خمسون
مثقالا او ماء البطيخ الهندي او بماء الخيار مكد خمسون درهما مع قرص الطباشير
مثقال والغذاء ماء الشعير مع بزر الخشخاش والبنفسج والنيلوفر حتى يمضي عليهم اربعة عشر يوما
فاذا انقضى تلك المدة فالجلاب هو السكنجبين او شراب التفاح او شراب الحماض مع ماء
الورد والغذاء مزورة من الانبرباريس والاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان
مع لب الكوز والفراريج فاذا انهضوا واشتدت قواهم فادخلهم الحمام بعد يوم العشرين وينبغي
ان يكون هواء الحمام معتدلا بحيث لا يكون حادا فاذا اخرجوا من الحمام ينبغي ان يستريحوا
في المسلخ زمانا له قدر حتى يعود بشرتهم الى الحالة الاولى ويسكن حرارة بشرتهم وحمرتهم
المكتسبة من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب السفرجل من ايهما كان عشرة
دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد وماء الخلاف
مكد عشرة دراهم ويلبسون التوزي المصندلة المرشوشة بماء الورد وينفل بمص

الرمان المز او حب الرمان المز والتفاح الحامض والسفرجل ولب القثاء والقثد والبطيخ
الهندي والمشمش القابض والاجاص الرطب والخوخ المعقد والسكنجبين السفرجلي وشراب
الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو والله اعلم الباب
السابع في حمى المطبقة وهي الحمى الدايمة اللازمة لان الدم يعفن داخل الاوردة والعروق
اكثر من ساير الاخلاط لكثرة وقد يحدث هذه الحمى عن كثرة الدم وغليانه
من غير عفونة فيحتقن فيه الحرارة وهي قسم براسه غير الحميات العفنة وهي حميات
التي هي بين الحميات العفنة وحميات اليوم وحمى الدق فيفارق حميات اليوم بان يكون
السخونة في حميات اليوم لا يكون الا في الروح دون الخلط ويفارق حميات العفونة
بانه لا عفونة لها ويفارق حمى الدق فان السخونة اولا يكون في العضو وليس هو كذلك
بل هو حمى حادة لا يكون حمى يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق ويسمى سونوخس وهو قسم
براسه من الحميات وسبب هذه الحمى الامتلاء والشدة اللازمة منه فيحتقن فيه
الحرارة واكثر حدوثه يكون من الرياضة والتعب خصوصا اذا كانا غير معتادين
وترك الاستفراغ ثم استعمال الرياضة فيه واصناف هذه الحمى ثلثة المتزايد الى ان
ينقضي وذلك حين تعفن من الدم اكثر مما يتحلل ويعرض ذلك من كثرة مقدار الدم
ورطوبته وضعف القوة وهو شرها واكثرها خطرا لان التعفن اكثر من التحلل
والمتناقص وذلك حيث يتحلل منه اكثر مما تعفن ويعرض ذلك من اضداد ما ذكرنا
وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من التعفن ثم الواقف على حالة واحدة
وهو المتساوي ما يتحلل منه اكثر مما يعفن ويحدث ذلك من توسط الدم في كميته للسادس
وكيفيته وتوسط القوة في ضعفها وصحتها وقد ينتقل هذه الحمى الى المحرقة

الى البرسام الحار المحرق وقد ينتقل الى الشرغش بسبب كثرة التريد واذا خرج مع هذه
الحمى حصف اسود اللون او مايل الى الخضرة فهو من مثال الموت علامته حمرة الوجه والعينين وانتفاخ
الاوردة والصدغين والتمدد وضيق والكسل وحمرة القارورة وغلظه وحلاوة الفم
والعطش وعظم النبض وامتلايه وسرعته وليست حرارتها في حد المحرقة وكثيرا
ما يحدث عليهم سبات وعسر الكلام وهو ردي جدا وان لا يكون معها قشعريرة ولا
نافض ولا يشتد عطشا كالمحرقة علاجه هذه الحمى في اول حدوثها اعني في اليوم
الاول والثاني والثالث الفصد من الاكحل او الباسليق واخراج الدم الكثير بحسب
القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء وان كان السن والقوة والوقت والسحنة مساعدا
فاستفراغ الدم الى ان يظهر الغشي فان هذه الحمى ينقلع انقلاعا تاما باخراج الدم
الكثير واذا لم يساعد الوقت او مزاج العليل لم يحتمل فاستفرغ قليلا قليلا اما
بالترعيف واما بالحجامة وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض
والترنجبين يحل في ماء بارد ويشرب او يوخذ من ماء الرمان الحامض والحلو المعصورين
بشحمهما مكد ثلثه اواق ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يشرب
من الربوب القامعة للدم مثل رب الحصرم والريباس والليمو والسفرجل من ايها كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير وتليين
الطبيعة برب الاجاص اسود او بنقيع المشمش او بنقيع الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت
مع ماء الفواكه وان كانت القوة ضعيفة بسبب اخراج الدم واستفراغه
والغذاء ماء الشعير مع الفراريج ويستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سناء مكي
خمسة دراهم بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا وورق الورد الاحمر مكد ثلثه دراهم تمر هندي

عشرة دراهم اجاص اسود وعناب مكد عشرون عددا يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه سبستان اجاص جبلى مكد اربعون عدد ١ م
الى آخر النهار حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغذى في النهار بماء الشعير عشرون
درهما فان كانت الحرارة قوية والعطش شديدا فعلاجه ان يشرب من لعاب
حب السفرجل ولعاب بزر قطونا مكد عشرة دراهم مع دهن اللوز خمسة دراهم
طباشير نصف درهم ويغسل اللسان والاسنان في كل يوم ثلث مرات بالخل
والماء وثم يمسح على لسانه لعاب بزر قطونا واذا لم يكن السعال بشراب الريباس والحصرم
والليمو والاترج والغذاء ماء الشعير مع العدس والخل ويفرش تحت العليل ورق
الخلاف وورق القرع ويوضع حواليه القرع والخيار والسفرجل والتفاح والاجانات
الخضر مملوة ماء ويكون ايوانهم في مهاب الشمال وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد وينبغي
اذا كان موضع العليل باردا تحت الخيشات المبلولة ان يزيد وابدنا ثاره كم
واتركه كما يستنشق الهواء البارد ليطفي الحرارة الغريبة المشتعلة في صدره
وقلبه ولا ينسد المسام ببرد الهواء فيحتقن الحرارة داخل العروق فيزداد الحمى فاذا كان
مع هذه الحمى السعال ووجع الجنب والصدر فعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من البنفسج والنيلوفر مكد عشرة وتليين الطبيعة بشراب البنفسج والترنجبين والشيرخشت دراهم
وفلوس الخيار شنبر مكد عشرون درهما فان كان معه سهر وخفقة فعلاجه ان ينبغي
كل غداة جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم يحل في ماء حار وان كانت من
الامراض الحارة في الغاية التي لا يجاوز الرابع وان كان القوة قوية فينبغي ان يقتصر
على جلاب شراب البنفسج ولا يغذيه الاهرة واحدة ثلثون درهما من ماء الشعير
وان يلعق العليل كل ليلة من هذه الشراب عشرة دراهم فانه ينفعه نفعا عظيما

صفته يوخذ الاجاص الاسود السمين خمسون عددًا واجاص جبلي ثلثون عددًا التمر هندي
نصف رطل يطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه ماء الرمان
المز وحماض الاترج مكد رطل ونصف يطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى النصف
ثم يلقى عليه من السكر الابيض رطل ومن الماورد رطل يغلى وينزع رغوته وينزل
عن النار ويتناول كل ليلة مقدار ما قلنا وان كان العليل ضعيفا وكان في صحته
شرها اكولا فينبغي ان يعطى ماء الشعير مرتين في النهار وان تنعقد الطبيعة معهذا
فان كانت محتبسة فلينها بفلوس الخيار شنبر والترنجبين والتمر الهندي والاجاص
الاسود والجبلي والمشمش المقدد والترنجبين والشيرخشت وان لم يحتمل ذلك لضعفه
فاستعمل شافة معمولة من خطمي وملح وبورق وسكر احمر او يوخذ شي من الترنجبين
فعملت منه شافة ويتحمل بها وان لم يسهل ولم يجب بهذه التدابير فاحقنه هذه بحفنه ص
صفته بنفسج يابس نيلوفر مكد ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا شعير مرضوض
كفا ورق السلق باقة يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى نصف رطل يصفى ويلقى عليه
من السكر الاحمر عشرة دراهم ومن المربى خمسة دراهم ومن دهن البنفسج عشرة دراهم
يحقن به ويلين بعد ذلك الطبيعة بالسكنجبين الساذج ابكام وقرص الطباشير الملين يحقن ص
جالينوس ان حمى الدم لا تركب مع ساير الحميات لان العفن اذا كان في الدم كان
عاما لكل خلط وهذا القول صحيح لان ساير الاخلاط ممتزجة مع الدم ونحن مملوطه ص
نشاهد بين مدى الحس عند العضد اذا استفرغ الدم في الاناء ومتى نقيت بقية
من المرض ولم تتحلل في العروق باق بعد **علاجه** ان يوخذ بزر الهندبا ثلثه دراهم
قشور اصل خمسة دراهم يغلى في الماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة

دراهم او يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري الذي هذه **صفته** فانه يدر البول ويلطف الخلط
وينقي العروق من بقايا الاخلاط بزر الهندبا بزر الكشوث مكد ثلثه دراهم قشور اصل
الهندبا وقشور اصل الكبر مكد سبعة دراهم بزر البطيخ وبزر القثاء مكد خمسة ورد القنفذ ص
دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في رطلين ماء ونصف رطل من الخل الصادق الحموضة
يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلى حتى يذهب الربع ثم ينزل ويصفى ويعرك باليد
بالصفو وبذلك ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلى حتى يصير له قوام كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار
ويرفع واما الحمى الحادثه عن عفونة الدم خارج العروق فهي حميات الاورام كالاورام
الحادثه في الدماغ نفسه فهو البرسام او في غشاء الدماغ او في الات النفس او المعدة والكلى
والاحشاء والامعاء والمرارة والطحال وعلاج جميع ذلك ما قلناه في موضعه والله اعلم

الباب الثامن في الحمى البلغمية الدايرة

وهي النايبة كل يوم وتسمى
المواظبة هذه الحمى يحدث عن عفونة البلغم خارج العروق وهي حمى طويلة عسرة
البرء لا سيما اذا احدثت في الشتاء او في الخريف ولها اوقات كساير الحميات
واقل مدة نوبتها ثمانية عشر ساعة ولخطاطها وانقلاعها في الاكثر ما بين اربعين وستين
يوما واسلمها ما كان نوبتها قصيرة والعرق فيها كثيرا فان العرق الكثير فيها يدل
على قلة المادة ورقتها وتحلل البدن والبلغم العفن قد يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد
يكون حلوا وقد يكون حامضا **علامته** ان يبتدي بنافض صادق البرد ولا يبادر الى التسخن
سريعا وحرارة هذه الحمى هادية ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء ويتهبج الوجه
ويصفر اللون ويكون معها غثي وقي وتقلب نفس وكثرة البزاق وان كان الحمى عن عفونة
البلغم الزجاجي فان البرد والنافض فيها لا يبتدي دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف حتى يبلغ

الى ان يصير كالثلج لايسخن الا بكدّ وعسرٍ ولا يسخن دفعة واحدةً بل قليلاً قليلاً مع عودٍ من البرد
ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف فم المعدة وسقوط شهوة الغذاء واما ما كان عن
بلغم حلوٍ فقلما يتقدمه في الاوائل قشعريرة ولا نافض في كثير من النوايب لانه ليس معها
من الحرارة والحدة ما مع الصفراء ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي او الحامض وقد يظهر
في اول النوبة حر شديد وفي الاخر ثقل والسبب في ذلك ان العفونة تبادر الاحلى ادام
والاملح والارق ثم الى الاغلظ والابرد وقد يكون مس الحرارة فيها في الاول ضعيفًا
لبخاريته ثم اذا طال وضع اليد على العضو احسّ بحرارة قوته وحدة شديدة والحميات
البلغمية كثيرة الرطوبة وبخاريتها قليلة التعريف للزوجة الخلط ومن اخص الدلالة تكثرة م
الدلائل عليه قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش اللهم الا ان يكون المادة مالحة
والعفونة شديدة لون ويميل صاحب هذه الحمى الى خضرة وصفرة وتشوب فيها
بياض يكون المجتمع كلون الرصاص وقلما يحمر فيه اللون ويكون فيه النبض ضعيفًا
منخفضًا صغيرًا متفاوتًا متواترًا جدًا واما القارورة في اول الامر يكون ابيض رقيقًا لكثرة
السدد والبرد ثم يحمر الشدة العفونة ويكدر لرداءة النضج ومن دلائل القوية ان يكون
نوبته ثماني عشرة ساعة وتترك ستة ساعات وايضًا لا يكون تركها تركًا حسنًا صافيًا تركها م
لان المادة مع الغلظ واللزوجة كثيرة واكثر ادوار حمى البلغم باخذ بالغشي واكثر
ما ياخذ هذه الحمى للبلغميين والمرطوبين والصبيان والنساء والمشايخ وهي مع ذلك
طويلة مزمنة لا تنقلع سريعًا وربما بقيت اشهرًا **علاجه** كعلاج ساير الحميات اعني
تطفية الحرارة الغريبة واستفراغ المادة ولان المادة في هذه الحمى اكثر من الحرارة ينبغي
ان يكون العناية مصروفة باستفراغ الخلط واول ما ينبغي ان يفعل تلطيف البلغم بالجلابات
الملطفة

الملطفة وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابًا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ممروسًا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير الذي
طبخ فيه بزر الرازيانج ثلثة دراهم فان كانت الحرارة قوية فيها والعليل يجد
لهيبًا وكربًا وعطشًا فاسقه بالغدوات جلابًا من بزر الهندبا ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج وفي
نصف النهار اذا اشتد الحر والعطش فاسقه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
بماء بارد وينبغي ان يكون اعطاوك ماء الشعير قبل النوبة بستة ساعات ولا اقل
من اربع ساعات ليكون اذا حضر وقت النوبة انحدر الغذاء عن المعدة وخلت
منه ويداوم هذه الثافة الى ان ينقص الحرارة ويشرب كل غداة جلابًا من بزر الهندبا
واصل السوس مكي ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر والترنجبين والجلنجبين من ايهما
كان عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج واذا رايت اثار النضج
القارورة من القوام والرسوب فاستفرغ العليل بمطبوخ هذه **صفته** سناء مكي خمسة
دراهم اصل السوس بادرنجبويه ولسان الثور مكد اربعة دراهم زبد محكوك
مرضوض درهمان جلنجبين عسلي عشرة دراهم الرازيانج ثلثة دراهم افسنتين رومي
ثلثة دراهم سنبل رومي درهم ونصف هليلج اصفر وكابلي مكد سبعة دراهم زبيب
طايفي عشرة دراهم بزر الهندبا وحاشا مكد ثلثة دراهم قشور اصل الكبر ثلثة
دراهم حب القرطم خمسة دراهم يجمع الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطلٍ وتمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشرة درهمًا ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ويصفى ويلقى عليه سرداروح من ايارج فيقرا شفال ويشرب سحرًا ان كان الزمان صيفًا

ليستفرغ م

او صحى ان كان الزمان شتاء و يصبر عليه الى آخر النهار حتى استفرغ اغا جيدا ثم يغذى في آخر النهار
بماء الشعير مطبوخا فيه الدراريج والطياهيج ان كانت القوة ضعيفة والاسهال جاوا وجه
يومين او ثلثه ثم اسقه من هذا الحب سحرا **صفة** تربد ابيض لب حب القرطم مكد درهم
ملح هندي وانقاقا غاريقون نصف درهم بزر الكرفس آنيسون مكد درهم يدق الجميع دقا ناعما
ويحب بماء الرازيانج ويشرب سحرا بماء حار وان استعمل في وقت النوبة مقيا ملطفا للبلغم
ويقيه كان نفعا وهو هذا **صفة** يطبخ الفجل في الماء طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى
فيه من السكنجبين عشرة دراهم ومن ملح الطعام درهم وينبغي للطبيب لا ييأس في معالجة
هذه الحمى لانها بطية النضج عسرة الانقلاع كثيرة العود ويتفقد في كل اسبوع
مرة او مرتين بحسب القوة والواجب امر الطبيعة فان كانت محتبسة فينبغي ان تلينها
بالسناء ومعجون الخيارشنبر وحب الايارج او حب اللوغاذيا وان يعطى في تلك الايام
المدرات للبول كبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر البطيخ وينفعهم اقراص الورد واقراص
الغافث فاذا تطاولت هذه الحمى وتمادت **علاجه** تقوية فم المعدة بمضغ الجلنجبين
السكري مع المصطكى ويصرف العناية بتقوية فم المعدة بضماد هذه
قصب الذريرة سك رامك ورد مكد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بماء المرزنجوش او النمام او القيصوم وينبغي ان يمضغ بعد الغداء وماء
الشعير مع الطياهيج والدراريج والحمص والداذي والرازيانج الجلنجبين عسلى عشرة دراهم
مع المصطكى درهم مضغا جيدا ويبلع لتقوى فم المعدة وان يشرب كل غداة من قرص
الغافث درهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم وهذه **صفة** قرص الغافث عصارة
الغافث ترنجبين مكد عشرة دراهم طباشير ورد سنبل مكد درهمان يدق الجميع

دقا ناعما ويعجن بماء الفراريج ويشرب مع سكنجبين هذه **صفة** بزر الهندبا بزر الرازيانج
بزر الكشوث مكد درهم عصارة الغافث درهمان قشور اصل الكبر والكرفس والرازيانج
مكد خمسة دراهم آنيسون درهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع بالخل الثقيف يوما
وليلة ويكون الخل ربع رطل والماء رطلان يطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل ويصفى
ويلقى عليه من السكر الاحمر والفانيذ من ايهما كان رطل ويقوم الشربة منه عشرة
دراهم واذا خفت في هذه الحمى عن حدوث السدة وبرودة المزاج فينبغي ان يعطى
العليل قرص الافسنتين الملك مع السكنجبين البزوري المذكور في هذا الباب ويحذر
عن شرب الماء البارد خصوصا ماء الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة
واذا كان الزمان شتاء والعليل شيخا او كثير الرطوبة والقارورة ابيض
رقيقا **علاجه** ان يسقى كل غداة اسبوع من الترياق الكبير نصف درهم بماء قد اغلي
فيه الحاشا او الكمون او الانيسون وان كان الزمان صيفا والسن شبابا والعليل
عطش والسن شابا فاقتصر من المعالجات بالسكنجبين الساذج والجلنجبين السكري
مكد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش والحمص مع الدجاج او الطياهيج
والدراريج ويحذر عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسموك وغيرها
وان يتعلل بالزبيب الاحمر الطايفي والقشمش مع لب الفندق والفستق ولب
حبة الخضراء او لب حب المحلب وامنعه الحمام والغوص في الماء البارد واذا اراد الحمام
فانطله بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبت ونحو ذلك

الباب التاسع في الحميات الكلفقة

وهي الحمى البلغمية اللازمة
التي يعفن مادتها داخل العروق **علامته** كساير العلامات البلغمية اللازمة

التي يعفن مادتها الا انه لا برد ولا قشعريرة ولا نافض ويكون معه عطش والنبض اشد
سرعة وتواترا والقارورة اشد غلظا واكثر صبغا وكدورة ويكون اشبه شي بالدق
وتفتر في ستة ساعات مثل التي في المواظبة ولا يخلو عن بقية الا انها يكون خفة
غير ظاهرة ولا يعرف صاحب هذه الحمى الا عند الانقلاع الكلي علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثه دراهم قشور اصله خمسة دراهم سكر ابيض
ترنجبين مكد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع قليل من الحمص او يسقى جلابا
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممروسا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم
ويمنع الماء الشديد البرودة وينبغي ان يقلل الوامر غذايهم ويكون الاقدام فيهما من الملطفات التوبة
بتدريج وتوق واذا ظهر اثر النضج في القارورة تلين الطبيعة بهذا المطبوخ صفته
سنا مكي خمسة دراهم بزر الهندبا واصل السوس وورد بنفسج نيلوفر مكد ثلثة دراهم
زبيب طايفي عشرة دراهم اجاص اسود عناب مكد عشرون عددا ازبابخ ثلثه دراهم
يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
والترنجبين مكد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
فاذا اسهل اسهالا صالحا يشرب جلابا باردا من السكر الابيض وماء لسان الثور مكد
عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهما ويغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه
الحمص او اللوبيا واحد يوما او ثلثة ثم اسقه قرص البنفسج المقوى بالسقمونيا والتربد
او معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل يحل في ماء حار ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل
علاج المواظبة غير ان اقراص الغافث وقرص الملك لا يليق في هذا الباب لانه يسخن كثيرا
جدا والله اعلم

الباب العاشر في حمى الربع الدايرة ٥٥٥

وهي الحمى السوداوية التي يعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون من خلط
سوداوي غليظ يابس بطي النضج فصارت لذلك طويل اللبث ومدة زمان نوبتها طويلة
واعلم ان من السودا ما هو عكر الدم ونفله ومنها ما هو حراقة للاخلاط وذلك
اما دموي او صفراوي او بلغمي او سوداوي اي حراقة السودا الطبيعة وزعم الاطبا
ان الربع لا يتولد عن السودا الطبيعي لانها لا يعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا
راي باطل لان من شان جميع الاخلاط ان يعفن لان الجفاف واليبوسة في السودا
لا يبلغ الى حد لا يبقى فيه شي من الرطوبة اصلا واكثر ما حدث حمى
الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الاخلاط التي يتولد منها وكثيرا ما يحدث
عقيب ورم الطحال واسلم الربع ما لا يحدث عقيب ورم الطحال علامته ان يبتدي
بنافض وتكسر شديد وبرد قوي واذا سخن البدن لم يكن الحرارة والسخونة شديدة
وان كان اكثر من التي في البلغمية ووجع في المفاصل كانه تكسر العظام وانتفاض
يضطك معه الاسنان ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيئا ويدل عليها الاسباب
المتقدمة من السن والفصل والمزاج والغذاء والسحنة ودودة لربع وعشرون
ساعة وما كانت عن ادوار الطول واكثر ذلك عقيب المواظبة ويكون النبض (احتراق البلغم كانت م)
فيه صغيرا متفاوتا وبطيئا ويدل عليه الاسباب المتقدمة من السن والبول
اغلظه وما كان عن احتراق دم يتقدمه علامات الدم وحمرة البول وثخنها
ويدل عليه السحنة والمزاج والسن والفصل والعادة وربما كان بعد المطبقة
وحميات الاورام الدموية ويكون النبض فيه عظيما متواترا او النفس فيه عظيما شديدا
والعطش شديدا والنافض والبرد قليلا والعرق والنداوة كثيرا وما كان عن احتراق

الصفراء فيكون النبض فيه عظيما متواترا والعطش شديدا والكرب واللهيب
والقلق والاضطراب كثيرا ويبتدي باقشعرار وبرد وتواتر نفس ومرارة فم ويدل عليه
السن والفصل والمزاج والسحنة وربما يكون عقيب حميات صفراوية وما كان من
احتراق السوداء الطبيعية كانت علامات هاتلك العلامات المذكورة مع خبث النفس
وصلابة النبض وكدورة القارورة والنبض في الربع يكون مايلا الى الصلابة اليبوسة
الخالطة والبول في الربع مختلف الالوان لان السوداء متولدة من اخلاط شتى ويكون عند
الانحطاط اسود اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء محترقة
وعلامة نضج مادة هذه الحمى هو ان يخف البرد والنافض **علاجه** متى رايت هذه الحمى
في الصيف ورايت مدة نوبتها قصيرة فلا يحرك صاحبها بشي من الادوية وتركه
في الحمام حتى يمضي عليه اربعون يوما ولطف الغذاء وجعله زيرباجا معتدلا مع الدجاج
والطياهيج والدراريج والفيح وحذر من الاطعمة الغليظ المولدة للسوداء كالقديد
والكرنب والحمص والحبوب اليابسة والسموك والالبان والفواكه الرطبة
وساير ما يولد الرياح واقتصر من الجلاب على السكنجبين والجلنجبين السكري مركب
عشرة دراهم **والغذاء** ماء الحمص ومتى حدثت هذه الحمى في اخر الصيف او في الخريف
او في الشتاء فانها يكون طويل المدة وينبغي ان ينظر في اول حدوثها فان كان عن احتراق
الدم بان كان النبض عظيما والبول احمر غليظا والسن شابا والفصل ربيعا او صيفا
وجميع علامات الدم ظاهر فبادر الى الفصد من الباسليق او الاكحل من الجانب الايمن فان
كان الدم اسود غليظا عكرا فاخرج الدم مقدارا كثيرا ان ساعدت القوة **حرف بلى**
والمزاج وان كان الدم احمر دقيقا ما بيا فاقتصد في الحال ولا يخرج منه من شيا فان

في استفراغ هذا الدم عن البدن خطر جدا لانها دم محمود فان استفرغت مثل هذا الدم
ضعفت القوة ولم يمكنها مقاومة ثم بعد ذلك عالجه بالاستفراغ السوداوي بعد
ظهور النضج التام في القارورة وينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر
الهندبا مركب ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش
مع الحمص ولب اللوز ويشاف هذه الشافة الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر يستفرغ
السودا بمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم بادرنجبوية لسان الثور
بزر الهندبا بزر الرازيانج اسطوخودوس بسفايج مركب ثلثة دراهم ورق الورد
اربعة دراهم بنفسج خمسة دراهم نيلوفر درهم اهليلج اصفر وكابلي مركب
سبعة دراهم شاهترج رطب باقة فان لم يكن فمن بزره ثلثة دراهم بزر الكشوث
ثلثة دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم هليلج اسود خمسة دراهم افتيمون مشدود
في خرقة كتان سبعة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان مركب عشرون
عددا تربد محكوك درهمان بليلج امليج مركب ثلثة دراهم يطبخ الجميع بار بعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه الترنجبين وفلوس الخيار شنبر مركب
خمسة عشر درهما يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا
جيدا ثم يتغدى في اخر النهار بمزورة من الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج
والطياهيج والفراريج وينبغي ان يتغذى العليل بعد الاسهال الغذاء محمود الكيموس
مثل الاسفيدباج والزيرباج والدجاج والديوك السمنة والبيض النيمبرشت ولحوم
الجداء والحملان التي تطبخ فيها الدارصيني والكرويا وحذره الاغذية الردية الكيموس
مثل لحوم الجزور والثيران والكوامخ والكرنب والعدس والارز ومتى لم يكن علامات

الدم ظاهر فلا يفصده ولحدر في اول الامر عن اسهال ما دام الخلط مجا فانك متى
استعملت المسهل واول الامر لا يكون الخلط نضيجا فيستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى
الخلط الردي في البدن ويستعصي عن الخروج فيتعسر انقلاعها وينبغي ان تلين الطبيعه
في اول الامر باستعمال الملينات اللطيفه مثل السنا والبنفسج والاجاص والزبيب
الطايفي والزنجبين او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم تلين الطبيعه بمثل هذه الاشيا
فاستعمل الحقنة اللينة مثل حقنه هذه صفة سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر
مكه ثلثه دراهم سبستان عشرون عددا زبيب طايفي عشرون درهما نخاله كف
ورق الكرنب باقه يطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفي ويلقى
فيه من دهن الشيرج والمري مكه عشرة دراهم فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما
وينبغي ان يمنع عن الغذاء بالواحدة في يوم النوبه ويومر العليل بالقي بالسكنجبين
والماء الحار والملح ودهن الخل ولا ينبغي ان يلطف التدبير في هذه المرض لان هذا الحمى
من الامراض الطويلة البعيدة المنتهى وان كانت من احتراق الصفراء علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس مكه ثلثه دراهم ومن الاجاص
عشرة اعدادو من السكر الابيض والزنجبين مكه عشرة دراهم والغذا ماء الشعير
مع الحمص والفراريج ثم بعد النضج التام تنقية البدن من الصفراء المحترقة بمطبوخ
هذه صفة سنا مكي سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا مكه خمسه
دراهم اهليلج اصفر وورق الورد الاحمر مكه خمسة دراهم زبيب احمر عشرة
دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر
والزنجبين مكه عشرة دراهم ويغذى آخر النهار مزورة من الماش مع الحمص ولب

اللوز والاسفاناخ والترمس او يوخذ من السنا مكي سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه
ولسان الثور مكه ثلثه دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويصفى ويلقى
عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب سحرا صفة معجون النجاح المستعمل
في هذه الحمى بليلج املج هليلج كابلي واسود مكه عشرة دراهم تربد ابيض بسفايج
افتيمون مكه خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
سبعة دراهم او يوخذ من هذا الحب فانه يسهل السودا برفق صفة قشر الاهليلج الكابلي
بسفايج اسطوخودوس افتيمون ثلثه دراهم ملح هندي دانق وورق الورد الاحمر
دانقان مصطكي نصف دانق يحل الكثيرا في ماء حار ويدق الادوية دقا ناعما
وينخل بحريره ويعجن بالماء المحلول فيه الكثيرا ويحبب وهو شربة واحدة وان كان
من احتراق البلغم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا مكه
ثلثه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذا مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج الدراريج وتدبير العليل الى عشرة ايام بهذا
التدبير ثم ينظر القارورة فاذا انضجت المادة فاسهله بمطبوخ هذه صفة سنا
مكي سبعة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان بزر الرازيانج بزر الهندبا
بزر الكشوث افسنتين رومي مكه ثلثه دراهم باذرنجويه لسان الثور اهليلج اسود
وكابلي مكه سبعة دراهم افتيمون مشدود في صرة سبعة دراهم يطبخ
الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر والزنجبين مكه خمسة عشر درهما يصفى ويلقى عليه غاريقون نصف
درهم ويشرب سحرا وينبغي ان يكون استعمال الدواء في اليوم الثاني من النوبه

فاذا شرب العليل المسهل واجاب الطبيعة اجابة جيدة فاسقه بعد يوم النوبة
قرص الغافت مثقالا مع السكنجبين البزورى عشرة دراهم واذا كان يوم النوبة
فامنعه من الغذاء بالواحدة وقيه بماء حار يغلى فيه بزر الشبت والفجل واصل
البطيخ والملح والعسل واصل السوس فان الاخلاط فى وقت النوبة هايجة ثايرة
وحرارة الحمى يرفعها فيستفرغ الخلط بسهولة وان كان من عفونة السوداء
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السكرى عشرة دراهم بزر الهندبا ثلثه
دراهم قشور اصل الهندبا خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص
ولب حب القرطم واذا ظهر اثر النضج فاسهل السوداء بالحبوب المخرجة للسوداء
المذكورة قبل او بمطبوخ الافتيمون ونحوه او تلين الطبيعة بمعجون النجاح والسناء
وبزر الشاهترج والبادرنجبويه واللسان الثور وينبغى ان يتواتر الاسهال فى هذه
الحمى لان السوداء لا يستفرغ تمامه بمسهل او بمسهلين فضاعفا ولا ينقى البدن منه نقاء
تاما وينبغى ان يكثر الناقص والقشعريرة بالدلك والادرار والتعريق وينفعهم تناول
مرقه الديوك الهرمة مع الحمص والسفاناخ كما ذكرنا فى الفولنج وينفعهم ايضا ان
يتناولوا من الترياق الكبير والمثرود يطوس فى كل شهر مرة او مرتين او يتناول من هذه المعجون
فانه ينفع هذه الحمى نفعا بينا صفته سنبل وج مكه خمسة فلفل زنجبيل حلتيت دراهم
مكه درهم نانخواه سليخه مكه اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء الرازيانج او بماء الكرفس وينبغى ان
يصرف العناية فى امر الكبد والطحال لان الكبد هى المولدة للاخلاط
لئلا يعرض له سوء مزاج حار فيولد السوداء والطحال وعاء المرة السوداء لئلا يعرض له سوء

مزاج حار فيضعف عن جذب السوداء الى نفسه ويحدث بها سددا او غلظا فينبغى ان تشرب
كل غداة من قرص الانبرباريس الكبير او الصغير مثقالا مع السكنجبين البزورى او ماء
الاصول واعلم ان الربع امان عن امراض سوداوية كثيرة مثل الجذام والماليخوليا
والبرص الاسود والجرب والصرع والتشنج اليابس والسكتات والفالج وهذا المرض
سليم ليس معه خطر وما لم يقع فيه خطاء لم يزد على سنة وربما تمادت اثنى عشر سنة
قال بعض الحكماء رايت رجلا كهلا فدام به هذه الحمى مدة عشرين سنة والله

الباب الحادى عشر فى حمى الربع الدايمة

علامته علامات الحمى الربع الدايمة لانها ليس معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق
ولا نداوة ويشتد فى نوبة الربع الدايرة وتفتير فى نايب فى ايامه وهذه الحمى اقل وقوعا
من ساير الحميات على ما شاهدة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السادج
او البزورى المعتدل لمثل هذا بزر الرازيانج بزر الهندبا مكه ثلثه دراهم قشور اصل
الهندبا ثلثه دراهم بزر البطيخ بزر القثاء بزر القثد مكه خمسة دراهم يدق الجميع
دقا جريشا ثم ينقع فى رطلين من الماء ونصف رطل من الخل الثقيف الى ويترك
يوما وليلة ثم يرجع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى ويلقى
عليه من السكر الابيض رطل ويقوم بالنار او يوخذ من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم
ويمرس فى هذا السكنجبين ويشرب وباقى علاجه وتدبيره مثل تدبير الربع الدايرة من استفراغ
الخلط الاسود الا ان الميل الى الاعتدال فى المسخنات والى التبريد فى هذه الحمى اولى
للزوم الحمى وفصد الباسليق وتنهر البدن فى هذه الحمى اولى ان كانت علامات الدم
ظاهرة والمريض يحتمل بحسب السن والواجب والقوة والوقت الحاضر لان المادة فى هذه الحمى

محصورة في العروق كلها **الباب الثاني حمى الخمس والسدس والسبع**
هذه الحمى يتولد من مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها اقل واكثر واغلظ تولدها
يكون من مادة سوداوية بلغمية وقلما كان حدوثها عن خلط سوداوي مفرط في
الغلظ **علاجه** تلطيف الاخلاط واستفراغها بالادوية المسهلة للسوداوية وترك
التخليط ونقص البدن من الخلط الغليظ وان يسقى كل غداة جلاّبا من بزر الرازيانج
واصل السوس مع ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج وتليين الطبيعة
بمطبوخ الخيارشنبر ومعجون النجاح وفي يوم النوبة يؤمر بالصبر وترك الغذاء بالواحدة
والقي بماء طبخ فيه بزر الشبت وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل وورق اصله بالملح
والعسل والكنكرزد ويأتي تدبيره مثل تدبير حمى الربع ولا يمهل في معالجة هذه
الحمى فانه يؤدي الى الربع سريعا اذا صارت الاخلاط كثيرة والرطوبات غريزة
واذا المريض الاخلاط كثيرة والاخلاط غريزة يؤدي الى الدق لان الحمى اذا لم
يحد مطية تثبت بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى جوع وصوم
ونوم هاضم لتحلل المادة الغليظة ويحتاج ايضا الى تغليظ التدبير ليلا
يسقط القوة ويجوز نطول منها هذه المض وسيما كالمتعاندين وينعكس ذلك
بحدس المعالج والله اعلم **الباب الثالث عشر في الحميات المركبة**
الحميات المركبة التي لا يحفظ اذكارها كثيرة وذلك انها اما ان يتركب حمى لها
فترات مع حمى دائمة واما حمى دائمة مع حمى دائمة واما حمى لها فترات مع حمى
لها فترات واما ان يتركب واحدة مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلثه او اربعة

ودخول نوايب الحميات الاربعة على ضربين اما ان يبتديا في وقتين مختلفين او في وقت
واحد ولا يخلو الخلطان المركبان من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب وسببها
اما ورم بعض الاعضاء **علامته** وجود الورم واما من سوء تدبير العليل في ترك المعالجة
وتناول الماكل والمشارب الردية واما من احتراق الاخلاط وصيرورتها الى التزيد
ظاهرة من اختلاف النوبة **علاجه** جودة التخمين والحدس الصناعي فيعرف بذلك
هل الحمى مركبة من خلطين او اكثر واذا كانت من خلطين فينبغي ان ينظر
هل الخلطان الممتزجان متساويين او احدهما اغلب واكثر وهل امتزاجهما امتزاجا متحدا
مستحكما كما في الغب الغير الخالص وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويحدس هل
هما في داخل العروق او في خارجه او احدهما في داخل العروق والاخرة في خارج
وينظر هل مادة احدهما اشد حدة واكثر خطرا كما يكون في الحمى
المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى غب نايبة واذا
عولجت بتدبير البلغمية يهلك العليل وهي حمى عسرة الانقلاع صعبة ذات
خطر لان بدن صاحبها لا يخلو مع الحمى الاطباق وحمى المواظبة عليه وتكرر
الغب في يوم نوبة الغب فيشتد فيه النافض ويقوى فيه الحرارة ويكون البول
فيها ناريا وكثيرا ما يؤل امر صاحب هذه الحمى الى الدق في الاكثر لشدة
نكايتها البدن وافنايها رطوبات البدن لاجتماع الحميين على البدن وقد يجي
من تركيب حمى غب دايرتين حمى نايبة كل يوم وهذا دوار الحمى
البلغمية واذا عولجت بتدبير البلغمية يهلك العليل **علاجه** الاستفراغ
حينا والتطفية حينا بان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر

او غير متحد مستحكم م

والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع بزر الخشخاش ليسكن حرقة
الاخلاط سريعًا ويمنعها من استكمال الاحتراق او يشرب جلابًا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء الهندباء مكد خمسة عشر درهمًا
مع مثقال من قرص الطباشير الملين وان كانت القوة قوية والمريض لين بهزيل
ولا اجاف البدن **علاجه** الاسهال بلين خفيف مثل هذا شياء مكي سبعة دراهم
ورق الورد الاحمر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم بنفسج يابس سبعة دراهم
بزر الهندبا ثلثة دراهم تربد ابيض محكوك درهم فلوس خيار شنبر عشرة دراهم
ترنجبين خمسة عشر درهمًا وليكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب القوة علية اخذ الخلطين
والحميين فان كانت الصفراء غالبة والعطش شديد والكرب واللهيب قويًا فعليك
بتطفية الحرارة واستفراغ الصفراء وان كان البلغم غالبًا وليس معه عطش
ولا كرب فعليك بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانا متساويين فقد علمت
تدبير كل واحد فاجعل المعالجات مركبة وان كانت اكثر من خلطين ثلثة او اربعة
فليكن تدبيرك بحسب الواجب والغالب والذي اشتد نكاية وخطرًا وان رايت
جميع الاخلاط متعفنة محترقة فينبغي ان يصرف العناية بتقوية القوة ليقاوم
وقوع هذه الطامة الكبرى والواقعة العظمى وان رايت مع ذلك الحرارة قوية والعطش
شديدًا والكرب واللهيب قويًا والبول ناريًا منتنًا والنبض سريعًا دقيقًا صلبًا
والبدن قد اخذ في الجفاف والذبول **علاجه** سقي السكنجبين الساذج مع ماء
الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير مع السرطانات النهرية وبالغ كل المبالغة
في تبريد البدن وترطيبه وقد يحدث من جنس الحميات العفنة انواع اخرى غير التي

ذكرت

ذكرت وكل واحد منها مخصوصة باسما آخر سنذكرها والسلام **الباب الرابع**
عشر في الحمى المعروفة بالبلغمية وهي الحمى التي معها برد وحرارة معًا وحدوثه من البلغم الزجاجي
حاصل في اعماق البدن اما البرد فبسبب البلغم الذي ما استحكمت عفونته بحيث
متى برد البدن واما حرارته فبسبب بلغم استحكمت عفونته فينتشر بخارها ويتفرق
في ظاهر البدن ويلهب الظاهر **علامته** ان المحموم يجد في باطنه وعضلاته
بردًا شديدًا كان في جوفه ثلجًا ويقل معها العطش واللهيب لا يكون معه اللهيب
وايما لا يظهر بردها في ذلك الزمان لانها ساكنة فاذا اخذ فيها العفونة — العفونة
تحركت وتبددت ولم يبلغ الى ان يعم البدن كله واذا امسست بدنه وجدت ملمسه
حارًا جدًا **علاجه** تلطيف البلغم في اول الامر بان يسقى كل غداة جلابًا من بزر الرازيانج — بج
والبادرنجبويه مكد ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة
من الماش مع الحمص ولباب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ الزبيب ومعجون الخيار شنبر وقرص
البنفسج وسقي السكنجبين البزوري مع اقراص الغافث والملك والورد اذا كان البرد شديدًا
والبول غليظًا ابيض نجًا **وعلاجه** ان يسقى من بزر الكرفس والرازيانج مكد ثلثة دراهم
جلنجبين عسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم
الدجاج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداة جلابًا من السكنجبين البزوري الحار
والذي فيه عصارة الغافث عشرة دراهم مع قرص الغافث مثقال **والغذاء** ماء الحمص
مع لب حب القرطم والدارجيني والكمون والكرويا واذا رايت النضج التام في القارورة
فاعطه من هذا الحب فانه نافع لهم يقطع البلغم الزجاجي الغليظ من عمق البدن
صفته صبر اسقوطري درهم غاريقون نصف درهم تربد ابيض درهم مقل دانق

يدق الجميع دقاً ناعماً ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة يشرب سحراً ويصبر عليه
الى آخر النهار فاذا اسهل الطبيعة اسهالاً صالحاً جيداً فاسقه جلاباً بارداً من السكر
الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الحمل عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهمان
ويغذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والدراجين واريحه يوماً او ثلثه ثم اعطه
بعد ذلك سكنجبيناً بزورياً عشرة دراهم مع قرص الورد مثقالاً وباقي علاجه
كتدبير حمى البلغمية الباب الخامس عشر في الحمى المعروفة بليفوريا
وهي التي معها في باطن البدن حرارة شديدة وفي الظاهر حرارة فاترة بسبب غليظ
المادة ولزوجتها فلا ينتشر الحرارة الى ظاهر البدن بسهولة وهذه الحمى اذا كانت
قوته شديدة ومعها عطش شديد والكرب واللهيب والقلق والاضطراب وعظم
النبض وسواد اللسان يدل على ان الروح والحرارة الغريزية باسرها مايلاً ان يخلو الى الباطن صح
الظاهر عن الحر وذلك علامة ردية يدل على الهلاك لانه دال على قوة الخلط
المؤذي علاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من الباذرنجبويه والنيلوفر مكلد
ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع
لب حب اللوز واذا افرط الحرارة والعطش ولا يطق العليل عن العطش علاجه ان يسقى
من بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة
دراهم والغذاء ماء الحمص مع الشعير ولا يغفل في معالجة هذه الحمى عن الملطفات
والمسخنات الغير الشديد السخونة لان حدوث هذه الحمى من الاخلاط البلغمية
اللزجة الغليظة ولا تلتفت الى اعراضه اللازمة ولا يخف من قلق العليل
ولهيبه وعطشه وكربه واعطه كل يوم جلاباً من الباذرنجبويه ثلثه دراهم

جلنجبين سكري عشرة دراهم ومن المصطكي نصف مثقال واذا رايت النضج في
القارورة فلين الطبيعة بمطبوخ الخيارشنبر او بمطبوخ فيه الزبيب والغاريقون
والاسطوخودوس واذا نقيت البدن من الاخلاط البلغمية فاسقه كل غداة
جلاباً من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من البزوري عشرة دراهم
وينفعهم سقي اقراص الافسنتين والمعجون الفلافلي والترياق الكبير والمثرود يطوس
وان لم يحتمل المزاج والسن والوقت الحاضر ما ذكرنا من الادوية الملطفة المسخنة
والقوية فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والسنا والشاهترج والاهليلج
الاصفر والكابلي والاسود مع فلوس الخيار شنبر فاذا انقى البدن وسكنت الاعراض الهايلة
فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وانطل على بدنه الماء الحار المطبوخ فيه البابونج والشبت
والاكليل والقيصوم وتمرخ البدن بعد الخروج عن الحمام بدهن البابونج والشبت
ونحو ذلك وقد يحدث من هذا النوع من الحمى من مادة صفراوية محية غليظة جداً
فيحدث مثل ما يحدث عن البلغم علامته ان يكون لازمة ويشتد على دوام التعب
علاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من بزر الهندبا والنيلوفر مكلد ثلثه دراهم
سكر الابيض وترنجبين مكلد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا
واصل السوس واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج الاصفر
الباب السادس عشر في الحمى الغشية الخلطية وهي في الاكثر
تخمينه صح مادتها بلغمية فجة كثيرة يتفرق في البدن وينصب منها شي الى فم المعدة فيادي
من القلب صح الى ايذاء القلب لشدة قربها فيحدث فيه الغشي واذا تحرك هذه الاخلاط واخذ
في العفونة يقهر القوة ويجعله متحيرة علامته ان يدور على الاكثر دور الحميات

البلغمية وتبيخ الوجه ويترهل البدن والوان صاحبها لا يستقر على حالة وربما صار
اصفرا واسود وجحوظ العينين عند هيجان العلة وان اشتغل باستفراغ صاحب هذه
العلة برفق عصت المادة او تحركت حركة خارجية للقوم وان اشتغله باستفراغها
بالعنف لا يحتمل القوة وحدوث به الغشي بحركة المواد ووصول رداءة كيفها الى القلب
ومع هذا حاجتهم الى الغذاء شديدة لانه ليس من اخلاطهم شئ يغذو البدن فيتغشه
والبدن فاقد الغذاء وان لم يغذ سقطت القوة وهلك العليل وان غذوناه قويت
الحمى وزادت المادة الناهطة وثبتت القوة **علاجه** ان يبتدي المعالج برش الماء البارد
مع ماء الورد على وجه صاحبها ويدلك بطنه برفق ويشد يديه ورجليه بعصابة
شدا وثيقا لينجذب المادة الى اسفل ويمسك الفم والانف ليتراجع الحرارة الغريزية
الى داخل وان يسقى الجلنجبين الساذج مع الماء الحار في حالة الغشي ليحدر المرار
من فم المعدة الى اسفل ويستفرغ بالقيء وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم او يغلي بزر الكرفس
ثلثه دراهم ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يغلي بزر الكرفس
ثلثه دراهم والغذاء ماء الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن بحقنة اللينة التي
فيها ادنى حدة مثل التي هذه **صفته** سناء مكي سبعة دراهم اصل السوس
بزر الرازيانج بنفسج نيلوفر مكد ثلثه دراهم ورق السلق باقته نخالة كف قنطوريون
ثلثة دراهم يغلي الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم يصفى ويلقى فيه من دهن الزيت والمري
والعسل والسكر الاحمر مكد عشرة دراهم ومن بورق ارمني مكد نصف درهم

يصب في المحقنة ويحقن بها واما عن كيموسات حادة صفراوية شديدة الرقة
والغوص ردية الجوهر مثل الصفراء الكراثية الزنجارية اللتان قد عرض لهما
علامته ان يدوم على الامر الاكثر غثيا ويكون مع عطش شديد وكرب ولهيب وغم
وان يحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان يذبل البدن بسرعة ويتحرط الوجه
سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الرمان
المشويين قدر ثلث اواق مع الترنجبين عشرة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يوخذ لحاض الاسود وعناب
مكد عشرة دراهم اعدادا او تمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه النيلوفر وبزر الهندبا كل ساعة ممزوجا بماء الرمان
المز وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش ولا يبالغ في استفراغ لئلا يبادر اليه
الغشي بسبب سقوط القوة وياكل العليل الفواكه الباردة والعنب والهندبا والتفاح
الحامض كلها مبردة بالثلج ويضمد الصدر بالصندل وماء الورد والكافور والاقاقيا
وماء الخلاف ويفرش تحت العليل ورق الخلاف ويوضع حواليه الاواني الخزفية
المملوة ماء ويومر العليل عند الجوع باكل الخبز الممروس بماء الرمانين **الباب
السابع عشر في الحمى النهارية والليلية** فالبلغمية النهارية هي التي تنوب
نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا وكلاهما ردية فالنهارية
اطول واردا لانها تشتد في حر النهار واكثرها يؤل الى الدق ولولا انها خبيثة
لم يعرض في انفتاح المسام ويتحلل البخارات **علامته** العطش الشديد والكرب واللهيب
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري

والقدر

مكد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع الحمص وتليين الطبيعة بفلوس الخيار شنبر
والترنجبين او بمعجون الخيار شنبر وينبغي ان يتغدى ليلاً ولا يترك ان ينام على الامتلاء وتكلف
صاحبه السهر والليلة اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية غير ان غذاه
ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة والله اعلم

الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية

الوباء تعفن يعرض للهواء كما يعرض للماء المستنقع وكما ان
الماء لا نعفن على بساطته الصرفة الا عند ما يخالطه من الابخرة والادخنة
الخبيثة الردية الكثيفة فيحدث في الجملة كيفية ردية واشد الهواء استعدادا
للعفونة الهواء الكدر الرطب والحميات في الهواء الرطب اقل حدة واطول مدة وفي الصيف
اليابس اكثر حدة واقل مدة واسرع قتلا فاذا اعفن الهواء حمل على القلب فافسد مزاج
الروح الذي في القلب لانه اسرع وصولاً اليه من غيره وتعفن ما يحويه من رطوبات
وحدثت حرارة غريبة وانتشرت في البدن كله وكانت حمى وبائية
وهي تعم خلقاً كثيراً من المستعدين لها وهم الممتلئون من الاخلاط الردية
الواسعة المسام الكثير الاستحمام فان النقية لا يكاد يتعفن من ذلك والابدان
الضعيفة سيما الذي يكثر الجماع **علامته** ان يكون هادية الظاهر مكربة الباطن
وتواتر النفس معها والعطش شديدة وجفاف اللسان ويكون معه غشيان وسقوط
شهوة الطعام ووجع فم المعدة والفؤاد وعظم الطحال وكرب شديد وتململ
وسقوط القوة والغشي والقي والبراز السمج والعرق المنتن وهي في اكثر الامر مهلكة
بسرعة ويدهش الاطباء الحذاق في امرها **وعلامته** الوبا ان يكثر الرجوم والشهب
في اوائل الخريف وكدورة الهواء والغبارة وقلة المطر وهرب الحيوانات الذكية

الطبع

الطبع عن الاوكار كاللقالق والهداهد والخطاطيف ويكثر الضفادع والحشرات المتولدة
من العفونة والحيوانات التي تكون تحت الارض يهرب الى ظاهر الارض من السدد كالفارات
والعقارب والحيات **علاجه** الفصد والاسهال واخراج الرطوبات الفضلية من البدن
وان يسقى كل غداة جلاباً من التمر الهندي والسكر الابيض مكد عشرة دراهم مع الثلج
او يحل السكنجبين مع ماورد مكد عشرة دراهم في ماء الثلج ويشرب مع ماء
الورد او يوخذ من اقراص الكافور او من اقراص الصندل مكد مثقال ويشرب مع شراب
الحماض او الاترج او التفاح الحامض او العناب من ايهما كان عشرة دراهم **والغذا**
مزورة من الانبرباريس او الحصرم او حب الرمان او السماق مع الفراريج ولب اللوز
والاسفاناج ويمص الرمان الحامض مع شحمه كل يوم رمانين او اكثر او يوخذ
من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو وماء الاترج والنارنج مكد رطل
يقوم بالنار من غير سكر ويشرب كل غداة منه بقدر ثلث اواق مع ماء الثلج
وينفعهم الكبر المخلل والرائب وماء الرائب والدوغ المنزوع عنه الزبد ويجب ان يبرد
بيوتهم برش الماء ووضع الفواكه البارد واطراف الاشجار البارد كالخلاف
ولف الكرم والكزبرة وورق التفاح والرياحين البارد والكافور والورد والصندل
ويرش كل يوم ثلث مرات وان كان في الماء المرشوش ماورد كان اجود والحيرم والصلح
الهواء بان يجفف ويرطب ويمنع من عفونة البخارات كالعود الخام والعنبر واللاذن والصندل
والكافور والاس وقشور الرمان والتفاح والسفرجل والابنوس والطرفاء ويضمد الصدر
بالصندل والكافور والماورد ويجب ان يكون اغذيتهم قليلة من الحوامض كالخل
والسكباج والمصل والانبرباريس وحب الرمان ساذجا وان كانت القوة ضعيفة

البيته

فبا الفراريح وخذرهم من الامتلآء والرياضة والحركات العنيفة والاعراض النفسانية وكل مايحرك الاخلاط ويسخن البدن

الباب التاسع عشر في الحمى الجدري والحصبة

سبب هذه الحمى عليان الدم على سبيل عفونة مما كما يعرض للعصارات عروضا يصير بها الى ان يتميز اجزاؤها بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امر طبيعي يغلي الدم لينقص عنه ما يخالطه من بقايا الاغذية الطمثيه واللبنية حتى يحصل الدم جوهر متين اقوى من الذي في الاول واظهر ما يفعل في الطبيعة عصارة العنب حتى يقوى شرابا متشابهة الاجزاء ولما امر وارد من خارج غير طبيعي مثل تور الاخلاط في الابدان الممتلية من الدم وساير الاخلاط الاخر واشد الابدان استعداد للجدري هو الحار الرطب والكثير الرطوبة وحامض القليل الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب من البحران واكثر حدوثه في الشبان ثم الصبيان ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في الشتاء واسلم الجدري ما كان ابيض اللون قليلا حتى يمكن عده واقتله واردأه ما كان كبرا او الى السواد والخضرة اميل وما كان يختلف حاله تارة يظهر وتارة يبطن وعلامة ظهور الجدري وجع الظهر وحكاك الانف وتخس شديد في الاحشاء وحمرة اللون والعين والكرب والحمى المطبقة والهيب وعطش شديد وضيق نفس ووجع في الصدر والحلق ومادة الحصبة نوع من الجدري الا انها صفراوية وكان الحصبة جدرية صفراوية والحصبة اصغر حجما وكانها لا تجاوز الجلد وليس له تو بعية بخلاف الجدري فان للجدري نتو والحصبة اقل من الجدري واقل تعرضا للعين واكثر علاماتها قريبة من علامات ظهور الجدري علاجه اذا بلوحوا في الابتداء

الفصد

الفصد واخراج الدم بحسب القوة والطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر واذا ظهر الجدري والحصبة وبرز فلا ينفعل الفصد والاسهال وتحريك الطبيعة علاجه في اول الامر تقوية الطبيعة والروح وتطفية من غير عقل للطبيعة وتغليظ ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد يغلي بماء من غير سكر ويبرد ويلقى عليه من الخبثة ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى اقراص الكافور بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او رب السفرجل والريباس والليمون كان عسر الخروج علاجه ان يدثر وابدا العليل دثار حتى يعرق ويسهل خروجها ويحذر من الهواء البارد فان البرد يسد المسام وعن شرب الماء البارد والثلج والجلوس تحت الخيشات وينبغي ان يسقى جلابا من الزبيب الطايفي الاحمر وتين الابيض وطبخ العدس مع التين والزبيب الطايفي مما يسرع في اخراجه ويبخر حواليه بعيدان الملك والورد الاحمر وخشب الرمان والتين والعنب واذا برد الجدري والحصبة فليتوق بعد يومين او ثلثة من التبريد والتسخين لئلا يعرض لهم الغشي فلا بد لهم بعد البروز من استنشاق النسيم البارد وتبريد الروح والقلب واياك ان يضمد بطون اصحاب الجدري والحصبة فان فيه خطرين عظيمين احدهما ضيق النفس بسبب ضغط الحجاب والآت التنفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال بالعصر والضغط والادوية المغلظة للدم والمبردة المانعة من الغليان برب الرمانين والحصرم والريباس والسماق وشراب الطلع والحماض وشراب الكدر وهو الكادي وهو الورد عظيم طيب الرايحة في الهند واذا اخرجت وحملت الماء فينبغي ان يعان على تجفيفها

الدم نائة

العليل بدثار

برش ماء الآس وماء الطرفاء وماء لف الكرم والماء الذي اذيب فيه الكافور والماء
المذاب فيه الملح حتى يجفف ويبرا والله اعلم

الباب العشرون في حمى الدق

وهي ان يتشبث الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصليه خصوصًا القلب حتى يفني
رطوبات البدن وله ثلث مراتب واعلم ان في الاعضاء رطوبات مختلفة الاصناف
وهي ثلث منها رطوبة معدة للتغذية ولترطيب المفاصل ومن ذلك ما هو مخزون
في العروق الصغار التي في الاعضاء الاصلية ومنها ما هي مبثوثة فيما بين الاعضاء
متشابهة الاجزاء في المواضع الخالية بمنزلة الطل والندى وهذه الاعضاء تغتذي من هذه
الرطوبات ومنها رطوبة بها يلتئم اعضاء الاجزاء الاصلية من اول الخلقة ويبطل منها
يصير الاعضاء الى التترب والتفرق ومتى تشبثت الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في
العروق الصغار في الاعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى والمرتبة الثانية
هي التي يفنى معه هذه الرطوبة ويتشبث الحرارة بالرطوبة المبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة
المتشابهة الاجزاء المرتبة الثالثة هي التي يفنى معه هذه الرطوبات المتقدمة فيكون يتشبث
الحرارة بالرطوبة التي بها التئام الاعضاء الاصليه والالتصاق وما كان من هذه
الحمى في المرتبة الاولى فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل وما كان في المرتبة الثانية
فمعرفتها سهله ومعالجتها صعبة والتي في المرتبة الثالثة فلا خلاص منها البتة
وهذه الحمى اما ان يحدث بعد حمى يوم وقد يحدث بعد حميات العفونة والاورام
وبعيدا ان يحدث هذا المرض ابتداء ومن المستحيات ان الاعضاء الاصلية قد حميت
واشتعلت ولم يشتعل اخلاط ولا ارواح قبل ذلك وحمى العفونة والورم قد ينتقل كثيرا
الى حمى الدق لمنع الماء البارد وتلطيف الغذاء وشدة الحمى وقلة مراعاة مزاج القلب

بالاغذية الباردة وقد يحدث عن اسباب بادية مثل الغم والهم والغضب والسهر والصوم
الطويل لاسيما ان تفق في سن الفتوة وفي صيف قايظ ومزاجه حار وتدبير السابق
ايضًا حار وقد يحدث من فرط الاسهال وقد يحدث من وجع شديد يسخن الروح ومن
علاماتها ان يكون النبض رقيقًا صلبًا متواترًا ضعيفًا ثابتًا على حالة واحدة ولا يكون
حرارته قوية لازمة ولا يكون معه كثير لهيب وقلق واضطراب لاحساس بسوء المزاج
انما يكون اذا كان مختلفا واما اذا كان متفقًا فلا يحس به لتمكنه واستقراره
في جواهر الاعضاء الاصلية وكانه من اجل صلبا للمحموم والشوائب ما ينفعل عن الوارد
المضاد ولا يكون ملمسه شديد الحرارة كما يكون في ملمس اصحاب الحميات العفنية
واذا بقي اليد عليه ساعة ظهرت بقوة ولذع ولا يزال ينمو فيكون اسخن مواضع العروق
والشرايين ويكون حرارتهم متشابهة لا ينقص واذا تناول الغذاء تمت واشتدت وقوي
النبض واخذ في العظم كما ينمو الشعلة عند اصابة الدهن وهذه من دلايلها
القوية واما اذا جاوزت الابتداء صار صاحبها الى حد الذبول فيظهر في البدن الضمور
والنحول وتقشف الجلد وجفاف مراق البطن ورقته وذهاب رونق الوجه ونضارة
الاعضاء ويظهر في البول دهنية وصفايح ويلطؤ الاصداغ ويدق الانف وينخرط
الوجه ويصغر الاذن ويدق الرقبة وهو منحوية وينطؤ الحنجرة ويظهر عظام الصدر ويبرز
اوتاره ويظهر القمل في البدن ويرى بطنه قد لصق بالظهر ويصير العين نفاسية الشكل ويحديث
الاظفار وتقوست فلا ينبغي ان يطمع في برؤه واما في اول الامر عندما يكون القوة متماسكة
والاعضاء ملتبسة لحما والنبض ليس بالدقيق الصلب مكن البرء والخلاص علاجه التبريد
والترطيب ويوخذ الحمام ويشد في موضع صافي الهواء وتعلفه بالهندباء والاسفاناج والكزبرة

ويوخذ لبنها ويمخض ويوخذ الزبد وتقسيم قسمين فتسمر يرد بالجمد ويشرب وقسم ينقع فيه الخبز سواهدا اسبوعا او عشرة ايام يبرأ باذن الله تعالى في اي درجة كان واول ما ينبغي ان يستعمل في هولاء ان يكون ايوايهم ان كان الزمان صيفا الى مهاب الشمال ويخرق الرياح ويرش فيه الماء كثيرا وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع وورق الكرم والرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر والورد وورد السفرجل والتفاح والكمثرى والآس الرطب والصندل والماورد والكافور ويكون نومهم على فرش رطبة ناعمة ويوضع حواليه الثلج والاجاجين الخضراء الخزفية المملوة ماء وحذرهم الصوم والتعب والرياضة والسهر والعطش الجاع والغضب والغم وان كان الزمان شتاء فايواهم الى المواضع المعتدلة الهواء بحيث لا يقشعرون منه وان يشربوا كل غداة جلابا من الخشخاش عشرة دراهم ومن شراب العناب عشرة دراهم او من حليب بزر البقلة عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي او من ماء الخيارين من ايهما كان عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع الفراريج الصغار والصغار السمك الرضراضي او الفاريا وادخلهم الابزن الذي فيه الماء الفاتر العذب واخرجهم منه ومرخ ابدانهم بدهن النيلوفر والبنفسج والقرع والطخهم بعد الخروج من الحمام بماء الشعير المطبوخ فيه الفراريج واطراف الجبع القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش واصول الخس والاسفاناخ والبسهم الثياب من الكتان والتوزي والقصب الصندلة الملتوية بالماورد والكافور وضمد صدورهم بالصندلين والماورد الكافور وغذهم احيانا المخيض والرايب المنزوع الزبد وان لم يكن معه الحمى الطاهرة فاعطهم اللبن الحليب من الماعز الفتية التي ولدت الآن المعلوفة بالحشايش الرطبة وينفعهم تناول لب الخيار والقثد واصول الخس والهندباء وبقلة الحمقاء

وياكل بالغذاء ولا ياكل ولا يشرب م

وان يكون غداوهم في النهار مرتين قليلا ويتناول من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضج والعناب الرطب والتفاح والتين الرطب والعنب النضج ينفعنا اذا تناولوا منها المقدار اليسير وحذرهم من جميع الاغذية الحارة اليابسة ومن الاسهال والعرق ولا يمنعهم الماء البارد الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفان والق على صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماورد وصندل وكافور وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم ودهن القرع ودهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن اللوز ودهن اذا حمية الخرقة فابدله بما هو ابرد منها وان كان حدوثها عن اعراض نفسانية كالغم والغضب والهم **فعلاجه** تسكين النفس بما يفرحها من الالحان والحكايات الطيبة المزيلة للهم والحزن وكشف بضروب الكلام والحيل والملاهي واللعب العجيبة وادخال الابزن والاستحمام بالماء الحار المستلذ وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او من شراب التفاح الحلو مع ماء الورد مكد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي البارد مثقال **والغذاء** ماء الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور والماورد واذا كان حدوثه من سهر مفرط يسخن الروح علامته تقدم السهر وان يكون العينان غايرتين مائلتين الى النعاس وانتفاخ جميع البدن ويكون النبض صغيرا ضعيفا والبراز بيض رقيقا لعدم الاستمراء **علامته** النوم والراحة والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج واللوز الحلو والقرع وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم او من شراب البنفسج مع الترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ وما كان من اسهال قوي يعرض منه حركة الروح او تسخين من الدواء المستفرغ **علامته** ان يحدث عقيب الاسهال **علاجه** حبس الطبيعة بقرص

وماء بقلة م

ودهن اللوز م

واذهاب م

الطباشير الحابس مع لب السفرجل وماء الورد وسفوف حب الرمان والغذاء مزورة
من السماق مع الفراخ او الايبرباريس مع الفراريج ويضمد الصدر والمعدة بالادوية
المقوية القابضة كالصندلين والجلنار والاقاقيا والرامك وطين الارمني
وماء الورد وما كان من صوم مفرط وجوع وعطش شديدين لاشتداد الابخرة في
البدن وفقدان ما يكسر حرارتها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء البطيخ
الهندي ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن حليب بزر البقلة عشرون
درهما ومن رب التفاح والسفرجل والحماض من ايها كان عشرة دراهم مع ماء
الورد عشرون درهما والغذاء ماء الشعير مع الفراريج او السماق الرضراضي او يسقى
ماء الشعير المطبوخ فيه السراطين ويجب ان يقطع اطرافها من قوايمها وانيابها
وينقى باطنها ويغسل بماء بارد عذب وربما دحطب الكرم والملح مرارا ثلثا وما
فوقها حتى ينتظف عن زهومتها ثم يطبخ في ماء الشعير وينفعهم تناول لعاب بزر قطونا
وحب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز والبنفسج واما اذا كانت الحمى
ظاهرة والبدن لحدوث الذبول فينبغي ان يتوقف من الهواء البارد ليلا يعرض لهم
الزكام والنزلات علاجه ان يسقى كل غداة قبل طلوع الشمس قدر مثقالا
من اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو والبطيخ الهندي او ماء القرع او ماء الخيار
فاذا طلعت الشمس فليغذ بماء الشعير المطبوخ فيه السراطانات بالصفة المذكورة والخشخاش
والعناب واعطهم في وسط النهار وشراب الخشخاش عشرة دراهم وادخلهم الابزن
الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وورد والقرع والسفرجل
والتفاح او قشور القرع ويكون ذلك في البيت الاوسط من الحمام او بموضع معتدل

الهواء ويشرب عند المبيت لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو
وهذا اذا لم يكن في المعدة ضعف واما اذا كان معها ضعف فاقتصر
في الليل اذا اعطا وسقاياه رب الرمان الاملسي والجلاب من السكر الابيض المصري
مع ماء الورد البهرامج مكد عشرة دراهم ويترد هواهم حتى الشتاء فان
بتزيد هواهم افضل من التسخن لما علمت قبل ويشم ما فيه ورد وكافور وصندل
وشاهسفرم مرشوش بماء الورد واذا انتبه من النوم في الليل من النعاس فاعطه
الجلاب البارد من السكر المصري مع ماء الورد مكد عشرة دراهم او من شراب العناب
ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة فاذا اصبح فاصنع به مثل
صنعتك اليوم الاول من اسقاء الجلاب وادخال الابزن والحمام والتمريخ بالادهان
المرطبة المذكورة وعند العصر يدخل الابزن الذي فيه الماء العذب الذي طبخ
فيه النيلوفر والبنفسج كما صنع في اول النهار والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ ولب الخس ويضمد المعدة والصدر بالاضمدة
المبردة والصندلين وماء الورد وجرادة القرع والكافور ولكن يجب ان لا يطال
امساك الاضمدة المبردة جدا على الاعضاء القريبة من اعضاء النفس فانه ربما
يضر بالنفس ويجب ان يشتغلوا الى الراحة والدعة واللهو والجلوس عند الماء الجاري
وحضور الاقران والمحبوبين اليه ويجنب العليل ما يغضبه ويحزنه وعن الجوع
وتمه والعطش الطويلين المفرطين وقرص الكافور ينفعهم جدا وهذه صفته
طباشير رب السوس ورد احمر منزوع الاقماع مكد ثلثة دراهم لب حب القرع لب حب
السفرجل لب حب البطيخ مكد خمسة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا مكد درهمان صندل

مقاصرى درهم بزر الفرفخ درهم كافور رياحى نصف درهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص الشربة مثقال صفة قرص اخر ينفع حمى الدق اذا كان معها
اسهال طين ارمنى شاهبلوط مكد اربعة دراهم ورد احمر بزر الحماض مكد
درهم كهربا حب الاس مكد ثلثه دراهم حب القرع لب حب القثا مقليا مكد
خمسة دراهم طباشير وضع عربى مكد درهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بما السفرجل لبحب السفرجل
ويقرص الشربة منه مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم صفة قرص اخر خشخاش
ابيض لب حب القرع بزر البقله لب حب القثا لب حب السفرجل مقليا مكد
ستة دراهم طباشير بزر الحماض طين قبرسى مكد ثلثه دراهم نشا درهمان ورد احمر
خمسة دراهم كافور درهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة
منه مثقال مع ماء التفاح او السفرجل من ايهما حضر عشرة دراهم واما اذا
ظهرت علامات الذبول ظهورًا بينًا فعلاجه مثل العلاج الذى قدمنا ذكره
ويستعمل اقراص الكافور قدر مثقال مع لبن الاتن او من لبن النساء ايهما
حضر عشرون درهمًا حين يحلب مزورة الماش والقرع الرطب والاسفاناخ
واصول الخس والبقله المباركة مع لب اللوز ولا ياكل الغذاء دفعة واحدة
بل فى دفعات قليلًا قليلًا لئلا يثقل على المعدة ويعجز الطبيعة عن هضمها ثم يدخل
فى الابزن كل يوم مرتين فى الماء الفاتر فى موضع كثيرًا او فى البيت الاوسط من
الحمام وافضل الابزن ما كان مادة عذبًا فاترًا مغلى فيه البنفسج والنيلوفر
وقشور القرع الرطب ولا يكون بحيث يبتدى منه البدن فضلًا عن ان يعرق
ويجب ان يكون ادخالهم الحمام واخراجهم منه على وجه لا يتعب منها البتة وينفعهم

تناول

يتناول الحساء المعمول بهذه صفة بشعير مقشر مرضوض عشرون درهمًا باقلى
ابيض مرضوض لوز حلو مقشر مكد عشرة دراهم ماش مقشر وخشخاش ابيض
مكد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى ينضج ويصفى ويطبخ ثانية
طبخًا جيدا ثم يصفى ذلك الماء ويصب عليه ماء الرمان الحلو ودهن اللوز وتفت فيه
لباب الخبز النقيه ويحسى وان امتصوا لبن الاتن والنساء من الثدى كان
انجح وان تيسر ان يجلس فى ابزن فيه لبن الحليب او دهن البنفسج كان اولى واذا خرج
من الابزن فليتطل على بدنه الماء العذب المغلى فيه البنفسج والنيلوفر ويمسح البدن بدهن
البنفسج والقرع والنيلوفر وان غدوتهم بكعك سميذ مبلول لا فى المخيض كان نافعًا
وينفعهم الغذاء من الماش والحمص والقرع ولحوم الفراريج والطياهيج والدجج ويسقى
ماء الرمان والتفاح الحامض مكد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
فى نصف النهار وينفعهم فى وقت ضعف القوة ماء اللحم المستخرج بهذه الصفة يوخذ
من لحوم الدجج والطياهيج والدراريج والقباج ويوضع فى القرع والانبيق ويستخرج
ماؤه كما يستخرج ماء الورد ويشرب منه كل يوم ثلث اواق ويوضع حوالى هولاء
اوانى حضر خزفية فيه ماء بارد وروائح طيبة ويرش على وجوههم احيانًا الماء البارد
مع ماء الورد ويسقى شراب الحماض والتفاح مع ماء الورد والشراب مكد عشرة دراهم
مع المفرح الياقوتى البارد مثقال والغذاء ماء اللحم المستخرج بالقرع والانبيق فانك
ان فعلت ذلك لم يسرع اليه الموت فيعيش ان شاء الله تعالى مرة اخرى مقصوص الجناح
والسلم

الباب الحادى والعشرون فى حمى الشيخوخة

ذو الشيخوخة هو استيلاء اليبس على المزاج من غير حمى والشيوخ اسرع وقوعًا اليها من

من الشبان والشبان اسرع وقوعًا فيه من الصبيان والسبب الموقع فيه اما برد مستولي مع
ضعف البدن فيمنع القوة الغاذية عن فعلها التام كما يعرض في آخر العمر واما حرارة
يحلل الرطوبات فيخمد الحرارة الغريزية وتعقبه برد ويبس وقد يتبع الاستفراغات وقد يحدث
عند تبريد مفرط في اصحاب الحميات من شرب الماء البارد والاغذية الباردة **علامته**
علامات الذبول والقشف من غير اشتعال والتهاب بل ربما كان ملمسهم باردًا وبولهم
ابيض رقيقًا ونبضهم صغير متفاوتًا واذا استحكم لا حيلة في بروه كما لا حيلة للموت
ويعالج في حالة الاستحكام الرجاء ان يتاخر الهلاك قليلًا وفي غير
الاستحكام الرجاء ان لا يستحكم والقانون في معالجتهم التسخين والترطيب
بدخول الحمامات المرطبة والابزنات المسخنة المرطبة بعد تناول الغذاء والانحدار عن
المعدة وانهضامه والاحتقان بالحقنة المسخنة المتخذة من الحنطة المرضوضة والرؤس
والاكارع والحمص والتين والخشك والبابونج مع عشرة دراهم من دهن الشيرج ويستعمل
الدلك بعد تناول الاغذية وينبغي ان يشرب كل غداة جلابًا من شراب التفاح
الحلو الشامي عشرة دراهم مع السكر الابيض **والغذاء** صفرة البيض النيمبرشت والثريد
المعمولة بلحوم البط والدجاج وماء اللحم وماء الحمص مع لحوم الجداء والحملان والحلو المتخذ
من العسل مع السكر الابيض ينفعهم نفعًا بينًا كما ينفع اصحاب الدق ضررًا ويدهن
ابدانهم بالقيروطي المعمول من دهن البنفسج والقرع ويشم الروائح الطيبة ويمرخ ابدانهم
بالمروخات بشحم البقر وشحم البط والدجاج والاوز والله اعلم **الباب**
الثاني والعشرون في البحران البحران معناه الفصل في الخطاب وتاويله تغير يكون دفعة
الى جانب الصحة واما الى جانب المرض وهو مقاومة يكون بين الطبيعة ومادة المرض

بيذام

والبحران كالقتال والمحاربة بين ملك يحمي بلدة وبين عدو يقصد ويريد استيصاله فقد
يجري بينهما خصومات ومخالفات حقيقة لا يعبا بها ولا يلتفت اليها وقد يشتد بينهما
الجدال والمقاتلة فحينئذ لا بد من علامات دالة على اشتداد المقابلة بينهما كالجولان
في الميادين والنقع في الهواء والصراخ والصياح والمضاربة وسيلان الدماء وهو
على انحاء كثيرة الاول هو ان يكون الفصل تامًا في زمان غير محسوس القدر او لا واحد المضاربه م
لقلته الملك والمضاربة على العدو في كرة واحدة حتى لا يحتاج الى كرة اخرى ومرة
ثانية فيحصل الهزيمة وتخلية المكان تامة وهذا كالطبيعة والقوة يستولي
على مادة المرض فيقلعه بالكلية قلعًا تامًا وهو البحران المحمود الجيد التي يحصل
بسببه الصحة التامة ولا يحتاج الطبيعة مرة اخرى الى معاودته مع مادة المرض والثاني
هو ان الملك يعجز عن المقاومة ويغلب العدو ويستولي عليه ويقهره في الكرة الاولى
ويستاصله ويخرب بلده بالكلية وهذا كالمرض يغلب على الطبيعة والقوة فيقهرهما
ويعجز الطبيعة عن المقاومة ويستولي عليها المرض ويقلعها ويقهرها ويهلكها وهو
البحران الردي والثالث هو ان الملك يقصد العدو ويخرجه عن بلده ويبعده ويهزمه
ويطرده طردًا غير كلي بل يبعد عن المدينة ولكن لا يبعد عن نواحيها المتصلة بها ثم
يهيئ الملك السلاح وآلة الحرب ويعاود ويدفع العدو عن القرى المتصلة بالبلد بالتدريج والسكون
ويتوقع من العدو الكرة الراجعة حتى يقع الجدال مرة اخرى وهذا كالطبيعة يدفع
المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن لا يقدر على دفعه عن الاعضاء الاخر وهذا هو البحران
الانتقالي فيدفعه بالتدريج يسيرًا يسيرًا وهذا هو التحليل والرابع هو ان الملك يقاوم العدو
ويدفعه بعض الدفع عن البلد لكن يعجز في الحال ولا يقدر على التبعيد ويصير الملك بالتدريج

مقهورا حتى يستولي عليه العدو فيهلكه ويخرب بلده وهذا كالطبيعة يقادم مادة المرض
ويدفعه بعض الدفع لكن شاني الحال وآخري الامر يعجز عن مقاومة مادة المرض
ويظهر فيها العجز والفتور قليلا قليلا فيستولي مادة المرض الى الطبيعة بالتدريج يسيرا
يسيرا حتى يقهر القوة وهذا هو الذبول وهو من البحارين القاتلة الردية **الباب**
وعلامات البحران جملة الغثيان والعطش والكرب واللهيب والقلق والاضطراب
والتململ والخفقان واختلاط العقل والذهن والصداع واوجاع الرقبة والدوار والسدر
والتخيلات بين العينين والدوي والطنين والحكة في الانف وتغير لون الوجه ومغص
وقرقرة في البطن ووجع اعيائي وتغير النبض عن حاله وهذا كالصيلح والصراخ
والنفع بين المعركتين وهذه العلامات اما بسبب اختلاف المواد جملة واما بحسب اختلاف
حركاتها واعلم ان اليوم الذي يكون فيه البحران تاما يكون الاضطراب والقلق
والتململ والاعراض الاخر هايلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب
والقلق والاعراض الاخر قليلة والبحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون
القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا لم يكن المواد نضيجة رقيقة ولم يكن القوة
قوية فتوقع بحرانا انتقاليا والبحران الانتقالي هو على انحاء كثيرة بعضها يكون حسنا
وبعضها يكون قبيحا نكدا والحسن منها كاليرقان بعد اليوم السابع والجرب والبهق
والقوبا والسعفة منها كالاورام والخراجات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي
والجدري والحصبة والاكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج وداء الفيل واللقوة
والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة قد يبقى بعضها رديا مزمنا
وبعضها يصير امرضا آخر براسه انكد اشد من المرض الاول وبحران المواد الرقيقة يكون بالعرق

ولحو المعتدلة القوام يكون اما بالرعاف او بالادرار او بالاسهال او بالقي والغليظ بالانتقال والمواد م
من عضو الى آخر وذلك الانتقال اما ان يكون جيدا واما ان يكون رديا بحسب شرف
او خسة للعضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض الراس خاصة يكون اما بالمخاط
او الدمعة او بالصديد الذي يخرج من الاذن وبحران الات التنفس يكون بالنفث
واجود البحارين واتمها ما كان بالرعاف لانه استفراغ كل من جملة الاخلاط ثم
ما كان بالاسهال ثم ما كان بالقي ثم ما كان بالادرار ثم ما كان بالعرق
واعلم ان للحميات الحادة وساير الامراض لها اوقات اربعة الابتداء ووقت التزيد
ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط فالبحران التام الجيد لا يكون الا في وقت الانحطاط ولما في
وقت الابتداء والتزيد تمكن البحران التام ويمكن العطف وفي وقت الانتهاء لا يكون
البتة وكل بحران يكون في ابتداء المرض مهلك جدا وفي وقت التزيد ان كان البحران
جيدا يكون ناقصا وان كان رديا يسوء حال المريض جدا وما كان في وقت الانتهاء بحرانا م
جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة والقوة على المادة الردية وان كان
رديا يدل على عجز القوة والهلاك وكل بحران يكون في الايام الباحورية كان
ارجى وما كان في غيرها يدل على رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة
في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة مندهشة مضطرة لثقل المادة ورداءة ولذلك في
الامراض السليمة يكون البحران في يومه لان الطبيعة غير مضطرة وفي الجملة حركة البحران
قبل وقته واما لرداءة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما لعجز الطبيعة المادة م
عن المقاومة واما لامر خارجي يحرك المواد الطبيعة كالاعراض النفسانية العارضة
واما بسبب تناول الطعمة تحريك من الدواء المسهل في عدوه واما بسبب تناول الطعمه واشربه

موذيته غير مناسبة لحال المريض وكل يوم يتوقع فيه البحران يقال له الايام الباحوريه
وما كان منها يخبر عن البحران يقال له الايام المنذرة وما كان منها لا يتوقع
فيه البحران ولا ينذر بالبحران يقال له الايام الواقفه في الوسط فيكون حركة
البحرانات القويته الى اليوم الرابع عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة
البحرانات الى يوم الاربعين ضعيفة قال ابقراط اذا جاوز الاربعين لا يعد يوما فيه
بحران اليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة واليوم الرابع يوم البحران
وينذر ببحران اليوم السادس ان ظهرت فيه العلامات الرديئة ان ظهرت فيه العلامات
الجيدة ينذر ببحران اليوم السابع واليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة
وفي اليوم السادس ان وقع بحران يكون رديا ذا خطر واليوم السابع يوم البحران الحسن ان
وقع فيه البحران يكون جيدا وهو ضد اليوم السادس واليوم الثامن لا يكون فيه البحران
وان وقع يكون في غاية الرداة واليوم التاسع يوم البحران وهو في حكم اليوم الثالث
والخامس وهو منذر بالبحران في اليوم الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران
وان وقع فيه بالنادر يكون في غاية الرداة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو منذر ببحران
اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر بحرانه كبحران اليوم الثامن عشر واليوم الثالث عشر يوم
لا يتوقع البحران ويمكن ان يقع فيه بحران حسن واليوم الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم
السابع ليس يوما اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم الخامس عشر قلما يحدث فيه البحران
وان حدث فيه لا يكون حسنا واليوم السادس عشر لا يكون فيه البحران واليوم السابع عشر يوم
البحران ومنذر بالحادي والعشرين واليوم الثامن عشر يوم ليس فيه بحران وان كان فيه
يكون رديا واليوم التاسع عشر قلما يحدث فيه البحران ولو حدث يكون رديا واليوم

العشرون يوم البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى بحرانا من هذا اليوم واليوم
الحادي والعشرون يوم البحران ولكن في العشرين يكون اقوى واشد من يوم الحادي
والعشرين والثالث والعشرين لا يحدث فيهما البحران واليوم الرابع والعشرين يوم البحران
وليس يوم بعد العشرين في قوة هذا اليوم في البحران والخامس والعشرون خال عن جميع البحرانات
والسادس والعشرون ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران والثامن والعشرون
خال عن البحران وان وقع فيه يمكن ان يكون حسنا والحادي والثلثون يوم البحران
والثاني والثلثون ليس فيه بحران والثالث والثلثون كذلك والرابع والثلثون
يوم بحران وكل بحران نيقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلثون
والسادس والثلثون ليس فيهما بحران والسابع والثلثون يوم البحران والثامن والثلثون
والتاسع والثلثون ليس فيهما بحران والاربعون فيه بحران واعلم ان البحران في الامراض
المزمنه بعضها يكون في ثلثة اشهر وبعضها في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها في سبع
سنين وبعضها في اربع عشر سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت علامات
البحران ولم يكن بحران ولا في يوم باحوري فهو كما قال ابقراط انه يدل على
تعسر البحران واما على الموت وعلم ان جودة البحران يدل على استيلاء الطبيعه ورداة
البحران يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة قال الشيخ الرئيس كم رأينا من علامات
رديئة هايله وسقوط نبض وعرق بارد يتادى بعد ساعات الى بحران تام جيد لان
الطبيعة في امثالها اعرض عن جميع افعالها وشغلت وتيغلب بكليتها بالمرض فلما
صرفت جميع القوة اليه صرعته ودفعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات رديئة
فذلك نادر وقد يدل على الموت مثل اليوم السابع والرابع عشر واذا صار النبض في يوم البحران

موجباً شديد الموجة ووجدت تحت المجسة نداوة وسخونة فى الجلد فوق ما كان
وانتفاخ العروق ويكون القارورة اصفر او احمر ثخيناً يدل على ان البحران يكون بالعرق
واذا كان النبض عظيماً سريعاً ويجد العليل فى الراس ثقلاً وقدام العين خيالات وبريقاً
وحمرة وحكة فى الانف ودروراً فى العروق وسدراً فى الراس فانتظر الرعاف واذا رايت
فى الشفة اختلاجاً وتخيل المريض الغشاوة والظلمة وسقوط اللون واصفراره فانتظر
القىء واذا رايت ثقلاً فى المثانة واحتباساً فى البراز وبيساً فى الطبيعة وقلة العرق
وتحلل جلد البدن فانتظر الادرار واذا رايت خضرة البول وسعاً يجده العليل فى جميع
البدن وثقلاً فى اسفل البدن وقراقر وانتفاخاً وفقدان علامات القىء وكثرة انصباغ
البراز من قبل مجيئه اكثر من العادة فانتظر الاسهال

الباب الثالث والعشرون فى العلامات المحمودة الصالحة

قال بقراط صحة الذهن فى كل مرض علامة جيدة وكذلك
الهشاشة للطعام وضد ذلك علامة ردية جيدة اذا كان المريض لا يستلقى وينام على الضلع
ويقدر على الانتقال من جانب آخر بسهولة وينام على الهيئة التى كان ينام عليها
فى حال الصحة كان جميع ذلك علامات محمودة ويدل على قوة الطبيعة واذا كانت
تنفسه طبيعياً ونبضه قوياً عظيماً يدل على قوة الطبيعة واذا كان نظره والتفاته
الى الاشياء كنظر الاصحاء وبعد النوم يكون نشطاً حسن الخلق كان دليلاً على قوة
دماغه واذا كان لون وجهه وهيأته على الحالة الطبيعية كان دليلاً محموداً واذا كانت
حرارة بدنه على التساوى لا يكون بعضه اسخن او ابرد يدل على ان احشاءه وامعاءه خاليتان عن
الورم والنافض فى الحمى المحرقة والمطبقة دليل على نقاء العروق من الاخلاط الفاسدة
واذا ظهرت فى الامراض الصفراوية بثرات فى الشفة يدل على السلامة وظهور الرعات والاسهال

والادرار والعرق والقىء فى الايام الباحورية علامة جيدة والخفة بعد استفراغ اى استفراغ
كان علامة جيدة وقوة النبض وانتظامه والاقشعرار عقيب الاستفراغ من العلامات
الجيدة فانه يدل على انقلاع المادة وثبات القوة مع العلامات الردية يوجب الرجاء وجود
الخفة عقيب النوم من العلامات الحسنة جداً والنفس الطبيعى علامة جيدة والسحنة الطبيعية
مع صحة القوة يدل على عافية عاجلة ومع ضعف القوة يدل بطوء العافية والاحلام
الطبيعية علامة جيدة حسن الخلق وقلة الضجر علامة محمودة النوم فى الليل واول
النهار علامة جيدة احتمال الاحوال الهائلة الغريبة بسهولة علامة جيدة سرعة النضج
علامة جيدة

الباب الرابع والعشرون فى العلامات الردية

اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديدة لا ينقلع فالمرض قتال
انتصاب الاوردة الصغار فى الجبهة والزرقة دليل ردى غور العينين وحولهما لا بسبب
السهر والجوع والاسهال علامة ردية سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصاً
اذا سالت من عين واحدة كراهة الضوء الزهرى والبريق علامة ردية حب الظلمة فى الحمى
الحادة علامة الموت تصغر الاذن فى الحمى الحادة والهرب عن الاصوات علامة ردية تحدد
الانف ولطاء الصدغين وبرد الاذنين علامة ردية متحقق عاجل مرض الصحيح القليل
المرض خطر اصفرار اللون بغتة كغبار او اسوداده علامات ردية شرهما الاسوداد
كمودة بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين فى الامراض الحادة ردية النظر الدايم
الى شىء واحد من غير حركة طرف علامة ردية انفتاح الجفن فى النوم من غير عادة علامة ردية
التواء الانف فى الامراض الحادة دليل على قرب الموت يقطر الماء الاصفر من الانف
فى الحميات الحادة دليل الموت الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية

مفصّلة

كان دليلاً جيداً واذا
كان لا يحتم فى المرض
ويختلط ولا يزيد ذلك
فى مرضه

كمودة لون الوجه واسوداده
واخضراره وانفرازه [illegible]
[illegible] علامة
ولا تنبيه [illegible] علامة
ردية [illegible] الظلمة الصرفة
علامة ردية [illegible]
[illegible] ردية
يحدد الانف ولطاء

وجع الاذن مع الحمى الحادة مخاطرة صرير الاسنان فى الحميات الحادة دليل ردى
نتن الانف فى الامراض دليل موت عاجل التوا الشفة فى الامراض الحادة علامة ردية
اسودادا اللسان ويبس المنخرين والفم فى الامراض الحادة دليل ردى خشونة اللسان
علامة غير جيدة حدوث الخناق لا فى يوم باحورى علامة الموت عسر البلع وحدوث الله
فى الامراض الحادة دليل موت الفواق فى الامراض الحادة خصوصًا بعد الاسهال منذر
بالهلاك النفس البارد فى الامراض الحادة منذر بموت الغريزية الاستلقاء على
الفراش لا على الهيئة المعتادة خصوصًا اذا كان المريض ينحدر فى فراشه يسرًا يسرًا
دليل ردى الاعراض عن الناس والاقبال على الحايط دليل ردى الميل الى النوم على
البطن من غير عادة دليل ردى تقلص الانثيين والذكر يدل على موت الغريزية برد الاطراف
مع حرارة الحمى علامته ردية السبات مع ضعف النبض دليل ردى لقط الزبير من
الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة سكونًا تامًا من غير سبب ظاهر
يدل على قرب الموت الوجع الشديد فى الاحشاء فى الحميات الحادة دليل ردى سكوت
الكلام ردى كثرة الكلام من السكتة ردى الهذيان فى الامراض الحادة مع السكون
والوقار دليل على الموت كثرة التململ والقلق فى يوم غير باحورى دليل ردى ضيق النفس
واختلاط العقل فى ذات الرية دليل ردى توثب العليل وجلوسه كل ساعة دليل
ردى كثرة الخوف من الموت خطر الرعشة فى الامراض الحادة دليل ردى كمودة الاظفار
دليل قرب الموت ذهاب الشهوة خصوصًا فى الامراض المزمنة دليل ردى ذهاب
العطش فى الحميات الحادة دليل ردى خصوصًا مع سواد اللسان اليرقان قبل اليوم السابع
والنضج ردى الاان يعقبه ادرار واسهال او ورام المغابن والاطراف فى الحميات الحادة دليل

بنحوه

ردى البثور العدسية السوء اللون فى الحميات الحادة ردى جدًا النافض الكثير المعاودة
فى الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك والاستفراغات الضعيفة العليلة من
رعاف واسهال وعرق وادرار فى الايام الباحورية دليل ردى النبض النملى والدودى
والمتشارى والموجى الشديد التموج ردى النبض المختلف الذى فيه انقطاع شديد
وحركات ضعيفة دليل ردى الرعاف الكثير المفرط الذى لا يعقبه خفة دليل ردى
الرعاف القليل الاسود فى الحميات الحادة دليل على عسر البحران العطاس فى اول المرض
ردى جدًا عقيب شرب المسهل الاختلاف مع الدسومة دليل ردى لاختلاف الوان
البراز دليل ردى اذا كان فى البراز مثل قشور الاذن يكون علامة مهلكة القى الكراثى
يكون علامة ردية القى الزنجارى علامته مهلكة عدم الرسوب والنضج فى البول يدل
على الهلاك البول الذى يبول المرة كثيرًا ومرة قليلًا فى الحميات الحادة دليل
ردى البول الرقيق القوام مع دوام العطش دليل ردى البول الغليظ الكدر الذى
لا يرسب فيه شى ولا يصفو دليل ردى البول الرقيق الابيض فى البرسام دليل موت
البول الابيض فى الامراض الحادة دليل ردى اذا كان البول رقيقًا فى الامراض
الحادة وغلظ وكدر مع بياض يدل على تشنج وموت عاجل البول الاسود فى الامراض
الحادة علامة ردية الرسوب المختلف اللون والقوام ردى اجتماع القى والمغص واختلاط
العقل فى الحميات الحادة علامة قتالة ربما برد الظاهر واحتراق الباطن مع العطش
دليل الموت صرير الاسنان مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان مع حرقة
اللذع والمريء فى البطن وخفقان وغشى علامة الموت عرق الجبين اذا كان باردًا مع
صفرة الاظفار وخضرتها علامة موت قريب النفس المتواتر والغشى فى الامراض الحادة

دليل قرب الموت قال ابقراط الفضيحة في الامراض الحادة ليس يكون على غاية الثقة
وفي امر الطبيعة عجايب **الباب الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث**
الخفقان الدايم منذر بالفجاة والكابوس والدوار منذران بالصرع والسكتة الاختلاج
الكثير في جميع البدن منذر بالتشنج والسكته وكذلك كمون الحواس وضعف الحركة
مع الامتلاء والخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر باللقوة حمرة الوجه
والعين سيلان الدموع ونفرة العين عن الضوء منذر بالسرسام الغم الكثير والحزن
من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار
الوجه مع الكمودة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلالته مع درور العروق
منذر بالسكته والفالج تهيج الاجفان والوجه منذر بالاستسقاء نتن البراز والبول
منذر بالحميات العفنية سقوط شهوة الطعام او زيادته منذر بمرض تغير العادات
الطبيعية كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق والدم الغير الطبيعي كدم
البواسير والطمث والقي والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع والشقيقة
منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين قدام الوجه كالبق والذباب
والشعر يدل ايضا على نزول الماء الثقل والوخز في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد
الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى اسهال
الذريع المحرق للمقعدة منذر بالسحج سقوط الشهوة مع القيء والنفخ ووجع الاطراف منذر
بالقولنج الحكاك في المقعدة بغير ديدان منذر بالبواسير والدماميل والسلع منذر تبدله
يحدث القوبا الكثير منذر بالبرص الاسود والبهق الابيض منذر بالبرص الابيض طمث الحوامل
في اوقاته منذر بالاسقاط وكذا هزالهم وذبول ثديهن بياض البراز منذر باليرقان حساوة

لسائر

الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل وجع الراس من غير ضربة او سقطة منذر
بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات الرية والسل كثرة العرق من غير امتلاء
البدن والرياضة منذر بسقوط القوة العرق المنتن منذر بالحميات العفنة البول المنتن
منذر بعفونة الاخلاط سقوط الشهوة والنفخ والقراقر في البطن منذر بالقولنج كثرة شهوة
الحموضات منذر ببخونة المعدة وانصباب الصفراء اليها حرقة البول منذر بقروح المثانة
والله اعلم **الباب السادس والعشرون في الانتقال من مرض الى مرض آخر**
اذا احدث في الحميات الحادة صمم ثم حدث اسهال صفراوي يزول عنه الصمم والرمد يزول باختلاف
الصفراوية اذا احدث بصاحب الاسهال صمم يزول عنه الاسهال اذا احدث بصاحب الاستسقاء
الزقي اسهال الماني بلغمي يزول عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب اذا احدث به الحمى
يزول التشنج عنه اذا احدث بصاحب الصرع ربع يزول الصرع عنه اذا احدث بصاحب
الجنون اذا احدث بصاحب الخناق والذبحة جمرة في الصدر وورم ينتقل فيه الخناق والوسواس بواسير يحمل عنه الجنون ثم
والذبحة واذا احدث بصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين يزول عنه السعال اذا احدث
بصاحب داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا احدث بصاحب الفواق
الامتلائي عطاس ينقلع عنه الفواق **الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من الامراض**
وهو تدبير مشترك بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض
واول ما يجب في تدبيرهم ان يتعهد امرهم لئلا يكون في ابدانهم بقية مادة فيجلب ذلك
عودة من المرض ويكون العود والنكس اصعب من الاول لان ابدانهم في هذا الوقت
ضعيفة منهوكة قليلة الدم للتحلل الكبير بالحمى والحرارة الغريبة والاحتراق
الدم بها ولقلة الغذاء ولطافته والحرارة الغريزية لهذه الاسباب في ابدانهم ضعيفة

فاذا ورد عليهم مرض آخر يكون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب فينبغي ان يصرف العناية
بتفقد امر النبض والقارورة فاذا كان في النبض سرعة وفي القارورة صبغ او غلظ او في
الفم مرارة وعطش او في الراس ثقل وصداع او في البدن تكسر واعياء والبدن يعرق
عرقاً كثيراً في النوم او يجد كلالة في المفاصل وتعباً او يجد في نفسه ثقلاً أي
نفوراً وقلة نشاط فاعلم ان في البدن والعروق فضلة يحتاج الى تنقيته فليبادر الى تنقيته
بحسن التدبير بالتدريج وليحذر من المعالجات القوية والاستفراغات العنيفة لما علمت
من ضعف قوة الناقه وقلة احتماله المعالجة القوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا انقيت
نقيلم
بقايا بدنه وخلو عروقه عن بقية المواد الفاسدة فليكن تدبيركما اياه تدبير المرض من تلطيف
الغذاء واكل ماء الشعير والمزورات حتى ينقضي ثلثة ايام من جمامه ومرضه يا من عودة
المرض ثم ينقل الى ما هو اغلظ قليلاً قليلاً بالتدريج والتودة ويعطى في اول اليوم الرابع
من انقضاء المرض رقاب الفراريج وفي الخامس رقابها واجنحتها وفي السادس تلك مع افخاذها
وفي السابع تلك مع صدورها ثم ينتقل الى اكارع الجداء والحملان ورقابها ثم ينتقل
الى لحومها قليلاً قليلاً وليحذر الناقة من التملي من الغذاء لان حرارته لا يقوى على هضم
الكثير فيحدث له عودة من المرض وليحذر ايضاً من المصابرة على الجوع والعطش فان ذلك
مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسخن امزجتهم ويسقط شهوتهم وليحذر ايضاً من تناول الاغذية
المسخنة فان ذلك مما يؤدي الى الذبول والدق واذا وجدت منهم قوة وحركة نشاطاً فادخلهم
الحمام المعتدل الفاتر الماء البيت الاوسط منه اذا لم يكن هنالك حرارة قوية ولا يطيل
المكث فيه وليحذر ايضاً من الغم والفرح والفزع المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس
والفكر الكثير والغضب والسهر والبحث والمطالعة وقراءة الكتب فان ذلك كله مما

يسخن

يسخن امزجتهم ويحلل من جوهر ارواحهم وابدانهم مقداراً كثيراً واما حركة الجماع فينبغي
ان يجتنبها كل الاجتناب الى ان يكمل صحتهم لان المباشرة يستفرغ من البدن اخص المواد واجودها
ويضعف القوة لذلك واذا رايت الناقه يشتهي الغذاء ويتناوله ولا يتزيد بدنه فاعلم ان بدنه
غير نقي فليس طبيعته واسهله برفق بملين لا غاية له مثل مطبوخ الفواكه ونقيع المشمش
مع الترنجبين والشيرخشت وسقه كل غداة جلاباً من السكنجبين الساذج وماء الورد مكد
عشرة دراهم مع مثقال من قرص الطباشير الملين والغذاء مزورة من ماش مقشر ولب
اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي او من الماش المقشر ولب اللوز واذا رايت الناقه
بعد الاستفراغ لا يهضم الغذاء جيداً وطبيعته غير منبسطة ولا يتزيد بدنه فاعلم انه
يحتمل من الغذاء على البدن فوق ما يحتمله الطبيعة فينبغي ان تقلل الغذاء ويسقى
كل غداة جلاباً من السكنجبين السفرجلي وماء الورد مكد عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الزيرباج مع الفراريج وكذلك اذا رايت الناقه يعرق عرقاً كثيراً فاعلم انه يحتمل
من الغذاء اكثر ما يحتمل البدن والطبيعة وتدبيره تقليل الغذاء وتناول السكنجبين
السفرجلي فانه نافع لهم هذا ما حضر من تدبير الناقهين ومعالجتهم تمت المقالة

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وتسعة ابواب

الباب الاول في الاورام والبثور والفلغموني خاصة

الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضاء بسبب انصباب مادة تمددها وتملاها
والبثور من جنس الاورام الا انها صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما كثرة المواد
او قوة العضو الدافع او ضعف العضو القابل او سعة المجاري التي يكون من العضو الدافع
والمندفع اليه او ضعف قوة الغاذية التي في العضو حتى لا تهضم فتجمع بذلك السبب

الفضلة وتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام الباردة وقد يكون بسبب سقطة
او ضربة يصيب العضو فيثير الوجع الحرارة وهي يجذب الاخلاط اليه ويرسل الطبيعة
الدم اليه ايضا اصلاحا لما نالها فيرم العضو وكل ورم او بثرة اما حار او غير حار
والورم الحار يكون حدوثها اما من دم او من صفراء والدم اما محمود واما ردي
فالورم الحار الحادث من الدم يسمى فلغمونيا والورم الحار الحادث من الصفراء يسمى حمرة
والفلغموني اما يتكون عن الدم المحمود واما يتكون من الدم الردي الفاسد والفرق
بينهما بان الحادث عن الدم المحمود ياخذ اللحم والجلد معا **علامته** الفلغموني
مطلقا الحمى الحادة والعطش واللهيب والانتفاخ والحمرة والتمدد ومدافعة والكرم
اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين **علاجه** ان يبتدا اولا باستفراغ
البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو اعني ان كان الورم في الراس يفصد
القيفال وان كان فيما دون الراس فالاكحل وان كان في الرجل والفخذ ففصد
الباسليق من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت
الحاضر من الهواء والعادة ويجذب الدم الى الخلاف بوضع المحاجم ويلطف التدبير ثم يوضع
في الابتداء اذا كانت المادة في الانصباب الاشياء المبردة الرادعة القابضة
المقوي للعضو ويغلظ المادة ويضيق المجاري فيمنع عن السيلان والانصباب
مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة الرطبة وماء الورد وماء حي العالم والفوفل
والطين الارمني وشياف ماميثا وجرادة القرع وماء الخس والطحلب وبزر قطونا
المضروب بماء الورد ويضمد بهذا الضماد فانه نافع ويمنع المواد عن الانصباب ويضيق
المجاري ويغلظ المادة **صفة** فوفل وطين ارمني واقاقيا وصندل احمر وابيض

وشاف

وشاف ماميثا مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويخلط بماء الخس
او بماء حي العالم ويضمد بهذا اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة مندفعة من الاعضاء
الرئيسة لان شدة الوجع يدل على كثرة الانصباب والادوية الرادعة لا يفيد
عند ذلك على الردع وتزيد الجلد تكاثفا فيزداد شرا **علاجه** في تلك الحال ان يطلى
بالروادع فوق موضع الورم ليمنع المواد عن الانصباب واذا كان بعد ثلثة ايام
او اربعة عندما يزداد حجم الورم فينبغي ان يخلط مع الاشياء الرادعة والاشياء المحللة
مثل البابونج والخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب ويزاد في المحللات قليلا قليلا
الى ان ينتهي الورم واذا انقطع انصباب المادة **علاجه** ان يخلط مع الرادعة المحللة متساوية
في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا في اول الامر ولا يطيقه العليل فلا يعالج
بالاشياء المبردة القوية التبريد من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشياء التي معها قبض
وارخاء كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد مبردة بالثلج ان كان الزمان
صيفا وان كان الزمان شتاء فينبغي ان يكون فاترة ويحذر العليل من تناول
الحلاوي واللحمان والراح واسقه كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ومن الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويوخذ
من ماء الرمانين المشويين مكد خمسون درهما مع السكر والترنجبين مكد
عشرون درهما او يشرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن البقلة ثلث اواق
وان كان معه سعال فاسقه من شراب البنفسج والترنجبين مكد عشرة
دراهم **والغذاء** ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان كانت الحرارة
ضعيفة والعطش غير شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتليين

الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها واما ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد
والحرارة الغريزية ضعيفة فلا يعالج بالمبردات وحقن الحرارة الغريزية فانها
يعفن الاخلاط الردية سريعًا بل يعالج بالمنضجات التي معها تحليل مثل الجبر
مع دقيق الشعير مطبوخًا بماء ودهن بنفسج او دهن خيري وانطل على الورم الماء المغلى
فيه الحلبة وبزر الكتان واصول الخطمي مع دهن الزيت والعسل او بطبيخ التين
الابيض الحلو ويخرج شرجه ويعجن بزر المرو وبزر الكتان والحلبة واصل
السوس الاسمانجوني وبطبخ الجميع بالماء ودهن الزيت ويضمد به او يوخذ بيرسياوشان
وتين الحيم وروفاء رطب وبزر كتان وحلبه وبزر المرو واصل سوس اسمان
جون ويطبخ بجمع بماء ودهن الزيت ويضمد به والبصل المطبوخ مع دهن الخيري
او دهن الزيت اذا اضمد به الورم انضجه واذا نضج الورم وجمع ولم ينفجر علاجه
البط والشق والردي من الفلغموني هو الذي لا ياخذ الى الانحطاط ولا الى جميع
المدة العظيم الورم وخبيث المادة ورديتها حتى يضغط العروق والشرايين ويمنعها
من الانبساط والانقباض الترويح الحرارة الغريزية فيخمد الحرارة الغريزية وعند ذلك
وينطفى ويحدث من ذلك موت العضو وفساد جوهره حتى تبين ما حوله ويقال لذلك الحبة
ويسمى باليونانية شقاقلوس وعلاجه القطع لما من جلده بوابيقه ومتى لم يخمد الحرارة
الغريزية فيه ولم يفسد العضو فسادًا تامًا ويقال لهذه العلة نغرايا علاجه استفراغ
ذلك الدم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغاير العميق ويطلي بعد ذلك ما يمنع
من العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين الساذج واعلم ان استعمال
الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخر ردي فاخذ منه ما امكن

لان التبريد القوي في الاول يكثف الجلد ويغلظ المادة فيعسر معه التحليل القوي والتحليل
في الاخر يجذب الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف
وما يكون حدوثه من اسباب بادية كالضربة والسقطة والجراحة فان كان
البدن نقيًا من الاخلاط الردية علاجه بالاشياء المرخية وهو ان يعرقه بالدهن
المفتر والماء الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير والحلبة وبزر الكتان والشبت
والخطمي او يصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن معه نقيًا وعلاجه او لا تنقية
البدن بالفصد واماله المادة عن العضو الوارم ثم ما ذكرنا من الاشياء المرخية فان
اجتمع في موضع الورم شي من الدم والمدة علاجه الشق والبط من غير توقف
ولا تخف من انصباب المادة اليه الا ان يكون البدن ممتليًا فانه مع ذلك
محذور وفيه الشرط والبط **الباب الثاني في الحمرة**
الحمرة هي الورم الصفراوي وحدوثه يكون من المواد الاصفر وحده والفرق بينهما
وبين الفلغموني هو ان الحمرة ما ظهر حمرة وانصبغ والفلغموني مع حمرة الى سودا
علامته ان يكون مشرقًا براقًا ممتليًا ويبطل الحمرة عنها عند المس فيبيض مكانها
بسبب لطف المادة ويعود حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غايصة وخفة
الوجع وشدة الالتهاب والحرقة وتدب وتسعى سريعًا ويكون معه الحمى والعطش والقلق
والتمدد لحدة المادة واكثر ما يعرض الحمرة يعرض في الوجه وربما كان مع الصفرا
دم دقيق وعلاج الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابًا من العناب عشرة اعداد ومن
الاجاص الاسود عشرون عددًا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
مكد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع جرادة القرع ويضمد الموضع بالاشياء

المبردة الملطفة بمنزلة جرادة القرع والطحلب وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان
الحمل وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سناء مكي اهليلج اصفر مكد سبعة
دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب مكد عشرون عددًا اجاص جبلي تكو
عددًا بزر الهنديا ثلثه دراهم بنفسج ونيلوفر مكد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثه
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكد خمسة
عشر درهمًا ويشرب سحرًا ويصبر الى آخر النهار حتى يستفرغ من الصفراء مقدارًا صالحًا
ثم يغدى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج وارحه يومين
او ثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض
والترنجبين وان كان ورم الحمرة زايد الحجم فبادر الى الفصد اذا لم يكن مانع من
الفصد كالضعف سن الشيخوخة والصبى ويستفرغ من الدم مقدار الواجب
وتليين الطبيعة بطبوخ الفواكه ويطلى على الاعضاء الورام في ذلك الا كما
ذكرنا في الفلغموني والله اعلم **الباب الثالث في النملة**
النملة بثور صفراوية تدب وتسعى كما يدب النملة ويسعى ويتصل بعضها ببعض
ويتسع حتى يأخذ مواضع كثيرة يسيرة ومعها التهاب وحرقة شديدة
وربما يكون حمى وعطش شديد وربما يفرحت وربما يجلت ولون النملة مايلًا
الى الصفرة وهي في اكثر الامر مستعرضة الاهل وسببها مادة صفراوية لطبيعة
مادة يخرج من افواه العروق الدقاق ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها
علاجه ان يسقى كل غداة جلابًا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين
مكد عشرة دراهم او يوخذ من العناب والاجاص الاسود مكد عشرون عددًا

ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الهنديا ونيلوفر
مكد ثلثه دراهم مع سكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير ثم تليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين او مع فلوس الخيار شنبر او بوحد
من الهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشت والترنجبين المعوى
بالسقمونيا ويشرب ثم يستعمل الاطلية المبردة المخففة ويجلب في اطليتها المرطبات
لانها قروح ويطلى بمثل عنب الثعلب اليابس فان فيه تجفيفًا ولسان الحمل والعليق
والعدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا او بماء عصى الراعي لان
القروح تحتاج الى ما تجففها لما فيه من الرطوبة ويترك معالجة السبب المحدث
لها او يوخذ طين ارمني وطين قيموليا مكد ثلثه دراهم ومن الاقاقيا والصندلين
مكد نصف درهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء لسان الحمل وماء بقلة الحمقا اما
النوع المتاكلة منهما **فعلاجه** بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا والورد
المطحون مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء عصى الراعي او ماء الورد ويطلى وان
وان تمادت وازمنت ولا يظهر الانجح بهذا الدواء **علاجه** ان يطلى بالقرص المعروف
باندر وخورن وطلاء الزرد وهذه **صفته** اندر وخورون يوخذ عفص اخضر
وكندر مكد ثمانية دراهم شب يماني ومر مكد اربعة دراهم قلقديس درهم
زراوند اثني عشر درهمًا يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء لسان ويقرص واذا احتج اليه يدق
ناعمًا ويعجن بماء ورد ويطلى **صفة** دواء آخر نافع للنملة وساير القروح الردية
التي يحتاج الى تجفيفها عفص اخضر فج مرداسنج عروق الصباغين جلنار زراوند
طويل فتيل يدق الجميع ناعمًا ويلقى عليه دهن مذاب مع شمع ابيض مذاب مكد

مقدار ما يخلط به الادوية ويستعمل والله اعلم **الباب الرابع في الجاورسية**
وهي بثور صغار كالجاورس ابيض الرؤوس حمر الاصول مع لذع شديد وربما يكون
معها ورم وسيلان مدة وصديد ويبتدى بحكة كالجرب ومادتها مادة
النملة بعينها وربما يخالطها شيء من البلغم **وعلاجه** الفصد والاسهال بما يخرج
الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر مكد
ثلثه دراهم ومن الاجاص الاسود عشرون اعددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير ان كان الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة
والغذاء مزورة من الاجاص الجبلى والتمر الهندى او الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والقرع الرطب وباقى علاجه كعلاج النملة **الباب الخامس في الحمرة**
الحمرة بالجم حبات مفرطحة شديدة الحمرة كالجمر ويعوق في اللحم ومعها الوشة
كالمحروق بالنار وربما يكون معها حمى شديدة والتهاب وجفاف الريق
والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفراء غليظ شديد الحدة والرداءة
يخالطها دم دقيق مادة وهي بمنزلة السم واذا كانت كثيرة هايلة يعرض معها
الغشي **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر وبزر الهندباء ثلثه دراهم
والسكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او ماء الرمانين المشحومين مكد
عشرون درهما مع السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه او نقيع الشمش او مطبوخ الاهليلج المقوى بالسقمونيا
وربما احتيج في الحمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الردى المختنق فيها وباقى علاجها كعلاج
النملة والجمرة ولكن ينبغى ان لا يكون في اطليتها ما هو شديد الردع والتبريد كما في

الحمرة

في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة فلا يحتمل البدن رجوع قليل منها الى الباطن
وكيف اذا كان كثيرا الان في تلك المادة رداءة سمية ولا ينبغى ان يعالج
بادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغى ايضا ان يعالج
في الابتداء وعند سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها يزيد في المادة بل يجب وعند القهور والاعتدال
ان يعالج بالادوية المحققة التى معها تبريد غير قوى وتحليل ما مع دفع وردع كلسان
الحمل والعدس ومن خاص ما يعالج به الجمرة ان يصب دردى الخل على الطين حتى يغلى ويذر
عليها الاقاقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة ذلك الطلا بالدردى الخل والكافور

الباب السادس في النار الفارسي

٢ هي بثور يخرج ويبادر بسرعة الى ان يصير خشكريشة ومعها تلهيب واحتراق وحكة ومص
وفي جوفها ماء دقيق وحيث يظهر في البدن معها خطوط حمراء وطاوسية مثل لهب
النار وهي قريبة بالجمرة بالجيم **علاجه** ان يشرب كل غداة من ماء الرمانين المشحومين بثلث
اواق ومن التمر الهندى عشرة دراهم او من العناب والاجاص مكد عشرة اعداد
مع السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير ان كانت الحمى حارة
والا فمزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع او مزورة الابزاريس ولب اللوز والاسفاناخ
وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء
البطيخ الهندى ثلثه اواق مع السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يوخذ كل غداة
من الاجاص الجبلى والعناب مكد عشرون عددا ومن التمر الهندى عشرة دراهم
ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرون درهما ويشرب سحرا ويطلى بعد التنقية بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا
واسفيداج الرصاص والطين الارمنى مكد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا

اوماء حي العالم اوماء عصا الراعي اوماء الكزبرة الرطبة اوماء عنب الثعلب ومما
ينفعه عاجلاً ان يطلى بالحضض والكافور ولعاب بزرقطونا وماء لسان الحمل او يوخذ
من العفص الاخضر الفج ومن الفوفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف
ويطلى ويحذر عن تناول الحلاوى والمحلات بالواحدة الباب السابع
في النار الفارسي وهي على نوعين احدهما مائية يندفع من غليان الدم ورقة
فينعقد المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وفيه ماء رقيق لا ينفذ في الجلد لان الجلد
التي تحته من الجلد الذي فوقه بل تبقى نفاخات مائية والثاني دموية يحدث عما يحدث
الاول عنه الا انه فيه دم يتنفخ من تحت علاجه تنقية البدن من الاخلاط الموجبة
لها والفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن والواجب وان يشرب كل غداة
جلاباً من العناب عشرة اعداد والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء العدسية وكل ما يغلظ
الدم مثل شراب الكدر وهو الكادي وشراب العناب وشراب الاجاص ورب التفاح
ورب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وينفعهم ماء الرمان
او يطبخ العدس بالطفشيل والخل ويتغدى به وفي الغليظ الجلد يجب ان يثقبها
بالابر ويسيل الماء والدم الذي فيها والرقيق الجلد ربما تفقا بنفسها ولا يحتاج الى
الابرة ويجب ان لا يهمل امره بل يفقأ سريعاً ويعصر ما فيها بالرفق قليلاً قليلاً فلا
يخلو من امرين اما ان يبرا سريعاً واما ان يتقرح يعالج بمرهم الاسفيداج او بمرهم
المرداسنج وخصوصاً اذا كان فيها اصل السوسن الاسمانجوني واذا كانت في الاعضاء
التي يحتاج في منعها لجنها الى تجفيف اكثر فليعالج بمرهم القلقطار والقلقديس ونحوهما
الباب الثامن في الشرى الشرى بثور صغار مسطحة كالنفاخات

في النفاطات

فان تقرح

الى الحمرة ما بين حكاكة مكربة يحدث دفعة في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل منها رطوبة
في الاكثر الامر يثد ليلا ويكثر فيه وسببه بخار حار يثور في البدن دفعة اما عن
دم مري او بلغم بورقي فالدموي يكون اشد حمرة وحرارة واسرع ظهورا واكثر ثورانه
وهيجانه نهارا والبلغمي اقل في جميع ذلك واشتداد البلغمي في الليل اكثر وعلاج الدموي
المبادرة الى الفصد بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من السنة والهواء فان لم
يبادر الى الفصد خيف عليه من الغب لان الدم اذا رق واحتد يصير صفراء وحصوله
يكون خارج العروق فيلزم منه الغب ثم تنقية البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه
المقوى بالسقمونيا او الاهليلج الاصفر مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين
مكه عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلاباً من ماء الرمانين المعصور مع شحمهما مكه عشرين
درهماً مع الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلاباً من ماء
البطيخ الهندي او ماء الخيار او السكنجبين الساذج او ماء الرايب من ايهما كان
عشرة دراهم مع السكر الابيض وعشرة دراهم والغذاء الطفشيل بالعدس والخل او مزورة
من الرمان الحامض او ماء الحصرم مع لب القرع والاسفاناخ والقرع الرطب وينفعهم
اقراص الكافور مثقال مع ماء الرايب عشرون مثقالاً ويصب على البدن الماء الفاتر
ويدلك بالنخالة او البطيخ او بزر البطيخ مدقوقاً ويمرخ البدن بالخل والماورد ودهن
ورد واما ما كان حدوثه من بلغم بورقي علاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من السكنجبين
العسل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج واصل السوس مكه ثلثة دراهم ويغلى
بالسكر الابيض وينقى البدن بمطبوخ الهليلج المقوى بالتربد ويمرخ البدن بسويق
الشعير وماء الكرفس والخل والله اعلم الباب التاسع في الماشرا

او بمطبوخ

وهو الماشرا و الورم الدموى الذى يظهر فى الوجه والجبهة وربما يرتقى الى الراس ويعم الراس
والوجه كلها وسببه سخونة الدم وغليانه فى العرق الاجوف الصاعد من الكبد فيرتقى
الى الوجه بطريق الشعب الذى يدخل فى الراس علامته ظاهرة من الانتفاخ والحمرة والضربان
الشديد والحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والتململ وعلاجه الفصد من القيفال ان لم
يكن مانع من السن والضعف ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة والواجب وان يسقى كل غداة
جلابا من الاجاص او العناب والتمر الهندى مع السكر الابيض والترنجبين وتليين الطبيعة
بماء الفواكه او بمطبوخها او بنقيع المشمش ويضمد الصدر والحلق عند اسهال الطبيعة
بالاشياء الرادعة المقوية كالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا ليلا يقبل المواد
ويتحقق بالحقنة اللينة والشافات الغير الحادة وفى الجملة تليين الطبيعة برفق وتؤدة ويبرد الراس
والوجه بالصندل والماورد والكافور والغذاء ماء الشعير ويسقى كل غداة بعد التنقية
التلة وتخلية الراس والعروق من الاخلاط المتشيطة الفاسدة جلابا من السكنجبين
الساذج وماء الورد مكد عشرة دراهم مع قرص الطباشير الملين مثقالا او يشرب القرص
مع ماء الحامض عشرين درهما وماء البطيخ الهندى ولبن بقلة الحمقاء من ايهما كان عشرين الرمان خ
درهما ولا يترك الطبيعة محتبسة والله اعلم الباب العاشر فى الطاعون
الطاعون كل ورم يكون فى الاعضاء الغددية اللحم والحالبة
وهى اما حساسة واما غير حساسة والحساسة كالحضية والثدى واصول اللسان
التى لاحس لها والتى لاحس لها كاللحم الغددى التى فى الابط والاربية وحدوثه يكون من مادة
سمية ردية يفسد العضو وتغير لون ما يليه من الاعضاء وربما يترشح منه دم وصديد ويحدث
معه القى والغشيان والغشى والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق الشرائين

فاذا اشتد اعراضه يقتل ويشبه ان يكون الاولون يسمون الاورام القتالة طاعونا وفى
الخبر انه عليه السلم قال الطاعون رجس انزلها الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب
ان يكون حدوث هذا الورم القتال فى الاعضاء الضعيفة كالابط والاربية
وخلف الاذن وارداها ما يحدث فى الابط وخلف الاذن لقربهما من الاعضاء الرئيسة
واسلم الطواعين ما كان لونه احمر ناصعا ثم ما كان اصفر والذى الى الخضرة والسواد
يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها فى الوباء وفى بلاد وبائية وعلاجه ان لا يفصد فى
هذه العلة البتة كما لا يفصد السليم ليلا ينتشر المادة السمية فى جميع البدن بل
العلاج الحق والتدبير الصواب ان يصرف وكذا العناية فى امر القلب وتقويته وحفظه
من وصول الكيفية السمية اليه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او شراب التفاح
او النارنج او الليمو او السفرجل او الرمان الحامض من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد وماء
البهرامج وماء اللسان الثور مكد عشرة دراهم ويشم الورد والكافور والصندل
ويجلس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويلف بدنه بثوب صيني ليلا يصل الهواء
البارد الى بدنه فيكثف الجلد وتزيد فى المادة غلظا وشرا ويستنشق الهواء البارد
ليلا يحمى القلب ويغذى بالعدسية والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع
حواليه الثلج الكثير والحمد وورق الخلاف وورق القرع والبنفسج والورد والنيلوفر
وعصى الراعى وحى العالم ويطلى على الصدر الصندلان والورد المسحوق وماء الورد
والثلج والكافور ونحو ذلك ولا ينبغى ان يطلى على الموضع طلاء باردا بل ينبغى ان يشرط
ان امكن ويسيل ما فيه ان امكن ويغسل الموضع المشروط بالماء الحار ليكثر التحليل ولا
يترك ان يجمد فيه فيزداد سميته وان احتيج الى وضع المحجمة عليه فيوضع ويمص بالرفق واللطف

الباب الحادى عشر فى الآكلة وهى بعض تعفن وفساد يعرض للاعضاء
بسبب فقد الروح الحيوانى او مانع اياه من الوصول اليه والجامع للمغيبين السموم الحارة
والباردة المضادة لجوهرها للروح المفسدة للاعضاء برداءة كيفيتها وحدوثها وكذلك
البثور والاورام والقروح الردية الساعية الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح
المحرقة اياه المعفنة للموضع والسبب الذى يمنع الروح عن وصوله الى العضو اما ان يكون شدة
خارجة عرضية مثل ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيوانى
عن الوصول الى العضو فيفسد الروح لاحتباس الروح الحيوانى منه واما ان يكون شدة
بدنية داخلية مثل ورم عظيم غليظ المادة يسد منافذ العضو ومنافذه التى يجرى
فيها الروح الحيوانى اليه وربما يحدث الآكلة عن الغلغونى الكبير الحجم والقرحة والبثرة
السوداء او خضرة ردية المادة كثيرة السمية وسادر الى السعى والاتساع **وعلاجه**
اذا اخذ العضو يذهب نضارته ويتغير لونه وهو فى طريق التعفن ان يبادر الى الطلخة
بما يمنع العفونة ويبرد كالطين الارمنى والطين المختوم والورد المطحون والاقاقيا
والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلابد من الشرط الغاير وارسال العلق عليه
وفصد العروق الصغار والمقابلة له ليجذب الدم الردى ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع
العفن ويضاده مثل دقيق الكرسنة مع السكنجبين او دقيق الباقلى وينبغى ان يكون مسكنه
باردا تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ان كان الزمان صيفا ويقرب اليه الصندل
والماورد والكافور والرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد التفاح
والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة قحلابا من العناب عشرة اعداد
ومن النيلوفر ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش والعدس

بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم والخل ويتغلل بالخس والهندباء وبقلة الحمقاء ويضمد
الموضع الاسود بالمس اطراف الهندباء والخطمى وعنب الثعلب مدقوقا ناعما مع شئ
من دهن البنفسج ودهن اللوز ليقف العلة ولا يبقى **وعلامته** وقوفها انها تسترخى وتلين فيضمد
حينئذ بالسمن وكهم الشحم مع شئ يسير من الانزروت حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم
الاحمر ثم يعالج بعد ذلك الزنجار بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة يتسع **فعلاجه**
الكى بالنار وبالدواء الحاد واذا ظهر العفن فلا ينفع الا بالقطع والابانة والخطب
عظيم فينبغى ان يقطع العضو الذى عفن لمنشار ويجب ان يكون ما يحيط بالقرحة من
العضو الصحيح بعد ذلك لئلا يسرى الفساد الى العضو الصحيح المجاور خصوصا
الاعضاء الشريفة سريعة القبول للعفن بسبب حرارتها والله اعلم
الباب الثانى عشر فى اورام المغابن قد يحدث اورام فى المغابن
وهى مثل الابط والاربتين وخلف الاذنين لا من جنس الطواعين بل لدفع الاعضاء
الرئيسة اليها فيقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما جلبت
اليها قروح او اورام اخرى على الاطراف يجرى اليها المواد فيكون فى طريقها تلك
اللحوم ويتشبث بها كمن به جرب او قروح على الرجلين او اليدين وربما كانت
مع امتلاء البدن وربما لم يكن بخلاف علاج الاورام الاخر ان لا يستعمل فيه
الرادعات والمبردات ولا يدفع عنها المواد **وعلاجه** الفصد والاستفراغ بالملينات
الغير القوية ويتوقف حتى يتبين الحال فان كان على سبيل البحران الانتقالى
من عضو ويشرف فلا ينبغى ان يمنع عنه ويردع البتة بل يجذب الى ذلك العضو او عضو آخر
باى حيلة امكنت ولو بالمحاجم وان كان لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ

وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا يستعمل الرادعات اصلا لانه قريب من الاعضاء الرئيسة
بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطر في المرخيات هو ان المادة يميل اليه
فاذا كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمملات من ميل المادة
اليه واذا كان الورم في لحم غددي غير المغابن الثلثه مثل الثدي والخصيه
فلا تخف من استعمال الروادع في الابتداء واذا رايت الورم مائلا الى الصلابة فلين
حيث كان ولا نيا ل واسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد
سكه عشرة دراهم ومن التمر الهندي او من الرمان المشوى من ايهما كان مع السكر
الابيض والترنجبين سكه عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والقرع الرطب او من الاجاص الجبلي ولا يترك الطبيعة محتبسة والله اعلم

الباب الثالث عشر في الدبيلة

الدبيلة ورم كبير الحجم اكبر من الدمل مستدير الشكل
ولونه في اكثر الامر كلون الجلد ولا وجع معها البتة الا ان فيما يحويه ويحتوى
على اجسام غريبة مثل الحبسين وقلامة ودردي الطفر والزيت والزرنيخ ونحو ذلك
وتولدها من المواد الغليظة الغير النضيجة التي سببها سوء الهضم وضعف الحرارة الغريزية
حتى تضعف ان يجعلها مدة بيضاء نقية فيتولد فيه تلك الاجسام الغريبة **وعلامته**
ان يكون مغمزها اقل تطامنا من مغمز المدة وهي يميل الى الصلابة **علاجه** ان يسقى كل
غداة جلابا من بزر الهندباء واصل السوس سكه ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش والحمص مع لب اللوز وتنقيه البدن بطبوخ الفوا
الذي فيه التربد والاهليلج الاصفر وتلين الطبيعة بالسناء المكي سبعة دراهم
مع البنفسج اليابس واصل السوس والبرسيا وشان سكه ثلثه دراهم ومن التربد المحكوك

المرضوض

المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر سبعة دراهم يطبخ الجميع ويشرب ثم يلطف التدبير ويصفى ح
وان كان مع ضعف القوة فليلق الفراريج في المزورة ويضمد بالادهان والشحوم الدبيلة ح
والالعبة الملينة المنضجة ومرهم الداخيلون الكبير فاذا لان يشق برفق وينظف
ما فيها في دفعات برفق ويحشى بعد ذلك بقطن عتيق حتى ينشفها بالتمام ثم يلحم بما ذكر
في ادمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المنكوسة وهو ان يكون
بعيدا عن تحت الجلد ويكون غائرا عميق الغور ويجمع ما يجمع في العمق وهو في اكثر الامر
قتال ولا ينضج مادتها البتة فيكون معها وجع ولذع واذا شق لم يخرج منه الاجسام
الغريبة بل يخرج منه الدم القليل **علاج** الدبيلة مع توق وحذر عن المسهلات
القوية او استقصاء في المعالجة والاسهال بان يستفرغ بالتدريج قليلا قليلا والله اعلم

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج ما يجمع
المدة من الدبيلة والاورام الحارة سببه مادة غليظة دفعتها الطبيعة فلم يمكن
ان ينفذ في الجلد لغلظها ولا ينشربها اللحم لرداءتها فينفرق الاتصال لذلك تفرقا ظاهرا
فيسكن في خلل ما فرقته وفي الاكثر يكون محدد الراس سيما اذا كانت مادتها حارة
وتعفن اللحم الذي حوله بالحدة والعفونة التي فيها ثم ينضج المدة ثم ينفجر وربما احتاج
الى منضج وكلما كان الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحدة ولطافتها وما كان المادة ح
منها مستعرضا غايصا قليل الحرارة بطيء النضج قليل الوجع ثقيل الحركة فهو ارداء من سائر
الجراحات وعلامة الجمع شدة الوجع وان يكون ممتدا عند الحس وعلامة النضج سكون
الوجع وان ينخفض تحت الاصابع عند الجس وليس كل عضو قابلا لان يحدث فيه الخراج
فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج لضيق مكانها وتخاطية ما فيها واجتماعه ما كان

حادثًا على اطراف الفصل واشدّ اوقاته وجعًا الابتداء فانه اذا بلغ المنتهى يصير وجعها
اقل مما كان ابتداء لان تفرق الاتصال يكون في الابتداء فيكون الوجع كثيرًا
وعندما يصير المادة مدة يسكن الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة المادة وحميّ
وربما مُدّة نضيجة **علاجه** في اوّل الامر الفصد واخراج الدم بقدر القوة وحسب
الواجب تنقية البدن واستفراغ المادة المحدثة له وان يسقي كل غداة جلابًا
من العنّاب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثه دراهم والسكر الابيض والترنجبين مكد عشرة
دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فيستفرغ
البدن من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت من قبل ويراعى القوة لسيلا
يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعة واحدة فان كثيرًا من الناس يموت عنده
الانفجار بالغشي وسقوط القوة واما عند جمع المدة **فعلاجها** التضميد بالمنضجات
وينبغي ان يكون حرارة النضج قريبة من حرارة البدن ويكون له تغرية ما لينسد
المسام ويرجع الحرارة اليه كبزر المرو والكتان والخمير والحنطة الممضوغة والتين
اليابس الحلو ودقاق الكندر والتمر والمصطكى والزوفا والزبيب والميعة السايلة
واذا استعمل المنضجات ولم ينفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ المادة وقلة الحرارة الغريزية
يمكن ان يسد المسام والمنضجة بحركة الحرارة الضعيفة وكلاهما يعينان على
تعفين العضو وبعفين العضو اخبث واشد حضرًا منه ويجب ان يكون البط والشق
ذاهبًا الى طول كيف العصب في العضو ويوضع المبط في اسفل موضع منه وارقه
واشده نتوا ويلزم في الشق الخطوط ويجب ان الطبيعة من الاسرة الا في الخراج الواقع
في الجبهة لان اسرة الجبهة اذا بطلت سلكها سقطت جلد الجبهة على الوجه بل يجب ان يخالف

فلا بد من الشق والبط ولا تعول
على الادوية المعوية المنضجة لان الادوية
العوسر ح م

الاسرة ويخرج ما فيه في دفعات ان كانت كثيرة ثم ينظف ويبادر الى الصاق
الجلد بحاتم يعالج بالمراهم المدملة **الباب الخامس عشر في الدماميل**
٥ ٥ ٥ الدماميل شور كنار وهي ايضًا من جنس الجراحات حمر اللون صنوبري الشكل
وسببها دم حار يخالطه رطوبة غليظة فاسدة ويولدها من رداة الهضم ومن الحركات
على الامتلاء والاكثار من تناول اللحمان والحلاوى واردها ما كانت غايرة لانه
ينفجر في زمان بعيد **علاج صرم** الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب والسن والوقت الحاضر
ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه ومطبوخ الاهليلج ونقيع المشمش وان يشرب
كل غداة جلابًا من العنّاب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرون عددًا ومن
التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش
مع الاسفاناج ولب اللوز وترك اللحمان والحلاوى بالواحدة ويسقي بعد التنقية
كل غداة جلابًا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة
من التمر الهندي ولب اللوز وحب الرمان ولب اللوز والاسفاناخ واذا ظهرت
الدماميل **علاجه** ان يوضع عليها الرادعات الى ثلثه ايام ومتى ارادت الجمع يوضع عليها
بزر قطونا مع بياض البيض ومتى جمعت المادة يوضع عليها ما ينضج كبزر المرو مدقوقًا مع التين
اليابس والتين مع الخردل مخلوطًا بدهن السوس والحنطة الممضوغة جيدة لانضاجها والزرد
المدقوق ببورق او الكندر المدقوق ببزر المرو والتين والعسل ودهن البزر ومن منضجاته
الحسنة بزر الكتان وذرق الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى المنفجر الا ما كان
منها عميقًا او مستديرًا مفرطًا وهذا النوع ربما ينفتح من ثلثه المواضع او اكثر وينبغي
ان لا يهمل في علاج الدمل لانه كثيرًا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن كان

مبتلى بكثرة خروج الدماميل بخاصه والحمام الدايم وتقليل الغذآء والرياضة
المعتدلة والاسهال برفق واذا انفجرت وخرجت المدة فعلاجه المراهم المنبته
والذرورات الخاتمه والسلام **الباب السادس عشر في الورم**
الرخو المسمى باوذيما وهو ورم ابيض مسترخ لاحرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت
المادة ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع يبقى موضع الغمز
غايرا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس مك ثلثه
دراهم الجلنجبين العسلى عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص ولب حب القرطم وبعد
النضج التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخيارشنبر مع السنا
وحذر من الاطعمة الغليظ المولدة البلغم كالسموك والالبان ونحو ذلك وينبغي
ان يضمد العضو بادوية من شانها ان تسدد وتحلل مثل الخل والماء الممزوجين مع
النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه في الابتداء الاسفنجة جديدة مغموسة
في ماء وخل فان لم يوجد الاسفنجة فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طاهرة
بماء رماد البلوط والكرم فان كفى ذلك وحللت ما فيها فنعم والا يضمد بهذا الضماد
افسنتين خمسة دراهم يعجن بخل ثقيف وماء ويضمد به العضو او يوخذ مر وعفص وسعد وصبر
وزعفران ويضمد به **الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس**
سبب هذا الورم اما بلغم غليظ يتحلل منه الرقيق ويتحجر منه الكثيف واما ورم حار قد استكثر
فيه استعمال الاطلية المبردة والقابضة فصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت
الى العضو او تولدت فيه **علامته** ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد
من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذي لا برء له **علاجه**

ان يستفرغ الخلط الغالب عليه الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
والبادرنجبويه مك ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص
ولب حب القرطم واذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وبحبه
او يوخذ من السنا المكى سبعة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس مك ثلثه دراهم
وبزر الرازيانج درهمان ويغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه من معجون
النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرا وحذر من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء
كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والحنطة والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالاطلية
المحللة الملينة بمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الايل والثور والدب مذابا
مع المقل او يوضع عليه مرهم الداخليون او يوخذ من المقل الازرق والاشق مك
خمسة دراهم يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع باقي الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به
الورم او يوخذ مع شحم الاسد والماعز والدب وشحم الثعلب والنمر وشحوم الجوارح من
الطيور ويذيب الجميع ويخلط معها الميعه والمقل والمصطكي ويطلى به وينبغي ان لا يستكثر
من الحمام فيحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبه **صفة**
يوخذ من المقل الازرق والاشق والغار وهو نوع من القطران مك عشرة دراهم ويسحق
في الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما
ويطلى به **صفة** ضماد آخر يحلل الاورام الصلبة بزر الكتان وبزر المر وبزر الخطمي
مك عشرة دراهم حلبه خمسة دراهم تين ابيض عشرون درهما يدق الجميع مع التين
في الهاون حتى يستوي ويطلى به الورم **صفة** ضماد آخر ينفع لذلك يوخذ من المقل والاشق
والجاوشير وشحم الايل وشحم الاسد ويدق في الهاون حتى يستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما يتولد من بخار سلس يشبه الهتبج ومنه ما يتولد من بخار ريحي ويسمى نفخة علامته ان يكون له مدا فعة ويكون كالزق المنفوخ فيه اذا غمز باليد انغمز قليلا قليلا بالاصبع ويرجع سريعا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت اذا كان له فضاء يجتمع فيه كالامعاء والمعدة وما بين الاغشية المطيفة محيطة بالعظام والريح يحتبس لكثافتها وغلظها وكثافة ما يحيط بها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء وبزر الرازيانج مسحوقا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز او شرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرين درهما محلولا في ماء حار والغداء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج او الطيهوج وحذف المنقيات ولطف التدبير اما النفخة فعلاجه تحلل وتحليل ما فيه وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الهندباء مسحوقا ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم وربما احتيج الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لنفش النفخة ويمرخ العضو المعلول بدهن البابونج والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخواه مسحوقا عشرة دراهم ويغلى مع من من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف رطل ويغلى برفق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويمرخ به العضو والله اعلم

الباب التاسع عشر في السلع

السلع ورم غليظ متبري عن اللحم حتى يمكن ان يقبض عليها وهي مختلفة في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس يحويها وتولدها يكون من البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم السوداء الا ان تولدها من البلغم الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية وارداها الحية وشيرازية اعني انها تحوي على مثل هذه

الاشياء

الاشياء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص ولب حب القرطم واذا رايت اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقي البدن من الاخلاط البلغمية لئلا يعظم ويستفرغ بحب الايارج وحب اغاريقا او بمعجون الخيارشنبر مع السناء او بمطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع بالاضمدة المحللة كمرهم الدياخليون فانها ربما تحللت وزالت في الابتداء واما اذا كانت شيرازية فعلاجها القطع والبط وكذلك اذا كانت عسلية واذا لم يمكن القطع والبط فليوضع عليها الادوية الحادة المحرقة كالغلدفيون والذيكبرديك وان كانت ارداها الحية فليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى ادوية معفنة او قطع وان كانت شحمية فليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى ادوية معفنة او قطع وان كانت ولا دواء لها سوى القطع وانتزاع ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها بتمامه ولو بالصنارة فانه اذا ترك ولو كان قليلا منه عادت من العلاج النافع الناجح للشيرازية ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل والنورة والصابون والله اعلم

الباب العشرون في الغدد

منها طبيعية ومنها غير طبيعية اما غير الطبيعية فجسم صلب متولد من البلغم الغليظ والسوداء وينعقد بالبرد والفرق بينهما وبين السلع انها لا يقبل الزيادة والنقصان ولا غلاف لها كالسلع علاجه استفراغ البدن من هذين الخلطين وان يوضع عليها مرهم الدياخليون وخصوصا صاحبه من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكف والجبهة وربما كون في معا الجبهة ان يرض ويقرع ويوضع عليها بعد الرض والقرع قطعة اسرب بقيل شد عليه وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلائها ويشد جيدا فانه يزول ويزاد نوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى

العليظ ه

والنقصان ه

وحيلة وكانه يخصّ بهذا الاسم ما كان يحدث خلف الاذن علاجه العلاج المذكور
في باب اورام الغدد ومما يخصه رماد النظرون جلزون وهو نوع من صدف مع شحم عتيق
غير مملح ولا نظير لهذا الدوآء في ازالته وايضا رماد ابن عرس بقيروطي ودهن سوسن نافع
له وقد يعرض ايضا بثور عند دينة صغيرة علاجها وعصرها واخراج ما فيها وشد الاسرب
الثقيل عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد

اما ان يكون ريحية واما ان يكون لحمية وكلاهما يحدثان في المواضع المعراة من اللحم كالبندقة
والجوزة وما دونهما وتتفرق عند الغمز عليها وربما كانت مع الم وربما كانت
بلا الم علاجه ان يدق بخشب دقا جيدا حتى يتفرق ثم يضمد عليها الحضض والاقاقيا
والجلنار والصبر وعزى السماك وان يوضع عليها قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا وثيقا
واذا كان معها وجع والم فينبغي ان ينطل بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت
والمرزنجوش والخطمي ويمرخ بالادهان المحللة كدهن البابونج والشبت والنرجس والنسرين
ويحذر العليل من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والبلغم واللحمية يحدث
في جميع الاعضاء وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها بعد
الجراحات واكثرها يحدث في اصابع الرجل وفي الاسافل ويمنع المشي ويعالج التنهين بالادهان
الفاترة والشحوم والامخاخ وادمان الحمام فان لم ينجع بهذا العلاج علاجه الشق واخراج
ما فيها او يقرع باليد دايما ويلزم عليها الاسرب ان كان بحيث لا يمكن ان يشق ويخرج
وكثيرا ما يتسرطن اذا لم يعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان

السرطان ورم سوداوي يتولد من السوداء المحترق عن مادة صفراوية او مادة فيها صفراء احترقت
معها ليس عن الصرف العكري ويفارق سقيروس بانه يكون مع وجع وحدة وضربان وسرعة

ازدياد لكثرة المادة علامته ان يبتدي بورم مثل اللوز اذا اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع
صلابة شديدة وكمودة في اللون واستدارة في الشكل مع ادنى حرارة والمجسة واذا اخذ
يكثر ويظهر عليه عروق حمر وخضر شبيه باذجل السرطان ويكون الاصل واعلى في الجسم
ومن السرطان ما يكون شديد الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ومنه ما هو مناد الى
التقريح لانه من سوداء جاذبة من حرارة الصفراء وهو سرة ومنه ما هو ثابت لا يتقرح
وهو في الجملة داء عسر لا مطمع في برءه وانما يعالج لاحد اعراض ثلثة منعه من ان تتزيد
وحفظه من ان يتقرح وادمال المتقرح منه وقد يتفق احيانا ان يبرا المبتدي من السرطان
وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد اذا كان في عضو يمكن استيصاله وفي استعمال
ذلك مخاطرة لانه ربما كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار فيحدث من ذلك
النزف ويهلك العليل علاجه اذا ما يلوح في الابتداء العضد من العروق الموافقة
للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى
كل غداة حلابا من بزر الهندبا واصل السوس مكد ثلثه دراهم مع السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة
فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ويقتصر ولا يقتصر
على استعمال الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين بل ينبغي بالغ بتنقية البدن من هذا
الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده او يبسه واسقه من هذا الحب فانه يستفرغ الخلط
السوداوي والمرة المحترقة صفة افتيمون درهم بسفايج اسطوخودوس مكد
درهم ونصف هليلج اسود هندي واهليلج كابلي مكد درهم ملح داني غاريقون
نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة او يوخذ ماء

الجبن مع افتيمون فاذا نقيت البدن واستفرغت الخلط السوداوي والمرة المحترقة عالجهم بالتدبير
المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لحدة المرة المحترقة فتغذيهم بالاغذية المولدة للدم المحمود
الجيد بان يستعمل كل غداة حلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار
والغذاء الزيرباج مع لحوم الجداء والفراريج والطباهيج والدجاج والحملان والسمك
الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية والسرمق وان كان معه حرارة المزاج فالغذاء
ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء قبل الاستفراغ ان يطلى على العضو العليل ما يمنع
المادة منها ويدفعها من الاضمدة كعنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة الرطبة
وماء الكاكنج وبعد التنقية يستعمل الادوية المحللة كالدواء المتخذ من التوتياء المغسول
مع دهن الورد ودهن الخيري واحذر من وضع الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل
على العضو العليل المتورم فان ضعيف التحليل لا يقدر على تحليل المادة السوداوية لغلظها
والقوية التحليل يحلل اللطيف ويبقي الكثيف ويصير كالحجارة **صفة** دواء نافع لهذه
العلة يوخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني من كل عشرة دراهم يدق
ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويدلك في الهاون حتى يصير كالمراهم
ويستعمل واذا انفرج السرطان ويسيل منه صديد فاستعمال هذا المرهم نافع له توتيا
مغسوله وطين مختوم وورد وطين ارمني اجزاء سواء يدق ويسحق في هاون رصاص مع دهن
الورد سحقا ناعما ويطلى وينفعه ايضا هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يوخذ السرطان
النهري الطري ويشوى ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين او يوخذ رماد السرطان مع قطن
بدهن ورد ويستعمل مرهما او يوخذ التوتيا المغسول ويدق ناعما ويخلط بماء
البقلة المباركة ولعاب بزرقطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة بامرأة فليصرف

فليند

غايتك الى ادرار طمثها والسلم **الباب الثالث والعشرون في الخنازير**
الخنازير يشبه السلع ويفارقها بانها غير متبرية تبرء السلع وهي متعلقة باللحم واكثر
ما يحدث في اللحم الرخو كاللحم الذي في اصل العنق والاربيتين وصلابتها اشد من
صلابة السلع وسطحها شبيه بالغدد وفي الاكثر يكون جماعة فقلما يكون واحدة
ويضمها كيس واحد وسميت خنازير لكثرة عروضها للخنازير او لانها شكلها يشبه الخنازير
واشد الناس استعدادا للخنازير قصار الرقاب مرطوبي الامزجة واسلم الخنازير ما يعرض
للصبيان واعسرها برءا ما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء الهضم والتخم **وعلاجها**
ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبوية من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويدام على
هذا الحلاب والغذاء الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا ظهر النضج التام فليستفرغ
البدن من الخلط البلغمي بالقيء بان يغلى بزر الشبت وبزر الفجل وورقه واصول وبزر
الرازيانج واصل السوس في الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب وللقيء
بريشة ملتوية بدهن الحل ويمضغ بعد القيء عشرة دراهم من الجلنجبين العسلي ويبلع
ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم وتلين الطبيعة بحب الايارج او بحب
القوقايا او بمطبوخ فيه الزبيب والاسطوخودوس والغاريقون او يستفرغ البدن
بحب الصبر الموصوف في باب الفالج ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم
والسوداء كلحوم الثيران وكبار المعز والقديد والهرايس والجبن والرشيدية والاصل
المعول في علاج الخنازير الاستفراغ كل حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك
العشاء بالواحدة والفواكه الرطبة واستعمال الرياضة قبل الاستحمام واما الادوية

وانفتحت ص

التي يجب ان يستعمل في اول حدوثها المفتحات فانها ربما نضجت وتحلل ويحذر من
من الامتلاء والتخمة ويهجر كل ما يملاء الراس وكلما يميل اليه المواد كالركوع والسجود
الطويلين والوساده الوطية ويحذر الانفعال التي يجذب المواد الى الراس كالكلام
الكثير والصياح والاشياء المصدعة والصداع واذا تمادى الزمان وطال علاجه
الاشياء الملينة المحللة كدهن الدياخليون فان له في شفاء هذا المرض فعلا عجيبا او يضمد
بهذا الضماد دقيق الشعير ودقيق الترمس من كل عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل بخرين و
ببول صبي وزفت عشرون درهما او يوخذ من دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل عشرة
درهما واصل السوسن الاسمانجوني وزفت من كل عشرة دراهم شحم حنظل ابيض وشحم الاوز
والبط من كل عشرة دراهم يدق ما اندق منها ويذوب ما انداب ويلت ببول صبي لم
يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كانت عظيمة لا يتحلل بهذه الادوية علاجه
البط والشق والابراز او يوضع عليها من الدواء الحاد حتى يعفنها ويوديها الى التفرج ويخرج
منها مادة قليلة قليلة ثم يداوى بعد ذلك بالادوية الملحمة او يوخذ من الاشق سبعة
دراهم ودقيق الكرسنة سبعة دراهم ومن قثاء الحمار وورق الغار من كل ستة دراهم
ومن علك البطم اربعة دراهم ومن البارزد ووسخ بيوت النحل من كل ثلثه دراهم يدق
الجميع ناعما ويلت ببول الصبي الغير المحتلم ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه
العلة شحم الخنزير وصمغ شجرة الصنوبر اجزاء سواء يدق حتى يتحد ويضمد به او يوخذ من شحم
الخنزير ودقيق الكرسنه اجزاء ويدعك في الهاون مع بول الجمال الاعرابي ويضمد نوع
من الخنازير يكون منبسطا لا يرتفع من الجلد ارتفاعا بينا ويكون صورتها كصورة التين
الفج وهو اخبث انواع الخنازير ويؤل امره في اكثر الامر الى التقرح وعلاجه القطع

وعلاجه

بالحديد واستيصاله ويجب ان يكون ذلك بتوق وحذر من ان يتعرض بما يكون منها مجاور
للعروق الكبيرة او الشراين والاعصاب فانه ربما اخطا فاصاب الوداج او الشريان ويحدث
منه النزف وان بقي بعد الشق شي منها علاجه ان يوضع عليها الادوية الحادة كالغار
والديكبريك حتى تعفنه ثم يوضع عليها السمن حتى يسقط ما قد اكله القلقديفون

الباب الرابع والعشرون في العرق المديني

هو ان يحدث
في بعض الاعضاء بثرة ما فينفتح ثم سقطه ثم يثقب ثم يخرج منه شي كعرق ولا يزال
يطول وربما كانت له حركة كحركة الدود تحت الجلد وكانه بالحقيقة دود وظن
بعضهم انه شعبة من ليف العصب واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقلما يكون على اليدين
والجنبين وسببه فضول ردي يحدث في الفضول وتلك الفضول اما دم حاد ردي سوداوي
او بلغم محترق اثرت فيها الحرارة الشديدة المفرط وجففها وعقدتها على هيئة العروق
لحصولها في جوف العروق فيدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى شعب العروق التي
فيفتح الجلد ويتشعب لشدة اندفاعها واكثر ما يتولد في المدينة ولذلك نسب اليها وقد يتولد
ايضا في البلاد الحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان ومازندران وربما
يكون تولده من بعض المياه الغليظ الكدرة ومن بعض البقول بخاصية فيه كالفجل
واكثر ما يتولد من الاغذية اليابسة والغليظ المولدة للسوداء ويقل حدوثها في الابدان
المستعملة للاستحمام والاغذية المرطبة علاجه تنقيته البدن اولا من الفضول الرديه
بالفصد من الباسليق او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط
الردية بمطبوخ الافتيمون او بحب القوقايا واستعمال الاطريفل المتخذ بالسناء والشاهترج
وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والاستحمامات علاجه في الابتداء وعند الظهور ان

يطلى عليه الاضمدة المرطبة المبردة كالصندلين والكافور وبعد تنقية البدن
وحذرهم من تناول الاطعمة الغليظه والحريفة كالكواميخ والسمك المالح
والقديد والنمكسود والبقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والفجل ويوخذ
في كل يوم من الصبر الاسقوطرى نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث
واما اذا احدث وبرز وكانت به حمى فاسهل الطبيعة بالفواكه او بمطبوخها
والغذاء ماء الشعير او مزورة الماش ولب اللوز وان لم يكن في حرارة ولا حمى وكان
الحار في موضع خروج العرق فليطل موضع الخروج بلعاب الصبر الرطب ويشرب يقنع
واذا ظهر تمام الظهور والبروز **علاجه** ان يلف ما برز منه على قطعة اسرب بالرفق
قليلا قليلا ويقتصر في جذبه على ثقل الاسرب لئلا ينقطع فانه اذا مد بعنف ينقطع
وبانقطاعه يرتفع الى فوق ويدخل في اللحم فيحدث منه الالم الشديد والعفن والقرح
وينبغي ان يعان على خروجه ويجتهد في تسهيل بروزه بان يدام يطلى بالماء الحار
والالعبة المبردة والادهان الباردة والحارة اللطيفة الحارة واياك ان يستعمل
الادوية الحادة فانه ربما ادى الى الاكلة ويضمد بهذا الضماد فانه يعينه على الخروج
رماد القصب ثلثه دراهم شمع ابيض عشرون درهما دهن الحل رطل مرداسنج خمسة
دراهم يذوب الشمع مع الدهن ويلقى عليه باقي الادوية مسحوقة منخولة ويصبر مرهما
ويطلى به الموضع بلعاب بزرقطونا ودهن البنفسج فان انقطع وكمن فلم يكن له بد
من البط والشق واذا ابط فينبغي ان يبط بالطول الى ناحية التي يخرج منها العرق ثم يخرج
بالرفق ثم يعالج بعلاج الجراحات **الباب الخامس والعشرون في السعفة**
وهي قروح يحدث في الراس والوجه ولها خشكريش ويبتدي في اول الامر بثورا

او يطلى

صعفارا

صعارًا متفرقة في عدة مواضع ثم يتفرح وينبسط ويصير خشكريشة فمنها ما يسيل منه
الصديد ويسمى الشهدية وحدوثها يكون من فضلات عفنة ورطوبات فاسدة فيحتقن
الغليظ منها وينشر الرقيق واكثر ما يحدث ذلك للصبيان خاصة للعبال فيهم لكثرة رطوبة
ابدانهم وكثرة ارتقاء بخاراتهم وضعف اعضايهم **علاجه** ان كان مع حرارة المزاج
ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذا**
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ
الشاهترج والاهليلج الاسود والكابلي وحذرهم من اللحمان والحلاوى والاشياء
الحريفة والمالحة ويغذى بالعدسية مع لحوم الفراريج والسمك الرضراضي ويطلى بعد
التنقية بهذا الطلاء عروق مطحون لوز مر مكد عشرون درهما مقل خمسة دراهم ينقع المقل
في خل خمر يوما وليلة حتى ينحل ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق واللوز المر ويعجن ويقرص
ويجفف في الظل ويسحق واحدة منه في وقت الحاجة بماء الهندبا وخل الخمر ودهن ورد
ويطلى عليه او يوخذ زراوند طويل وجلنار ورازيانج واقاقيا اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق
في الهاون مع دهن الورد وخل الخمر ويستعمل وينبغي لصاحب السعفة ان يحتجم على النقرة
وان كانت اثار الدم غالبة وكان ممن يمكن فيه الفصد **علاجه** فصد القيفال
وينفع من السعفة وخاصة في الصبيان عروق وقشور الرمان ومرتك وحنا بدهن
ورد وخل خمر ومنها ما يكون يابسة حكة ينقشر منها قشور بيض وسببه خلط سوداوي
يخالطه رطوبة حريفة يندفع الى الجلد **علاجه** ان يدبر صاحبها بالاغذية الرطبة
ويسقط بلبن النساء ودهن اللوز الحلو ودهن حب القرع ودهن البنفسج ويدهن الراس
ايضا بهذه الادهان ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والنخبين مكد عشرة

دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وينطل عليه الماء الحار
والالعبة البارده كلعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وان كانت السعفة صلبة
غليظة فيجب ان يحك بالحديد حتى يخرج منها الدم ويرسل عليها العلق او يوخذ من الصبر
الاسقوطري خمسة دراهم ومن المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن ورد
ويسير خل او يطلى بقلقديون مع الخل واذا ظهرت السعفة في الوجه وكانت يابسة فاطلها
بالطين الارمني والكافور والزعفران محلولا في خل خمر وماورد ونوع من السعفة
يقال له الشهدي وعلامته ان يتثقب معه جلدة الراس ويرى في ثقبها مثل الشهد وهذا
النوع يفسد الاهاب وعلاج الجميع تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الردية بطبوخ
الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج او بحب الاسطمحيقون وان يحشى موضعها بالزنجار ثم
ينشف ما فيها ونوع آخر منها يعرف بروس الابر يحدث في المسام وفي اصول الشعر يسيل
منه رطوبة شبيهة بماء اللحم علاجه ان يسقى كل غداة جلاب مع اصل السوس ثلثة دراهم
والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج استفراغ البدن
من الصفراء المحترقة الردية بمطبوخ الهليلج او بحب الافتيمون المذكورين من قبل ويوضع
عليه المحجمة ويمص ما فيه حتى يخرج منه شي شبيه بالدهن ثم يوضع عليه بعد
ذلك الطين الارمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد ونوع آخر يسمى السعفة الحمراء
يحدث في الراس خاصة ومتى يحلق شعر الراس تبين جلدة الراس حمراء مشبعة الحمرة ونوع
آخر يسمى السعفة السوداء يكاد يضرب الى السواد الراس آخر علاجه الفصد من القيفال واخراج
الدم بقدر القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او الاهليلج او يطلى
بهذا الطلاء قرطاس محرق واسرب محرق انزروت مكد عشرة دراهم كبريت ثلثه دراهم

اوبحب الاديم صح

يدق

يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق واذا عجن بالخل وطلى به السعفة
في الراس ابراها او يوخذ خرء النسور وذرق الحمام وملح جريش اجزاء سواء يدق الجميع
ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل او يطلى بالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه يسير
من زبد البحر والودع والصدف المحرق ويعجن ببياض البيض والله اعلم الباب
السادس والعشرون في الحصف هو بثور صغار شوكية كالدخن تتفرش في سطوح
الجلد واكثر ما يحدث في الابدان الوسخة القليلة الاغتسال اذا اصابتها الهواء البارد
والماء البارد وفي البلدان الحارة والاعضاء الكثيرة العرق وسببها رطوبات رقيقة
حادة كانها اثقال العرق مستعصية عن الترشح لغلظها او بخارات حادة
غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لحصافة الجلد وكثافته بواسطة البرد
الذي اصابت البدن وسد المسام علاج ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا
واصل السوس مكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
والماش مع لب اللوز وان كانت اثار الدم غالبة علاجها الفصد واخراج الدم
بقدر القوة والواجب ثم ذلك البدن بلحم البطيخ او بزره في الحمام او يوخذ شي من النخالة
والورس ويدلك بهما البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البطيخ
والنخالة والاكليل والشبت ويمنع صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يوخذ
خل خمر وحنا وملح جريش ويدلك به في الحمام او يجلس في الحمام حتى يعرق ويدلك
البدن بعد عرق بلحم البطيخ او بزره مع العرش او يطلى البدن بدقيق الشعير ودقيق
الباقلي مع الخل في الحمام الباب السابع والعشرون في البثور الصغار
حدوثها يكون من رطوبات ردية غليظة يدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فيحتبس فيها

الطبيعة

كانت صح

بين اللحم والجلد فان كانت حارة التثور مرتفعة من البدن محمرة الروس وان كانت
باردة او غليظة كانت مفرطحة منبسطة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب
اللوز وينقى البدن بحب الايارج او المطبوخ المقوى بالايارج والتربد او يشرب كل
غداة جلابا من السكنجبين العسلى عشرة دراهم ويستفرغ البدن بهذا المطبوخ صفته
سناء مكى واهليلج اسود وكابلى من كل سبعة دراهم بزر الهندباء والرازيانج
واصل السوس محكوك مرضوض من كل ثلثه دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان يغلى
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل
عشرة دراهم ويشرب سحرا ويحذر من الاطعمة الغليظة وتناول الفواكه الرطبة ويكمد
بالخرق المغموسة فى الماء الحار ساعة فساعة حتى يخرج بتمامها من اللحم الى ظاهر
الجلد او يطلى بهذا الطلاء مرو دفلى وسذاب اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى
البدن وليتوق من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا ينجذب المواد الى ظاهر البدن فيكثر
الثبور ونوع من الثبور الصغار يسمى اللبنية واكثر ظهورها فى صفحة الانف والوجه
وهى بثور بيضاء كانها نقط لبن واذا عصرت يخرج منها شئ شبيه بالسمن او اللبن
الغليظ وسبب حدوثها مادة غليظة يدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا يتحلل لغلظها
ويبقى فى المسام علاجه تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتنقية الدماغ
بحب الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت فان
لم يف هذا العلاج فيها والا فليؤخذ بزر ماد الكرم ورماد الودع من كل ثلثه دراهم
ومن الشونيز درهم ومن الايرسا سبعة دراهم ومن بزر الكتان والجلنار من كل درهمان

يدق ويعجن بحريره ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه **الباب الثامن والعشرون**
فى بنات الليل وهى بثور صغار يحدث فى الليل مع حكة شديدة سببها ارتفاع
بخارات من حقها ان يتحلل من المسام عند جودة الهضم اذ انسد المسام لبرد الهواء وعدم
الحركة وقلة الحرارة فيحتبس تحت الجلد ولا يتحلل ولذلك سميت بنات الليل لان حدوثها
فى الليل اكثر علاجه منع الحكة الشديدة وعروضها فى الليل ثم تنقية البدن من البخارات
بالفصد من الباسليق او بفصد البدن واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتوسع المسام بدخول الحمام والابزن وذلك
البدن بالنخالة وبزر البطيخ او تمريخ البدن بماء الكرفس ودردى الخل **الباب**
التاسع والعشرون فى الثاليل وهى بثور صغار شديدة الصلابة مستديرة
فيها ما يكون منكوسة ومنها ما يكون مسمارية وهى يكون عظيمة الرؤس مستدقة
الاصول منعاقد وسبب حدوثها اخلاط بلغمى غليظ او سوداوى او مركب منهما
استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون الغاريقون او بحب الغاريقون او بحب
او بمطبوخ صح
الاسطمخيقون الذى فيه افتيمون ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للخلط
الغليظ او السوداء كما علمت من قبل ويسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء
والرازيانج من كل ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص مع لب اللوز وتداوم على تناول هذا الجلاب والغذاء الى خمسة ايام فاذا ظهر
النضج فى القارورة فليستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخ المذكور فى هذا الباب
ويضمد بعد التنقية بما يقلعها بان يؤخذ بعر الماعز ويدق ناعما ويعجن بالخل ويلزم
الثولول ويؤخذ قشور النحاس ويدق ناعما ويعجن به الخل ويلزم به الموضع او يقطر عليه

من التين الفج او لبن التين فسا او يوخذ من القنطافليون فيدق ناعما ويعجن بالخل
ويطلى به او يطلى بمرهم الزنجار او بالقلقديون والديكبريتك فانه يأكله ويستاصله او
او يوخذ من هذا الدواء فانه اقوى من الجميع في فعله اشنان اخضر فارسي مرارة البقر
زنجار النحاس شحم الحنظل بورق درهمين غير مطفا اجزاء سوية يسحق الجميع ناعما ويعجن بماء الاشنان
ويطلى به الثولول وينبغي ان لا يقطع بالحديد ونوع منها يعرف بالعدسية وهي احمر
اللون لا طية واكثر حدوثها يكون في الوجه والجبهة و**علاجها** الفصد ان كان
الدم غالبا ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج ويدلك هذا النوع بورق الكثر
والخرنوب والاس وماء الشونيز او يدلك بصمغ البطم وصمغ الاجاص ولكندش
والكبريت والبورق بالخل

الباب الثلثون في البلخية ۵۵۵

وهي بثور مع قروح وسيلان صديد خشكريشة وهي من البثور الخبيثة الساعية وحدوثها
من الاخلاط المحترقة الفاسدة من الصفراء والبلغم والسوداء المحترقة **علاجه** تنقية
البدن من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون وحبه او بمطبوخ الاهليلج
المقوى بالغاريقون وينفعهم سقي ماء الاصول والبزور ويحذرهم تناول اللحمان
والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلى الموضع بالطين الارمني مع الخل دايما حتى
يجف ويسقط قشرا فقشرا وينتهي الى اللحم الصحيح او يطلى بمرهم متخذ من المقل والزراوند
المدحرج والزاج والزنجار والخرنوب والميويزج والراتينج اجزاء يدق وينخل ويعجن
بالخل الثقيف مع قليل من دهن الزيت والعسل وانما يخص هذه البثور بهذا الاسم لكثرة
حدوثها في البلخ وربما كان سببها لسع دويبة خبيثة مثل الرتيلاء والبعوض
الخبيثة

الباب الحادي والثلثون في البطم ۵۵۵

وهي بثور كبار كالبطم او الحمص او الفستق وسبب حدوثها دم فاسد محترق
واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهي عسرة البرء لا بسبب المادة وحدها
بل بسبب جاذب فيه لان الساقين اذا صار الى مغيضتين لفضول الاعضاء انحدرت
الفضول اليها بسهولة **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والوقت
وتعاهد القي بالسكنجبين بالماء الحار وان يسقى كل غداة قدحا لا بأس من العناب
عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين مكد عشرة
دراهم **والغذاء** مزورة الماش والحمص مع لب اللوز ويستفرغ البدن بمطبوخ الهليلج
او بمطبوخ الفواكه المقلي فيه التربد والشاهترج وتلين الطبيعة بالسناء المكي والاهليلج
الاصفر مكد سبعة دراهم والاجاص الاسود عشرون عددا وبزر الشاهترج والورد مكد
ثلثة دراهم والبنفسج والنيلوفر مكد خمسة دراهم والتربد درهمين والزبيب الطايفي
عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر
والترنجبين مكد عشرة دراهم يصفى ويلقى عليه من السقمونيا المشوي نصف دانق
ويشرب سحرا وبعد التنقية التامة يرسل عليها العلق او يشرط ويمص بالمحاجم ولا يهمل
امره فانه ربما يؤول الى قروح اخرى خبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القيصوم
ورماد خشب الطرفاء والماميران والزراوند المدحرج او الطويل وقشور اصل
الكبر والحنا المحرق اجزاء يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت والخل العتيق

الباب الثاني والثلثون في التوثة

التوثة بثرة مستقرضة وحدوثها من دم
فاسد مختلط بالصفراء المحترقة الفاسدة او من بلغم غليظ محترق مع الصفراء المحترقة
واكثر حدوثها في الوجه والخد **علاجه** عند الابتداء فصد الباسليق والقيفال

واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم ينقي البدن بمطبوخ
الاهليلج او بمطبوخ الفواكه مع الزبد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها
بعد التنقية النافذ مرهم الزنجار او يحك الموضع حكا شديدا حتى يسيل منه الدم
والصديد ثم يعالج بمرهم الاحمر والاسود والمنبت اللحم ويحذر صاحبه عن تناول
اللحمان والحلاوي بالواحدة ومن الاطعمة الحريفة والبقول التي لها حرافة
كالثوم والبصل والفجل والخردل واشباهها والله اعلم **الباب الثالث**
والثلثون في الداحس الداحس ورم يحدث بقرب من الاظافير مع الوجع الشديد
وضربان قوي وربما يسقط معه الاظافير وربما يكون معها حمى والتهاب شديد وكرب
وسبب حدوثها انصباب مادة دموية او صفراوية مخالطة بالدم **علاجه** ان يسقى كل
غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن بزر الهندبا
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير او يشرب من شراب البنفسج
عشرة دراهم من الترنجبين عشرة دراهم وان لم يكن معه حمى فالغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناج ويفصد الباسليق ويخرج من الدم بقدر القوة والطاقة
ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه وبنقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد
حتى يخدر او يوضع اليد تحت الجرار والخزف المملوة ماء باردا او يطلى في الابتداء
بصدأ الحديد والتوتياء والطين الارمني والعفص الاخضر الفج مع الخل الثقيف
او يضرب بزرقطونا مع الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في ساعته
فان سكن وبرأ بهذا العلاج فيها والا فليوضع عليه بزر الكتان مطبوخين
بالماء والدهن او يوضع عليها البصل المطبوخ بالدهن حتى ينضج وينفجر ويحلل ما فيه

المروص

والم

وان لم ينفجر بنفسه ورأيت المدة قد اجتمعت **فعلاجه** ان يبط ويخرج ما فيه ثم يعالج
بالمراهم المدملة والله اعلم **الباب الرابع والثلثون في ابورسما**
وهو ورم حار يحدث من دم رقيق وريح وحدوثه يكون من انخراق الشريان اذا عرضت
لبعض الاعضاء ضربة او انخراق شريان تحت الجلد او جراحة يقع في موضع الشريان
ويلتحم الجلد ويبقى الشريان مفتوحا وينبت عليه اللحم ويسمى ايضا ام الدم وربما
يكون لونه كلون الباذنجان والبنفسج **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من الطين الارمني
وورد المطحون وبزر لسان الحمل والنشاء مكد درهم يغلى الجميع ويخلط برب السفرجل
او برب الآس ويشرب **والغذاء** مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج
ويضمد الموضع بالاقاقيا والرامك والصندلين والطين الارمني والورد المطحون
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب وبماء الكزبرة الرطبة او بماء حي
العالم او بماء عصا الراعي ليصلب ذلك الموضع ويشتد ويؤمن من الانخراق ويحترس
ان يمسه شيء الا لئلا ينخرق وينزف منه الدم كما ينزف من الشريان **الباب**
الخامس والثلثون في البثور الغريبة منها ما هو احمر صلب صغار لا يكون معها
وجع ولا الم ويظهر حينا ويخفى حينا وسببها ابخرة غليظة دموية وهي سليمة علاجه
الفصد واخراج الدم بمقدار الواجب ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
وماء الورد مكد عشرة دراهم او جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض مكد
عشرة دراهم او من ماء الرمانين المتخومين مكد ثلثون درهما مع السكر والترنجبين مكد
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من التمر الهندي والاجاص الاسود مكد عشرة اعداد ومن
السكر والترنجبين مكد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بماء نقيع المشمش

ومنها بثور صغار صلبة يحدث في الوجه والخد ويحمر حواليها وهي بثور ردية وربما
ينقر وحدوثها من دم فاسد منشط حريف وربما يكون معها حكة والم علاجه في اول
الامر فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الهليلج ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشويين مع
السكر والترنجبين مكه عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي قدر ثلثا واق مع السكر
عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي او ولب اللوز والاسفاناخ وربما لم يتحلل
بتلك المعالجة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجدنا له دم منعقد
سبح ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا يبقى اثر
ابيض ونوع منها يعرف بثور الفقا وهي بثور كبار شبيهة بالدماميل وتولم المًا
شديدًا وربما يكون معه الحمى واللهيب والاحتراق وقلما يتخلص من خرجت به تلك
وسبب حدوثها فضل دموي حاد ينزل في مخرج النخاع من الدماغ علاجه
عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد مكه عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش ولب اللوز والاسفاناج ويحذر من اللحمان والحلاوى ويستفرغ البدن
بمطبوخ الهليلج والفواكه ويضمد الموضع بورق بزرقطونا وورق لسان الحمل وورق
الخلاف ويعجن بماء حي العالم وعصى الراعي

الباب السادس والثلثون في الجدري

سبب غليان يحدث في الدم على سبيل عفونة
ما من جنس الغليان التي يحدث للعصارات عروضا يصيرها الى تميز اجزايها بعضها
من بعض لينقص عنه ما يخالطه من بقايا الفضول المتولدة من اللبن ودم الطمث والجدري

والحصبة من الامراض الوافدة واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحادي الرطب
والكثير الرطوبة والقليل اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشبان
ويقل حدوثه للمشايخ الا ان يكون اسبابه قوية في بلد شديد الحرارة والرطوبة وحدوثه
في الربيع اكثر من حدوثه في ساير الفصول والجدري بثور كبار حمر الى البياض
ما هو ويظهر في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما يكون لونه اصفر او اسود
بسبب رداءة المادة وسميتها ما كان مايلا الى السواد والخضرة وربما يحدث واقلها م
في بعض الاعضاء دون بعض وينضج سريعًا واسلمها ما كان ابيض براقا شبيهًا
باللولو وحدوث النفس المتتابع لصاحب الجدري والحصبة يدل على سقوط قوته والجميقا
نوع من الجدري وهي حباب كبار بيض متفرقة حتى يمكن عدها من قلتها وهذا
النوع اسلم انواع الجدري وعلامات ظهور الجدري الحمى المطبقة وحكاك
في الانف وفزع في النوم ونخس شديد في الاعضاء ووجع في الظهر لامتلاء العروق
المرصوصة على الظهر وخشونة في الحلق وحمرة العينين والوجه وبحة الصوت
وثقل الراس ووجع الحلق والصدر وجفاف الريق والكرب والالتهاب علاجه
ان يبادر قبل البروز الى الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان
ممن يجوز له الفصد واذا برز الجدري فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقوية
مع ردع تطفية ويغلظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ومن بزر الجنة ثلثة دراهم والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز وتليين الطبيعة
في اول الامر بالتمر الهندي مع السكر الابيض واحذر من اسقاية الترنجبين في هذه العلة
ومن الاسهال فانه ربما يحرك الاخلاط الردية فيتارى كيفية الى القلب ويهلك

العليل والاصل المعول عليه في هذا المرض تطفية الدم وتغليظه وينفع منه التبخير بورق
الآس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم والرمان والطرفا
ان كان الزمان شتاء وينثر عليها الورد المطحون وان ابطا الجدري في البروز والخروج
قلقا وكربا وربما احدث غشيا **فعلاجه** ان يعان الطبيعة على اخراجه بان
يوخذ من التين اليابس الحلو عشرة اعداد ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس
ويغذي وان يدثر العليل ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في الشتاء فان التبريد
المسام ويرد المواد الى الباطن ويحذر من شرب الماء البارد المبرد بالثلج واذا برز الجدري
تمام البروز يحذر من التبريد والتسخين لئلا يعرض له الغشي ويجب ان يحذر اصحاب
الجدري والحصبة عن تضميد البطن لئلا يعرض لهم ضيق النفس والاسهال المفرط الردي
ويول الدم وينفعهم تناول الاشربة المبردة المانعة عن غليان الدم كشراب العناب وشراب
الكدرة وهو الكادي وشراب الطلع والبسر ورب الحصرم والرمان فاذا نضج الجدري ينبغي ان
يصرف عنايتك في تجفيفها بان يغلى الطرفا في الماء ويجعل فيه ماء الورد ويملح تمليحا
في الغاية وينضح ويرش على اعضاء المجدور وان ينام على دقيق الارز والجاورس
والباقلي والشعير ولا يقرب اليه بالادهان في هذه الايام البتة وينبغي ان يتوقى
الحلق والخياشيم والعين والرية والامعاء عن شر الجدري ونكايته اما الحلق
فربما حدث فيه خناق وربما حدث بالمرئ بثور يمنع البلع واما العين فربما ذهب
نورها او عرض عليه بياض واما الخياشيم فربما عرض لها القروح فينسد مجاري النسيم
واما الرية فربما حدثت فيها بثور ووقعت في السل واما الامعاء فربما يحدث لها سحج
البثور واما حفظ العين فبان يقطر فيهما ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا فيها شيء من التمام

اوعصارة

اوعصارة شحم الرمان واما حفظ الحلق فبمص الرمان المز والتوت الشامي والغرغرة بمائه
واما حفظ الخياشيم فبان يطلى عليها الصندلان وشياف ماميثا مع ماء الورد والكزبرة
واستنشاق الخل الثقيف واما حفظ الرية فبان يلعق شراب الخشخاش واما حفظ الامعاء
فبقرص الطباشير الحابس ورب الريباس والله اعلم **الباب التاسع والثلثون في الحصبة** وهي بثور حمر متفرقة كحب الجاورس واذا ابتدات
يكون كقرص البراغيث ثم يحيب ولا ينضج بل يصير خشكريشه والحصبة كانها جدري
صفراوي ولا فرق بينهما في اكثر الامر لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا يتجاوز
الجلد وليس لها بثور وخصوصا في اوائلها والجدري يكون له نتو وظهور وقلما يحدث
الحصبة في الحلق والعين ولا يكون معا وجع الظهر وحدوث الجدري يكون قليلا
قليلا وحدوث الحصبة يكون دفعة لشدة رداة مادتها لان حدوثها من الدم الرقيق
المحتد جدا حتى صار من صفراوية **وعلاجه** الحصبة الحمى المحرقة والكرب واللهيب
والقرع والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد وحث النفس وحكاك الانف
واسلمها ما كانت سريعة الخروج والظهور احمر اللون غير شديد الحمرة وما
كان منها بنفسجيا او اخضر فهو قاتل جدا وبعض الاطباء يرون الفصد في اوائل
هذا المرض ويجوزون والاسهال في اليوم السادس من المرض والحق انهما غير جائزين
لان مادة هذا المرض في غاية الرداة والفساد والبعد عن النضج والصلاح لان طبيعتها
طبيعة السموم فكما لا يجوز للملدوغ والسليم ان يفصد ويسهل لئلا يصل
كيفية السموم ورداتها الى القلب والاعضاء الرئيسة فيهلك السليم في الحال
فكذلك ههنا لا يجوز الفصد والاسهال من وقت الابتداء الى الانحطاط ولا نهاية

يحركان الاخلاط بل التدبير الصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها ومنها
من الحركة بشرب شراب العناب والعناب مغلي مع الماء المصفى من غير سكر ويلقى فيه
شي من الحبة ويشرب او يشرب شراب الكمثرى والتفاح او شراب الحماض لتقوية القلب
ويغذى بماء الشعير مع العدس والصندل ان في هذا المرض بحث الحذاق والنظار
في معالجة لانه ان ترك براسه مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا يلين الطبيعة خيف من
ارتقاء بعض المواد وحدوث السرسام وان عولج بالتحريك والاستفراغ يودي الى
الهلاك بسبب ما ذكرنا علاجها ان لا يحرك مادتها اصلا ويحذر من لين الطبيعة
خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر لان مادتها اذا حركت تادت بسمتها
ورداتها الى الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل ويحدث الذرب والسحج وان يسقى كل غداة
جلابا من شراب العناب او شراب الخشخاش ان كان معها سعال والموز الحلو والصد
ويمص الرمان الاملیسی او یشرب جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم مع بزر الخبة ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع العدس ولا يتجاوز
عن هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى ويتكسر سورة المادة واحذر في هذه العلة من
اسقاء الزنجبين والشيرخشت الا اذا يبست الطبيعة جدا فانه حينئذ يلقى في ماء الشعير
والبنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى شراب البنفسج بالغدوات عشرين درهما
في ماء حار فان كانت الطبيعة لينة فاسقه ماء الشعير مطبوخا فيه حب الآس
مع شي من الصمغ العربي والطين الارمني واعطه مثقالا من قرص الطباشير الحابس مع
عشرة دراهم من رب الآس ويمص السفرجل والكمثرى وهذه صفته قرص الطباشير الحابس
بزر الحماض اربعة دراهم وورد احمر سبعة دراهم صمغ عربي المقلو طباشير مكلثلثة دراهم

نشا مقلو درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويشرب
مع رب السفرجل او رب الآس من ايهما حضر مقدار عشرة دراهم والغذاء جاورس
المقلو مع لب اللوز الحلو والشعير والخشخاش المقلو وينبغي ان ينثر بزر الجنة مقدار
كف في فراش صاحب الحصبة وينثر على بدنه شي منها ويحذر العليل من تناول الفراريج
الى ان ينقضي حماه بالتمام بعد اليوم الرابع عشر ويوقد بين يدي العليل ان كان الزمان
صيفا الصندل والآس واذا كان شتاء الطرفاء وقضبان الكرم
والرمان والتين ولا يتجاوز عن هذا المعالجة الى انقضاء تمام العلة الباب
الثامن والثلثون في القوبا وهي خشونة يحدث في ظاهر الجلد ويكون
لونها مايلا الى الحمرة مرة الى السوداء اخرى واكثر حدوثها من المرة السوداء التي
يخالطها دم حار لطيف اذا اكثر من الاغذية المولدة لها وربما حدث عن مخالطة
رطوبة رقيقة وبلغم بورقي يكون في القوبا المزمنة التي ينقشر منها الجلد علامته
ان يكون واغلا في قعر الجلد وينقشر منها قشور مدورة مثل فلوس السمك
ومن القوابي نوع خبيث مودي الى الجذام وهي القوابي الساعية ومنها واقف لا يزيد
ومنها خبيث علاجه في الابتداء الفصد وتنقيه البدن من الخلط المحدث
له بعد نضج المادة بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ثم يطلى
بعد التنقية التامة الاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر كلها اجزاء يدق دقا سواء
ناعما ويخلط بالخل الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع او يوخذ من علك البطم ويذاب
مع شي من الشمع الابيض والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص ويخلط
مع الخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ من الزرازير ودبل الضب يدق ناعما ويعجن

بالخل الثقيف وان كانت رقيقة مبتدية فيطلى بدهن الحنطة ودسح اسنان الصايم وصمغ
الاجاص او يوخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز ودهن البنفسج ويطلى به الموضع
او يوخذ الآس والمغاث مكد اجزاء سواء يدق ناعمًا ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به
او يوخذ بزر القثد ويدق ناعمًا ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا ازمن
ونقشر منه الجلد فيطلى بهذا الطلاء صفته قردمانا ميويزج مكد عشرة دراهم
اصل السوس الاسمانجوني والكبريت اصفر مكد خمسه دراهم والحمص وبعر الماعز
مكد ستة دراهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع صفة استخراج
دهن الحنطة السمنة الغير الحديثه ولا العتيقة جدًا ويلقى على سندان محمًا يحمى ويكبس
عليها بالمطرقة فما يسيل منها فهو دهنه الباب التاسع والثلثون

في الجرب

هو بثور صغار يبتدى حمراء ومعها حكة شديدة ولذع وربما
تقيحت وربما لم يتفتح واكثر حدوثها في اليدين وربما حدث في ساير الجسد وسبب
حدوثها صفراء او سوداء محترقة او بلغم بورقي يحترق ويختلط بالدم الفاسد المحترق
بسبب احتراق الاخلاط والدم تيناول الاغذية الحريفة والحلاوى وكثرة تيناول
الاغذية الغليظة والمملحات مثل السمك المالح والقديد والمكسود والشراب الصرف
العتيق واستعمال التوابل الحار مثل الفلفل والزنجبيل والكوامخ فيفسد الدم ويتولد منه
تلك الاخلاط الغير الطبيعة فيدفعها القوة الدافعة في العروق الدقاق فتقبل الجلد
تضعفه فيحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة منها يابسة لا تمد ولا تفتح ومنها رطبة
يسيل منها الصديد والمدة وابطاها برءًا اليابسة منها علاجه في الابتداء ان
يبادر الى فصد الاكحل وان يشرب كل غداة جلابًا من العناب والسبستان مكد عشرة

اعداد

اعداد ومن البنفسج اليابس وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم مع السكر الابيض والترنجبين مكد
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويشرب هذا الجلاب الى سبعة
ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالصبر والتربد او يستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفة سناء مكي سبعة
دراهم هليلج اصفر منزوع النوى خمسة دراهم زبيب الطايفي عشرة دراهم شاهترج
ان كان رطبًا فباقة وان كان يابسًا خمسة دراهم تمر هندى عشرون درهمًا
بنفسج يابس ونيلوفر مكد ثلثه دراهم افتيمون رومي درهم اجاص اسود جبلي
وعناب وسبستان مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بنار معتدلة مع ثلثه
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى في آخر الغليات افتيمون اقريطي سبعة دراهم
مشدودًا في خرقة كتان ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين
مكد عشرون درهمًا ويشرب سحرًا او يصبر عليه حتى يستفرغ البدن من الاخلاط
الفاسدة ويتغذى في آخر النهار بمزورة من الماش والحمص ولب اللوز وارحه يومًا
ثم يوخذ من ماء الشاهترج المعصور ثلث اواق ويحل فيه من السكر الابيض عشرة
دراهم ويشرب سبعة ايام متواليات فانه نافع او يشرب من حب الشاهترج
فانه ينفعه نفعًا بليغًا صفة يوخذ اهليلج اصفر واسود وكابلي مكد درهم
صبر اسقوطري درهم سقمونيا مشوى في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج
درهم مقل دانق يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء الشاهترج ويحبب وهي شربة
واحدة واذا انقيت البدن من الاخلاط المحترقة الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة
للجرب يوخذ كبريت اصفر خمسة دراهم ميويزج وقردمانا مكد عشرة دراهم

يدق دقًا ناعمًا ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام **صفة** طلاء آخر زيبق مقتول
ودقلى واقليميا الفضة وكندش مكد اجزاء سوآء يدق ناعمًا ويعجن بالخل الثقيف
مع دهن ورد ويطلى به في الحمام **صفة** طلاء آخر اقوى من الجميع يوخذ بورق مغسول
وكبريت اصفر كندش وقط ودقلى وحنا وزرا وند طويل مصعه سايل اجزا سوآء يدق
الجميع دقًا ناعمًا ويخلط بخل خمر ثقيف مع الرايب ودهن الورد ويطلى منه في الحمام
ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بماء طبخ فيه الاس وورق السوسن ومن
بعد ذلك بماء الورد والصندلين او يوخذ رماد خشب الكرم عشرون درهمًا كبريت
اصفر خمسة دراهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى في الشمس
ويدام الحمام وان كان الجرب يابسًا فبرؤه عسر فينبغي ان يطلى كل يوم بدهن البنفسج البدن
ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج
من الحمام بالادهان المذكورة وينفعهم تناول ماء الجبن مع الافتيمون ويطلى
البدن بهذا الطلاء **صفة** لوز مر سناء مكي مكد ثلثه دراهم سيم خمسه
دراهم مرداسنج ثلثه دراهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى
به البدن ويوخذ كل غداة من العناب عشرة اعداد ويغلى بالماء جيدًا ويصفى جلابه
ويحل فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب **والغذاء** مزورة من الماش
مع الاسفاناخ والقرع الرطب ويجتنب الاطعمة الغليظة ويتناول من الفواكه
المرة مثل الرمان والتفاح الحامض والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار والقثد
ونحو ذلك والله اعلم **الباب الاربعون في الحكة** حدوثها يكون
من بخارات حارة لذاعة يسكن تحت الجلد او دم رقيق تخالطه خلط مراري لذاع

وتلك الاخلاط والبخارات اما رقيقة قليلة المقدار يبرا بسرعة واما غليظة كثيرة
المقدار يحدث منها الحكة البطية البرء ويحدث من اكل الالبان والكوامخ والسمك
المالح والجبن العتيق والجوز والاشياء المالحة والحريفة **علاجه** الفصد واستفراغ
البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج وان يسقى كل غداة جلابًا من شراب البنفسج والزنجبيل
مكد عشرة دراهم محلولًا في ماء حار ويشرب سيما ان كان معها سعال **والغذاء**
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويشرب من التمر الهندي مع السكر الابيض والفزع
عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد عشرة دراهم او يوخذ كل غداة من
نقيع للشمش ثلث اواق ويحل فيه من الكفونيا نصف دانق ويشرب **والغذاء** مزورة
من التمر الهندي او الانبرباريس او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب
واستحمام الحمام دايمًا والدلك فيه بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن الورد او يطلى
البدن بماء الورد وخل الخمر والحنا المعجون بخل الخمر او يدلك البدن بلحم البطيخ او بزر في الحمام
او يوخذ ماء السلق وماء الخبازى وينطل على البدن او يوخذ لب بزر البطيخ ودقيق الباقلاء
ودقيق الترمس ويدق ناعمًا ويخلط بدهن ورد ويطلى به البدن وان كانت سببه حدوث
الحكة بلغمًا بورقيًا غليظًا **علاجه** ان يسقى نقيع الصبر او مطبوخ اهليلج المقوى بالزبد
والصبر ويمسح البدن في الحمام بماء الكرفس ودهن البنفسج وخل الخمر مع شيء يسير من البورق او يطلى
البدن في الليل بالشمع ودهن الورد وبدهن البنفسج وخل خمر المسلقى فيه شيء من البورق
ويدخل الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام دلكًا جيدًا ويترك الجماع بالواحدة فان
الجماع يحرك جميع الاخلاط فضلًا عن الاخلاط الحادة الفاسدة وقد يكون سببه بخارات
لطيفة ياتي الى ناحية الجلد ويعفن ما هناك وتتين رايحة البدن **علاجه** ذلك البدن بالماء

الحار ودهن البنفسج ولذلك الشاهر بالدلك في غسل الجنابة وان يطلي البدن ببول صبي لم يحتلم كان
نافعا والاستحمام بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة
وينبغي لصاحب الحكة ان لا يدمن الحك ويصبر عليه لئلا ينجذب المواد الردية اليه بسبب الحك
وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة النظيفة مثل التوزي والكتان او يطلي بهذا الدواء صفته
قسط مر درهم شياف ماميثا ثلثه بورق نصف يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويطلي
به في الحمام او يوخذ لب اللوز المقشر والخشخاش اجزاء سواء بورق نصف درهم يدق ناعما ويخلط
مع خل ثقيف ويطلى به البدن في الحمام وقد يحدث الحكة للشايخ بسبب ضعف جلودهم
وكثرة تولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة وقوى الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل
البخارات ويعسر برؤهم علاجه اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج
دايما ودخول الحمام والله اعلم

الباب الحادي والاربعون في الجذام

الجذام علة ردية يحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء
وهياتها وشكلها وربما افسد في آخره ايضا اتصالها حتى يتاكل الاعضاء ويسقط سقوطا
عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن فربما لم يتقرح واذا استحكمت هذه العلة لم يكن برؤها
وهو من الامراض السارية المعدية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجذوم
كما يفر من الاسد وسببه الفاعل حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد وسببه
المادي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واسبابه المعينة انسداد المسام بتكثيف الجلد
العزيزي وبرد الدم وبغلظه وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقيه الدم
من الخلط السوداوي الغليظ وقد يحدث بسبب الارث او بسبب سوء المزاج النطفة
التي يتخلق منه الجنين وذلك اما بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب من الرحم حاله

العلوق لكون المراة حائضا او بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول اغذية غليظة مولدة
للسوداء مثل السمك والقديد والمكسود ولحوم الثيران والتيوس الكبار ولحوم الحمر الوحشي
والعدس والكرنب والباقلا والجيصل ولحوم الصيد واشباهها ويسمى هذا المرض داء
الاسد لكثرة حدوثه في الاسد والضعيف من هذه العلة والمبتدي منها عسر البرء جدا والقوي
المتمكن منها لا يرجى برؤها البتة والغرض في معالجة هذه العلة شيان احدهما انه لا يزيد
على الحالة التي عليها وثانيهما ان لا يتقرح الاعضاء سريعا والكائن من الصفراء المحترقة
اشد احراقا واعراضا وتجريحا واكثر اذى ولكنه اقبل للعلاج للطافة المادة وسرعة
زوالها ويكون مع هذه العلة تاكل الاعضاء وتساقطها لرداءة المادة وحدتها والكائن
من عكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه تقرح الاعضاء ولكن معه خدر وبطلان الحس
علامته ابتداء الجذام حمرة لون مايل الى السواد وكمودة العين مع حمرة وبحة الصوت
وضيق النفس بسبب تاذي الرية وقصبها وغنة الانف وقلة الشعر وانتشاره ونتن العرق
وخبث النفس والاحلام الهايلة الردية وتشقق الاظفار وتجرد وتشنجه وغلظ الشفتين الوجه
وظهور زوايد عند يترق البدن وضعف النبض وصلابته علاجه اذا لوح في الابتدا
المبادرة الى فصد الودجين والعرقين اللذين خلف الاذنين والاكحلين معا واخراج الدم
الكثير الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء وان
يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبادرنجبويه مكة عشرة دراهم من بزر الهندبا ثلثة دراهم
والسكر الابيض والترنجبين مكة عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب
اللوز يشاف هذه الشيافة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر في
القارورة النضج فيستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ويقوى بالايارج وشحم

الحنظل او بمطبوخ الهليلج الذي فيه الزبيب والافتيمون او بمعجون النجاح وارحهم بعد ذلك
اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم ماء الجبن مع هذه السفوف فانه يسهل السوداء صفة
اهليلج اسود وكابلي مكد خمسة دراهم غاريقون ثلثه دراهم بسفايج وافتيمون واسطو
ولسان الثور مكد اربعة دراهم ملح نفطي وحجارة اللازورد مكد درهم ونصف يدق الجميع
دقا ناعما الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء الجبن ثلثون درهما ثم رطبا مزجتهم في الفترات التي
بين الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج
والنيلوفر والقرع واللوز الحلو والاغذية الرطبة السريعة الانهضام مثل لحوم الحملان والجدا
الرضع والدجج والبطوط والفراريج والاكارع والسموك الرضراضية بماء الحمص ولب
اللوز والاسفاناخ والقرع والحسا المتخذ من لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن
الحليب حتى يجلب في اول الامر من اوفق الاشياء لهم ومن الفاكهة العنب الحلو والتين النضج
الحلو والحلواء المعمول بدهن اللوز وينفعهم الغرغرة بلبن النساء ودهن اللوز وينبغي ان يكون
ايواؤهم في المواضع التي يكون هواها حارا رطبا وحذرهم الايواء في المواضع الباردة اليابسة
كالجبال والبواري والبلدان الحارة اليابسة وحذرهم الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء
كلحوم الثيران والجزور ولحوم الصيد والنمكسود والعدس والقديد والخصل واشباهها
ويستعملون الرياضة المعتدلة قبل الغذاء او بعده ويدلك البدن احيانا بشحم الثعلب
والدب وشحم الاوز والبط والدجاج ودهن البنفسج ودهن حب القرع ويطلى البدن في الحمام
الماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والاكليل ويدلك البدن في اول الامر بدقيق الباقلى
ودقيق الحمص ويمرخ البدن بالزنبق والشليثا وحذرهم عن الجماع بالواحد وينفعهم تناول
الترياق الفاروق وترياق الاربعة ولحوم الافاعي وما فيه قوة لحمة ومن انفع الادوية لهم

القيء

الحمر الذي يموت فيه الافاعي ولبن الماعز الفتي الاحمر لون الازرق العين المعلوفة للحشايش الرطبة
والخس والشاهترج واللبلاب والهندباء من انفع الاشياء لهم وان امكن ان يقتصروا على
هذا الغذاء اعني اللبن كان اوفق لهم واما اذا استحكمت هذه العلة فعلاجه المداومة
بفصد من الوداجين والاكحلين وفصد الجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا نبالي باسقاء
الادوية القوية فان السوداء اذا غلظت واستحكمت لم ينفصل عن البدن بالسهولة وينفعهم
الدواء المسهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرا او ينفعهم القيء في كل اسبوع مرة او مرتين بالاشياء
الحريفة مثل بزر الفجل وورقه واصوله بالسمك المالح والعسل وبزر الرازيانج والشبث
ونحو ذلك او يؤخذ من الخل الثقيف عشرة دراهم ومن القطران وعصارة الكرنب مكد
خمسة دراهم يخلط هذه الاشياء ويسقى منها بالغدوات وآخر النهار او يؤخذ من اصل
العنصل مثقال مدقوقا ويجعل كالعوق ويلعق في الليل ويطلى ابدانهم بهذا الطلاء
صفة كبريت اصفر وقسط مكد عشرة دراهم وورق شحم الصنوبر وحب الغار اليابس مكد
عشرين درهما يخلط هذه الادوية بعصارة ورق الجوز ولا يتجاوز عن هذا التدبير وعلامة
براهم ان يتقشر عن جلودهم شبيه بالقشور فاذا ابدت هذه العلة يرجى الصلاح والبرؤ
صفة طلاء آخر يطلى به في الحمام وخارج الحمام عفص محرق ميويزج اهليلج اسود
محرق بليلج مكد اجزاء يدق ويعجن بالخل الثقيف الباب الثاني والاربعون
في البرص البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر
في بعض الاعضاء دون بعض وربما كان في ساير الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة
عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج العضو الى البرد
وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم

علامة

الصابر اليه الى مزاجه ولونه **صفة** البرص ان يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده انزل من سائر الجلد البدن وان يكون بياضه براقا املس غايصا في الجلد واللحم وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج رطوبة بيضاء واذا استحكم كان عسر البرء ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعدية والذي يرجى برؤه من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي ينبت منه اسود واذا دلك باليد احمر منه موضع الدلك **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون والبادرنجبويه مكد ثلثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم والدارجيني والانيسون والفلفل ويدبر بهذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا رايت الخلط نضيجا فاستفرغ البدن بحب الايارج وحب الصبر الذي هذه **صفة** صبر اسقوطري مثقال تربد ابيض درهم ماهزهرج درهم شحم الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق ونصف ايارج فيقرا درهم مقل دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس وماء الكراث ويحبب وهي شربة واحدة ويبلع سحرا ويشرب عقيبه جلابا حارا من السكر الاحمر عشرة دراهم ويستعمل هذا الدواء في كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفترات من الشراب كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلي فيه الانيسون وبزر الكرفس والرازيانج مكد ثلثه دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والقباج والدراريج والدجاج ويتعاهد بالليل يتناول الاطريفل الكبير مثقالين وينفعهم معجون الكلكلانج في كل يوم مثقالا ان الزمان شتاء فاسقهم الترياق الكبير والمثروديطوس بقدر ما يحتمل السن والوقت وماء الكرفس الجبلي والفوتنج الجبلي ينفعهم نفعا بليغا واذا انقيت البدن من الفضول البلغمية وعلمت انه قد نقي فاستعمل هذا الطلاء **صفة** زرنيخ احمر اشق خردل شونيز بورق شيطرج هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقرقرحا

مصطكى دانق

فان كان

كندش آخر اسود اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى به موضع البياض **صفة** طلاء آخر خربق ابيض واسود وخردل وكندش ومويزج وشيطرج هندي وفوة وبورق وبصل الفار وبزر الفجل وعاقرقرحا وشونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به موضع البياض او يوخذ الزفت والنفط الابيض ويطلى به موضع البياض او يوخذ اصل الكرم الابيض وخربق ابيض واسود اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع البياض او يوخذ ادوية المقرحة ويطلى به الموضع البياض او يوخذ الذراريح وعسل البلادر والثافسيا وذرق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي والمازريون فرادى ومجموعة ويطلى بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا الصبغ خبث الحديد ومن ينقع في ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى الموضع بماء العفص ومن بعده بماء الشبت والزاج **صفة** صبغ آخر قوة الصباغين درهم نيل واطراف اغصان شجر التين الاسود مكد ثلثه دراهم بورق وكبريت اصفر مكد خمسة دراهم شورج ثلثه دراهم دردي الخمر اربعة دراهم خبث الحديد دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف

الثقيف

الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض

هو بياض رقيق يحدث في ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة شبيه بالغبراء بسبب شدة الاحتراق وتدفعها القوة الدافعة الى شعب العروق وخرجت من فوهاتها وانبسطت في الجلد ولم يتعفن لينها او شدة جفافها ويزول بسرعة بسبب اسهال ذريع وان كان الاسهال من الهيضة ويزول ايضا بالطلية جالية وقيل سبب البهق بعينه هو سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه وسبب البرص واحدا لما زال عنه بسرعة لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج الى طول المعالجة وعلامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض براقا املس ولا يكون انزل من الجلد ولا غايصا

فى الجلد واللحم واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون
اسود وفى اكثر الامر يكون مستديد الشكل علاجه ان يسقى كل غداة جلاجا من الباذرنجوية
ثلثه دراهم مع الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص ولباب اللوز اولب
حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ فيه الزبد والغاريقون المقوى بشحم الحنظل
وينفعهم القئ ببزر الفجل وبزر الشبت واصل السوس والملح والعسل ويغذى بماء الحمص
مع لحوم الدج والطياهيج والدراج واذا انقيت البدن فاطل الموضع بهذا الطلا صفته
شيطرج هندى عاقرقرحا بزر الفجل كندش اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بالخل
الثقيف او يوخذ نورة مطفاة ويلت فى الماء ويطلى به او يوخذ اصل الكبر ودقيق الترمس
ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يوخذ شيطرج وفوة الصبغ وكندش وخردل
ويسحق بخل ثقيف ويطلى به فى الشمس ومما ينفع البهق والبرص بخاصية ان يدلك الموضع
بالقنابرى طرى النهار ر واكل القنابرى يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والقنطوريون
الدقيق ويدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلى به

الباب الرابع والاربعون فى البهق الاسود

هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام ومبدء
به وحدوثه يكون من صفراء محترقة او سوداء محترقة يخالط الدم علامته سواد لون الجلد
واذا دلك العضو يتناثر منه شئ كالنخالة ويميل لون الجلد بعد الحك الى الحمرة
واكثر حدوثه فى البلاد الحارة والشبان ومدمنى الكد والتعب ومتناول الاغذية
الغليظة المولدة للسوداء الحريفة علاجه فى اول الامر الفصد من الاكحلين والودا
جين واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويمنع من الاغذية الغليظه ويستفرغ البدن
بعد تمام النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السناء سبعة دراهم ومن البا

لكلين

بجبويه وبزر الرازيانج مكد ثلثه دراهم ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه
من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ بماء الحمص ولب حب
القرطم ولحوم الطياهيج والدج والقباج ويستعمل الاستحمام الكثير ويرطب المزاج
ويودع فى البدن مادة محموة بالاغذية المعتدلة المذكورة فاذا انقيت البدن فاطل
موضع السواد بهذا الطلاء صفته خرو الزرازير المعلوفة بالارز يدق ناعما ويخلط
بالخل الثقيف ويطلى او قشور اصل الكبر وشيطرج وحربق اسود وحرمل اجزا سواء
يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع طلاء آخر زرنيخ احمر والزاج
وكبريت اجزا سواء يدق ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع او بزر الفجل والقسط
الكندش والجرجير اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به السواد

الباب الخامس والاربعون فى الكلف

وهو تغير لون الوجه الى السواد وحدوثه
من بخار الدم المحترق وابخرة الاخلاط السوداوية والاستكثار من تناول الاغذية الغليظة
المولدة للسوداوية الحريفة المحترقة للدم واكثرها يحدث لاصحاب حميات الربع اذا طالت
احتراق الاخلاط وكثرة زيادة السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء وللنساء
الحوامل لاجتماع الفضول من الطمث فيهن علاجه فى اول الامر فصد القيفال و الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة واسهال الاخلاط المحترق بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
وحب الاياج وشرب ماء الجبن مع السفوف الذى هذه صفته هليلج اسود هندى
وكابلى وبسفايج مكد عشرة دراهم ملح هندى درهم افتيمون درهمان يدق
ناعما وينخل الشربة منه مثقال مع ماء الجبن فاذا انقيت البدن من الاخلاط المحترقة
فاطل موضع الكلف بالاطلية الحلاة المحللة مثل طلاء هذه صفته بزر البطيخ المقشر

سليز

وقسط حلو بزر الجرجير بورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزآ سوآء يدق وينخل ويخلط بماء
الفجل ويطلى به الكلف ليلاً ويغسل نهاراً طلاء آخر محلب جاوشير بزر البطيخ قشور اصل
قصب الفارسي مكد خمسة دراهم بزر الفجل والجرجير مكد دراهم كندس ثلثه دراهم يدق
وينخل ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء الحار المغلى
فيه النخالة واذا كان الكلف غليظا مستحكما فلما ينقلع بمسهل واحد او مسهلة
بل يحتاج الى شرب مسهلات قوية متواترا فاسقهم حب الافتيمون ومطبوخه وماء الجبن
مع السفوف المذكور فى كل يوم وبالغ فى طليه بادوية قوية اقوى من قبل وهذه
صفة دوآء الكلف المستحكم فلفل وقسط ولوز مر وبورق واصل السوس الاسمانجونى مكد عشرة دراهم بزر الفجل خمسة دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل والماء الحار
ويطلى به الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء مغلى فيه النخالة والبرسيا وشان طلاء
آخر زيبق مقتول ولوز حلو مقشر يدق ناعما ويطلى به والله اعلم الباب السادس
والاربعون فى الخيلان والبرش والنمش الخيلان كالكلف فى اللون الا انها مجسمة مرتفعة
عن سطح البدن والبرش نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون فى الوجه والنمش
قطعة سودآء مستديرة يحدث فى الجلد وربما انبسطت حتى يكون كالكلف
واكثر حدوثه فى الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض وعلامة البرش والنمش
خروج الدم السوداوى البارد من فوهات العروق الدقاق واختفائه تحت رفع الجلد
فى موضع يتادى بلونه وشكله منه وسبب الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه
العروق فيحتبس الغليظ ويجمد هناك ويصير بسبب الغلظ صلبا مجتمعا كالصمغ
الخارج من لحى الشجر وهذه العلة قد يكون مولوديا ولا علاج له وقد يكون بعد

الولادة علاجه جميعا فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب ثم الاسهال
بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج واللوغاذيا وماء الجبن المقوى
بالافتيمون واصلاح حال الاخلاط بتناول الاغذية المحمودة مثل ماء الحمص ولب حب
اللوز ولحوم الطياهيج والدجج والحملان وصفرة البيض النيمبرشت وادامة الحمام وطيب
المزاج ثم بعد تنقيه البدن يطلى الموضع بطلاء ذكرناه فى الكلف واقوى منه وينبغى
ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلاء بالدلك بالماء الحار المغلى فيه النخالة
والبرسيا وشان وربما يكون الخيلان غليظا لا يتحلل بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز فيه
الابر حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد بعد ذلك بالاطلية المذكورة
فى باب الكلف والله اعلم الباب السابع والاربعون فى الخضرة والوشم
واثار القروح والجدرى اما الخضرة التى يحدث بسبب ضربة او سقطة يصب الى العضو
ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك علاجه عند سكون الالم والحرارة الفصد واخراج
الدم بقدر القوة ثم قلعها بهذه الادوية نطرون احمر يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى
به الموضع او غسلها بنطرون وتضميدها بعلك الانباط وان كان الدم تحت الجلد
جامدا غليظا علاجه ان يشق ويدلك الموضع ويضمد بالنطرون بالماء الحار اما الوشم
المعمول بالنيل والمداد وغيرهما علاجه ان يدلك بالماء الحار والنخالة دلكا كثيرا
ثم يدلك ثانيا بماء الحار والنطرون ثم وضع عليه علك البطم الملين بالعسل ويترك
عليه اسبوعا ثم يقلع ويدلك بالماء الحار المغلى فيه الملح وقليل من الخل الثقيف
ويعاد عليه علك الانباط حتى ينقلع او يوخذ نطرون وكندش وصمغ الاجاص اجزاء
سوآء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف والعسل ويضمد به الموضع او يغرز موضع الخضرة

بابرة ويمسح عنه الدم ويدلك الموضع بملح مسحوق ويضمد عليه النطرون وعلك البطم
حتى ينقلع بسرعة وان لم ينجح بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار او الدِّيك برديك
او الذراريح مع العسل فانه يحرق الموضع ويسوده ثم يعالج بالسمن ثم بالمراهم المنبته
اللحم واما آثار القروح والجدري يوخذ من المرداسنج المربى بدهن الورد ودقيق الحمص
واصل القصب اليابس والعظام البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشر وحب
البان والقسط اجزا سوآء يدق وينخل ويعجن بماء البطيخ او بماء بزره او بماء الباقلا
ويطلى به الآثار او يطلى الشحم حمار الوحش وشحم البط ويطلى على موضع الاثر مرات
كثيرة او يطلى بمرارة البقر ومرارة الماعز فانه يقلعه او يطلى بالمرداسنج المربى بدهن
الورد ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويعجن بخل ثقيف ويطلى به **الباب**
الثامن والاربعون في الباددسنام وهو حمرة رديئة قبيحة شبيهة بحمرة لون
المجذوم واكثر حدوثه في الشتاء والهوآء البارد او بعد شرب الادوية الباردة السميه
واكثر حدوثه في الوجه واطراف البدن سببه اختناق البخار الدموي الكثير **علاجه**
الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والوقت الحاضر من الهوآء وارسال العلق عليه الدمم
حتى يجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع بالماء الحار المغلي فيه الملح والنخالة الكثيرة
ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالزبد ويغسل الوجه والاطراف بالنخالة
والماء الحار كثيرا وينفعه الطلاء بالصابون ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء
الحار والنخالة ويعاد في اليوم مرات ويحذر صاحبه من شرب المياه الباردة والجلوس
تحت الحيتان والابوآء الى مهاب الشمال والرياح الباردة والله اعلم **الباب**
التاسع والاربعون في فساد اللون هو اما من فساد مزاج الطحال

وصغف عن حدوث الخلط السوداوي او من سوء مزاج الكبد **علامته** ذلك ضعف
هذه الاعضاء عن الافعال المخصوصة بها **علاجه** تقويتها ومنع السبب واما بسبب
غلبة الفضول كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود **علاجه** تنقية البدن من الاخلاط
الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطلية الجلاءة كبزر البطيخ
والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلا واصول القصب الفارسي والاشنان المربى
في جوف البطيخ واما من دفع الطبيعة خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في البحرانات
علاجه استفراغ الخلط المؤذي المفسد من تحت الجلد بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك
الخلط واستعمال الاطلية الجلاءة المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء المآكل
والمشارب كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل الخنضل والكرنب او صفرة اللون
من كثرة تناول النانخواة والافاويه الحارة والكمون او من شرب المياه الراكدة الاجاجة
وتناول الخل والاستكثار من اكل الطين يحدث السدد في افواه العروق ولا يتخلص حتى
الدم المحمر الصافي الى الجلد **علاجه** الاجتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح
الغذاء وايداع البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه زمانا يعتد به وقد يحدث
صفرة اللون من مقاساة الامراض والصوم الكثير وفقدان الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع
وحر الهوآء **علاجه** ما كان من مقاساة الامراض علاج الناقه من تناول الاطعمة
المحمودة الغذاء الجيدة الكيموس كالفراريج والطياهيج والدجاج والجداء والحملان
والسموك الرضراضية والمزباوات كارع الحملان والجدا ورقابهما او صفرة البيض
النيمبرشت والعنب النضج الحلو والتين الرطب الحلو النضج وبتناول الاطريفل الصغير والاهليلج
المربى عقيب الغذاء واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام والابطاء

والمكث فيه وليحذر الاطعمة المسخنة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر
والجماع واذا لم يكن في المزاج حرارة فليستعملوا ما ينشر الدم وينشطه الى الخارج كالسعد
والفلفل والزعفران والقلايا المتخذة بالجزر والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك
الاطلية الجاذبة للدم الى خارج البدن كالخردل وبزر البطيخ والكندر والمرة والمصطكى
مع لبن الحليب ومع ماء البصل الباب الخمسون في داء الثعلب
وداء الحية الحزاز
وهو اجسام صغار دقاق شبيهة بالنخالة ينتثر من جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك
في الصبيان والمشايخ وحدوثها يكون من ابخرة بلغمية او من دم يخالطه مرة سوداء علاجه
تنقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب
الصبر وحب الذهب وبحب النبفسج واذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه
بالخطمي وماء السلق وشيء يسير من البورق ودقيق الباقلا ودقيق الحلبة وبورق
الخبز من كل واحد عشرة دراهم خطمي الابيض ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما
وينخل بحرير ويعجن بخل خمر وماء محض وجبس ويغسل به الراس ويدهن الحلق الراس
ويدهن بدهن الورد وبيسير من خل خمر او يوخذ مرارة الثور وطين قيموليا معجونا بخل فانه
نافع من الحرارة الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب وداء الحية
هاتان العلتان هما تمرط الشعر وانتثاره وانما سميتا بهذين الاسمين لكثرة عروضه
لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط شعره ويتقرح جلده والحية
يعرض له انسلاخ الجلد في كل سنة مرة او مرتين ولذلك يكون داء الحية مع انسلاخ
الجلد والفرق بينهما ان داء الحية مع ما ينتثر الشعر ينسلخ الجلد تحته وداء الثعلب
هو ذهاب الشعر من غير انسلاخ الجلد واكثر حدوثها في اللحية والراس والحاجبين

وربما

وربما يكون في جميع البدن وحدوثها من احتدام مادة رديئة يستفرغ في الجلد في
منابت اصول الشعر فيمنع الغذاء الجيدة عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق علامته
حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم النبض وسرعته وغلظ القارورة وكثرة
النعاس ورطوبة المنخرين علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان
ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يوخذ من شراب العناب
عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشربا ويوخذ من ماء الرمانين المشوين
ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان مع الاسفاناخ
ولب اللوز ويدلك الموضع اولا بالخرق الخشنة او بالزوفا الرطب ويوخذ من بصل العنصل
خمسة دراهم ومن الثوم والخردل من كل ثلثة دراهم يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى
الراس بعد حلقه واما بلغم محترق علامته بياض الموضع واليبوسة ونعومة
البدن ولون صاحبه عبلا وان يكون التدبير السالف مولدا للبلغم علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من الرازيانج واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز فاذا ظهر النضج في القارورة
فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب القوقايا وحب الصبر او بمطبوخ التربد مع
شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويغرغر بالخردل واصول الكبر مع
السكنجبين العنصلي او بالايارج مع ماء العسل مرارا كثيرة وحذره من الاطعمة
الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسمك والفواكه الرطبة والجداء والحملان
الصغار واما مرة سوداء علامته سواد الموضع وشدة يبسه وصلابة النبض

وصغار القارورة او ثخنه مايلاً الى الكدورة والسواد وان يكون التدبير السالف
مولدا للسوداء علاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من البادرنجبويه وبزر الهندباء
سكر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع الماش ولب اللوز فاذا انضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وحب
الاسطوخودوس وايارج فيقرا وايارج لوغاذيا وحذر الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء كلحوم الثيران والجزور والنمكسود والقديد والكرنب والباذنجان والعدس
ولحوم الثيران التيس والمعاز الكبيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما صفراوية مادة علامته
صفرة لون الموضع ونحافته ويبسه وقشفه ويكون جلده كجلد طاير نتف ريشه وصفرة لون
جميع البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة ومرارة الفم والعطش علاجه ان يسقى
كل غداة جلاباً من بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن البنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم ومن الاجاص والعناب من كل عشرة اعداد والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفاكهة
المقوى بالسقمونيا للشوي او بمطبوخ الاهليلج مع السنا والشاهترج والافسنتين
والصبر وحذره من ... والاغذية الحارة اليابسة والحريفة والحلاوى واشباهها
فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه العلة فاصرف عنايتك الى معالجة سقوط
الشعر واول ما يفعل به ان يدلك الراس دلكاً بالغاً بخرقة خشنة حتى يحمر فان لم يحمر فذلك
دليل على عسر البرء ويشرط الراس مواضع كثيرة شرطاً غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق
بدهن الياسمين فان كانت مادة العلة بلغماً محترقاً فاطليه بهذا الطلاء حب الخضراء
المحرقة وقشور البندق وبصل العنصل واللوز المر وحب البان وحب المحلب المحرقة المرّ

يخلط بدهن البان او دهن الاترج او دهن او الزفت المذاب ويوخذ الشيح المحرق ويخلط الياسمين
بدهن الزنبق ويطلى به على الراس بعد غسله بماء السلق او البورق وهو مما هو مجرب
في نبات الشعران يوخذ شحم الذيب اجزاء سواء ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به وان كانت شحم الاسد
مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وماء النخالة
ويوخذ من الشيح المحرق والحضض وزبد البحر والشعير المحرق اجزاء سواء يدق ناعماً
ويخلط بدهن الاس او بدهن الخلاف او دهن الزنبق ويطلى به الراس وان كانت
العلة من مادة سوداوية فليوخذ من الكبريت الاصفر والثافسيا والفربيون والخردل
واصول القصب ورماد ظلف الماعز والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بدهن الزنبق والناردين ويطلى به الراس بعد ذلك بالثوم والبصل الحريف وقيل ان
روس الذباب اذا دلك به داء الثعلب انبت الشعر صفة طلاء لداء الثعلب
ذراريح مقلوع الراس ثلثة دراهم ميويزج فربيون من كل درهم زبد البحر خمسة
دراهم بورق خردل كبريت اصفر وثافسيا من كل اربعة دراهم يدق ناعماً ويخلط
بدهن الزيت ودهن الزنبق ويطلى به الراس صفة طلاء آخر اصل القصب الفارسي
المحرق ونوى التمر المحرق والوسمة اجزاء سواء ينخل ويعجن بالظرف الرصاصي مع دهن الزنبق
ويطلى به واما داء الحية فعلاجه كعلاج داء الثعلب وغسل الراس كل يوم بلعاب
بزرقطونا وورد وخطمي ابيض وورق الخلاف وتمريخ البدن والراس كل يوم بدهن
البنفسج والنيلوفر ودهن حب القرع وشم البنفسج الطري والنيلوفر هذا اذا كان سبب
تساقط الشعر اتساع المسام ونقصان الغذاء واما اذا كان انتثاره وتساقطه
بسبب ضيق المسام فلا يقربه الدهن علاجه تمريخ راسه ببورق ومرارة البقر وخول

الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ الراس بالشيح المحرق والملح والقيصوم المحرق وغسل الراس بعد المرخ الدلك بماء طبخ فيه النطرون والبورق

الباب الثاني والخمسون في انتشار الشعر والصلع

تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد اليه وانتشاره وتساقط لنقصان الغذاء وقلة البخار المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب السل والمدقوقين من تساقط الشعر **علامته** تقدم الاسباب المحللة ومقاساة الامراض **علاجه** تناول الاطعمة الجيدة الكيموس والتوسع فيها ويتناول اللحمان والالبان والسموك والفواكه الرطبة السريعة الانهضام الجيدة الغذاء كلحوم الدجاج والبطوط السمينة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والجنارى والحناء وبزر المرو ويدهن بدهن البنفسج والنيلوفر وقد يكون سببه وتخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر يتفرق ولم يجتمع لاحداث الشعر **علامته** قلة الشعر وانتثاره **علاجه** استعمال ما يكثف المسام والتدهين بدهن الاملج والهليلج الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الآس وهذه **صفة** دهن الاملج يوخذ من الاملج الجيد الطري رطل وينقع في اربعة ارطال الماء العذب ويترك يوما وليلة ثم يغلى بالرفق حتى يبقى من الماء رطل ويصب عليه من دهن الخل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللادن ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة الجلد **علامته** صعوبة انتثاف الشعر وجعودته وغلظه **علاجه** الاستحمام دايما وصب الماء الفاتر على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت ويغلف به الراس وقد يكون ضيق المسام بسبب الرطوبة

السددة

المستددة **علامته** دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتثاف **علاجه** دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة ويطلى الراس بعد الدلك بمرارة البقر والنطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز المر المحرق ويحذر من تناول الاغذية الرطبة والسموك والالبان والفواكه الرطبة وليكن غذاؤه القلايا المتوبلة ويلقى في غذائه التوابل الحارة كالكرويا والدارصيني والفلفل وينبغي ان لا يدهن الراس واما الصلع فان يحدث في غير اوانه فسببه احد هذه الاسباب المذكورة ويعالج بهذه العلاجات واما ان يحدث عند الكبر فهو الصلع الطبيعي وسببه يبس يغلب على جلدة الراس لانها ممدودة على عظم وقد يتوجه اليها حرارة جميع البدن فيتطاير من الدماغ من القحف ولا يسقيه على سقفها وهو ملاق وذلك مما لا يزوله والله اعلم

الباب الثالث والخمسون في الشيب

وهو الكبر سببه ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفن فانه ما دام الدم حارا نضجا ثخينا يكون الشعر اسود فاذا ضعف الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج يتولد البلغم اكثر مما يتولد فيختلط بالدم ويميل الدم الى المائية ويميل الشعر الى البياض ومما يبطي بالشيب ويدفع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية في كل شهر مرة او مرتين بالقي والاسهال بحب الاياراج وحب الصبر ومطبوخ التربد المقوى بالصبر والغاريقون وان يحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكدر والغم واستعمال ما يميل المزاج الى الحرارة ويغلظ الدم من القلايا المتوبلة المتخذة من اللحوم المشوية والعصافير والفراريج النواهض ولحوم الصيد ويتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين ويتعاهد الهليلج المربى ويتناول الكلكلانج في كل شهر مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق وتناول الكوامخ المالحة ينفعهم ويمسح الراس

المحمودة صح

الراس صح

جلده صح

بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان الشيب بعد الاربعين فانه لا يخيض عنه
ويستعمل الخضاب المسود للشعر كهذا الخضاب صفة خطر اربعون درهما حنا
خمسة دراهم يخلط ويسحق في الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت بدهن ورد لتا
جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ثم يخضب في الليل ويغسل في النهار بماء حار
قد اغلي فيه الآس فانه يخرج اسود في النهاية صفة خضاب آخر ورق الشقايق
عشرة دراهم املج قشور الباقلا الرطب من كل خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك
في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل صفة خضاب آخر جوز السرو مطبوخا في الخل اثنا عشر درهما
عفص اخضر يخ قد اغلي بدهن زيت احترق برسياوشان شب يماني اقاقيا من كل خمسة دراهم
نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل عشرة دراهم يدق ناعما ويخضب به ويصبر عليه ثلث
ساعات صفة خضاب آخر يوخذ شقايق النعمان وورد الباقلي اجزا سواء يدق
ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن الشيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس
مغطى بخرقة ويسحق كل يوم ثلث مرات يفعل به ذلك عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند
الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا صفة دهن يسود الشعر وتقوية تقوية وهو دهن
اللاذن يوخذ من دهن الآس رطل ومن اللاذن اوقية يدق اللاذن ويرفع ويلقى في الدهن
ويترك يوما وليلة ثم تغلي في قدر مضاعف حتى يتحلل اللاذن ويرفع في اناء ويستعمل عند
الحاجة

الباب الرابع والخمسون فيما يتعلق بالزينة

واول ذلك تعهد الشعر بالاشياء المقوية له والمانعة من حدوث الآفات به كالحزاز
والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة
جذابة وقوة قابضة كالشقايق واللاذن والآس والبرشياوشان والسنبل والمصطكي

صح

وبرز الساق وورقه ويدهن الرأس بدهن الآس ودهن الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث
الحزاز على الراس غسله بماء السلق والخطمي والبورق او بدقيق الحمص والترمس وماء الحنظل
ومرارة الثور وان يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو في كل اسبوع
مرتين ويغسل في الحمام ومنها تطويلة ويكون ذلك لحفظ الموجود اولا بالادهان القابضة
كدهن الآس الرطب الذي هذه صفة يوخذ ماء الآس الرطب قدر ما يراد ويخلط معه
دهن الخل مثله ويغلي بالنار الهادية حتى يذهب ماء الآس ويبقى الدهن ثم بالادوية
التي فيها قوة جذب وقبض معا كالورد والآس والاملج والبرسياوشا والازدرخت
والمراد اذا علف فيها الشعر ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق السمسم
الرطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة ما وقبض كدهن هذه صفة
يوخذ حب الغار واللاذن والافسنتين من كل عشرة دراهم جوز السرو عشرون درهما
يدق ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الآس اسبوعين ثم ترير
فيه حتى يتحلل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انباته
اذا استبطاء كشعر اللحية وغيرها وشعر الحاجب اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبة
الخضراء المحرقين واللوز المر المحرق اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن الزيت ويطلى على الموضع او يطلى الموضع م
بالغالية ومما يجعل في انبات الشعر ان يوخذ الشونيز المحرق والشيح المحرق وقثاء الحمار
اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الذيب وشحم الدب
والشونيز المحرق اجزاء ويخلط جميعا ويستعمل في الموضع الذي يحتاج الى نبات الشعر ومنها
منعه ان ينبت كشعر العانة والابطين واللحية لمن اراد وكل ذلك بان يطلى الموضع بدم
السلحفاة والضفادع او يوخذ بيض النمل ويطلى به او بطبيخ القنفذ او العضاية وهي

سام ابرص في الدهن ويطلى به او يطلى الموضع بماء الخس الذي اذيف فيها الافيون او البنج
ومنها حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان يوخذ النورة البيضاء رطل ومن الزرنيخ
الاصفر عشرون درهما ومن رماد الكرم عشرون درهما ومن ورق الخطمي عشرة دراهم ويدق
ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلاء ويصبر على ذلك
الى ان يعمل عمله ثم يغسل ويدهن بدهن ورد **صفة** دواء عجيب في ابطال الشعر نورة غير
مطفاة عشرة دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ثم يصفى ويطلى الموضع
بذلك الماء الصافي مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلى **دواء** آخر في ابطال الشعر يوخذ
من نورة حديثة ويصب عليها ستة امثالها ماء ويترك ثلثة ايام ثم يلقى في ماء الزرنيخ
الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن بصوفة فانه يحلق ومنها تجعيده وذلك
يكون بادوية قابضة كالسدر والعفص والمرداسنج مسحوق خمسة دراهم او يوخذ المرداسنج
عشرة دراهم ومن الاملج والعفص مسحوق خمسة دراهم يدق ناعما ويبل بماء الآس ويطلى به
الشعر ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل لفا محكما ويشد ويغطى او يوخذ دقيق الحلبة والاملج
وورق السدر والكرمازج ويعلف به الشعر ورغوة الملح المر مما يجعده تجعيدا ومنها تدقيق شديدا
ويتم ذلك بالنورة ورماد الكرم او يغسل بدقيق الشعير والباقلى وبزر البطيخ ومنها تسبيطه
وهو ان يوخذ دهن الخل ويضرب بالماء الحار ولعاب بزرقطونا والحنا ويطلى بها الشعر ومنها
تسويد وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة في هذا الباب ويدهن بدهن الشقايق
الذي هذه **صفته** يوخذ الشقايق الاحمر فينقى من بزره ويجفف في الظل ويسحق ويخل
عشرون درهما ويلقى في رطل ماء من دهن الآس ويشمس عشرون يوما ومنها علاج تشقق
العارض من اليبس وهو يتم بالاستحمام الدايم وترك الاغذية اليابسة المولدة كالعدس

للسود

للسوداء والباقلى والنمكسود ويدلك دايما بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو
او يوخذ لعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بما نقع فيه الحنا
يوما وليلة ويطلى به الراس هذا اذا كان التشقق غير مفرط اما اذا افرط **علاجه**
تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون وحبه وساير ما ذكرت من قبل
من مسهلات السوداء ويرطب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد يظهر في شعر الراس
علة تعرف بالنوسة وهي حالة يكون الراس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى يتلوث
القلنسوة وما يلف به الراس وسببه دسومة غذاء الشعر وكثرته فيخرج مع الابخرة
علاجه تنقية البدن بالقيء والفجل والشبت وبزر البطيخ واصل السوس وبزر الرازيانج
والعسل والملح وتنقية الراس بحب الايارج وتناول الاطريفل كل يوم غداة مثقال
ويشرب عقيبه ماء الورد عشرة دراهم وبعد التنقية التامة يغسل الراس بماء طبخ فيه
النخالة والنوشادر ويصب على الراس ماء البحر او الماء المغلي فيه والفودنج ثم يصب على
الراس ما طبخ فيه الآس والعفص والبلوط وجوز السرو **الباب**
الخامس والخمسون فيما ينعم البشرة ويبيضه ويحسنه وتنقيه متى كان اللون شاحبا
واردت تبييضه **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن شراب التفاح عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم **والغذاء** القلايا المتوبلة
من لحوم الحملان ورقاب الجداء مع الجزر الرطب والبصل ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء ويحذر صاحبه عن الماليخولياء والكرويا والحمص ويستعمل هذه الغمرة **صفة** دقيق
الباقلى ودقيق الحمص ودقيق الترمس ودقيق الشعير واللوز المر المقشر من كل عشرة دراهم ومن الكثيرا
خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم

يغسل بماء قد اغلى فيه النخالة ويعاد ثانيه ثالثه حتى يبيض الوجه **صفة** غمرة اخرى

قشور اصل القصب الفارسي بزر البطيخ قشور العدس اشنان مرتى في جوف بطيخ هندي

اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الشعير ويطلى به الوجه او يوخذ اصل الغضب وبزر البطيخ

ودقيق الباقلى النيسر ودقيق الباقلى الاحمر والشعير ودقيق الحمص الاجزاء سواء ويعجن باللبن

الحليب ويطلى به الوجه واذا اردت ان يحمر الوجه **علاجه** اكل اللحمان والحلاوي وترك

الاستفراغ والمشي الكثير والرياضة والتعب والنوم نهارا والجماع ويومر باكل الثوم والبصل

والجزر والقلايا المتوبلة والاستحمام الكثير بالماء الحار ودلك الوجه في الحمام بالخرق دلكا لينا

معتدلا ويطلى الوجه بالك مع شيء من اسفيداج الرصاص **الباب**

السادس والخمسون في كثرة العرق ودروده وعرق الدم سبب حدوث القمل رطوبة ردية فضلية يدفعها

الطبيعة الى ظاهر الجلد فلا يخرج عن المسام لغلظ المادة ويخالط معها الاوساخ ويعفن

عفونة ما فيتولد منها القمل واكثر ما يحدث القمل في الابدان الوسخة والقليله الاستحمام

واصحاب الكد والكثير العرق والممتلين من الاخلاط ولمن لا ينظف جلده **علاجه** اذا كثر ان

يستفرغ البدن بحب الايارج او حب الصبر او نقيعه ويتناول بعد ذلك الاغذية المحمودة

الكيموس ويصرف العناية الى تنظيف الجلد من الاوساخ ويستحم بالماء الحار المغلي فيه الملح

والصعتر مرارا متوالية وان يلبس الثياب من التوزي والكتان ويترك العشا والتملي من الاغذية

خصوصا الغليظه المولدة للبلغم ويحذر عن كل التين خاصة رطبة او يابسا ويطلى البدن

بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شيء من دهن القرطم او يوخذ من الدفلى والميويزج

واللوز المر والقسط المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى به البدن ليلا

ويغسل نهارا في الحمام **صفة** طلاء آخر يقتل والصيبان القمل زريخ احمر ميويزج كندر

بورق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به البدن ويترك ساعتين ثم يغسل بالماء

الحار الذي اغلى فيه الملح او يبخر الثياب بالكندس والترمس والقسط او يطبخ الكندر

بدهن وماء ويمرخ به البدن او يوخذ من الزراوند الطويل وورق الصنوبر ويدق ناعما ويخلط

بالزيبق المقتول مع دهن نوى المشمش ويدهن به البدن ويستحم او يوخذ الشيح الارمني

والبرنجاسف ويطبخ بالماء ويغسل به البدن او يوخذ زرنيخ احمر والزراوند الطويل وورق

الصنوبر اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط بدهن اللبان ويطلى به البدن ويغسل بعد ذلك

بماء طبخ فيه النخالة او يطلى البدن ببرادة النورا ويوخذ دقيق الباقلى ويعجن بالخل الثقيف

ويطلى به البدن واما الصيبان فهي بيض متعلقه بالشعر مستديرة منطوية عليه

علاجه علاج القمل ومما يقتلها خاصة ان يوخذ الزيبق المقتول مع بعر الضب

والنوشادر ويعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر ونوع من القمل يسمى القمقام متشبه

بالمسام غائصة فيه حتى يظن الانسان انها اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها الماء

الحار اخرجت رؤسها **علاجه** تنقيه البدن بمطبوخ الزبد المقوى بالغاريقون

ويمرخ البدن بدهن نوى المشمش المر او يوخذ من قشور الرمان والاشنة والاشنان والفلفل

ابيض اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلى

والميويزج والزيبق المقتول اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به البدن **الباب**

السابع والخمسون في كثرة العرق ودروده وعرق الدم اذا كان العرق

بغير سبب يوجبه لكثرة الحركة والرياضة والتعب وكان ذلك مع صحة البدن

فهو من الامتلاء وذلك اما من مطعوم اكل في الوقت واما من امتلاء متقادم من اخلاط

البدن اذا لم يكن ههنا كثرة الاكل واما بسبب سعة المسام واسترخاء القوة الماسكة

واما بسبب حرارة الهوآء علاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة

علاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط الكثيرة بمطبوخ الهليلج

الفواكه وحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا واما اذا كان بسبب اتساع المسام

علاج ان يمسح البدن بدهن الورد الذي خلط معه عفص مدقوقا ويمسح البدن بدهن

الاس الذي خلط معه شي من الاسفيداج او يطلي البدن بالطين الارمني والمرداسنج

والورد المسحوق بماء الاس او بماء لفا الكرم او بماء لسان الحمل او يطلى بماء لفا الكرم او يطلى

بماء الحصرم والصندل والكافور او يطلى بدهن السفرجل واما كثرة العرق بسبب فرط

حرارة الهوآء علاجه الايوآء الى المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء

الورد واما عرق الدم فسببه حدة الدم ولطافته ومخالطته بالصفرآء الرقيق فيلغظه

شعب العروق عن فوهاتها علاجه ان يسقى كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج

الصادق المحضوضة وماء الورد مكد عشرة دراهم او يغلى العناب عشرة اعداد بالماء

ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يسقى كل يوم من نقيع المشمش والفو

مكد ثلث اواق ويشرب سحرا والغذاء مزورة من التمر الهندي والاترباديس او حب

الرمان ولب اللوز الحلو والاسفاناخ او تناول الهندباء الرطب الغير المغسول مع الخل

والغذاء خبز الشعير المثرود في مخيض البقر او ماء الرائب ويتعلل بالعناب والاجاص الرطب

والزعرور الرطب ويمسح البدن بماء الاس او ماء لفا الكرم او ماء ورق السفرجل والتفاح

او يوخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصى الراعي او ماء لسان الحمل ويطلى به البدن

وان كان صاحبه يحتمل الفصد فليفصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب

والسن والعاده والوقت الحاضر والله اعلم الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق

ومطبوخ ص

الورد او بماء ص

بالمرداسنج والعفص المسحوق او يطلى ص

احتباس العرق اما بسبب استحصاف الجلد والمسام لبرد من الهوآء والماء يصيب البدن واما بسبب

البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب ملاقاة التمايم البدن علاج النوع الاول ان يطل

البدن بالماء الحار المغلي فيه الشبت والاكليل والقيصوم في الحمام ويدلك البدن بالمناديل

السخنة الخشنة والايادي الناعمة وتمرخ البدن بدهن البابونج وشي يسير من الفلفل او بدهن

الغار او دهن الشبت علاج النوع الثاني تنقيه البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة

بحب الايارج وحب القوقايا وتمرخ البدن بعد التنقيه البدن بدهن الشبت ودهن

البابونج وساير ما ذكرنا من قبل والادهان المحلله الملطفة كدهن الزنبق والخيري ولما

ما كان بسبب ملاقاة التمايم علاجه ان يدخل الحمام في البيت الاوسط وينطل على البدن

الماء الحار وتمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر الباب

التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين سبب الشقوق كلها يبوسة

مزاج الجلد حتى يتشقق وذلك اما من اسباب خارجة كبرد شديد مكثف للجلد او حر شديد

مجفف واغتسال بمياه شبية او زاجية واما من اسباب داخل مثل غلبة الاخلاط

الحارة اليابسة وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان يوخذ الشمع الصافي

ودهن البنفسج ومخ ساق البقر مكد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويعمل منه قيروطي

ويستعمل او يوخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ

ساق البقر والخطمي المدقوق المنخول والكثيرا وصمغ الاجاص اجزآء سوآء يدق ما اندق ويذوب

ما انذاب ويخلط به الادوية ويطلى به الموضع المتشقق او ينطل على الموضع الماء الحار المغلي

فيه البنفسج والبابونج ولما ما كان من اسباب داخلة وعلاجه استفراغ الخلط المجفف

بمطبوخ الافيتمون او بمطبوخ الاهليلج الاصفر المقوى بالافيتمون والزبد ويجتنب من الاغذية

الغليظة المولدة للسوداء ويغذى بالاغذية المحمودة الكيموس وان يسقى كل غداة من لبن الحليب
كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمى
ونيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع ودهن الورد بعد الخروج من الحمام
ويطلى على الموضع المتشقق مخ ساق البقر وشحوم الدجاج والبط والاوز والنشا والكثيرا
اولعاب حب السفرجل او يوخذ الشمع الصافى ودهن مخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن
بزر الكتان ودهن البنفسج يخلط الجميع ويلقى فيه الزوفا الرطب ويطلى به الوجه المتشقق
جلده او يوخذ دهن البنفسج ودهن شحم البط والاوز ودهن شحم الغز ويلقى فيه مر قرن
الايل المحرق المسحوق ويطلى على الشفة المتشققة ويلصق عليه عرق البيض **الباب**
الستون فى شقوق اليدين والقدمين والعقب وعقر الخف يطلى شقوق القدمين
والكفين بالزفت الطرى مع عكر الزيت او يوخذ علك البطم ويطبخ الزيت ويطلى به
الشقاق او يوخذ طحين السمسم ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ بنفسج يابس
ويسحق سحقا ويطلى به فى اليوم مرتين واذا كان الشقاق كثيرا مفرطا لا ينجع بهذا التدبير
فاستفرغ البدن بعد نضج الاخلاط المجففة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ الهليلج
ويستعمل الحمام دائما ويغتذى بالاغذية المرطبة كالاكارع من مقاديم الحملان والجدى
او يخضب الرجل بالحناء معجونا بلعاب بزرقطونا والحلبة المدقوقة او يوخذ علك
البطم ويحل فى دهن الزيت ويطلى به واما شقوق العقب فيحشى بشحم الماعز المذوب
المقلى فيه العفص المسحوق او يوخذ دهن الاكارع ويطبخ مع القنة ويطلى به
او يوخذ دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض الصافى ودهن الاكارع ويذوب
كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى به شقاق العقب واما عقر الخف **علاجه** ان يوخذ

بدهنه

جلد من اسفل خفة خلق فيحرق ويدق ويشد على العقر فانه يمنع من الورم او يوخذ دبه
الماعز ويحرق وينثر عليه وقد يعرض تحت القدمين وجع لا يقدر ان يضع على الارض ويسمى
نزول الماء وسببه انصباب خلط حار يسيل اليه فيتورم ويجتمع **علاجه** اخراج المدة
بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحنا والعفص معجونين بالخل او يلبس رماد البلوط
معجونا بالشحم وان ابطا الانفجار لين الجلد بان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم
يشق ويعالج **الباب الحادى والستون فى سحوج الجلد** السحج انقشار
يحدث فى سطوح الجلد بمماسة عنيفة واسبابها كثيرة ومنها الاتكاء على الاشياء
الخشنة كالمسح ونحوه ومنها حمل الاشياء الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل
عريانا ومنها مد الحبل على البدن بقوة **علاجه** ان حدث منها شىء عظيم مع الحكة
والوجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر
واذا اسكن الوجع والحكة فليوضع عليه الخرق المبلولة بالماء ورد او يطلى الموضع بالطين
الارمنى المحكوك فى ماء الورد او يدهن الموضع بدهن الورد وينثر عليه الاس والورد
المطحونا ويوضع عليه مرهم المرداسنج المعمول باسفيداج الرصاص او يوضع عليه
مرهم متخذ من العروق والموم الصافى ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض البيض ويوضع
على السحج الحادث من مد الحبل خاصة لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب
بزر المرو ودهن البنفسج ويعمل منه قيروطى مع قليل من الكافور ويطلى الموضع به
وقد يحدث سحوج ويتشقق فى الحالبين والعانة وما يلى الانثيين من انصباب عرق
حار لذاع تقف فى عضو من هذه الاعضاء ثم يصيبها الهواء البارد فيتشقق كما

والمبرد بالثلج

يعرض للمبخر عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة **علاجه** ان يشرب كل غداة جلاب ا
من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء**
مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويحذر من تناول اللحمان
والحلاوى والاغذية والادوية الحارة ثم تمرخ البدن بدهن الحناء وينثر عليه رماد
الحناء او يوضع عليه محكاكة الاسرنج الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحناء او يؤخذ
من ورق الخلاف اليابس والورد اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزاء يدق وينخل وينثر عليه

الباب الثاني والستون في تقشر الجلد

سببه خلط
سوداوي يتولد من احتراق البلغم فصارت يابسة رمادية فيدفعها الطبيعة الى ظاهر
الجلد فيتقشر الجلد بسبب فرط جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق **علاجه** ان يسقى
كل غداة من شراب البنفسج والزنجبين مكد عشرة دراهم يحل في ماء حار **والغذاء** مزورة
الماش مع لب اللوز والحمص يشاف هذه الشيافه الى ستة ايام فاذا ظهر النضج التام في القارورة
فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه **صفته** بنفسج واهليلج كابلي واصفر واسود هندي
مكد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم بسفايج تربد محكوك مرضوض وورق الورد نيلوفر
بزر الهندبا اصل السوس المحلول المرضوض مكد ثلثه دراهم اسطوخودوس اربعة
دراهم زبيب منقى عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان مكد عشرون عددا يطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والزنجبين مكد
خمسة عشرة دراهم يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن ثم يتغدى في آخر
النهار مزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم الفراريج والدجج والجدا وبعد الاستفراغ

التام

التام يرطب البدن بماء الجبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام تمرخ البدن
بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يؤخذ دهن البنفسج ودهن القرع ودهن مخ
ساق البقر ودهن شحم البط والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافي ويعمل منه قيروطي
ويمرخ منه البدن ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والحريفه المحرقه
للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤل الى الجذام **الباب**

الثالث والستون في الهزال المفرط

ينبغي ان تصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لا سيما
عرضة لملاقاة الافات الخارجة من الضربة والسقطة وسريعة الانفعال عن اسباب
الامراض ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم
والفرح المفرط وسبب الهزال اما غموم وهموم كثيرة واما الكثرة الرياضة والتعب
واما كثرة المجامعة او الاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم وقلة الغذاء ولطافة الجلد
علاجه منع الاسباب الموجبة لها وتناول الاغذية المقوية الجيدة الكيموس المطبة كالهرايس
والاحساء والعصايد والاغذية الدسمة والحلواء الكثيرة الغذاء والنوم والراحة والمراقد
الباردة الرطبة والحمام بعد الطعام والمرخ بالدهن بعد صب الماء الحار على البدن
ليجذب الغذاء الى الاطراف ويتحرك قبل الغذاء بالمشي الطويل الرقيق ولبس الثياب
الناعمة وترك الجماع بالواحدة والاجتناب من الحموضات والحركات السريعة وملازمة
اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف ودلك الجسد كل يوم قبل الطعام الى ان يحمر وا
كل الطعام في اليوم مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلي اذا اغليت
باللبن الحليب واللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر
وكل ما خصت البدن جدا كلحوم الدجاج والبيض النيمبرشت السلوق والجوذاب والاسفيد

باجات القليلة التوابل والاقلال من الفصد والاسهال وقله المصابرة على الجوع والعطش
ويترك الجلوس والمشي في الشمس ويتناول العنب الحلو النضيج والتين الرطبة سمنه جيدة
يسمن البدن دقيق الارز ودقيق الحمص وكعك المدقوق يجمع ويتخذ منه حسو ملين بسكر
ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده **صفة** سمنة اخرى جيدة لوز مقشر خشخاش ابيض الصنوبر
حبة الخضرا وسمن البقر سكر الابيض اجزاء يدق ويلت بالسمن ويعجن بالسكر المذاب
بالماء الشربة منه خمسة عشر درهمًا غدوة وعشية **صفة** سمنة عجيبة يخصب البدن
سريعًا يوخذ الحمص خمسة عشر درهمًا وينقع في لبن حليب ويترك يومًا وليلة ويجفف ارز
مغسول وحنطة وشعير مقشرين من كل ثلثة عشر درهمًا لوز مقشر بزر الخشخاش ودقيق
السميد من كل خمسة عشر درهمًا سكر ابيض رطل ونصف يدق الجميع وينخل ويوخذ
منه كل يوم ثلثون درهمًا بلبن حليب ويشرب

الباب الرابع والستون في السمن المفرط

اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق
كبير وانشقاقا وردة اوشرايين اوضيق نفس قاتل او انصباب مادة الى القلب والى
المجاري الاخرى فيقتل فجاة وذلك لان الطبيعة لا يعجز عن فعلها وهو ارسال الدم الى
العروق كل يوم فاذا لم يكن في العرق متسع لقبول الغذاء فيحدث هذه الامراض
ولذلك **قال** بقراط عليه رحمة ينبغي ان ينقص خصب البدن بلا تاخير كيما يعود
البدن فيبتدي في قبول الغذاء **علاجه** الاجتناب عن الاغذية الكثيرة الاغتذاء
واللحمان والحلاوى والالبان وشراب الغليظ وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول
والحوامض والاشياء المخرّقة وكل ما يجفف من الادرار والتعريق والتعب والحركات
السريعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام على الخواء والحوذلك بالادهان الحارة

د دقيق الباقلا م

كهو

لدهن الزنبق والنسرين والنوم على الجوع والسهر والغموم والصوم والتفكر الكثير المجفف والغضب
يقتصر كل يوم على تناول الغذاء مرة واحدة وتناول الاطريفل الصغير والكبير والاغذية
والادوية الحادة والقلايا المتوبلة المبزرة والصابرة على الجوع والعطش والنوم على غير
الوطاء والسكون في المساكن الحارة والتعرض للشمس او يوخذ من هذا الدواء فانه يهزل
البدن سريعًا **صفة** سداب نانخواه رازيانج بزر الكرفس يكون كرماني من كل خمسة دراهم
بورق احمر ومرزنجوش من كل واحد اجزاء يدق وينخل الشربة مثقال او يوخذ كل يوم
من الكمون مثقال فانه يهزل سريعًا

الباب الخامس والستون في تشنج جلدة الراس

قد يحدث لجلدة الراس من فرط الجفاف تشنج حتى يصير فيما
بينهما طرايق كالانهار وسبب حدوثها اما كثرة التعرض للشمس في الايام الحارة
واما كثرة تناول الاغذية والادوية الحارة اليابسة واما كثرة استفراغ الرطوبات
من جميع البدن او من الراس بنفسه واما كثرة الاغتسال بالمياه المالحة والشبية **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابًا من شراب البنفسج والترنجبين من كل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة
الماش ولباب اللوز والاسفاناج ولحوم الدجاج والدراريج والجداء وان يمرخ الراس بدهن
البنفسج القرع او دهن اللوز الحلو ويحلب على الراس اللبن الحليب ويغسل الراس بماء البنفسج
والخطمي المطحونين ولعاب بزر قطونا ويسعط بدهن البنفسج ودهن النيلوفر ولبن
النساء ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش ويترك
الاستفراغات بالواحدة ويعصب الراس بعمامة تسوية وقد يتشنج جلدة الراس مع حكة
وحمرة في اللون ويسمى القضون واكثر ما يحدث ذلك في الشتاء وسببه امتلاء مقدم الدماغ
من الاخلاط الرقيقة الصفراوية فيترشح عند الجبهة ويضربها الهواء البارد فيحدث

هناك استمساك ويحدث التنفخ للامتلاء علاجه تنقيه البدن والدماغ بحب النفسج
وحب الايارج ومطبوخ الاهليلج المقوى بالزبد ويضمد الراس بعد التنقيه بالقيروطي
المتخذ بالشمع ودهن البنفسج او يطلى الراس بالزوفا الرطب مع بياض البيض الباب
السادس والثلثون في تعظم الراس قد تعظم الراس من تفتح الشؤون وتفرقها
بسبب رطوبات غليظة تسكن تحت القحف علاجه ان يشرب كل غداة جلابا بالمن بزر الرازيانج
واصل السوس مكتلثه دراهم والجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
ولب حب القرطم وينقى الراس بالحبوب المسهلة للبلغم كحب الايارج وحب اللوغاذيا ويضمد الراس
بعد التنقيه التامة بحب الرشاد المضروب في الماء او يوخذ العروق ويسحق سحقا ناعما ويخلط
بدهن اللوز المر ويطلى به الموضع المنفتح مرارا كثيرة او يسعط بمرارة الكركي او مرارة الذيب ويسير
من السكر او يسعط المسك بماء المرزنجوش او يوخذ المر والصبر وزبد البحر والسكر والعنبر
والزعفران مكتلنصف درهم ويعجن بدهن الزنبق ويسعط به مقدار طسوج او يسعط
بمرارة الكركي والنسر والشبوط والجندبيدستر مكتلنصف درهم الباب
السابع والثلثون في علل الاظافير عللها كثيرة منها الداخس وقد ذكرناه ومنها
برص الاظفار ومنها تعقفها وحدابها ومنها تشققها ومنها تقلعها وتقصعها ومنها
اختناق الدم تحت الظفر ومنها طلقيتها اما برص الاظفار فهو ان يظهر على الظفر بياض
مثل بياض البرص وسببه رطوبة لزجة فاسدة تقف تحت الظفر علاجه تنقيه البدن
من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج او بمطبوخ التربد ثم يوخذ من الذراريح
والدبق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل خمر ثقيف ويضمد به الظفر او يوخذ دردي
الخل الثقيف والزرنيخ ويضمد به الظفر او يوخذ جوز السرو ودقيق الترمس اجزاء سواء يدق

وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به او يوخذ اصول القصب الفارسي المحرق ورماد ظلف
الماعز والشافيا اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل الثقيف ويضمد بالخل الثقيف ويضمد به
الظفر واما تعقف الاظفار وحدابها فهو ان يغلظ الاظفار وينقلب ويصير كانها
عظام رميمة وسببه انصباب خلط سوداوي علاجه فصد الباسليق ان كان البدن ٢
ويجبه لحدوث مزاج سوداوي غالب على البدن علاجه تنقية البدن من الاخلاط
السوداوية بمطبوخ الافثيمون او بمعجون النجاح وترطيب مزاج البدن بعد تنقية
البدن بماء الجبن مع السكنجبين الساذج والغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز
والاسفاناج ولحوم الدجاج والجداء والحملان ثم بعد التنقية البدن يضمد الاظفار
بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا او يضمد بالراتينج والخل
الثقيف او يضمد بالعنصل ودهن الخل او يوخذ دردي الخل والزفت والميعة السائلة
ويضمد به واما تقلع الاظفار وتقصعها فسببه اما ضربة او سقطة او عضة
علاجه ان كان معه ورم ووجع الفصد من الباسليق ولاخراج الدم بقدر
القوة والواجب ويضمد بورق الآس واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين ناعما
في الهاون ويضمد به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن الزيت او يوخذ
الكبريت الاصفر او يسحق مع مخ ساق البقر وشحم الماعز العتيق ويضمد به الظفر واما
طلقيه الظفر فهو ان يصير الظفر شبيها بالطلق وينكسر بادنى سبب سريعا وسببه
قلة الدم وغلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فينعدم الظفر بتلك الرطوبات ويجففها
بتاثير تلك الحرارة الخارجة عن الطبع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا بالمن اصل السوس
والبادرنجبويه مكتلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة

٢ ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقيه البدن بمطبوخ الافثيمون
او بحبه وتناول الاغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاحساء
المعمول بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج و
الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ويضمد الاظفار بدهن
البنفسج والشمع الصافي ويضمد بمرهم الداخليون محلولا
في دهن البنفسج ودهن اللوز او يوخذ شحم الماعز
العتيق وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والموم الصافي
ودهن البنفسج ويعمل منه قيروطي ويضمد الظفر به
او يضمد المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد واما
تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن صح

الباب الثامن والستون في انتفاخ الاصابع مع حكة

الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القابورة فيستفرغ البدن بحب الصبر والايارج
او بمطبوخ الافتيمون ثم بعد التنقية يضمد الظفرة بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط
والاوز وشحم المخ ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم ويعمل منه قيروطي
ويضمد به الظفر او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الاظفار

تشقق الاظفار

سببه احتقان الفضول والابخرة فيها لاستحصاف الجلد بسبب برودة الهوا علاجه ان يسقى
بالغدوات جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ بزر الرازيانج ثلثة دراهم
ويغلى مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والغذاء مزورة من الحمص ولب
حب القرطم ويغسل اصابع اليدين والرجلين بماء اغلى فيه الملح والنخالة او يغسل بما
الثلج او يوخذ البابونج والاكليل والشحم ويطبخ بالماء ويرمى الملح ويطلى به
الاصابع او يوخذ التين والكبريت العدس ويطبخ بالماء ويوضع فيه اصابع اليدين
والرجلين او يوخذ قيق الترمس والكرسنة ويطبخ مع ماء الثلج ويضمد على الاصابع
او يوخذ التين اليابس ويطبخ مع الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان لم
ينفع هذا الدوا فليطبخ النخ مع الماء ويطلى على الاصابع وان الكون الاصابع الى الخضرة
او الكمودة فعلاجه ان يشرط ويضمد عليه العدس المطبوخ بدهن الزيت الباب
التاسع والستون في انتفاخ الاصابع مع الحكة وهي قرحة يعرض بسبب كثرة
الاستلقاء والاضطجاع على القفاء علاجه اذا ظهرت الحمرة ان يترك الاستلقاء
ان امكنه وان يطلى الموضع المحمر بالصندلين مع ماء الورد او يوخذ من الورد والاس
والاقاقيا وصندلين اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالماء ورد ويطلى الموضع المحمر او يرش
عليها الماء ورد مع الخل وتقلب الخلخليل في اليوم مرات وان لم يمكن فليفرش

الباب السبعون في الصنان

تحت العليل ورق الخلاف او يضطجع على الين لحاف او وطاء يكون حشوه الجاورس وهو
تغير رايحة المغابن والجلد ونتن العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين
على ذلك الحركات المثيرة للاخلاط كحركة المجامعة وتاخر غسل الجنابة وساول مالدها صحة
في تحريك المواد الحادة الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والحروث والفجل والخردل
والحلبة والحليب والانجدان والجرجير علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي
والسكر الابيض مكد عشرة دراهم مع الماء البارد او يشرب جلابا من السكنجبين الساذج
مبردا بالثلج او يوخذ من العناب والاجاص مكد عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين مكد
عشرة دراهم او يسقى بالغدوات ماء الرمانين المشحومين مع السكر او ماء البطيخ الهندي
عشر من ايهما كان ثلث اواق وتلين الطبيعة بماء الفاكهة مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
او يوخذ من نقيع المشمش كل يوم ستون درهما مع الترنجبين دراهم والغذاء مزورة
من حب الرمان او انبرباريس والتمر الهندي او الماش ولب اللوز والاسفاناج والبحذر
صاحبه التعب والرياضة والتعرض للشمس فاذا نقي البدن من الاخلاط الحادة
الحريفة يغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الاس والشبت اليماني او يوخذ من ورق
السوس والصندل والمرداسنج اجزاء سواء ويدلك به الاباط والمغابن او يوخذ
المرداسنج المربى بماء الورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شي من الكافور ويطلى
به او يوخذ الكرمازج والتوتيا الكرماني اجزاء سواء يدقون ناعما ويسحق مع
الماورد في الهاون سحقا جيدا ويطلى به الاباط او يوخذ التوتيا الكرماني اربعة
دراهم قرنفل درهم يدق ويعجن بماء ورد ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة
او يوخذ ورق السوس ويدق ويخلط بماء ورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رايحة البدن

والعروقتنا والحرشف ونقيع المشمش اليابس وقد يتغير رايحة البدن والمغابن وما بين الحرشف مع
اصابع القدمين وتحت الثديين من السمان بسبب العرق المالح وترشح الاخلاط الرقيقة
العفنية اليها **علاجه** ضد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ
بمطبوخ الاهليلج ويحذر صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى والتعرض للشمس في الايام
الحارة والحركة في حر الهواء ويغسل البدن بالماء الحار المغلى فيه الاس والشب اليماني
ويتغمس في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية ذرور الطين الارمني ومرتك وجلنار وتوتيا وحنا
محرق وقشور الرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن او يوخذ ورق
السوس والشب اليماني اجزاء سواء وما بين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع يغسل كل يوم يدق وينخل ويذر ص
بالخل والماء القليل البرودة ويستعمل فيهما مرهم العروق او يوخذ الشب اليماني والكزمازج
اجزاء سواء ويعجن بماء الاس ويطلى به وقد يعرض النتن في جلدة الراس اكثر حدوث للمشايخ يدق وينخل ص
او الاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضايهم **علاجه** تنقية البدن من الاخلاط
البلغمية بحب الايارج وحب البنفسج **والغذاء** مزورة الحمص ولب حب القرطم ويوخذ
ورق السوس والتوتيا والمرداسنج وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بماء الاس ويطلى به والله اعلم

الباب الحادى والسبعون في فساد الاطراف بالبرد ٥ ٥ ٥

البرد اذا اصاب الاطراف يجفف الجلد ويسد
المسام فيتوجه اليها بذلك السبب الحرارة والدم والابخرة الحادة فيختنق فيها فيحرق
الاعضاء ويميتها ويعفنها وينبغي لمن يسافر في البرد او من يكون ماواه في البلاد
الباردة لكثرة الثلوج ان يصرف العناية الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف
متخذة من اللبد المرعزى والخف ويدثر الرجلين غاية التدبير لكلما امكن لاسيما اذا كان

في يوم شمالي تهب فيه ريح الشمال ويتغذى بالاغذية التي فيها الثوم والبصل كثيرا وفيها
توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن البدن والرجلين بدهن البان والزنبق ودهن حب الغار
والزيت ودهن الناردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزى وفرو
الثعلب والزيب ويدخل البدن في دستبانج معمول من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم
واذا نال البرد وتادى **علاجه** ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شانه ان يدفى ويصطلى بالنار
سريعة ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في الحمام في البيت الاوسط واذا خرج من الحمام يستريح في المسلخ
قدر ما يعود بشربة الى حالها الطبيعية ثم يغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج
والدجاج والقباج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار جيد التدبير والادفاء هذا
اذا لم يكن العضو متورما واما اذا تورم **علاجه** ان يوضع في ماء حار مغلى فيه البابونج
والشبت والاكليل والنخالة وتبن الحنطة والشلجم والكرنب والشيح والنمام والمرزنجوش
وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا اخضر واسود **علاجه** ان يشرط شرطا عميقا
ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير وينقطع بذاته واذا انقطع الدم او قل
خروجه فليوخذ من الطين الارمني ويذاب في خل وماء ورد ويشد يوما وليلة على الموضع
المسود والمشروط ثم يغسل بعد ذلك بشراب معتصر او ماء وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة
ولا ينبغي ان يغتر صاحب هذه العلة بسكون الوجع بعد اذ كان الوجع شديدا فان
ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا لم يتدارك في الابتداء ويذب
العفونة وكادت الاصابع يسقط فاصلح علاجاته ان يوضع عليه اطراف السلق
والكرنب مطبوخة بالسمن حتى يسقط كلما تعفن واخضر واسود ويوضع عليه عنب
الثعلب وورق الخطمى والخبازى مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل يوم مرة او مرتين

او ثلث مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح **الباب الثاني**
والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغيرها اما علاج حرق النار فينبغي ان يغمض عليه
في الحال بيضة ويبرد الموضع بخرقة كتان مبرد بالماء ورد والثلج ساعة فساعة
او يلطخ الموضع بالمداد او يطبخ العدس ويسحق سحقاً ويضمد او يوخذ الطين الارمني
ويخلط بالخل الثقيف والماء ورد ويضمد به الموضع المحرق او يوخذ اسفيداج الرصاص
والمرداسنج المرتبين باوراق الورد ويسحق سحقاً في الهاون ويعجن بالخل الثقيف ويضمد
او يوخذ مرداسنج مربى واسفيداج الرصاص والطين الارمني يدق وينخل ويضرب ببياض
البيض ويطلى على الموضع بارداً وان ينقط ما تنقط كثيراً او معه وجع ولذع شديد
علاجه ان يسقى بالغدوات جلاباً من السكنجبين الساذج وماء الورد مكد عشرة دراهم
او من الرمانين المشحومين مع السكر الابيض ويتغذى بالمزورات الحامضة كما
الحصرم وحب الرمان والامبرباريس ويفصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والنوا حي
ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة وهذه **صفة** مرهم النورة يوخذ نورة بيضاء
بيا مطفاة ويصب عليها من الماء ما يغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء عنها ثم
يصب عليها ماء اخر يجعل كذلك اربع مرات او خمس مرات ويرمى بالثفل ويترك الماء
حتى يصفو ويرسب ثم يصب عنها الماء قليلاً قليلاً ويوخذ ما رسب منه ويجفف
قليلاً قليلاً ويخلط بدهن ورد ويضرب به جيداً حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا
كان الحرق من الماء الحار **علاجه** ان يصب عليه قبل التنقط ماء الزيتون المملح وماء
الرمان ويبرد بالخرق المبردة بالماء ورد والثلج وان يتنقط **علاجه** الطلي بمرهم الاسفيداج
ومرهم النورة ومما يخصه وكان يستعمله حارث بن كلدة وهو طبيب نبينا محمد صلى الله

عليه وسلم رماد الشعير مضروباً بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات
وقد يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحادة في زمان الصيف **علاجه** ان يطلى الموضع بالمرهم
الكافوري ومرهم الخل واما حرق الجلد وتنفطه من استعمال عسل البلادر **علاجه** ان يسقى
بالغدوات ماء البطيخ الهندي وحليب لب القرع من ايهما كان ثلث اواق مع السكنجبين
الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم ويتغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب
والاسفاناخ ويلطف ويبرط الموضع بحجم ثم يعالج الموضع بمرهم الخل **الباب**
الثالث والسبعون في الجراحات الجراحات وهي تفرق اتصال يعرض اللحم اما مركبة
واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط واما ان يكون لها شقوق
كثيرة اما التي يكون لها شق واحد فقط وهي طرية بدمها مستوية الشفاه يلتقي شفتاها
عند الربط **علاجه** ان يضم شفتاها ويجمعها ويحذر ان يقع فيما بينهما شيء غريب مثل
الغبار والدهن والشعر فانها مانعة من الالتحام ويرفدها باربع رفايد رفادتين
على جنبتي الجرح من كل جانب واحد ورفادتين من فوق واسفل ويشدها برباط ذي
راسين ربطاً جامعاً للشفتين مبتدياً من راسين فان لم يكن طرية بدمها وقد اتى عليها
يومان او ثلثة الا انها ينفتح بعد **علاجه** ان يحك بمحك عريض الراس مثل الدرهم
حتى يدمى ثم يربط وان كانت الشفتان لا يجتمعان ولا ينضمان **علاجه**
الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت الجراحة واقعة في البدن ومتى حميت الجراحة
فليوضع على الرفايد الصندل المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة غايرة وقد
سقط منها شيء من اللحم فليس يمكن ان يضم اجزاوها الى القعر لانه ان بقي فيها فضاء يجتمع
فيه الرطوبة والوسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء معاً لتجفف بيبسها الرطوبة

عرض

المجتمعة في القرحة المانعة من نبات اللحم وجلايهما ينقي الوسخ الذي يكون فيها ولا
يجتمع هاتان الفضلتان في ساير القروح والجراحات لضعف العضو عن دفع ما يفضل
فيه عن الهضم الرابع لان فضله الهضم الرابع ما كان منها لطيفًا ينبت ويخرج قروحًا
غير محسوسة وما كان غليظًا يخرج منه بالوسخ الذي يكون على الجلد والمفصل
اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ يحدث منه الوسخ والادوية التي
يفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والزراوند واصل السوسن الاسمانجوني
واقليميا الفضه والتوتيا الكرماني يوخذ اجزا سواء يدق وينخل بحرير ويذر على
الجرح فان هذا ذرور بالغ في ذلك ولها مع تخفيفه جلا تام وينبغي ان يكون يربطه
للجراحة مبتديًا من اسفلها ربطًا شديدًا ثم يرخى عند فمها ويشكل العضو بشكل
يسل منه الصديد بسهولة فلا يحتبس فيه فان كان الوسخ في القرحة كثيرًا علاجه
ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت
بالقطن الحلوج حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمرهم المنبته للحم صفة
مرهم ينبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن الاسمانجوني مكد درهمان
مرداسنج ثلثه دراهم يدق ناعمًا ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشبه حتى يختلط
ويستعمل ذرور منبت اللحم دم الاخوين كندر عنزروت زعفران مكد نصف درهم
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل عند الحاجة او يوخذ المرداسنج والشب المحرق
وورق السوسن والاهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزاء سواء يدق وينخل
بحرير ويذر والجراحات المركبة التي يكون معها مرض آخر لسوء مزاج البدن وامتلايه
كالورم وكسر العظم وقطع العرق والعصب ومع اعراض اخر ككثرة الوجع وفساد اللحم

افرم

صفة

اما اذا كانت القرحة مع سوء المزاج علاجه ان يفصد العليل من الباسليق ويخرج من
من الدم بحسب القوة والواجب والسن ويشرب بالغداة جلابًا من التمر الهندي والسكر مكد
عشرة دراهم وماء الرمانين المشويين في السكر او ينقع المشمش ثلث اواق مع السكر والترنجبين
مكد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان كره الشعير يغذى بماء الحصرم وماء الرمان
ويتعلل بالرمان المز والتفاح والخوخ والاجاص والتوت الفج ويوخذ اللحم الفاسد ويسكن
الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة كالافيون والبنج ويطلى الموضع بمرهم المرداسنج
بالخل والعروق ويطلى حوالي القرحة بالصندلين وماء الهندبا وعنب الثعلب
والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مركبة مع سوء مزاج بارد
علاجه ان يشرب بالغدوات جلابًا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا
مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتوابل ويحذر من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة
ويعالج القرحة بمرهم الباسليقون سليقون او بمرهم الاسود وان كان مع الجراحات لحم فاسد
علاجه ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او يسقطه واما القروح المركبة
الرديئة التي يسيل منها مواد رديئة وفضول خبيثة علاجه ان ينقى البدن ويستفرغ
اولا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه او بحب النفج ويغذى العليل ان كان
ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المخففة كالطياهيج والدراريج المشوية المطبخة ويحذر
العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج به
القروح ٣ اذا العصب لشدة حسه وايضًا له بالدماغ تعرض له من الجراحات اوجاع شديد
جدًا والام عظيمة كاختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولًا
اسلم من الواقعة عرضًا لان الليف الصحيح يتالم بمجاورة الليف المقطوع ويتاذى به ويودي

في جراحة العصب ... الباب الرابع والسبعون

ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج ومتى وقعت الجراحة على العصب او على القريب منه فينبغى ان لا يلحم
الى ان يأتى عليها ايام ويأمن حدوث الورم فانه متى حدث فى العصب ورم لم يأمن التشنج ويؤدى
ذلك الى تشنج الدماغ فيهلك العليل وينبغى ان يحذر العليل من التعرض للهوآء البارد وشرب
الماء البارد ايضًا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويعرق كله بدهن الزيت المفتر فاذا مضى
يومان او ثلثة وسكن الوجع وامن حدوث الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه
المرهم المتخذ من نبات الانفاق عشرة دراهم شمع احمر درهمان فرفيون درهم يذوب
الشمع بالزيت ويلقى عليه الفرفيون ويجعل مرهمًا واذا ورم العصب وكان ورمه
حارًا فعلاجه ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا الدوآء فلقديس درهم زاج نصف
درهم توبال النحاس عشرة دراهم قنة خمسة دراهم ونصف قشار الكندر ثمانية
دراهم ومن الموم الصافى الابيض سبعة وثلثون درهمًا ومن الزفت مثل ذلك ومن
الخل الثقيف رطل يسحق الادوية بالخل اياما متوالية ويذاب ما اذاب ويلقى فى
تدريجه ويحرك جيدًا حتى يستوى ويطلى على العضو ويوضع فوقه صوف ولا يقرب
على الاعصاب التى نالتها جراحة الادوية البارده وان عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه
قطع العصب الممدودة لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم
تمرخ الفقرات بدهن البنفسج والاوز ومخ ساق بقر وشحم الماعز وشحم البط والدجاج
وان وقعت فى الرأس جراحة ووصلت الى الغشآء ونواحى الدماغ فلا يعالج بالادوية
الملحمة لئلا يرم الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه صوفة مغموسة فى زيت
ثلثة ايام متواليات ليأمن الورم ثم يعالج بعد ذلك بالذرورات الملحمة مثل المر
والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر فى العظم فعلاجه ان يضمد بضماد

الجبر المقوى المعظم كالزراوند المدحرج مدقوقًا منخولًا معجونًا بعسل وشراب مطبوخ
حتى ينعقد ويستعمل كما يستعمل المراهم وان فسد معها العظم وعفن واسود وتعلقت
ان القرح يندمل حينًا ثم ينتكث اللحم وينفتح ويسيل منها الصديد فعلاجه ان ينقى اللحم
الفاسد وينحت العظم او ينشر بالمنشار ان استبان العظم وامكن نشره والا فاغرقه
بالسم المفتر حتى ينعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم الزنجار حتى ينقى ثم بالمدملات وان
وقعت الجراحة على عروق كالشريان والاوردة وحدث الرعاف فعلاجه ان يلبس الموضع بخرقة
مبلولة بخل وماء ورد ويبرد فوق الجراحة بتبريد اقويًا ويشد شدًا بليغًا ويضمد بصمغ
البلوط وتراب الجراد والرازيانج او يوخذ عفص محرق مطفى بشراب وبخل ويدق ناعمًا
وينثر على الشريان او يوخذ الجبسين ويخلط مع غبار الرحى ويعجن ببياض البيض ويغمس فيه
وبر الارنب ويضمد على العرق فانه يقطع الدم وان لم ينجح بهذا الدوآء فليكوى الموضع

الباب الخامس والسبعون فى لثوب الشوك والنصل والزجاج

اما النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتى السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر
والمر واما الشوك والزجاج وغيرهما اذا دخلت فى بعض الاعضاء وصارت
الى محجاب لا يمكن اخراجها بالالة المصنوعة لذلك فعلاجه ان يضمد على العضو الزراوند
المدحرج المدقوق مع العسل والاشق ويوخذ الكندر واصول الغضب الفارسى ويدق
ويخلط مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند وابتخ اجزآء
سوآء يدق ويخلط بالعسل

الباب السادس والسبعون فى القروح ٥٥٥

القروح يتولد عن الجراحات والجراحات المنفجرة عن البثور فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح
يسمى قرحة والتى يسيل منها اذا كان رقيقا يسمى صديدًا واذا كان غليظًا يسمى

وبحًا وهو شيء خاثر ابيض جامد ويميل الى السواد وكالدردي وسبب حدوث القيح والصديد

ضعف العضو عن هضم الغذاء المتوجه اليه والصديد يحتاج الى مجفف والوسخ الى جالٍ

وقد يكفي في تجفيف القروح وجلائها غسلها بماء العسل والشراب وحشوها بالقطن والحلم

الخلق فيندمل هي بنفسها وربما يحتاج الى استفراغ البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرًا

بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفاكهة او شراب الورد او قرص البنفسج بحسب ما يليق من

القرحة في الكيفية والكمية وبحسب قوة المريض وضعفه ويحذر من الاغذية المرطبة

والاستكثار من الغذاء ويغتذى بالاغذية اللطيفة المجففة كالقباج والطياهيج

مشوية وربما احتاجت الى مراهم جالية مجففة كالمراهم المتخذة من المرداسنج والعروق

المربى بالخل او يوخذ من هذا المراهم فانه يدمل القروح ويجففها صفة مرداسنج

وورق السوسن والعفص من كل عشرة دراهم قشور الرمان والعروق من كل خمسة دراهم يدق

الجميع ناعمًا وينثر على القروح او يوخذ عفص وجلنار ومر اجزا سواء يدق وينخل ناعمًا

ويستعمل وربما اكتفى في الابدان الرخصة اللينة كابدان الصبيان والنسوان

بما يجفف من غير لذع كالشيح المحرق والمرداسنج اذا دق وسحق ناعمًا ويذر على القرحة

واذا كانت الجراحة في ابدان صلبة فليوخذ العفص والجلنار والشب واقليميا الفضة

وورق السوسن وشيء يسير من الزنجار ليردها الى حالها الاولى من الجفاف والتصلب وكلما

كانت الابدان اصلب ينبغي ان يكون الادوية اقوى كابدان الفلاحين والصيادين

في البر والاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين في السمن وان كانت في الجراحة

غور فيحتاج الى مجفف قوي وذرود بالغ في التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور المتخذ من

الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج صفة هو ان يوخذ ٥

المرداسنج يسحق ناعمًا ويلقى عليه رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى يتحلل ثم يلقى عليه

انزروت وكندر واصل السوسن الاسمانجوني من كل درهمان يدق ناعمًا ويساط حتى

يغلظ وان للقرحة في ضيق يحل فيه المرهم بالفتل علاجه ان لا يلحم الفم والغور بعد

باق بل يوضع عليها قطنه صفة مرهم قوي ينفع القرحة الغاير مرداسنج مسحوق مربى

بالزيت وخل الخمر يصب في الهاون حتى يربو ويبيض ثم يلقى عليه جلنار وعفص وعروق

ونحاس محرق ودم الاخوين وزرنيخ وشب يماني واقليميا الفضة مثل ربع المرداسنج ويلقى

عليه ويسحق حتى يستوي ويلزم القرحة والجرح يومًا الى آخر النهار والله اعلم الباب

السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال ٥٥ ومن جملتها الخبيثة

ومتى ما كان في غاية الفساد والبعد عن الاندمال وعسر الاندمال اما لقلة

الدم في البدن واما لرداءة الدم فعلامته ما كان لقلة الدم قلة حمرة الوجه والبدن

ونحافته وعلامته ما كان من رداءة الدم تغير اللون اما الى الصفرة بسبب فساد مزاج

الكبد واما الى رصاصي وبياض بسبب فساد مزاج الطحال وعلاج ما كان

من قلة الدم التوسع في الاغذية المحمودة الصالحة الجيدة الكيموس والدلك بالماء

الحار المغلى فيه النخالة وعلاج ما كان من فساد المزاج الفصد بقدر القوة واخراج

واخراج الدم الفاسد الردي واصلاح حال البدن ان كان سوء المزاج حارًا بان

يسقى كل غداة جلابًا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من التمر الهندي او من ماء

الرمانين المشويين من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز ٥

والاسفاناج او تمر الهندي او اجاص جبلي ولب اللوز والاسفاناج ويطلى الجراحة بمرهم

الاسفيداج والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والعروق واستعمال الطلاء مبرد حوالي

القرحة كالصندلين المسحوقين على الوفادة والسوء مزاج بارد وعلامة قلة الحرارة وكمودة
اللون وعلاجه ان يسقى بالغدوات جلاًّ بًا من اصل السوس ثلثه دراهم مع الجلنجبين السكرى
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم والقلايا المتويلة المبردة وان
تعلك بالزبيب والتين اليابس ويكمد عفص بالماء الحار المغلى فيه الملح واما من سوء مزاج
رطب وعلامته كثرة الوضر والوسخ ورخاوة اللحم ان يشرب كل غداة جلاّبًا من بزر الرازيانج
واصل السوس مكد ثلثه دراهم الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
ولب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد واستعمال الدراهم
القوى التجفيف المذكورة فى باب القروح واما السوء مزاج يابس وعلامته نحافة البدن
وجفاف القرحة وعلاجه ان يكمد الموضع بالماء الحار والفاتر المغلى فيه الخطمى والبنفسج
ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج وان يشرب كل غداة جلاّبًا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ
ودهن اللوز والالوان والاحسا الدسمة كحسو معمول بدهن اللوز الحلو والسكر او البيض النيمبرشت
ويداوى القرحة بالمراهم القليلة التجفيف كدواء معمول بدقيق الشعير والكرسنة
والباقلى والعدس والله اعلم

الباب الثامن والسبعون فى النواصير

النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهى من القروح المنفادمة ما كان له
غور وفمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم صلب ابيض ويسيل منه الرطوبات دايمًا ولا
يكون معه كثير وجع وربما ينقطع عنه الرطوبات زمانًا ويصير جافًّا
وربما انتهى الى اعضاء شريفه فيفسدها وربما تنتهى الى العظم علاجه ان يكبس
بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا بذرور الاصفر وان كان الموضع اكثر الغور علاجه
ان يغسل بما ورد فيه رماد الكرم وان لم ينفع هذا الدواء فعلاجه البط وافناء اللحم الردى
وان بلغ الناصور الى الصدر او الدماغ ووصل الى احد بطونهما فان صاحبها لا يعيش
وكذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرا الا ان يكون الناصور صغيرًا وان كانت
النواصير خبيثة عتيقه لا علاج لها الا القطع بالحديد والكى بالنار ان امكن ومن
النواصير ما يكون مستويًا ومنها ما يكون معوجًا ومنها ما يكون له افواه كثيرة وعلاج
كل ذلك العلاج المذكور من قبل

الباب التاسع والسبعون فى القروح الساعية

٥ ٥ ٥ ٥ وهى قروح كبار ملساء ينرشح منها الصديد دايمًا
ويعفن ما اصابها من الجلد الصحيح وهى من القروح العسرة الاندمال والبروسبه
رطوبة قد عفنت ولحدت ويبست وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاّبًا من العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم والغذاء مزورة
الماش ولب اللوز والحمص واذا كانت القوة قوية يفصد الباسليق ثم يستفرغ البدن
بعد ذلك البنفسج فى القارورة بمطبوخ الاهليلج والتربد وبحب البنفسج ويطلى الموضع
بدردى الخمر مرارا كثيرة ثم يطلى بتراب النحاس الذى يظهر عليه عند الذوب
او يوخذ المرتك والقرطاس المحرق واقليميا الفضه والماميران اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن ويستعمل والله اعلم

الباب الثمانون فى القروح المعروفة بالحراق

سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحترقة يدفعه الطبيعة من
فوهات العروق الى ظاهر البدن لحدتها وايذايها العروق علامته ان يحدث الابثور
كبار ثم ينفتح وينبسط وينفجر ويصير خشكريشه واكثر حدوثها فى الخد والوجه واكثر ما
يعرض ذلك للشبان والمدمنين اللحوم والحلاوى والشراب علاجه الفصد

من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص
الاسود مكل عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين مكل عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز والحمص والاسفاناج ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون
والغاريقون او بمطبوخ هذه صفته سناء مكي خمسة دراهم اهليلج اسود واصفر وكابلي
مكل سبعة دراهم زبيب احمر طايفي منقى عشرة دراهم بنفسج وبزر الهندبا مكل ثلثة دراهم
عناب وسبستان مكل عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه الخيارشنبر والترنجبين مكل عشرة دراهم يصفى ويلقى عليه غاريقون نصف درهم
ومن السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب بكرة ويغذى في آخر النهار بالماش المقشر مع لب اللوز
والاسفاناج ولحوم الفراريج والدجاج ويشرب بعد التنقية بماء الجبن ثلث اواق ثم بعد
التنقية التامة يرسل عليه العلق حتى يمص بعضا من الدم المحرق الباقي تحت الجلد الوجه والخد
ثم يطلى الموضع بالمرهم الاحمر المعجون من مرداسنج والعروق والزيت والخل وقد يحدث في جلد
الراس قروح لة حبا لمنع النوم والقرار من شدة الم وهي بثور معرطحة وسببها بخارات
دم غير طبيعية يستفرغ تحت الحجاب الذي على القحف فيحرق الحجاب لكثرة حرارته ولطافته
مادته يولم الما مفرطا صفته ان يشرب بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن التمر الهندي والسكر الابيض مكل عشرة دراهم او من ماء الفواكه او نقيع المشمش من ايهما
كان ثلث اواق ويغذى بماء الشعير او بالماش المقشر مع اللوز والاسفاناج وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفاكهة او يفصد العليل فصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة
والواجب ويطلى الراس بماء الهندبا المدقوق المغلي بدهن الخل ويطلى بدقيق الشعير والخطمي
المدقوق وان لم ينجع ذلك عولج بمرهم الكافور ه ه ه ه ه

الباب الحادي والثمانون في الصبرة والسقطة اذا لم يكن معهما شيء من تفرق الاتصال
ونزف الدم **علاجه** ان يضمد العضو المضروب والمسقوط بما يقويه ويشده كالآس والماش
المقشر والمغاث والصبر والطين الارمني الارمني والاقاقيا وورق السرو والجلنار معجون به
بالاسراش وان كان معها ورم **علاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن
والوقت الحاضر ويجتنب اللحمان والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابا من العناب عشرة
اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش المقشر والارز والعدس والحمص
او يشرب الموميا نصف درهم في ماء حار او يوخذ من قوة الصباغين والطين المختوم واللك
المنقى مكل نصف درهم ويسقى في نقيع الحمص وان وقعت السقطة او الضربة على الراس
علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى بالغداة جلابا
من البنفسج الرطب واليابس مكل خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض
والترنجبين مكل عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناج
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش مع فلوس الخيارشنبر او الشيرخشت والترنجبين
مكل عشرة دراهم ويحقن بحقنة لينة ويوضع على الراس خل خمر مضروب بدهن
ورد وماء ورد ويضمد بورق الاس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء والخل مع
قليل من عود ومسك او يدق قصب الذريرة ويخلط بشراب قابض ويوضع على الراس ويغذى
بعد اليوم الثالث بامعة الجدا والدجاج ويجتنب اللحمان والحلاوى وان كان على
الصدر والبطن وحدث نزف الدم ونفثه فليعط قرص الكهربا او قرص الجلنار او قرص
الطباشير الحابس ايهما كان مثقال يدق ويخلط بشراب الاس او رب السفرجل

من ايهما اخف عشرة دراهم او يوخذ جلنار ودم الاخوين وطين ارمني مكد درهم يدق
ويخل بحرين ويسقى في نقيع العدس وان وقع على العضل وعرض لها للفتح علاجه التضميد
بما يحلل الدم المختنق والدم الميت في خلل الليف بماء مغلى فيه البابونج والاكليل والشبث
والخطمي ويضمد الراس باضماد متخذ من دقيق الشعير والكرسنة وان وقعت على العصب
وعرض لها رض فيضمد بضماد مسكن للوجع وينطل بماء طبخ فيه البنفسج والخطمي والبابونج
والاكليل والشبث وتمرخ بالادهان الحارة كدهن الزيت والنرجس والناردين
وان وقعت على مفصل وعرض له وثي او وثء ان يسقى بالغدوات جلابا من اصل السوس
المحكوك المرضوض ثلثه دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
ولب القرع ويمرخ بدهن الورد وينثر عليه الاس المسحوق ويشد ويوضع عليه الالية
الطرية مع التمر ويشد وان حدث معها التواء في العصب فيضمد بالدياخليون والمقلى
والخطمي او يوخذ بزر المرو ويخل ويطبخ مع الميبختج ويوضع عليه او يوخذ
الاس والقنه والفربيون بدردي الزيت والله اعلم الباب الثاني والثمانون

في المضروب بالسياط

علاجه ان يوخذ جلد شاة قد
سلخت لوقتها وهو حار فيلقى على موضع الضربة فانه يبرمه في يومه او يوخذ خرقة
كتان مبلولة بماء ورد وماء بارد ويوضع على الضربة واحدا بعد واحد وان يكبس
اعضاؤه بالبيد او يداس بالرجل وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلب الخبز
مع الخل والسلق

الباب الثالث والثمانون في الكسر

الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر اذا كان عظيما حتى
يدخل بعض الاجزاء الى داخل ويخرج بعضها الى الخارج فيظهر في العضو احديداب في

وتقصع في آخر وقد يعرض مع الكسر اعراض كالجراحة والنزف والورم والرض لما يطيف
به اللحم الذي لم يعالج بما يمنع العفن او لم يربط عرضت منه الآكلة وموضع الكسر يعرف
بالوجع وباللمس وبامرار اليد عليه اذا لم يكن عظيما متبريا فيوخذ عند الحس مواضع مختلفة
واذا حدث بالصغار يعرف بالوجع والورم والحمرة فانها يعرض منهم اكثر علاجه في اول
الامر يمد العضو ويقومه وتسويته بارفق ما يكون ويشد بعد ذلك برباط معتدل
الشد مبتديا من نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو بعد ان يكون الشد الفائقة على موضع
الكسر وقد يعرض من الشدة فيحتاج فيه ان يحل وينطل العضو بماء حار حتى تحلل
الرطوبات اللذاعة ويبرك حتى تستريح ... ثم يشد بعد ان يغمس العصائب في ماء ورد
ودهن ورد وخل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي مع السكر او السكنجبين
التاج من ايهما كان عشرة دراهم وان يفصد الباسليق ويخرج من الدم مقدار
ما يوجبه القوة والسن والمزاج والوقت الحاضر من السنة وتلين الطبيعة بفلوس
الخيار شنبر والترنجبين يحبسه ويغذى بالماش المقشر مع الفراريج ويلطف وبر التدبير — ولا يترك الطبيعة م
ويحذر اكثار الغذاء وتناول اللحمان والحلاوى ليومن بذلك حدوث الورم ويسقى
الطين الارمني بالخل مثقالا او يوخذ من الموميائي درهم ويحل في جلاب حار
من السكر ويشرب واذا مضت ايام ولم يحدث ورم ولم يبق في العضو حرارة غريبة فعلاجه
ان يشد الرباط اشد من الاول ولا يحل الا في كل اسبوع ويوضع عليه المغاث والاس
والطين الارمني والاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرايس والرؤس والاكارع
والبيض النيمبرشت وبطون البقر وعلامة الدشبذ اذا ابتدا ينعقد ظهور الدم على الرفائد
والرباطات لانه في هذه الحالة يرسل الطبيعة الدم الجيد اليه فيترشح عن المسام واما اذا

كان الكسر مع ورم فعلاجه ان يطلى بالزرد والصندلين وماء الهندباء وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم وماء بقلة الحمقاء ويشد شدًا رقيقا ويحل من الغد ويطلى بذلك الطلاء واما اذا كان الورم فليجدد الرباط واللفائف الى ان يسكن الوجع وان حدث مع اللحم رض فعلاجه ان يشرط تلك المواضع المرضوضة لئلا يؤول الامر الى الاكلة والتعفن واما اذا كان مع الكسر جرح فعلاجه ان يرخي الرباط قليلا ويربط الموضع برباط يقع العصابة فيه على فم الجرح الاعلى ثم تلف لفا جيدًا الى فوق مما يلي جانب الصحيح ثم يوضع لفافة اخرى على فم الجرح مما يلي اسفل ويذهب به الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا وينبغي ان يكون الرباط سلسًا ثم يوضع على فم الجرح قطعة الى ان يقل الصديد ويسكن الورم ويذهب الجراحة ويستعمل في الجرح مرهم منبت اللحم وان حدث فيه نزف الدم يقطع النزف بالصبر والكندر والمرتودم الاخوين وان كان في الكسر شظايا عظام صغار يحس فعلاجه الخشخشة عند امرار اليد عليه فينبغي ان لا يخاط الموضع بل يخرج تلك العظام ان كانت متبرية من اللحم وان لم يكن فينشر الشي الحاد الناخر ثم يسوي ويبرد ويعالج بعلاج الجرح واما اذا كان ابطاء انجبار الكسر ويتجاوز من الوقت الذي من شان العضو ان يشد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون الا لاسباب شتى اما لكثرة حل الرباط واما الكثرة النطولات الرخية واما لان العليل يحرك ذلك العضو كثيرا واما لكثرة العصابات والرفايد التي ينقل اللحم واما القلة الغذاء ولطافته فعلاجه ان يغذي العليل باغذية غليظة مولدة للدم كلحوم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع والرؤس والهرايس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الرطب الباب الرابع والثمانون في التعقد والصلابة التعقد والصلابة التي يعرض لانواع من جملة ما يعرض ويضر بالفعل العضو ويمنع

من جودته سيما اذا كان قريبا من بعض المفاصل وفيهما سع ذلك قبح وان كانت قريبة العهد بالانعقاد فينبغي ان يشد برباط قوي بعد ان يوضع عليه قطع اسرب ليطمئن فان التعقد بذلك بالطلاء ويزول واما اذا كان مع تحجر وصلابة فعلاجه ان يلين بشحوم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر وادمغة الجداء والغنم والبقر او يوضع عليه السمن مع الالية الرطبة والتمر وينطل العضو بالماء الحار ودهن البنفسج ويعرض الخطاء في جبرها فيعرض لشكلها اعوجاج فعلها فعلاجه المد ثم الى شكلها الطبيعي الباب الخامس والثمانون في الخلع والوهي والوثي الخلع خروج العضو عن موضعه ووضعه الذي له عند ما يجاور خروجا تاما اعني خروجا زايدا احد العظمين عن حفرة العظم الاخر واما الوهي فهو الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان ينفرق واتصاله واما الوثي فهو انزعاج المفصل عن موضعه وعلامة الخلع هو ان يحدث في المفصل انخفاض وغوور غير معهود واعوجاج شكل العضو واندفاع جلدة الجانب وعلاماته الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته الى جميع جهاته ومنها القاية وهو ان يقاس العليلة باختها الصحيحة من ذلك المريض نفسه لا من غيره وربما يعسر معرفة خلع مفصل العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع يحصل في الابط ولا يظهر ومفصل العضد سهل الانقلاع لان نقرته غير عميقة ورباطاته غير وثيقة بل سلسة رقيقة خلقت كذلك ليسهل عليه الحركات اللازمة له وعلامته اللازمة له ان لا ينضم اليد الى الراس والمنكب ونتو مستدير تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن ان يقرب تلك اليد من الاضلاع وخلع مفصل الورك ايضا

ربّما يعسر معرفته لان راس الفخذ اذا انخلع يدخل في اكثر الامر في الاربيه
والى ناحية الورك وهناك لحم كثير لا يظهر الاعوجاج ظهورًا بينًا وعلامة
خلع الورك الى داخل ان الرجل المخلوعة يكون اطول من غيرها والركبة اتنى
ولا يقدر ان يثني رجله عند الاربية ويكون الاربيه لان منتفخة لان راس الورك
قد اندس فيها وعلامة خلع الورك الى خارج قصر الرجل فظهور عمق في الاربية ويقع
فيها وحدوث ورم فيما يحاذيه ويكون الركبة كانها منقعرة الى داخل وان
انخلعت الى قدام فعلامته ان لا يقدر العليل على بسط ساقه ولم يمكنه الانثناء
الا بالم شديد وان اراد المشي لا يقدر عليه وربما يحتبس معه البول للضغط العضو
المخلع المثانة وان انخلعت الى خلف قصرت رجله ويقدر على البسط والقبض
معًا ويحدث في راس الفخذ اعوجاج وفي الاربية استرخاء والمزمن من خلع الورك
لا يبرا البته **علاجه** المبادرة سريعًا لئلا ينصب اليها رطوبات كثيرة فيعفن الى ورم
فيودي الى فساد العضو كله ويتبع ذلك الخطر ما لا يتدارك له وان يسك الفخذ ويحرك
المفصل يمنة ويسرة ويدخل في الحفرة بعد ان يشكل العضو بشكل موافق ومتى كان
الخلع الى داخل فعلاجه ان تثني الساق ثنيًا شديدًا حتى يمس الرجل الاربيه
الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفر فان لم يجب الدخول الى هذا العلاج فينبغي ان يستعمل
المد الذي يكون بالايدي وهو ان يومر بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل
برفق ويشد رباطات على الفخذ والساق ويضبط البدن من فوق الابطين ويرد
الى موضعه وان لم يتدارك ردها الى ان يرم او ينبدى الورم فيها فلا ينبغي ان يستعمل
ردّها الى موضعها في ذلك في ذلك الوقت لانها ان مدت الرجل في هذه الحال

حدث بالعليل التشنج في اكثر الامر بل العلاج الاشتغال بازالة الورم وتسكين
الحرارة الحادثة من انصباب المادة وحدوث الورم الا ان يكون خلعًا سهل الارتداد
او يرتد بمد لطيف من غير وجع واذا كانت مع الخلع جراحة او قرحة فعالج
اولًا القرحة والجراحة ثم اشتغل برد الخلع مع استعمال الرفق لانه كثيرًا ما يحدث
عند الشد العنيف وجع شديد او ورم حار في الفصل والعصب وحميات
حادة خصوصًا والعصب في دخول مفصل العضد والركبة لقربهما من الاعضاء
الرئيسة فيهلك العليل واما الوثي فعلامته ان يرى في المفصل تقعيرًا يسيرًا
ومن الجانب الاخر المحاذي له نتو قليل ولا ينعدم معه الحركات كلها كما في
الخلع بل يمكن له الحركات في بعض الجوانب وعلاج الوثي اليسير والوهن ان ينثر
على الموضع الاس المسحوق والمغاث والخطمي مع صفرة البيض ويشد شدًا غير رقيق
ولا عنيف بل متوسطًا وان كان قويًا يضمد بورق الاس والطرفاء والسرو والخلاف
والسكر والورد والطين الارمني والخطمي والماش والصندلين والاكليل وان كان
معه ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر الواجب والوقت ويجتنب اللحمان
والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابًا من السكنجبين الساذج والتمر الهندي مع
السكر الابيض سكر عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ
ويضمد الموضع بالماش والمغاث والجلنار والاقاقيا والفوفل مع بياض البيض او يوخذ
اقاقيا وصندل من اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويطلى به العضو الوارم

الباب السادس والثمانون في التحرز عن سقي السموم

من خاف ان يسقى سمًا
فليحترز عن الاطعمة الغالية الطعوم في الحلاوة والحراقة والملوحة والحموضة والغالية

التروايح فانها يكسرون بذلك طعمه ما يدسونه ورايحته من السموم القاتلة ويجب ان لا
يحضرهم كانا متهماً على الجوع والعطش الشديد لقلتهما السقط في مثل هذه الحال
فان كل واحد من الجوع والعطش يخفى عليه ما يجب ان يتفطن لشدة التهم ولان سقى
السم في هذه الحال اشد نكاية لان الممتل من الطعام والشراب اذا سقى سماً لا يتاثر
عظم تاثيراً لانه بسبب التملي لا يجد منفذاً وسبيلاً يصل بنكاية سريعاً الى القلب
والاعضاء الرئيسة وربما كان في الماكول والمشروب شيئاً يضاد السموم
ويتدفن في السم ايضاً في خلال ما امتلي منه ويجب ان يتعاهد الادوية الدافعة
المضرة السموم ويقوى القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك
المشرو دبطوس وترياق الطين المختوم ايضاً من جملتها او يوخذ ورق السذاب اليابس
عشرة دراهم ولب الجوز اليابس درهم والملح الجريش درهم ونصف يدق ناعماً ويتناول منه
فان له في دفع مضرة السموم فعلاً عجيباً او يوخذ من الجوز المقشر جزو ومن الملح الجريش
درهم ونصف يدق ناعماً ويتناول منه فان له في دفع مضرة السموم فعلاً عجيباً او
يوخذ من الجوز المقشر جزو ومن الملح الجريش والسذاب اليابس من كل سدس جزو
ومن التين الابيض ما يعجن به ويجب على المحترز ان لا يكون في جميع تحرزه من الطعام
عين السم اياه فقط بل من الطعام نفسه فانه ربما حدث امر غريب من حيث لا يحتسب
فانه يمكن ان يسقط شيء خبيث على المايعات المدخرة في البيت كالرتيلا
والعقارب والغطاته وسام ابرص وان كثيراً من يجذبه رايحة الرايب واللبن والتر من الهوام
فيقصد اليه فيموت فيه وينبغي ان لا يتجاسر على صيد حيوان ذى سم ولا يدخل فاه شيئاً
لا يعرفه او له رايحة كريهة ولا يشمه ايضاً ولا ياخذ بيده ولا يدلكه حسده

ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا يترك في المعاشب ولا يترك في البيوت عش
الغربان ولا اللقالق ولا يقرب من عشهما فانهما يصيدان حيات وحشرات
ذوات سموم ويمكن ان يتغذى مما يصيدان نكاية وحكى ان رجلاً كان
في بيته عش لقلق واصطاد حية لاطعام افراخه وكانت الحية في منقاره عند لقلوم
رجوعه الى بيته فوقع مجيه في اناء لبن فطبخوه مع الارز واكلوا على الجماعة فماتوا كلهم
واعلم ان السموم نوعان احدهما فاعل بكيفيته والثاني فاعل بصورته
النوعية وجملة جوهره والذى يفعل بكيفيته اما اكال معفن واما ملهب مسخن
واما مبرد مخدر واما مسكر دينه مسالك النفس عن البدن فاما الذى هو فاعل
بجوهره كالبيش والسموم الهلاهلة واسرع السموم قتلاً ما كان مضاد
البدن الانسان لصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان عند شرب
السم يحدث بولاً وسقوط نفس وغشا وانحلال قوة وعرق بارداً فاعلم ان المشروب
سم مضاد لجوهر فان كان البدن وهو اردأ السموم واسرعها قتلاً وان
حدث بعد الشرب شبه لذع ويقطع ومغص واكال على ان السم من جملة الادوية يدل
الحارة الحادة الحريفة كالزرنيخ والزنبق المصعد وان حدث التهاب شديد
وورود العرق وحمرة العين والعطش والكرب والقلق يدل على انه سم يتاثر بحرارته
كالفرفيون وان حدث سبات وخدر وبرد في الاطراف دل على ان السم من جملة
المخدرات كالبنج واليبروح وان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد
والغشى فهو من السموم الذى يضاد البدن بجملة جوهرها وهو اردأ السموم واذا ظهر
بالسموم غشي وتقلب الحدقة وحمرة العينين واندلاع اللسان وسقوط البيض والعر

البارد فلا مطمع في حيوته واذا احدث بالمسموم يرقان دل على مضرته بالكبد وان
حدث به غشى يدل على اضراره بالقلب وان حدث تشنج دل على اضراره بالدماغ وكلما
سقى السم فينبغي ان لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اى صنف من السموم ما شربه بل يجب
عليه ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل ويتقياه وينظف
المعدة قبل ان ينبت قوة السم الى البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقيه المعدة وان تعذر عليه
القي فليشرب ماء مطبوخا فيه الشبت والبورق والملح ويتقاه ثم يشرب بعد ذلك لبنا كثيرا
وسمنا فانهما يكسران عادية السم ولا باس وان تقدم عنه وشرب اللبن مع الزبد
اجود من شرب اللبن مع السمن وان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا
وعطشا وكربا وجفافا في الفم فايقن ان الدواء السمي حار فينبغي ان يسقى دهن ورد
ودهن بنفسج مع ماورد ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان
واللبن الحليب وماء الشعير مع دهن اللوز الحلو **والغذاء** مرقه من الدجاج
المسمن او الحسا المعمول من النشاء بدهن اللوز ودهن البنفسج والسكر وبمص الرمان
الحلو والمز ويتناول القثا والقثد والخس والخوخ والبطيخ الهندي والبقله المباركه
والهندبا ويضمد الكبد بالصندلين والماورد والكافور ويضمد الصدر والبطن
بخرقه كتان مبلولة بماء ورد وصندل ويسقى من ترياق الطين المختوم مثقال
فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقى في اول الامر فانه يقذفه وهذه **صفة** السم
حب الغاريطين مختوم مكه ثلثه دراهم ابو سادر هما ن يعجن بزيت وان كان الحرقة
واللهيب شديدا لا يسكن بهذا التدبير **علاجه** ان يحقن بحقنه لينه مسكنه
للدع وهذه **صفته** بنفسج يابس نيلوفر مكه ثلثة دراهم عناب وسبستان
مكد

مكه ثلثون عددا يخاله كف شعير مرضوض كفان يطبخ الجميع برطلين ماء حتى
يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليهما من دهن البنفسج ودهن النيلوفر معترا مكه
عشرون درهما ويجب على المسموم ان لا ينام البته ولا يترك نفسه تخثر بل يجب ان
ينبه ويفعقع حوله لئلا ينام فاذا انزحت الصورة وعرف السم يعالج كل سم بما ذكرنا
في بابه وهذا الايشراح يكون على وجهين احدهما ان يعرف ان السم من اى جنس والثاني
ان يعلم انه من اى نوع مثال الاول كان علمنا انه من اى نوع المسخنات الحادة
ومثال الثاني كان علمنا انه من اى نوع هو من نباتات ومن الحيوانات او من المعادن
او من المركب منهما فان كانت حادة فيسقى ماء الثلج والسويق المبرد بالثلج ودهن
الورد واقراص الكافور ومخيض البقر ومياه الفواكه الباردة كماء الرمانين
وماء الخيار والبطيخ الهندي ونحوها ويضمد اعضاء الرئيه بالطحلب والصندلين
وان حدث جمودا وسباتا وثقلا في اليدين والرجلين واللسان عرف انه من المخدرات
وعلاجه ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل والسذاب ويعطى ترياق
الاربعة والمثرود يطوس ودواء الحليت ودواء المسك او يسقى ماء السذاب مع
ماء الفوتنج الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا والقردمانا اجزاء متساويه
وان لم يحضر الترياق والمثرود يطوس فاسقه دواء الحليت الذي هذه **صفته**
قط مرورق السذاب فوتنج وفلفل وعاقرقرحا وقردمانا مكه عشرة دراهم
حليت مثل الجميع يدق ناعما ويسحق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويطيب
العليل ويروح الموضع الذي ياوى اليه ويلبس المطيبات ويعطس ويدلك فم معدته
وينفخ في فمه ويدلك البدن حتى يحمر ويغذى بماء الحمص المعمول بالدجاج

السمنة والشبت والدارجيني والخولنجان والفلفل والكمون ودهن الزيت ويحقن
بالحقن الحادة ان احتيج اليها مثل حقنه هذه **صفة** يوخذ سناء مكي سبعة
دراهم قنطوريون دقيق وبطرون وجاوشير وسكبينج مكد ثلثه دراهم يطبخ الجميع بزيت طلين
ماء حتى يصير الى رطل ويصفى ويلقى عليها من دهن الزيت مكد عشرة دراهم وان الزيت ودهن م
يحدد بولا وسقوط نفس وانحلال قوة فالخطب عظيم فقلما ينجو منه لان ذلك من السموم
المضادة البدن الانسان بجملة جوهر **علاجه** ان يشرب بعد القي البالغ والنقيه
التامة للمعدة الترياق الكبير والمثرود يطوس واقراص الافاعي ودواء المسك
الحلو والمر ويقوى المزاج بماء اللحم مع الشراب وان لم يوخذ شيء من ذلك فليوخذ
طين ارمني ومختوم وشيح ارمني وغاريقون واصل الفوتنج الجبلي والجنطيانا وبزر الانجرة
وناردين وعصارة افراسيون يسقى من هذه الادوية فرادى ومجموعة قدر مثقال
يدق الجميع وينخل بحريرة ويسقى مع الشراب الريحاني واما اذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه
وبالجملة ان الادوية التي تشرب بسبب السموم اما ان يراد بها كسر حدة السم واحاله
جوهره مثل اللبن واما ان يراد به اخراج جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد به
مقابله كيفيته كسقي الثوم في الشراب لمن لسعته العقرب وزعم قوم من الاطباء ان جزو
الديك اذا سقي في الحال قد دفع السم **الباب السابع والثمانون في ذكر الادوية**
التي يقادم السموم ويعارضه ولا تدعه ان يصل قوة السم الى القلب وهو
من فيضان الفيض الالهي في هذه الادوية وهي مثل المثرود يطوس والترياق الكبير والترياقات
الاربعة وزهر في الفعل والباقلي يخلصان من السم وبعض الاطباء يرى ان حب الغار
وهو الابهل لا نظير له في دفع مضرة السموم عن القلب ولحم ابن العرس البري المقددين

اقوى

اقوى الادوية لدفع السموم وماء ورق التفاح ثلثة اواق له خاصية عجيبة في ذلك وطبيخ
الجعدة والساليوس كذلك ويوخذ من ماء ورق التفاح ثلث اواق ومن الطين الارمني
مثقال ومن الشيح الارمني درهم ويشرب مع ماء التفاح فانه في ذلك غاية وبزر الشلجم
والبرسياوشان والخبازي والدارجيني وفح الارنب اجزاء سواء يدق وينخل ويشرب
بالشراب الريحاني او بعشرين درهما من خل خمر او يوخذ من الفيصوم ثلثه دراهم ويشرب
مع ماء المسك والله اعلم **الباب الثامن والثمانون في جملة السموم المعدنية**
ان منها معدنيات ومنها نباتيات ومنها حيوانيات ولكل واحد منها آية وعلامة
يظهر على شاربه وعلاج خاص به الزيبق المصعد ردي قاتل مقطع يعرض منه
وجع البطن والامعاء والمغص الشديد واعراض شديد شبيه بامراض من شرب المرتك
مثل قيام الدم وثقل اللسان واما الحي منه فشربه لا يضر ولا يقتل ولا يحدث وجعا
في البطن ويخرج بحاله من السفل **علاجه** بالقي وشرب الشراب الصرف الغبوق
لينفذه واما علاج المصعد فالقي بماء العسل والشبت وبزر الفجل والبورق وان كان
هناك سحج **علاجه** سفوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي قد القي فيه
الحجارة المحماة وقطع الحديد المحماة واما من صب في اذنه شيء فانه يعرض منه وجع شديد
واختلاط عقل وتشنج وربما ادى الى الصرع والسكته ويحس بثقل شديد في الجانب
الذي صب فيه **علاجه** ان يقوم على فرد رجليه ويحجل على ذلك الشق مميلا راسه الى
الشق اكثر مما يقدر عليه من الميل وخصوصا اذا تعلق باليد التي في الجانب الآخر شيء
كذلك اذا نزح على ذلك الشق او يعطش بالكندس ويصب في اذنه دهن مسخن فضل
اسخان وان لم يخرج بهذه التدابير فليتخذ ميل من رصاص ويدخل في الاذن ويحرك

ويقلب فان الزيبق بالرصاص وقال الشيخ ان المعالج بارها لى الرصاص وفى الاذن
المخطى وقال ان الزيبق اذا كان فى ذلك الموضع وبالقرب منه لم يحتج الا الى ترج وتجل
فقط واذا كان اغوص من ذلك لم ينفع الميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو الحق
المرتك وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج واسر البول واحتباس الغايط وثقل اللسان
وورم البدن وثقل فى البدن والمعدة والامعاء وربما عرضت منه اعراض ابار الاسرب
ورصاصية اللون **علاجه** العلاج المشترك من التنقيه بالمسهلات لكن شى فيه
يفتح كبزر الكرفس والشبت والبورق وماء العسل ويسهل بجوارش السفرجل ويعطى ايضًا
الجوارش الفلافلى والزنجبيل المربى ويتجرع الخردل ويسقى جوارش الشهريار ان ويسقى
الشراب مع ما طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون والذى يجب ان يداوم عليه الاسفيدا
جات المتخذة من لحوم الحملان الحرفان وعلامة برؤه انطلاق الطبيعة وادرار البول
وبالجملة يحتاج الى المفتحات المدرة المعرقة المسهلة الجبسين يعرض لشاربه القولنج
والاختناق وجفاف الفم **علاجه** ان يسقى العليل ماء العسل واللعابات اللزجة
والاحساء اللينة ليزيل الخشونة ويحتاج الى اسهال ويوخذ من السقمونيا المشوى
نصف دانق وجلاب من السكر الابيض عشرة دراهم ويعاد الاسهال مرارًا وان حدث
به هيج يعالج بما ذكرناه فى علاج السحوج الاسفيداج يعرض لشاربه ان يبيض لسانه
ويسترخى اعضاوه ويصيبه فواق شديد وسعال يابس وبيس فى الحلق ووجع فى المعدة وتمدد
وفواق وربما بال بولا اسود او دمويًا **علاجه** القى بماء العسل والشبت والملح ويسقى
دانق من سقمونيا بماء العسل او يوخذ بزر الكرفس وانيسون والرازيانج من كل ثلثه دراهم
ويغلى فى الماء ويشرب من ذلك قدر ثلثه اواق ليدر البول ويحقن بالحقنة القويه

ولا يزال

ولا يزال
ان ينام ومما ينفعه ان ياكل السمسم ويفتحه ويقمحه ويشرب عليه الزاج الشك والزنجفر
الشك هو الدواء المسمى بالفارسية مرك موش وهو الذى يستعمل فى قلع البواسير ويقوم
مقام الذكير يك يعرض منهما يعرض من الزيبق المصعد الا ان الشك ردى جدًا وربما
عرض منها اسهال كثير وهذا من اظهر علاماته **علاجه** علاج الزيبق المقتول بخا
يعرض منه مغص شديد وقروح فى الامعاء ولذع قوى فى الحلق وتقطع فى الاحشاء وفى
علاجه علاج من سقى الزرنيخ الذى يخ من بعد برادة الحديد وخبثه يعرض منهما وجع
شديد فى البطن ويبس فى الفم ولهيب وصداع غالب **علاجه** ان يشرب اللبن الحليب مع
بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن الكثير حتى يسكن اللهيب والاحوال العارضة
ويداوم صب دهن الورد ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبًا بالخل على روسهم وربما
يسقى شى من المغناطيس حتى يجمع المفرق الى نفسه ويتبع ذلك بالمسهلات اللينه
ويغذى بالاحساء الدسمة المزلقة مع سمن البقر ليسهل ان كان نازلا الى الامعاء
وان كان فى المعدة فاصلح علاجاته القى الزرنيخ والنورة من سقى منهما معًا حدث
به مغص وقروح فى الامعاء والزرنيخ المصعد يعرض منه ما يقرب مما يعرض من السكر
وقد يحدث سعال ممن سقى النورة وحدة يحدث به يبس فى الفم ووجع فى المعدة
واسر البول واستطلاق البطن بالدم ويخرج النورة فى بوله وربما جفت اللسان
وعرض الخناق والغشى وبرد الاطراف **علاجه** القى بالماء الحار او بزر الكتان والارز
والجرجير يطبخ ويسقى او يوخذ عصارة الملوكية بالعسل ويجب ان يسقى اللبن واللعابات
والدسومات والامراق الشحمية وخصوصًا بالجبارى **علاجه** النورة ايضًا التنقيه
والحقن والتلثين ومن دخل فى حلقه غبار النورة كثيرًا ويعرض من ذلك سعال

علاجه سقي الالعبة والالبان الحليبية وبعض هذه المعالجات المذكورة ماء الصابون
قريب من النورة والزرنيخ وعلاجهما واحد الزاج والشب يعرض من شربهما سعال شديد
يودي الى السل علاجه شرب لبن الاتن ويشرب الزبد والسكر والاشربة الزوفائية
ونحوها ويغذى باحسا الدسمة مع السكر ودهن اللوز والماء البارد جدا يعرض
من شربه خصوصا بعد الحركة الكثيرة العنيفة او بعد حركة الجماع فساد مزاج الكبد
والاستسقاء علاجه سقي دواء الكركم او دواء اللك وربما كفى الشراب الصرف

الباب التاسع والثمانون في الادوية السمية النباتية ٥

ومن جملتها
اليبس وهو شر السموم لانه يضاد جوهر البدن بصورته النوعية وجملة جوهره وكيفيته
ويعرض لشاربه ورم الشفة واللسان وجحوظ العينين وتواتر الغشي والدوار وقلما
يخلص منه وان تخلص وقع في الدق والسل وربما يصرع ريحه ويبقى عصيرها القتال
فيقتل من يصيبه في الحال علاجه المبادرة الى القي مرات كثيرة بطبيخ بزر الشلجم والتمر
العتيق ثم يسقى مطبوخ جفت البلوط بالزاج ثم يسقى ترياق الكبير والمثروديطوس ودواء
السكر والفاذزهر المجرب ولجود المعالجات ان يسقى المسك في حكاك الفاذزهر
ومن ترياقاته اصل الكرفس والبيش موش وهو حيوان يضاد مزاجه مزاج البيش قرون
السنبل يعرض لشاربه اعراض البرسام واسوداد اللسان وبول الدم علاجه كعلاج
المشترك من التنقيه وتغذيته بماء الشعير ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور
بالماء ورد واقراص الكافور بالمخيض ويضمد الكبد والقلب بالصندلين والماء ورد
ويسقى من ماء التفاح ثلث اواق مع الثلج ويسقى سويق التفاح بماء الثلج ماء الرمانين
المشمومين او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى

ماء

الملك

ماء الشعير مع لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او دهن اللوز الحلو ودهن
الورد مبردا بالثلج ويسقى الرايب الحامض مع الثلج فربيون هو شبيه باليبس وهو من الادوية
القاتلة يعرض لشاربه البرسام واختلاط العقل وصغر النبض والخدر وثقل الرأس
وصفرة لون البدن خصوصا الشفة والعرق البارد والرعشة علاجه كعلاج البيش
بعينه فرفيون يعرض منه استطلاق البطن بافراط وربما اسهل دما ولهيب وكرب
وقلق ولذع في المعدة وفواق القي بماء الشبت ودهن اللوز ويسقى الدهن والزبد
كثيرا ويسقى ماء الرمان الحامض والتفاح او الرايب مبردا بالثلج ثم يعالج بعلاج
من سقي قرون السنبل والله اعلم

الباب التسعون في السموعات السبعة

وغيرها وهي كالشبرم والمازريون ولبن التين ولبن
العشر ولبن اللاغية والحاشب والقرطنشا يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة
لذع شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض من الفرفيون علاجه كسر عاديتها وقوتها
بالسمن والزبد واللبن والمخيض ثم يعالج بالربوب القابضة كرب السفرجل والريباس
وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا ورب الاس وان كان الاسهال دما
وقيل ان لبن الشبرم يقتل منه درهمان علاجه ان يصب على البدن ماء الثلج وباقي
علاجاته المشترك ولبن العشر يقتل منه ثلثة دراهم في يومين ويفتت الكبد
وقلما ينجو منه شاربه وعلاجه مثل ذلك ولبن اللاغية اسلم من لبن اليتوعات
وهو يسهل اسهالا قويا ويخرج البلغم والصفراء والماء الاصفر والسقمونيا الشربة
القاتلة منه درهمان علاجه ان يكسر عاديته بالمخيض مع الثلج ورب
السفرجل والريباس والتفاح والمازريون الشربة القاتلة منه درهمان وقوته قريبة

قريبة من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قي واسهال الدم والاسود منه ردي
قال ويعرض منه اللذع شديد في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله ودغدغة
الفواق ثم يعرض منه القي البلغمي بعد دغدغة الفواق ثم يودي الى الكزاز ثم
يذهب بالصوت علاجه ان يدهن قريته بدهن التمسم واللبن الحليب متواترا واذا اعظم
الامر فيعطى الترياق الكبير والمثرودبطوس او دواء الطين المختوم واذا سكن القولنج
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندباء
عشرون درهما والغذاء مزورة الانبرباريس ليزول بذلك سوء مزاج الكبد الدفلي كثيره
يقتل الناس والدواب وساير الحيوانات وقليلة يورث كربا شديدا ولهبا عظيما
وانتفاخ بطن والماء الذي ينبت فيه الدفلي ردي يضر الناس والبهايم وهو مر في الغاية
لا يخفى على من سقي اياه مرارته الا ان يدس في الادوية المرة كالصبر علاجه المبادرة
الى القي وسقي لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب المرو مع دهن اللوز الحلو
والتمر والحلبة نافع في ذلك جدا ويعطى الامراق الدسمة والاخبصة والفالوذجات
المتخذة بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو ويعطى بزر الفنجنكشت المغلي مع الماء وينفعهم
التين بالعسل والسكر والجلاب والحلاوي كلها نافعة ورب العنب جيد
وقيل ان بزر الفقد من جملة ترياقه والحقنة اللينة المطبة نافعة لهم ورب العنب جيد
البلادر يعرض منه يقطع في الحلق والجوف والتهاب وحرقة شديدة في الفم والمعدة
والدغ في الامعاء وبثور وينفط في الشفة والفم وحمى حادة وسرسام وربما عرض له الجنون
والسواس السوداوي لاحراقه الاخلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس الوسواس
ياكله مع الجوز والانبرة ولعل ذلك بخاصية فيه او لموافقته كذلك التخص خاصة

علاجه ان ينفيا نا السمن والزبد ودهن الخل حتى يسكن المغص واللهيب ثم يعطى ماء
الشعير مع دهن اللوز ويغذى بالماش مع القرع الرطب والاسفاناخ ويستنشق
بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع واذا وجد لذعا وحرقة في الحلق خاصة يغرغر بدهن
اللوز ودهن حب القرع مع اللبن الحليب ولا يقطع عنه ماء الشعير ودهن اللوز اياما
ويعطى لب القثاء ولب الخيار ثم يسقى الرايب المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج
ومياه الفواكه مبردة ويجلس في ماء الثلج ويمص ماء الرمان المز وقيل ان الجوز فادزهره
الكبيكج حار لذاع يقتل بحدته واصله من المعطشات القوية وهو قريب من الجندبيدستر
الردي علاجه القي بالماء الحار وسمن البقر والزبد ثم يعطى مخيض البقر مع الثلج او شرب
السكنجبين مع ماء الهندباء مبردا بالثلج والغذاء امراق الدسمة المبويزج هو
المعروف بالزبيب الجبلي وهو حب اسود كالحمص محرق كالحريف يفرح المسام ويحدر
بول الدم علاجه كعلاج الذراريح ويذكر من بعد السذاب البري يعرض لشاربه
جحوظ العينين وحرقة والتهاب شديد علاجه القي بالماء الحار وسمن البقر والزبد
او بالماء الحار ودهن الزيت وباقي علاجه علاج من شرب الدفلي الثافسيا هو صمغ
السذاب الجبلي وهو حاد يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان
وحرقة الحلق والمعدة وجحوظ العينين وحمرة الوجه وربما يفضي الى غشي وصغر
نفس علاجه المبادرة الى سقي الماء الحار مع الزبد واللبن والتغرغر بدهن الورد واللبن والسموم
الحليب وبعد تنظيف المعدة يسقى السكنجبين وعلك البطم واصل المحروث ترياق له
الجبلهنك يعرض من شربه الخناق وورم المري والغثيان والقي المفرط وسقوط القوة
وربما يحدث تشنجا يابسا لكثرة الاستفراغ علاجه تنقية المعدة بالقي بالماء

الحار والدهن الكثيرة وذلك بعد استعمال الحقنة اللينه ليميل بعض الاخلاط الى
اسفل ثم يعالج بعلاج الهيضة الذي يعرض من شربه اسهال مفرطا جدا علاجه القي ان
امكن بالماء الحار ودهن الخل ليكسر عاديته ثم يسقي بعد ذلك والزبد اللبن سقيا متواترا
ويسقي المحيض المبرد بالثلج وربما افتقر الى الترياق الكبير لدفع مضرته ومنه اسهاله
الكندش والخربق الابيض والعرطنيثا وقثا الحمار والغاريقون الاسود والكندش
يعشي عشيانا عظيما وربما صنق وكذلك العرطنيثا والخربق الابيض فانهما يغثيان
وربما جمعا ويحدثا ما لا يدفع فيخنق الابيض والغاريقون الاسود شنجان من شرب والمرقوم
الجميع يعرض العرق البارد والغشي وسقوط القوة علاج جميعها المبادرة الى القي
بشرب الماء الفاتر الكثير مع دهن الخل واذا عرض التشنج يسقي اللبن الحليب والتمر الكثير
ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الخربق الاسود يحدث منه
اسهال شديد وضيق ودرهمان منه تشنج ويقتل ويحدث منه خفقان
وحرقة اللسان وعرض عليه وجشاء كثير ونفخ علاجه كسر قوته وعلويته بشرب وعاديه
اللبن الحليب والسمن والمبادرة الى القي ويطعم الجبن والرطب والزبد والسمن الطري
والامراق الدسمة ثم يعالج الاسهال بالربوب القابضة والاقراص حابسه واذا
فرط الاسهال فليجلس في الماء البارد وان حدث التشنج يعالج بعلاجه الجيد
انوق يعرض منه الحكة وورم اللسان وهو قاتل علاجه علاج الفرفيون كسب
الخروع والسمسم اذا بلغا غاية عصرهما يعرض منهما الهيضة وهما سم قاتل علاجه
القي وتنظيف المعدة منهما الجندبيدستر قيل هو خصية حيوان بحري والاسود
والاغبر منه اذا ذبح سم قاتل من يومه ويعرض لشاربه اعراض البرسام علاجه

القي بماء الشبث والملح والعسل والبستان ثم يوخذ الحموضات كحماض الاترج
والليمون والخل ومخيض البقر مبردا بالثلج ومن ترياقاته لبن الاتن العنصل الردي
يعرض منه قروح الامعاء ومغص في البطن ويقطع علاجه القي بماء الشبث ودهن
الخل ثم يسقي اللبن الحليب الملقى فيه الحديد المحماة وصفرة البيض المسلوق في الخل
وسفوف البزور والمقليا ناخانق النمر والذيب يعرض منهما ولهما عفوصة
في الحنك واللهاة والمروقصبة الرئة ويبس مع ورم وبخار دخاني يتصاعد من
الغم وربما يعتقل معه اللسان وقراقر في البطن وكمودة في اللون ويعرض من خانق
النمر سدد وظلمة في العينين ورطوبتهما علاجه المبادرة الى القي والاسهال بالحقنة
ويسقي انفحة الجداء والغزال والايل ثم الامراق الدسمة آزاددرخت ورقه يقتل
البهايم والانسان وهو سم قاتل في يومين ويحدث الكرب واللهيب ويقرح الرئة
علاجه القي وتنظيف المعدة وباقي علاجه قريب من علاج سقي الدفلي قشر الازير يعرض
منه وجع في الفم واللسان بخاصية وربما امتد الورم الى المري والمعدة والامعاء
وتلهب جميع البدن علاجه القي بالماء الحار ودهن الخل وباقي علاجه كعلاج
من سقي الذراريح بزر الانجرة يعرض منه مثل ما يعرض من العنصل الردي وسعال
القوي ويعالج بشراب البنفسج وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل وماء الشعير الشعير
الاصفر والاسود يعرض من الخربق الاسود والغاريقون الاسود علاجه القي بماء الشبث منها ما يوضع
ودهن الخل وشرب اللبن الحليب والسمن الكثير ودهن اللوز الحلو المبرد بالثلج اللبوب
الزنجة مثل لب الجلوز واللوز والفستق والبندق وجوز الهندي والبطم ونوى الجوذ
المشمش يعرض منها الغشيان وتقلب النفس والغثي علاجه القي بالماء الحار ودهن

الخل والماء الحار المطبوخ فيه الشبث ثم يعالج النقيه بشرب رب الحصرم والسفرجل
والريباس والتفاح المز والغذاء مزورة الانبرباريس وحب الرمان ونحو ذلك الشراب
الصرف على الريق يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع
والحرقة في المعدة والاحشاء وخصوصا بعد الرياضة والتعب علاجه القي وتنظيف
المعدة منه بكل ما امكن من المقيئات والفصد والاسهال ثم يسقى الرايب المبرد بالثلج
او يشرب الحصرم المبرد بالثلج ومياه الفواكه واقراص الكافور ونوع من العسل ردي
وهو الخريف جدا وهو الذي يحرك العطاس اذا شم يعرض منه الغشي والعرق البارد
علاجه القي بالماء الحار والنطفية بالاشربة المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشيا
اللعابية المغربة الذنجار يابس في الدرجة الثالثة يعرض من شربه قرقرة في البطن
ومغص من غير اختلاف وخفقان ودوار علاجه القي بالماء المغلي فيه الشبث والعسل
والملح ويحقن بالحقن اللينة وينفعه سقي الافسنتين مع الشراب الكثير والسكنجبين
ومما يختص به طبيخ الجرجير والسنبل مع الحرميان والفلفل وتكمده بماء حار وخل

الباب الحادي والتسعون في النباتات الباردة المميتة

ومن جملتها الافيون ويعرض منه السبات والكزاز وخدر الاطراف وبردها وكلما
يحك البدن يفوح منه رايحة الافيون ودوار وفواق وظلمة في البصر وغور العينين
وضيق الحلق وصغر النبض واعتقال اللسان ثم يودي الى الكزاز الحاقف وعرق بارد
وموت ومن اسباب قتله تغليظ الدم فلا يجري وتبريد الروح الشربة منه درهمان
يقتل في يومين خصوصا اذا شرب في الشراب فهو اعلاه علاجه القي بالدهن والماء والملح
والبورق والحقن بالحقنة الحارة ومن ادويته شرب السكنجبين بالافسنتين ومن ترياقاته

النافعة له جندبيدستر وحلتيت وابهل وفلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقالان باوقيه من الشراب الريحاني او شراب الصرف العتيق ويدهن
البدن بدهن القسط ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان والزنبق وشم الجندبيدستر
كل ساعة والثوم والجوز من ترياقاته واذا اشتد الامر لا يترك ان ينام ويجب ان
ينتف شعره ويجلس في آبزن حار ليلا تنشج وتحتمي الامراق الدسمة والامخاخ والشحم
ويسخن الراس بالتكميد والتعطيس ويعطي ترياق الاربعة والبنجبينا جوز ماثل وهو سم
قاتل يقتل منه قدر درهم في اليوم يعرض منه دوار وحمرة العينين والسكر والسبات
والعرق البارد وصغر النبض وتواتر النفس علاجه القي بالنطرون والماء والدهن والتمر
واتخاذ السمن والدهن المسخنين ووضع الاطراف في الماء الحار وتسخين البدن بتمريخه
بالادهان الحارة كدهن الزيتون والناردين والتغذي بالاغذية الدسمة ويسقى الشراب
الريحاني المفوق ويرتاض ما امكن يبروح هو اصل اللفاح وهو السايرج يعرض منه
دوار وسكر واحمرار العينين وسبات شديد وحكاك وكزاز وصمم شديد علاجه
القي وتنظيف المعدة بالماء الحار ودهن الخل والملح والعسل والحقنه ويجعل على الراس
خل الخمر ودهن الورد ولا يترك ان ينام بل ينبه بنتف الشعر والتعطس وغمز اصل الابهام
لانه يوجعه وجعا شديدا شوكران يعرض منه خناق وبرد الاطراف وتمدد شديد وخفقان
وغشاوة البصر والتشنج وثقل الركبتين وهو يقتل بالخناق علاجه القي بالماء المغلي فيه
الشبث والملح والعسل والحقنة ثم يسقى الشراب الصرف ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع
ثم يسقى لبن البقر والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب ومما ينفعهم بزر الانجرة والانجدان
والقردمانا والميعه كل ذلك بالشراب ويضمد البطن والمعدة بدقيق الحنطة

عنب الثعلب الردي وهو الاسود يعرض منه الخدر وكمودة اللون وجفاف اللسان والفواق

وفي دم كثير والاختلاف والسحج ويحدث للمذاق طعم اللبن علاجه القي وتنظيف المعدة

منه ثم يسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن الماعز ايضا واكل اللوز المر وصدر الدجاج

المطبوخ مع الحمص نافع لهم الكزبرة الرطبة اذا اكل منها كثير وقريب من نصف رطل

عرض منها دوار وسدد واختلاط عقل وسبات وبحة صوت وحال كحال السكران

ويشم من بدنه رايحة الكزبرة ويورث غما وغشيا علاجه القي بطبيخ الزيت والشبت

والبورق ويطعم صفرة البيض النيمبرشت بالفلفل والملح وامراق الدجاج السمينة ويسقى

الشراب الصرف القوي قليلا قليلا وينفعهم افسنتين والدارصيني والفلفل في الشراب

بزرقطونا يعرض من شرب الكثير منه سقوط القوة والنبض وبرد جميع الاطراف

والغم وضيق النفس والخناق والتمدد والقلق والخدر ثم الغشي علاجه القي بالماء

الحار والشبت والبورق والملح ويحسى البيض النيمبرشت ويسقى الشراب الصرف القطر

والكماة الاكثار منهما يورث الخوانيق والقولنج ونوع منه ردي قاتل وهو ما كان

فيه سواد او خضرة وبطوبة وتفوح منه رايحة كريهة وما كان نباته عند احجار

الهوام المؤذية او قريب من اشجار لها كيفية ردية قوية كشجر الجوز والتين يحدث

منه الذبحة والخوانيق وضيق النفس والاقشعرار والعرق البارد والغشي ثم يقتل علاجه

القي بماء الفجل وعصير الفوتنج والسكنجبين والبورق والملح وسقي الشراب الصرف ومن ترياق

المري وينفعهم ذرق الدجاج اذا سقي في السكنجبين والبورق ايضا ورماد خشب التين

والكرم بالماء الحار مع قليل خل وملح او ترياق الاربعة او السجزينا او الفلافلي

والكموني بالشراب او بماء السذاب ويضمد المعدة والشراسيف دايما بالاضمدة الملطفة

ومن جملتها الذراريح وهي حارة حريفة معفنة محرقة قتالة ومقدار ما يقتل منه

دانق واحد يعرض لمن سقي منه مغص وتقطيع ووجع شديد في المثانة وحرقة البول

واحتباسه والورم القضيب والعانة ونواحيها مع التهاب شديد ولا يقدر ان يبول

وان بال بال دما مع قطع لحم بوجع شديد وربما عرض منه اسهال السحج وغشيان

واختلاط العقل وسقوط عند القيام وغشي ويجد في فمه طعم القطران

علاجه القي بالماء الحار ودهن الخل وطبيخ التين وينبغي ان يكون القي متواترا

كثيرا ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات الباردة مثل لعاب حب السفرجل وبزر

قطونا وماء البقلة بالزبد الكثير او يؤخذ لعاب بزر الكتان ويخلط بماء الشعير

ويشرب ويعطى الاطراف الدسمة ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيمبرشت

والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ومخيض البقر جيد لهم او يشرب من شراب البنفسج كل يوم

عشرة دراهم ويقطر في الاحليل دهن الورد مضروبا ببياض البيض الارنب البحري

يعرض من سقيه وجع المعدة والقي المفرط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العينين

وسعال يابس ونفث دم ويرقان وكرب ووجع الكلية والبراز البنفسجي اللون

والاشمئزاز عن السمك والعرق المنتن والعياف من كل الاطعمة وقلما ينجو منه وان

نجا منه وقع في السل علاجه القي بالماء الحار ودهن الخل الكثير ويشرب لبن

الاتن ولبن النساء من الثدي وقضبان الخبازي والخطمي مسلوقة وينفعهم شرب

بول الانسان العتيق وعلامة البران لا يشمئز عن دوية السمك بل يأكله الوزغة

والحرعضنها بالحجهما قتال وكذلك عضنهما سم ساعة ويعرض منهما القي والوجع الشديد

في القلب علاجه القي بالماء الحار المغلي فيه الشبت ودهن الخل وباقي علاجه كعلاج

من سقى الذراريح الضفادع الاجامية اخضر والبحرية احمر يعرض من شربهما القي والوجع
الشديد في القلب ــــــ القي بالماء الحار ظلمة العين والدوار والخناق وتغير النفس
وكمودة اللون ورهل البدن وحرقة الحلق ونتن رائحة الفم واختلاط العقل والغشي
وقذف المني والتشنج علاجه القي بالماء والزيت التعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا
من حدوث التشنج ويمرخ البدن بدهن القسط والبان والناردين والزنبق سالامندرا
نقل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصير الذنب ويزعمون انها لا يحترق
وان طرحت في الاتون الطفات نارة ويعرض من شربها اوجاع شديدة في المعدة
واحتباس البول وكزاز علاجه كعلاج المشترك وسقي الترياقات ومما يخصه الرائنج
وعلك البطم مع الميعة والحلتيت السمك البارد اذا اكل بعد شيه بيوم واحد خصوصا
اذا كان موضوعا في مكان ندي يعرض منه ما يعرض من اكل القطر علاجه القي بماء حار
وملح ودهن الخل والبورق وباقي علاجه علاج القطر الشواء المغموم اذا شوى لحم
اي لحم كان ينبغي ان لا يغم بل يترك مكشوفا حتى يتفرق فانه ان غم صار سما
يعرض منه علامات الهيضة مثل الكرب واللهيب وانطلاق البطن واختلاط العقل
والسبات ثم يقتل علاجه القي بالماء الحار ودهن الخل والعسل او ماء الشبت المغلي
البورق والملح والامتناع من النوم والحمام ويسقى بعد التنقية الميبه والميسوس والشراب
الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح والطين المختوم ترياقه بعد القي وباقي علاجه
كعلاج الهيضة **الباب الثالث والتسعون في المرارات القتالة**
والعرق واللبن والدم والذنب القاتل كل واحد منها مرارة الافعى هي من السموم
القاتلة وقلما ينفع له المعالجة ولكن يعالج على كل حال بالقي بالماء الفاتر واللبن

الحليب والدهن الكثير مرة بعد اخرى متواترا ويسقى بعد القي وتنظيف المعدة الترياق الكبير
والمثروديطوس والفاد زهر المجرب انفع شي له ودواء المسك وابخار الشراب مع دواء
المسك وماء اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس وحدث الغشي فهو يموت مرارة النمر يعرض منه
القي الصفراوي والكرب والزحارى والترقاني واشتمام رائحة الصبر من انفه
وفمه وهو من السموم القاتلة في الحال فان جاوز ثلث ساعات يرجى حيوته علاجه
المبادرة بالقي بالماء الحار واللبن والسمن الكثير فاذا انقيت المعدة يسقى الترياق
الحاضر له وهو ان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار من كل عشرة دراهم ومن انفحة
الغزال اربعون درهما وبزر السذاب والمر درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الان مرارة كلب الماء قبل ان مقدار عدسة منها
يقتل بعد اسبوع علاجه ان يسقى سمن البقر والخطيانا الرومي والدارصيني وانفحة الارنب
ويمرخ البدن بالادهان الطيبة وتلطف التدبير طرف ذنب الايل وهو سم قاتل
يعرض من شربه غشي وكرب شديد علاجه القي بالماء الفاتر ودهن الخل واجوده
ان يقيا بالسمن والشيرج ويطعم البندق والفستق دم الثور الطري يعرض من شربه
الخناق وورم اللوزتين وعسر النفس وحمرة اللسان علاجه المبادرة الى الحقنة والاسهال
ولا يعالج بالتنقية فان القي فيه خطر لانه ربما اندفع الى الحلق ما لا يفيد دفعه
فيحتق علاجه الادوية النافعة من جمود الدم مثل التين الفج وبزر الكرنب والحليث
والبورق ورماد خشب التين والفلفل والانافح في الخل واصل الانجدان الدم الجامد
قد يحدث في الدم عند الجمود في اقضية البدن في المعدة والامعاء والصدر والمثانة
كيفية سمية يعرض منه امراض رديئة مثل صفرة اللون وصفرة البيض وسقوط

القوة واسترخاء في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق علاجه القي
اولا ان لم يحدث منه خناق ويسقى انفحة الارنب ولبن التين والخل الصادق الحموضة
والحلتيت ورماد خشب التين ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذيب الدم الجامد
في الجوف ومما ينعقد منه في المثانة ويختص به ورق زرين فان له خاصية في ذلك
عرق الدواب يعرض لشاربه خضرة اللون وتورم الوجه واللسان وسيلان العرق
المنتن من الابطين علاجه القي بالماء الفاتر ودهن الخل ويسقى الشراب مع دهن
ورد ومن ترياقاته طين المختوم بيض الحرباء قيل من شربه منه يقتل في الحال ولا علاج
له ويعالج على كل حال بالعلاج المشترك ويشرب ذرق البازي في الشراب
ثم يقيا اياما ويمرخ بدنه بسمن البقر ويكمد الراس بالملح ويطعم التين اليابس
والزبد والجبطيانا اللبن الفاسد هو الذي يستحيل في طريق الحموضة الى عفونة
ويحدث منه دوار وهيضة قتالة ومغص في المعدة علاجه القي بالماء الحار المغلي
فيه الشبت والعسل والملح ودهن الخل ويكمد معدته بدهن الناردين جمود اللبن
في المعدة قد ينعقد اللبن الحليب في المعدة خاصة ما كان له متانة يعرض منه
العرق البارد والنافض والغشي علاجه سقي انفحة الارنب مثقال باوقية
من الخل الثقيف والاجتناب عن تناول الملوحات والقي بالماء والملح فانه
يزيده تجبنا ويسقى الخل وحده او ممزوجا بماء او يسقى الفوتنج اليابس خمسة دراهم
مع الخل الثقيف فانه يحلله ويرققه من ساعته او قد باقلات من الحلتيت
او لبن التين المجفف ويشفه من الحرف ويسقى ماء الفوتنج مع السكنجبين السادج عشرة
دراهم او يشرب طبيخ بزر الكرفس ويقيا به والله اعلم الباب

الرابع والتسعون الاطلية التي اذا طلي به البدن لا يقربه الهوام منها دماغ الارنب مع الخل والزيت
وورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويطلى به البدن ومنها ورق الصنوبر الطري
المدقوق مع الزيت والحشي والدقو وحب البلسان واصل الحروف فرادى ومجموعة
يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن او يوخذ حب البلسان وقردمانا
ثلثه دراهم حب الغار اصل البيروج مكد درهمان اصل الانجدان درهم يدق
الجميع ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به البدن وان طلي بدهن الفجل يهرب منه البق

الباب الخامس والتسعون في طرد الهوام ٥٥٥ السيسنبر والفوتنج
والفنجنكشت جزري وجيد عجيب في طرد الهوام او الطرح في البيت او فرش تحت المرقد
والتدخين بخشب الرمان يطرد الهوام وكذلك اصول السوسن وقضبان الرمان
لا نظير له في ذلك وكذلك القنة والقرون والاظلاف والحوافر والشعر والمقل
والسكبينج والهوام انفسها والتدخين بالقنه والشونيز وقرن الايل والكبريت
وظلف المعز يطرد جميع الحيات والهوام وملازمة السنانير والمقالق والطواويس
وطيور الماء والقنافذ والايل وبنات العرس والاوعال والتيوس الجبلية في البيوت
من موجبات طرد الهوام ووضع السرج والمشاعل في المواضع البعيدة من المراقد
امان من الحشرات لميل الحشرات اليها في الليل ويدار حول المرقد دس يطلى بالقطران
والحلتيت ويبخر بقضبان الكرم ومما يطرد الحيات خاصة التبخير باظلاف المعز وقرون
الايل وشعور الراس والسكبينج والزيت والقنه والمقل ورش الموضع بماء حل فيه
النوشادر والخردل يقتلها واذا وضع على مسيرها تحيت عنه ومما يقتل الحيات
نقل الصايم في فمها وخصوصا ان اخذ فيه النوشادر ويفرش في البيت القيصوم

والفنجنكشت والحزف ومما يطرد العقارب ويقتلها بزاق الصايم الحار المزاج عليها والفجل المشروح وعصا رتنا اذا مسها وكذلك الباذروج والتبخر بالعقارب انفسها وبالكبريت وحافر الحمار والقنه والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز وسمن البقر ورش البيت بماء حل فيه الحلتيت صفة بخور يخرج العقارب في حجرها يوخذ الميعه والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الترب يخلط الجميع ويتبخر عند حجره لم يخرج منه ومما يطرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل تماويتا البراغيث وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ السذاب وطبيخ الدفلى والبراغيث يجتمع على خشبه ملطوخة بشحم القنفذ ويهرب من رايحة الكرنب وورق الدفلى والحشيشه المعروفه بكنكواش اى خشيشه البراغيث اذا جعل في الفراش اسكرها وخدرها فلم يعش ومما يطرد البعوض بدخن بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز وكذلك التدخين بالآس اليابس والكبريت والمقل واخثا البقر والحرمل وورق السرو وجوز ورش البيت بطبيخ الترمس والشونيز والحرمل والافسنتين او يبخر بالزاج واذا دهن الوجه كانت نكايتهن اقل والقراد لا ينعلق بالعضو المدهون ومما يطرد ابن عرس ريح السذاب يطرده ومما يطرد الفار وقتله المرداسنج والخربق وبزر البنج واصل الكرنب وكذلك بصل الفار والشك وهو مرك موش وخبث الحديد وزعفرانه وهو صداه الذي يميل الى الصفرة ويطرد ايضا الفار الذكر اذا انسلخ او اخصي او قطع ذنبه وترك ومما يطرد النمل النملة تهرب من المغناطيس ومرارة الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت والقطران ومما يطرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا حل في اللبن ووضع للذباب ويقتله دخانه ودخان الكندر بطبيخ الخردل الاسود ومما الزنابير الزنابير مما يهرب من دخان الكبريت والثوم

وكا

سفة

واذا وضع الفجل المشدوخ عند حجره

ولا نغرين من يلطخ بدنه بعصارة الجنادى والخطمي والزيت ومما يطرد الارضه هي يهرب من دخان ريش الهدهد وريش الكركي والكزبرة اليابس والفوتنج ومما يطرد الخنافس يطردها دخان الدلب خاصة دخان ورقه ومما يطرد السوس الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوتنج وكذلك قشور الاترج ومما يطرد الكلاب يقتلها الخربق الاسود وكذلك الذباب ومما يطرد النمر يقتله خانق الذيب والذيب لا يقرب مكانا فيه عنصل والخنازير يقتلها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق الازادرخت يقتل البهايم الباب

السادس والتسعون في نهش الهوام ٥٥٢ اذا لم يعلم المنهوش او الملدوغ من اي هوام بعينها فينبغي ان يشد ما فوق الموضع ساعة يقع اللذعه ويمص مصا شديدا ما ص غير متاكل الاسنان بعد غسل الفم بالماورد ودهن الورد والخل وبعد المص يوضع عليه المحاجم بالنار وبغير شرط وربما احتيج الى شرط اذا انغمق ونفذ السم الى قعر العضو وان امكن ان يرسل عليها العلق يغني عن الشرط والمص ما دام في الجلد ويشق الفراريج الحارة ويضمد بها وان وجد الملدوغ كان الوجع وقف من التوغل في قعر البدن فذلك دليل خير والا فيضمد ببعض الادوية المحرقة الجذابة للسم كذرق الباذى والحمام والفوتنج والكبريت والبول ورماد شجر التين بالخل والزيت والملح والنطرون والثوم البري وبعر المغروضا دالثوم والعسل والزيت او يوخذ درهم من زبل الحمام والمسك طرامشيع والحرميان والحلتيت والكبريت والفوتنج اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسعة ويمنع الجرح عن الاندمال الى وقت برء العليل ويسقى الترياق الكبير المثرود

ويطوس والترياق الاربعة ثم ينظر الى الاعراض الظاهرة حتى يتحقق من لسعه اى حيوان
هي فيسقى من الترياق ما هو مخصوص به **الباب السابع والتسعون في لذع الافاعي والحيات**
الحيات انواع كثيرة منها الباعثة للدم من المسام والمنافذ ومنها الصل منها
والطفارة والوثابة ترمي بانفسها الى من يقرب منها ومنها الزراقة تمج بزاقها ويرزق بعض اسنانها
بعضها على بعض فتقتل بزاقها ويبقى ملسوعها بلا حس ولا حركة مسكونا مسبوتا ومنها المقرنة
وهي جنس من الصل طولها من ذراع الى ذراعين وعلى راسه نتوان كقرنين ولونها كلون الرمل
ومنها المهات المكللة وهي مكللة الراس طولها شبر وراسها حاد وهي يقتل بصفيرها الى
علو سهم ومن وقع عليه بصرها من بعد مات ويموت من يقرب من ذلك الميت واذا حاذى
مسكنها ولا يسقط من الهواء ونهشه ذاب ومنها دساسة يدس نفسها في الرمل وتسبح
فيها سباحة سابح السمك في الماء ومنها المعطشة وهي طولها شبر واحد وعلى بدنها
اثار سود كثيرة وراسها صغيرة وعنقها غليظ اكثرها يكون هذه في بلاد الشام واذا
انسابت الى الحجر يشيل ذنبها ويحدث من لدغتها العطش ولا يروى الملدوغ من الماء
بل لا يزال يشرب حتى ينفتح بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان غليظ الوسط
دقيق الرقبة عريض الراس اغبر منقطة اسود ومنها البلوطية ياوي في البلاليط يكون
خبيثه يعرض لمن لسعته الافاعي انسلاخ الجلد من يخالطه يعالجه ومنها حاورسية
يشبه لونها صفرة اللون بحاورس يعرض من لسعها اعراض ردية شبيهة باعراض
من لسعة الافاعي ومنها البرقشاء وهي ذات الالوان المختلفة يقتل الملدوغ في اليوم
الثاني بتفتيت الكبد والامعاء ومنها الحفاث يعرض من لدغتها فواق ويتغير لون
وخدر ويرد الاطراف وسبات وانغماض اجفان مع شدة خفقان وهي يقتل في يومه

ومنها

ومنها النادرة وهي في غاية الرداءة اذا لسعت انفجرت المسام والمنافذ كلها دما
مع وجع المفاصل وقيء دم وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم
ان شر الافاعي والثعابين ذكورها واما الاناث فهي اسلم وينبغي للعاقل ان يتوقى
جهده منها ولا يتجاسر عليها ولا على حيوان لا يعرفه بل يهرب منها اشد الهرب
وعلامة لسعة الافاعي ان يخرج من موقعها دم ثم صديد غسالي وربما ابتداء اسما ثم
زنجيا ثم نبخاريا ويظهر ورم حار احمر وبثور ونفاطات كحرق النار ثم يحضر الورم
في قريب اللسعة ويجف اللسان والفم ويعرض في الاحشاء التهاب وفي البدن حمى
مع نافض ثم عرق بارد وفساد اللون الى الخضرة وتواتر النفس والغشي والفواق وقيء مرة
الصفراء وعسر البول ويظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعشة شديدة واكثر
ما يهلك يهلك في اليوم الثالث وربما امتد الى السابع **علاجه** ان يشد فوق النهشة
شدا محكما وان كانت نهشة من جنس الافاعي المعروفة بالرداءة كالبلوطية
والمعطشة **علاجه** ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في قطعه قال
جالينوس رايت رجلا عملا في كرم فلدغته الافاعي فلما علم انه افعى قطع اصبعه
بالمنجل الذي كان بيده ونجا من الموت وان لم يمكن القطع يوسع فم الجرح ويوضع
عليه المحاجم ويمص مصا قويا متواترا حتى لا يجتمع اللحم وان امكن عصره بعصر وقد
يمص بالفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن الورد ويوضع عليه
الادوية الجذابة للسم المحرقة لها كالثوم والبصل والنطرون والزيت والزفت
والفربيون والجاوشير والثافسيا وافضل العلاج واجله المبادرة الى الترياق
الكبير والمثرود يطوس وترياق الافاعي واذا تأخر فقد يمكن بالنادر ان ينفع وقد يمكن

ان لا ينفع وان امكنه الاستكثار من الثوم والشراب العتيق فربما استغنى عن كل
العلاج وكذلك الكراث والبصل مع الشراب والحرمل من الادوية المنجية من ذلك
وكذلك لب حب الاترج ومن الادوية الخاصة بها القوية الانيسون وبزر الكشوث
وبزر الفلفل مكد عشرة دراهم قشور الزراوند المدحرج وجندبيدستر مكد خمسة
دراهم يدق ناعما ويعجن بالشراب الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب وينبغي ان
يشرب كاسا قويا ويوضع على موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن
الوجع ويجففه ويستعمل المرهم الذي يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل بالقاقلة
ويطعم لحم ابن عرس مملح ثلثة دراهم مع شراب او دم سلحفاة تجربة ويجب ان
يعطى السمن الكثير وخصوصا العتيق فان كثيرا ما يخلص بالسمن العتيق وحده
ويجلس الملدوغ في آبزن من اللبن الحليب ويكلف العليل الانتباه واصل الحرمل نصف
مثقال اذا شرب بالشراب كان قوي النفع في ذلك وهذا المعجون ينفعهم صفته
حب الغار اصل السوسن الاسمانجوني المر الرومي الزنجبيل زراوند مدحرج مكد خمسة
دراهم دقاق كندر وسذاب البري مكد اربعة دراهم دقيق الكرسنة ثلثة
دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة مثقال مع الشراب او يسقى مثقال لبن من الحليب
باوقية من الشراب والسرطانات النهرية المشوية ينفعهم وينظر الى الامرين اعظم الاشيا
العارضة في موضع النهشة ام العارض في جميع البدن من الغشي وسقوط القوة فان
كانت الاولى اقوى ترك الترياقات والادوية المفرحة الحارة واقبل على موضع اللسعة
فان كانت الثانية اقوى استعمل الترياقات وقال بعض الاطباء ان مضغ البصل
وابتلاع ما يسيل منه والتضمد بثفله على اللسعة امان من الهلاك وقال قوم
الحجر

الحجر الذي يعرف بمهره مار وهو حجر الحية اذا علق عليه ولعق عنه كان فيه
الشفاء وقد جرب قوم المخلص في نهش الهوام فوجدوا منه الراحة والخلاص
من النهوش وهو حشيش شوكي الشكل وله بزور مدور كبزر الكزبرة او اصغر منه يوجد
في صحرا بلاد شيراز في سفوح جبالها وقيل ان اصل الوج وورق الزراوند واصله
واصل الكبر واصل الغاشرشين او الغاريقون فزادي او مجموعة اذا سقي منه في شراب
حلو كان نافعا لهم وايضا مما هو جيد بعر الماعز يفتت في شراب ويسقى وجميع
المقطعات الحادة كالثوم والبصل والفجل والكراث وما هو من العصارات الشديدة
النفع عصارة السذاب وورق التفاح وعصارة اطراف الكرنب النبطي وبول الانسان
فيما يقال والفصد نافع للذيع ولكن بعد انتشآء في البدن اما لكثرته واما لسوء تدبيره السم
واما قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم في جميع البدن

الباب الثامن والثمانون في لذع العقارب

اعلم ان عقرب الانثى اكبر من الذكر فان الذكر دقيق نحيف والانثى
سمته عظيمة لكن ابرة الانثى دقيقة وابرة الذكر غليظة ولذع العقرب الذكر اسلم
من لدغ الانثى واقل خطرا بخلاف الحيات وزعم قوم انها تسعة انواع البيض والصفر
والحمر والرمد والكهب والخضر والذهبي والسود والزيتوني ومنها ما لها ست
خرزات يشتد سطوتها في وقت طلوع الشعرى العبور ويقتل لذيعها ولعل ذلك
بخاصية في ذلك العقرب ومنها ما لها سبع خرزات وخمس خرزات وهذا النوع اسلم
وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو وربما صلب احمر ووجع ممتد ويجد الملسوع في البدن
حالين مختلفين تارة بردا شديدا وتارة لهيبا ويعرض اوجاع بغتة ونخس كنخس الابر ويتبع
ذلك عرق بارد واختلاج الشفة وقذف شي لزج عليها وقشعريرة وارتعاد وبرد

الاطراف خصوصًا ما يلي اللسعة وخفقان في الفؤاد واسترخا جميع البدن وربما عرض (على)
منه نتو الاربتين وامتداد القضيب ونفخة يعرض للبطن وربما وقع على ملدوغه الضراط
وخصوصًا ان كانت اللسعة في الاسافل واذا كانت العقرب شديدة الرداءة كانت
الاعراض المذكورة شديدة مفرطة ردية جدًا **علاجه** ان يشد فوق موضع اللسعة
بعصابة قوية ويدق العقرب ويضمد به ان امكن ويكمد الموضع بالملح والجاورس
المسخنين ويضمد عليه الادوية اللطيفة السريعة الالتهاب كالحلتيت والعاقر (الحادة م)
قرحا واما الحرا فهو افضل الادوية له وكذلك لب البندق ويضمد ببزر الكتان
والكبريت الاصفر والملح وعلك البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق والفرفيون والخربيان
ويدلك به دلكا جيدًا كامرات ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والماء الحار ويضمد بالثوم
ايضًا ويعطى ترياق الاربعة المخصوص به وهذه **صفته** زراوند طويل حبطبانا حب الغار
قشور اصل الكبر اصول الحنظل افسنتين بنطى عروق صعتر فارسي اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة والشربة مثقال واللعبة البربرية غاية في ذلك ومن الادوية الجيدة التي
هي كالترياق له ان يوخذ الثوم والجوز مكد عشرة دراهم وورق السذاب اليابس
والحلتيت والمرمكي خمسة دراهم يدق ويعجن بنبيذ يابس الشربة منه ثلثة دراهم
صفته ترياق آخر لهذه العلة عديم المثل يسكن الوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين
زراوند طويل ومدحرج طرخشقوق الجبال سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة
للصبي دانقان والكبير اربعة دوانيق ومن الادوية الجيدة الحلتيت وفاشرا وقرمانا
مكد درهم يشرب مع الشراب والسعد هندي وحب الاترج والبادرنجويه وبزر
وبزر الحماض البري والطرخشقوق والهندبا والسكبينج ينفع مشروبًا بالشراب ومطليا

والفودنج

والفودنج البري والسرطان النهري ان يشرب بلبن الاتن ينفع نفعًا بليغًا وليجتنب الملدوع
عن الاشياء المفتحة للسدد خاصة الكرفس لان من اكل الكرفس ثم يلذعه العقرب
لا يكاد ينجو ومن اكل الفجل والبادروج لم يضره لدغ العقرب ومن الاضمدة النافعة للدغ
العقارب الفارة اذا شقت ووضعت على لسعتها لانها نافعة في الحال وكذلك لبن
التين الضفدع وكذلك لبن التين الفج او يضمد عليه بزر الكتان وبزر الخطمي مع الملح او يضمد
بدقيق الشعير مع عصارة السذاب والبادروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع
في الحال وكذلك اصول الحنظل وملح البول من الادوية النافعة لها جدًا ويطلى
بعصارة الجند قوقي **صفته** معجون ينفع العقارب فلفل ثلثة دراهم دار فلفل
خمسة دراهم سنبل درهمان زراوند واصل الحرامكد ثلثة دراهم يدق وينخل عمًا
ويعجن بالشراب الشربة نصف درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة وهي عقارب
صغار تجر اذنابها وسمومها حارة ويكون بنواحي الاهواز وخورستان وعسكر مكرم
خاصة ويقال انها يتولد من الطين يصيبها السكر اذا لسعت لم يشعر بها في الوقت بل بعد يوم (الذي م)
او يومين وقلما يسلم منه الملدوغ ثم يحدث كرب وتغير لون وربما عرض منه يرقان
وتورم اللسان ويتقرح موضع اللسعة ويبول دم وربما احتبست الطبيعة معها ويعرض
الغشي والخفقان وقدماء الاطباء لم يعرفوا لها علاجًا حتى هلك منها خلق كثير
واما المتاخرون منهم من اهل عسكر فقد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بقدر القوة
والواجب وسقوا الملدوغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته المجربة شراب التفاح
بالماء البارد والراسن واكثر له ويعالج بوضع المحاجم على موضع اللدغة ويمص مصًا
كثيرًا ليجذب السم ويلزم موضع اللدغة ادوية حادة كالفرفيون والجندبيدستر

ويطلى حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقى ماء الشعير والمخيض واذا عرض الالتهاب
الشديد يسكن بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض الخفقان ينفع
منه شراب التفاح الشامي والرائب الحامض باقراص الكافور وان اشتد الكرب
فبماء الفواكه مع دهن الورد المبرد وان حدث الاحتباس في الطبيعة يحقن وان با
الدم فيفصد وان حدث ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من العروق التي
تحته ويتغرغر بماء الهندباء ويغذى بماء الرمان او الحصرم او المضيرة مع الفراريج
وينفعهم الترياق العسكري وهذه صفة قشور الكبر خطيانا افسنتين رومي زراوند مدحرج
جنطيانا خشقوويا بزر ورد التفاح الحامض كزبرة يابسة واجزاء سواء يدق وينخل
الشربة منه درهمان صفة قرص ركبه اطباء عسكر يقال له طراخشقوقيا بزر
ورد التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او بماء
الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي
ان يتهاون في معالجة وجعها فانه يظهر آثارها بعد يومين او اكثر الباب
التاسع والتسعون في نهش الرتيلا والعناكب الرتيلا ستة
انواع وشرها المصرية العظيمة التي تشبه الذباب التي يطير حول السراج ومنها
الحمراء كانها عنكبوت مستدير ومنها سوداء دخانية يشبه العنبة ومنها
رقطاء ومنها بيضاء ملونة البطن صغيرة الفم كوكبية وهي مخططة الظهور
عليها خطوط براقة ومنها نملية تشبه النمل حمر الاعناق سود الرؤوس بيض
الظهور منقطة بالوان مختلفة ومنها زنبورية حمراء يشبه الزنبور ولكل واحد منها
اعراض خاصة فالحمراء يعرض من نهشها وجع يسير وحكة تسكن سريعا

ومنها الصفراء الرعباء

والسوداء

والسوداء والرقطاء يعرض من لسعتها وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضاء
يعرض من نهشها وجع يسير مع حكة واختلاف البطن والكوكبية يعرض من نهشها استرخاء
البدن والصفراء والرعباء يعرض من نهشها الوجع شديد ورعشة قوية جدا وانتفاخ
البطن وعروق وربما قتلت سريعا والنملية يعرض من نهشها اللذع والحكة والنافض
والزنبورية يعرض من نهشها اللذع يسير وحكة شديدة مع الغثيان والكزاز وسبات
غالب وضعف الركبتين قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا يعرض عرض لذعة
العقرب ولذلك لا يصادف عروق ولا يخضر في الاكثر علاجها جميعا مص موضع
اللسعة وجذب السموم بالجواذب ويطلى الموضع بالماء الحار واعطاء الترياقات
المذكورة في باب لدغ العقارب والحمام والابزن اسرع شيء في اسكان وجعهم وانهم
اذا استنقعوا في الابزن يسكن وجعهم وان خرجوا عاد فيجب ان يستحموا كل ساعة
وينفعهم الاندفان في الرمل والرماد الحارين ويضمد موضع اللدغة بالمر والملح
ورماد خشب التين والنورة والقلي معجونة بماء حار وانفاق الشونيز وبزر الكرفس
وسقي دواء الحلتيت والترياق المخصوص بالرتيلا وهذه صفة فلفل زراوند
اصل السوسن الاسمانجوني ناردين عاقرقرحا دوقو فودنجا وافربيون اسود نطرون اقماع الرمان
الفجة الارابت دارجيني سرطان نهري ميعة عصارة الخشخاش حب البلسان من كل
عشرة دراهم يعجن بعصارة الكبر ويقرص الشربة منه درهمان ويعرض من نهش العنكبوت
اعراض ردية مثل رياح كثيرة في البطن مع قرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف وانتشار
القضيب علاجه صفة التعرق في الحمام وان يوخذ الشونيز والسذاب والسعد من كل
خمسة دراهم ويشرب بالشراب الصرف القوي واما العنكبوت المعروف بالعنكب

فهو عنكبوت اسود قصير ارجلٍ اذا قوبل بخلال قاتل بيديه ويعرض من لسعته حكة
المواضع وحمى مطبقه واسوداد وسمه بخلاف سم سابر العناكب علاجه سقى جلاب
من السكنجبين الساذج او التمر الهندى او ماء البطيخ الهندى وحل الطبيعه بطبوخ
الفواكه والفصد ينفعهم بحسب القوة الواجب ويغذى بماء الشعير والمزورات
الحامضه وان تعفن موضع اللسعه علاجه اخذ اللحوم الفاسدة من موضع اللسعة
بالحديد وباقى تدبيره تدبير القروح الردية الفاسدة واما العنكبوت المعروف بالفهد
فهو عنكبوت ابيض اللون منقط بسواد يصيد الذباب وثلثه عليه كالفهد فهو سلم
اللسعة يعرض من لسعة الحكاك علاجه الطلى بالحضض المحلول فى دهن الورد والخل
المقلى فيه اصل الكرفس واما ويثالشا فهو العنكبوت الكبير القوايم طويلها يعرض
من لسعته وجع المعدة وقى وعسر بول وبراز وهى قاتلة علاجه علاج الرتيلا

الباب المائة فى لسع قملة النسر والزنامير

قملة النسر هامة كالقملة او كاصغر القردان لا يكاد ان لسعتها بول الدم — يحر لسعتها الصفرها ويعرض من سم
والرعاف وفى الدم من المعدة ومن الصدر والرية واصول الاسنان وتفثا الدم وربما
عرض الامر حتى لا يقبل العلاج علاجه شرب سويق التفاح بالماء البارد او رب
التفاح ورب السفرجل والليمو مبردة كلها بالثلج ويغذى بماء الشعير وجميع
المطفيات وخصوصًا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم ويطلى موضع اللسعة
بالفاذزهر وعصارة الخس والصندل الاحمر او يسقى اللبن الحليب ولبن الماعز
والزبد والطين المختوم والجدوار والفرخ وعصارته وبزرقطونا واللعابه وماء
الخس وماء الهندباء وماء الخارين وماء البطيخ الهندى وماء الرمانين واما الزنابير

نفو

فهى اشد تسخينًا من النحل ويعرض من لسعتها ورم وحمرة والزنابير صنفان صغار وكبار
ومن الكبار صنف سود الرؤس لها دوابر كثيرة قتالة وربما ادى لسعته الى التشنج
وضعف الركبتين وصنف آخر من الكبار يسمى البازى لحدتها وحرارتها ومشابهة
لونها بلون البازى وهى ردية ايضا يعرض من لسعتها المرشديد وتاكل اللحم ومن جملة
خواصها انها اذا وقعت على الفارة الميتة ثم لسعت انسانا يقتل من يومه علاجه
توسيع موضع اللسعة براس ابرة ثم يمص مصا شديدا متواترا ويسقى اذا اشتد
الوجع وصعب الامر درهم من المرزنجوش وثلثه دراهم من الكزبرة اليابسة فانه
يسكن الوجع فى الحال ويحمل الجمد كالثخانة ويطلى الموضع بماء الخبازى
والبادروج وماء عنب الثعلب والتمر المدقوق وورقه وايضا التين والخل والطين
الحر وماء الحصرم وايضا حشا البقر او يوضع عليه خرقة كتان مغموسة فى ملح
ساعة فساعة ويصب عليه ما ثلج حتى يخدر ويسقى ماء الحصرم او شراب الريباس — اوشراب الحصرم
او شراب الليمو من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد او يسقى ماء الخيارين والقرع
والبطيخ الهندى او ماء الرمانين او ماء التفاح الحامض او يشرب جرعة من الخل والماء
البارد وقد جرب ان العضو اذا ترك فى الماء الحار ساعة ثم نقل دفعه الى الماء الممزوج
بالثلج يسكن الوجع فى الحال ويفصد ان كان اللسعة من زنابير كبار واما النحل
فهو قريب من الزنبور الا انه سليم اللدغة ويترك ابرته فى موضع اللسعة علاجه
قريب من علاج الزنبور والنمل الطيار قريب من النحل بل اسلم منه والله اعلم الباب — الحادى والمائة فى نهش العظايا وسام ابرص
وعضة حيوانات ذوات سموم العظاية اذا نهشت خلفت فى مواضع النهشة اسنانا
صغارا دقاقا سودا ولا يزال الموضع يرجع ويحك الى ان ينزع بابريشم او قرمية عليها

فياخذها ومما يخرجها ان يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن الرماد بالدهن
ويضمد الموضع به وان دام الوجع فليمص الموضع مصا شديدا ثم يوضع العضو في ما
حار واكل الطرخشقوق نافع جدا من عضها وان اشتد الوجع يسقى الترياق المخصوص
بالرتيلا واما سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير القد منقطة بالسواد ومأواه — يكون في مواضع
الحزبة وهو ايضا يترك الاسنان في موضع اللسعة لاعوجاج اسنانها ويعرض
لمن لسعه سيلان صديد من موضع اللسعة وحمى مطبقة مع نفوض وقلق واضطراب
واللهيب والكرب والوجع المفرط وربما يقتل بفرط الالم ويخضر موضع اللسعة **علاجه**
ان يخرج اسنانه بان يلف القز بالسكين ويمر على عضته الى قدام والى الخلف ويمنه
ويسره او ضرب بزر قطونا في الماء الذي حل فيه الصمغ ويضمد عليه ويترك يوما
ثم يقلع بالرفق حتى يخرج وباقي علاجه مثل علاج الحيات في عضه سالامندرا — اسانه
اقيل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا يحترق
وان طرحت في الاتون الطفال نارة ويعرض من عضها وجع شديد والتهاب في البدن — ر الطفات
مع حرقة ولذع عظيم ويورم في اللسان واعتقال فيه ورعدة ونضد وكثيرا
ما يعرض منه اسوداد العضو على شكل مستدير وسقوط **علاجه** ان يمص موضع اللسعة
بالمحاجم مصا شديدا ثم يسقى اللبن واللعابات الباردة كلعاب بزر قطونا ولعاب حب
السفرجل او يسقى ماء بقلة الحمقاء بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد والاحساء والامراق
الدسمة ومن ترياقاته تسقى الرانيج مغلى مع العسل وطبيخ الميسوس مع ورق الاترج
والزيت ومنهم من يطعمه الضفادع مطبوخة ويضمد بلحومها ويأكلها ايضا وكذلك
بيض السلحفاة البحرية في عض الاربعة والاربعين هو الحيوان المعروف بدخال الاذن

وربما

وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثنا وعشرون قائمة ويمشي قداما وخلفا
وقد ينكص بحاله وله فيما يقال حمية يحدث من لدغته وجع يسير يسكن من ساعته
ودهن الخشي من ترياقاته وربما كفى فيه استعمال الخل مع الملح ونوع آخر منه له
حمتان في موخرة منقلبتان الى راسه وهو اذا لسع عض اولا ثم قلب حمته فيعرض في موضع
اللسعة ثم ينقطع ويسقط كالمغشي عليه ويعرض للملسوع شهوة شيء حلو ووجع شديد
وحاله شبيهة بالمنهوش من ضيق الصدر **علاجه** ان يدق هذا الحيوان ويشد على عضته
ويعطى من الزراوند الطويل والحنطيانا وقشور اصل الكبر ورقيق الكرسنة اجزاء سواء
بالشراب في عض العقرب البحرية يعرض من عضتها انتفاخ البطن وحالة شبيهة بالاستسقاء
وربما يعرض منه خروج الريح من غير ارادة **علاجه** علاج التنين البحري في عض العنكبوت
البحري يعرض منه ما يعرض من العقرب البحري **علاج** علاجها في عض الضفادع البحرية
الحمر قيل انها ردية خبيثة متعرضة للحيوانات والاجسام يقفز اليها من البعد لبعضها
وان لم يتمكن من العض نفخت اليه نفخة ضارة يعرض من عضها ورم عظيم وهلاك
سريع **علاجه** سقي الترياق الكبير والمثرود يطوس والترياقات الحارة وباقي علاجه
علاج الرتيلا وترياقه في عض الضفادع النهرية والبرية عضها سليمة لا يعرض
عنها الاعراض التي يعرض عن عضه ذوات السموم الا انها يورم العضو المخصوص
ورما رخوا **علاجه** علاج السموم الباردة في عض التنانين فاولها واصغر اصناف التنين
ما كان طوله خمسة اذرع واكبرها ما يكون ثلثين ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون
للتنين عينان كبيرتان ويكون له تحت الفك الاسفل نتوا كالذقن وله والانياب كثيرة
قال قوم انه يكثر في ناحية النوبة ولها وجوه صفر وسود وافواه في غاية السعة وخوارج

يا علي

يعطي عيونها وعلى رقبتها شعر غليظ ويعرض من نهشها وجع يسير شرر يلتهب وذكورها اخبث
من اناثها **علاجه** علاج القروح الردية **الباب الثاني والماية في عض الانسان**
وذوات الاربع شر العضات ما كان من جايع انسانا كان او غير انسان
وخصوصا اذا كان حار المزاج **علاجه** العضة ان يوضع على العضه خرقه مغموسه
في الزيت ويمسح بنفس الزيت وان لم يبح صمد بالعسل والبصل والباقلا ممضوغا بالكما
هو فانه عجيب النفع في ذلك او يطلى بالمرداسنج ويضمد بدقيق الكرسنة او يوخذ
اصل السوسن الاسمانجوني فيدق ناعما ويعجن بخل ويضمد به او يوخذ قشور اصل الرازيانج
مدقوقا ناعمة ويعجن بعسل او دقيق الباقلي معجونا بماء وخل ودهن ورد واجود مراهم
العض ومناسب المحالب المرهم الاسود وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راى
فيه فسادا ينقى اولا بالمص بالفم او بالمحجمة او بدواء جاذب ويترك حتى ينفتح وان لم
يكن في العضو فساد من التوهر والجرح فليستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم
متخذ من الشمع والزيت والبازردفا ثم ضماد ومرهم وكذلك الرماد المعجون
بالخل والبصل وربما عرض من عض الانسان وخصوصا العدو حالة ردية **علاجه**
ان يمسح العضه بالزيت ويضمد باصل الرازيانج مع العسل ودقيق الباقلى مع الماء
والخل ويبدل الضماد في اليوم مرات وان يوضع عليه عظام العجاجيل المحرقة
او يطلى عليها رماد الكرنب في عض الكلب الغير الكلب والذيب **علاجه** ان يطلى بما ذكرنا
من علاج عض الانسان وربما كفى ان يرش الموضع في ساعته بالخل ويضرب عليه
بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون بخل ومما يخص به ان يطلى بالبصل والملح والعسل
او السذاب والباقلى واللوز المر ويوضع على العضة بخرق مبلولة بخل وزيت او يوضع

الصايم اذا كان متناولا للحبوب
المستعدة للفساد وخصوصا م

عليه

عليه لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق القثا والخيار والفوتنج مدقوقا بشراب
او يوضع عليه السعتر البري مع الملح والعسل او يوضع عليه المري المحلل والخل الممزوج
فيه الملح في عضه الكلب الكلب يعرض من عضه جراحة مع وجع شديد ثم يظهر عنها
بعد ايام تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وحاله كالغضب والوسواس
واختلاط العقل والاحلام الهايلة الفاسدة واجابة بغير ما يسال عنه
واختلاج الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب
من الزحام والضوء واحمرار في الاعضاء خصوصا الوجه ثم يظهر في وجوههم
التفرج ويبح اصواتهم ثم في آخر يحدث لهم الخوف من الماء والرطوبات كلما
قربوا من الماء تخيل لهم الكلب فيخافون منه وربما لم يخافوا منه بل استقذروه
وربما احبوا التمرغ في التراب وربما حدث بهم ورق المني بلا شهوة يودي الى تشنج
وكزاز ثم الى عرق بارد وغشي وموت وربما خافوا قبل هذه الاعراض عطشا وربما
اشتهوا الماء ثم استعانوا منه الى القوة وربما ينبحوا كالكلاب وربما انقطع
اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا وبالوا فيه اشياء لحمية كانها كلاب
صغار وربما حدث بهم احتباس البول ويكون بطنهم بطنهم في اكثر الاحوال يابسا
ومن اعجب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان وان عضوا انسانا بعد هيجانه
يعرض لذلك الانسان ما عرض لهم وسوء بقية الماء رايتهم وفضلة طعامهم يعمل ذلك
فيهم ايضا ولهذا ذلك واما من يفزع منهم من الماء او تخيل وجهه في المراة كانه كلب
او يحب التمرغ في التراب فاجله قريب والخلاص غير ممكن وبعض المعضوضين يعرض له
هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد ستة اشهر ومنهم من يعرض له بعد

الكلب اكثر ما يتكلب الكلب م

سبع سنين في عضة الكلب في الخريف والربيع فان الحر الصيفية يحرق اخلاط فيكلب في الخريف

والبرد الشديد يجمد اخلاط ويصير سوداوية فيكلب في الربيع وعلامة كلبه انه

يعطش ولا يشرب الماء ويجوع ولا ياكل شياء واذا القى الماء فزع منه وربما ارتعش

منه وارتعد واكثر ارتعاشه يكون في جلدة وجهه ويعرض لبصره عشاوه ويكون

دايما لاهثا مجنونا لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتين واذناه مسترختين وهو يحركهما

ويمشي خايفا مايلا كانه سكران واذا راى شبحا عدا اليه صايلا عليه سواء كان

حجرا او حيوانا او يكون في صوته بحة ويهرب الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد ان يهمل

شياء من عضة الكلب حتى يتحقق هل هو كلب ام لا والغرض منه ان علاج عضة الكلب الغير

الكلب هو ادمال الجراحة وعلاج عضة الكلب الكلب التفتيح فانه ان ادمل يهلك المعضوض

وربما يعض كلب بعض الناس ولا يتاتى استبان صورته ويحقق احواله والحيلة في

تحققه الى التجربة فليوخذ قطعة خبز ملطخ بالدم السايل من العضة يطرح الى الكلاب

فان اكلها استدل على ان العضة ليست من الكلب الكلب او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد

الموضع الليلة به ثم يطرح من الغدا الى دجاجة ويجرب به فان كان كلبا كلبا

فلا ياكله وان اكلت وماتت فاعلم ان العضة من الكلب الكلب ومن علاماته اذا صبت

عليه ماء بارد فينتفخ عقيبه فانه كلب علاجه ان لا يترك جرحه يلتحم بل يوسع ويفتح

ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم

يوضع عليه المراهم المحرقة الاكالة كالجاوشير والثوم والجوز ومرهم الزفت

والخل الصادق الحموضة وربما كفى الثوم والبصل والجرجير المسلوق بالخل او يوضع

الحلتيث بماء السلق وربما احتاج الى وضع ادوية اكالة كالقلقديون ثم يتبع

بالسم ومن موسعات الجرح ان يوخذ ملح وزنجار وبزر الفراسيون مكد ثلثة دراهم

نوشادر درهمان قلقديس ثمانية دراهم اسقيل مشوي ستة عشر درهما سكنا

نحاس محرق مكد اربعة دراهم يدق ناعما ويعجن بخل صادق الحموضة ويوضع عليه

هذا اذا تلوحق في الابتداء من اليوم الاول الى ثلثة ايام قبل ان يسري السم واما بعد

انتشار السم في البدن فلا فايدة في توسيع الجرح بل يجتهد ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر

في الايام الاول الى الاستفراغات بل يشتغل بالجذب الى الخارج لان من شان المسهلات

جذب الاخلاط الى داخل فيجذب معها السم واذا جاوزت الاسبوع فينبغي ان يستفرغ البدن

بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج ويسهل بحب هذه صفته سنا مكي خمسة

دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم افتيمون مثقال ونصف ملح هندي نصف

درهم بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال غاريقون نصف درهم يدق ناعما ويعجن بماء

البادروج ويحبب والشربة منه مثقالان او يسهل الطبيعة بماء الجبن مع الافتيمون

ويجب ان يكون غذاؤه وما يتخذ من الدراريج والفراريج السمينة ويستعمل بعد ذلك المدرات

المطلقة والشراب الحلو العتيق او يوخذ اللبن الحليب ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب

وملاك الامر في معالجة هولاء ترطيب المزاج والتغذي بالامراق الدسمة من

الطيور الفاضلة السمينة كالدراريج والدجاج والقباج المسمنة وخبز الحواري

وينفعه من المياه ماء اطفي فيه الحديد المحماة مرارا كثيرا وينفعهم سقي ترياق

الفاروق ودواء السرطان الخاص به وترياق الاربعة شديد النفع لهم وهذه صفة

دواء السرطان يوخذ من مكلس السرطان النهري المحرق على حطب الكرم الابيض باعتدال

في قدر نحاس وقد جعل فيها حيا عشرة اعداد ومن الخطيانا الرومي ومن الكندر

خمسة دراهم يدق ناعمًا ويشرب في ماء وسمن في اليوم الاول مثقال وفي اليوم الثاني مثقالان وفي اليوم الثالث ثلثة مثاقيل وفي الرابع اربع مثاقيل وقال بعض الاطباء لاشي من الحوادث كالكي فان عاق عنه فاستعمل الادوية التي يقوم مقام الكي كمرهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل ونحوه ولا يدخله في مثل هذا الوقت الحمام حتى يظهر فيه اثر البرء ويجب ان يتوقاه من البرء واذا ال الامر الى الفزع من الماء فلا يناس ما لم ير وجهه في المراة كلبًا واسعه ما ذكرناه من الترياقات والماء المطفي فيه الحديد مرات وحيل باي حيلة قدرت عليها الى ان يشرب الماء رجاء خلاصه يشرب الماء لانه يموت عطشًا وقيل انه اذا فزع من الماء وشفيته من اداوة صنعت من جلد الضبع او من اناء غشي بجلد الضبع خصوصًا ان كان اناء من خشب وجلد كلب كلب نفعه بخاصية فيها او قال بعض الاطباء سقيهم من اناء فوقه وتحته من خرقة خرق المتوضا نافع لهم واحتال بعضهم ببلبلة طويلة يدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها معطاة بما يسترها او يتخذ انابيب من ذهب ويغطى بجلد ضبع فانه يشرب منه وقيل ان يضمد بكبد كلب كلب نافع لهم جدًا ويشهد عليه جماعة منهم والثوم ينفعهم ضمادًا او شربًا ولحم السمك المالح نافع لهم بالغ في ذلك ومما يجذب السم عنه بقوة ان يجعل على العضو بول الانسان عتيق وخصوصًا اذا اديفت فيه نطرون ورماد الكرم او يطلى الموضع المعضوض بعرى السمك مرارًا ودواء الذراريح ينفعهم نفعًا بينًا صفته ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار القوية القوايم والراس والاجنحة مثقال ومن العدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني من كل نصف درهم

[illegible]

[illegible]

يدق ناعمًا ويعجن بعد دق سحقًا بليغًا ويعجن بماء ويقرص كل قرصة درهم يسقى كل يوم قرصة منها بماء فاتر او يوخذ من الحضض والحلتيت والطين المختوم فرادى ومجموعة من كل مثقال ويسقى بالشراب والشونيز عجيب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراء هذه العلة والمرتجين له ضمادًا وشربًا وقال بعض الاطباء الا دواء له خير من الخطميا ناوقال بعضهم عيون السراطين من انفع الاشياء لهم واذا بال المعضوض الدم فقد امن الفزع من الماء الباب الثالث والمائة في عض النمر والفهد والاسد ونحوها لا يخلو انياب هذه السباع وما اشبهها من طبايع سمية فلذلك يجب ان يعالج الجراحات الحادثة عن انيابها ومخاليبها اولا بالجواذب ثم بالالحام فيضمد بالضماد المتخذ من الزراوند والايرسا والثوم والعسل ثم يغسل بالخل او يوضع عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار والايرسا وخبث الفضة والشمع والزيت في عض التمساح علاجه العلاج المذكور في باب عض الكلب الغير الكلب مع جواذب السم ولا يخلو عضه عن السمية وان كان سليمًا وذلك مثل النطرون والعسل فاذا احتملت ان يخرج مدة فاملاه سمنًا وشحم الاوز وشحم الايل نافع في ذلك وشحم التمساح انفع الاشياء للعضة وقال بعض الاطباء من اكل التمساح بعضه بعد شويه او شحمه كان شفاء لذلك الجراحة في عض الفهد والقرد يطلى عليه جواذب السم وذلك كرماد الكرم مع الخل والبصل والعسل واللوز المر والتين خصوصًا الفج او يوضع عليه البرد اسنج مع الملح او اصول الرازيانج مع العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب في المذاب في الماء القراح في عض السنور ربما عرض منه وجع شديد وخضرة في الجسم

[illegible]

علاجه العلاج المشترك وينفع منه ضماد البصل وضماد الفوتنج البرى وضماد
المتخذ من الشونيز والتسم فى عض ابن عرس عضة سريعة فتثور الوجع ويكون لونها
الى الكمودة علاجه ان يكمد بالعسل والبصل والثوم واكل ذلك ينفعه او يطلى
بالتين الفج مع دقيق الكرسنة فى عض النمل الاسود المعروف بالكوسج لا يخلو
اعضه من سمية ما علاجه اولا بالجواذب ويحشى موضع العضة بالملح والقطن
او بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والتمر الباب الرابع
والماية فى الادوية المسبتة [المسكرة] يوخذ من الافيون عشرة دراهم ومن بزر الخشخاش
الاسود عشرون درهما ومن بزر الخس اربعون درهما ويطبخ بستة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطلين ثم يصفى عنه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة نصف رطل ويغلى
بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الحنطة فى الظل ويدق ويخل بحريره ثم يسقى منه
مثقال فانه يسبت او يوخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس غير عتيق مكد خمسون
مثقالا ومن بزر البنج عشرون درهما ويطبخ بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى
نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر نصف رطل ويقوم ويوخذ منه مثقال
فانه يسبت واذا طبخ الاشنة فى الشراب يسكر سريعا وربما يحتاج الى سقى هذه
الادوية من تصيبه سهام او زجاج او يشوب من شوك عظيم ولا يطيق على اخراجه
من شدة الالم والوجع فيصيبه الغشى او يموت على المكان من شدة الوجع واذا
اردت الافاقة منها فاسقه الماء الحار المغلى فيه الشبت او اوجر فى حلقه الشراب
المغلى فيه بزر الرازيانج وان عرضت له نكاية فاسقه الترياق الكبير او ترياق الافاعى
واذا اردت ان تنبه السكران سريعا فاسقه الخل الثقيف مع الماء وردا او مخيض

البقر مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وصب على راسه ماء الثلج صفة دواء
يبغض الخمر على شاربه يثرد الخبز النقى اربعة ايام فى خمر العنب ويعطى على الريق
فانه يبغض الخمر صفة دواء آخر يوخذ من الذباب قدر دانق ويجفف فى الظل ويجعل
فى الشراب ويسقى فانه يبغضه والله اعلم الباب الخامس والماية فى الادوية
التى تزيل رايحة الراح [عن الفم] وذكر ادوية يطيب النكهة والتى بتنها يوخذ من الكزبرة
والسعد والزرنباد او الرازيانج او الدارجينى من اتها كان ويمضغ جيدا
ويبلع مادته فانه يزيل رايحته على الفم واما الادوية التى يطيب رايحة
الفم ويذهب الابخرة الردية ويلذ ريقه ويغذى فهى ان يوخذ سليخه
ودارجينى وبنادر سل هال وفقاح الاذخر واصل السوس الاسمانجونى كبابه
اشنه مكد درهم واحد يدق وينخل بحريره ويعجن بماء الورد ويحبب كالفلفل
ويوضع تحت اللسان حبة على الريق ويبتلع ماؤه والادوية التى يبخر الفم
ويصعد اليه الابخرة الردية حتى لا يقدر احد ان يدنو منه هو ان يوخذ
اصل العليق قثاء الحمار بزر السرمق طاليسفر حمص اسود حب القطن زرنباد
نوى الغبيرا خشب المجروثه اصل التين اليابس مكد مثقال يدق ناعما ويقرص ويستعمل
مثقال منه والله اعلم الباب السادس والماية فى [ذكر] الادوية التى اذا استعملها
قلبه وزالت عنه العشق يوخذ من البادرنجبويه ولسان الثور ولولو وماميران
ومرماخور ومرزنجوش وسعتر فارسى وعود نى وبسد مكد مثقال يدق ناعما ويعجن
بماء التفاح الشامى ويستعمل منه على الريق والادوية التى اذا استعملها من ليس فى قلبه
عشق اورثه العشق والحزن واوقعه فيه يوخذ طاليسفر بسباسه افرونى بزر النمام

الادوية التى اذا استعملها فرح

مثقالا

بزر الكشوث بهمن احمر بزر الفجكشت فراسيون فاوانيا فنيسوم كندس مكدمثقال يدق ناعمًا وينخل بحريرة ويعجن بماء الخبازى الطرى ويقرص ويجفف فى الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم والله اعلم **الباب السابع والماية فى ذكر الادوية** التى اذا استعملها الرجل ثم جامع لم يصب المراة عنه ساعة بل تحب معاودته يوخذ من السكبينج ومقل اليهود والشب المحرق والشيح والرازيانج المحرق وكعب الخنزير المحرق مكدمثقال يدق ناعمًا ويعجن بماء الرازيانج عجنًا رقيقًا مابينًا ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ثم يجامع عليه ويعاد فى كل شهر مرة اويطلى القضيب بعسل الزنجبيل الادوية التى اذا استعملها المراة تبغضه بغضا شديدًا حتى لا تقيد ان تراه فضلًا عن ان يجامعها اسفيداج الرصاص ماميران اشنان التمر محرقه مرارة الذب يابسة ذرق الحمام اشنان اخضر محرق يوخذ من ايتها كان وزن دانق مسحوقًا **الباب الثامن والماية فى وصايا قارى** هذا الكتاب من احبابنا ادام الله فضايله وبها نختم المقالة الثالثه ينبغى للمداوى ان يكون حسن الخلق بشاشًا طلق الوجه امينًا متدينًا حافظًا للاسرار مواسيًا للمرضى مجتنبًا عن المعاصى محترزًا عن ارتكاب الامور القادحة للعدالة زكى النفس طاهرًا من الذنوب فان الكلام والمعالجة من النفوس الزاكية اشد تاثيرًا واسرع انجاحًا من غيرهم وليكن جميع همته مصروفًا الى برء العليل وبشيرًا بزوال مرضه وشمول صحته ولا يلتفت بنفسه بالاعراض الدنية الدنيوية ويكون عالى الهمته ويعالج بالتودة والفكر البليغ بعد تشخيص المرض ولا يبادر الى المسهل القوى والفصد الا بعد العلم والايقان وينبغى ان لا يحقر اذا وجب

الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة فى باب المعالجة ولا يتجاوزون عنها ولا يجازف فى الكلام ولا يتصلف ايضًا فانى غلطت فى المعالجة وكذا وكذا ولا يسائل المريض عند احد من اهل العيادة بل يسائله عند خلو المكان عنهم فان المرض عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون حييًا يحتشم عن حاضريه ويترك معالجة الاتراك والامراء وارباب الصولة والدولة واولى النعمة والثروة سيما اذا كان عندهم من ابناء جنسه طبيب يخطيه فى معالجته فان عادة اطباء زماننا يخطيه خليطهم ورفيقهم فى المعالجة فان الامر بيد الله ومشيته ويمكن لا تساعد القوة والطبيعة ويموت ويضع ذلك العادى الحاسد على عنقه وزرًا مثل الاحد ويشنع بين الناس عليه ويفضحه كل ساعة بان فلانًا اخطاء فى المعالجة ويخدش وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصًا اذا كان ذلك الطبيب تاركًا للحشمة والجاه زهدًا او تكلفًا او كيف ما كان وهو يسلك طريق التواضع والضعفة وذلك ينظر اليه بنظر الحقارة والصغارة ويفتخر عليه ببغلة يركبها وخادم يتبعها او بمراتب اسلافه عظام نخرة او يلبس لباس فاخرة كلا انها صفقة خاسرة فان ابتليت بمصاحبة احدهن صفته فعليك بالفرار من مصاحبته والدخول على مثل ذلك المرض ومعالجتهم باى حيلة قدرت عليها وباى وجه استطعت خصوصًا اذا كان مريضًا يحب الغيبة ولا يعتقد فيك فاياك ان يقربهم ويخالطهم وان يعالجهم وعليك ان يشتغل بمعالجة الفقراء والمساكين والصلحاء والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم ادخار للثواب ومنجاة للعقاب ومساعدة

الصفا الكم باكره السابع ٢

المعوجم

ظفر

التوفيق الى مثل هذه المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان
فى هذا الزمان من كان فى بحر الجهالة اولج وعن سمت العقول اخرج فهو عند ابناء
الزمان افضل ورأس رئيس الحكماء والاقران ولكن الله تعالى يفيض فضله العميم واكرام
وطول الجسيم وعوضهم بالعفاف والكفاف وجزيل الثواب وحسن المآب تمت المقالة
الثالثة ويتلوها المقالة الرابعة بتوفيق الله تعالى **المقالة الرابعة**
فى ذكر الادوية المفردة ٥ ٥ ٥ واعرضنا عن ذكر الادوية
الغريبة الغير المشهورة والغير المستعمل اذ لا فايدة فى ذكرها غير سآمة القارى
والمداوى والناظر فى الكتاب وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف التهجى
مبتدئا من الالف والباء **الباب الالف**

ابريشم اجوده انعمه وانقاه وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس مقو للقلب مسخن
للبدن يقوى البصر اذا اكتحل به ولا يسخن البدن كالقطن ابهل حار يابس
فى الثانية وهو مر الطعم قوى التحليل والتلطيف سى القروح الوسخة وينفع
من الاكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين حيا كان او ميتا وينفع من الفالج واسترخاء
العصب ابنوس حار يابس فى الثانية لطيف حلاء يجلو محرق ويستعمل فى ادوية العين
فيجلو ظلمتها وبياضها ويدخل فى الادوية النافعة من قروح العين العتيقة
والشعر الزايد فيها ابار وهو الرصاص المحرق وهو بارد يابس فى الثانية ينفع قروح
المفاصل والذكر والانثيين وحرق النار ابوال باسرها حارة يابسة مقاومة
للسموم اترج قشره حار فى الدرجة الاولى يابس فى الثانية ولحمه حار رطب
فى الاولى وحماضه بارد يابس رايحته يصلح فساد الهواء والوباء وينفع الصفراء

ويمنع

ويشهى الطعام وينفع الخفقان من حرارة ويطيب النكهة وينفع من الاسهال
الصفراوى ويضمد بالصدر والعصب اثمد هو الكحل الاصفهانى وهو بارد فى
الاولى يابس فى الثانية ينفع حرق النار ويمنع الرعاف اثل هو الطرفاء وسنذكر
منافعه فى باب الطاء اجاص اجوده الحلو الكبير وهو بارد فى الدرجة الاولى
رطب فى الثانية يسهل الصفراء ويسكن العطش وحرارة القلب اداد هى عصة
قليلة الشحم واللحم سريعة الانهضام باردة يابسة فى الاولى يتولد منه دم صالح اذخر
هو الخلال المامونى حار فى الاولى يابس فى الثانية ينفع من نهش الافاعى
شربا مع الشراب ويمنع الجراحات من التورم ويمنع انتشار القروح ويجذب البلغم
من الراس اذا تغرغر به اذريون هو اصل العرطنيثا حار يابس فى الثانية ينفع داء
الثعلب مسحوقا بالخل وينفع من السموم ازراجوده الجوهرى وهو بارد يابس فى
الثانية يتولد منه الدم الصافى ويحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء ارمياك
هو الحيوان مائى مالح العظم وهو حار يابس تزيد فى المنى ويطلق البطع ارباك
حشيشة عطرة يمانية يشبه القرفة اجودها طيب الرايحة يقوى القلب ويفرحه
ويقوى اللثة ويضمد بها الاورام الحادة واكلها نافع من الزحير ارنب
حيوان برى اجوده المايل الى السواد وهو حار يابس دمه اذا طلى به الكلف
والبهق ازاله ودماغه ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض ازادرخت هو شجرة
طاعك وهو حار فى الدرجة الثالثة يابس فى الثانية وورقه يقتل البهايم
ويطيل الشعر اذا طلى به الراس وعصارته نافع من السموم اسفاناخ بارد رطب
فى الاولى تلين الطبع وينفع السعال والصدر والرية آس بارد فى الاولى

يابس في الثانية وفيه يقتل البهايم يحبس الطبع والعرق والرزف ويسرع جبر العظام نطولا
وثمرته ينفع السعال ويحبس الطبع وماؤه يقوى العين ويقطع الدمعة السايلة اسطو
حار يابس في الاولى يجلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوى جميع الاحشاء ويسهل السوداء والبلغم
وينفع من الصرع والماليخوليا وامراض العصب وينقي الدماغ اسقولوقندريون هو نبات
صخري ينبت في مكان يكثر الفئ وهو ضرب من البصل البرى حار في الاولى يابس
في الثانية ينفع الطحال ويفتت الحصاة وهو لطيف محلل جدا اساردن هو حار يابس
في الثانية وهو حشيشة ذات بزور كثيرة معوجة الشكل ملطف جلا ينفع من
الاوجاع الباطنة وعرق النساء ووجع الوركين اسفيداج الرصاص بارد يابس
في الثانية يجفف القروح طلاء وينفع من الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من
الادوية المدملة للقروح ويسكن الاورام الحارة طلاء اسفيداج الحصاصين
وهو الجبسين وهو بارد يابس في الثانية وهو من الادوية المغرية يحبس الرعاف
اذا طلى على الجبهة او الراس اسرب هو الرصاص بارد يابس وهو من الادوية المغرية
واذا اشدت صحيفة منها على الظهر اذهب الاحتلام والصلابة اسقوردنون
هو الثوم البرى ويسمى بالفارسية سيرمو وهو حار يابس يدر الطمث اسفيد
اسفيد هو الحزدل الابيض ويسمى بالفارسية اسفيدان وهو حار يابس مقلوق
ينفع من الاستطلاق البلغمي اسفنوش هو بزرقطونا بارد معتدل في الرطوبة
واليبس ينفع من التهاب الصفراء طلاء اسقيل هو بصل العنصل يسمى بالفارسية
پياز دشتي وهو حار يابس في الثانية مقطع ملطف يجذب الدم الى ظاهر
البدن وينفع من داء الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلاء ومن الربو والسعال

الجبهة

المر

المرزمنين امريش هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب طلاء
ويدر البول والحيض شربا اسقنقور حار في الثانية رطب في الاولى يهيج الباه
وينفع اللقوة والفالج والسبات اشنه هي قشور دقيقة لطيفة لتنفه على شجر
البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية دوالي وهو معتدل في الحر والبرد
ينفع دخانها من الصدع واختناق الرحم اشق هو صمغ يسمى الزاق الذهب وهو
حار يابس في الثانية ينفع بصلابة الطحال طلاء وينفع عرق النساء ويسهل
البلغم اشافل حار يابس في الثانية تزيد في الباه ويقوى الذكر اشنان حار يابس
في الثانية جلاء مفتح حاد يدر الحيض ويجلو الاسنان والذفر اشترغار هو اصل الانجدان
وهو حار يابس في الثانية جلاء ملطف ينفع من حمى الربع وحله نعنق الشهوة وبيهيا
ويعين على هضم الطعام الغليظة اصل الاذخر حار يابس في الثانية جلاء مفتح
ينفع اورام الكبد اصل السوس معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة الصدر
وقصبة الرئة والحلق وحرقة البول والاختلاج واوجاع العصب اصل القصب
حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع من اوجاع المفاصل واكلف اصل
الكراث حار يابس في الثانية وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد
في المني وينفع لذع العقرب طلاء اصل الكبر حار يابس في الثانية وهو من الادوية
المفتحة الجلاءة ينفع من اوجاع الاسنان اصل الوس الاسمان جونى هو الايرسا
وهو حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاءة افسنتين هو حشيشة يشبه
ورق الصعتر حار يابس في الثانية وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفراء
ويحسن اللون يدر البول والحيض افثيمون هو بزر وقضبان حار يابس في الثالثة

السوس

الصعتر

يسهل البلغم والصفراء والسوداء واسهاله السوداء اكثر وينفع من الصرع والتشنج
الامتلائي وهو من الحالبات ويحل النفخ ويفتح السدد افيون بارد في الرابعة
يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحادة الملتهبة خاصة في العين ويتولد السبات
وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل الحيوان يسمى بالفارسية
كاوجشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة يسهل البلغم
والصفراء اليه حارة رطبة في الاولى ينفع العصب بضنه الحاشى السنة العصا
حارة رطبة في الثانية تهيج الباه ويزيد في المني اقاقيا هو عصارة القرظ
بارد يابس في الاولى وهو من الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح
اللثة والسحج وتعقل البطن شربا وطلاء البه حار يابس في الثانية يهيج
الباه ويزيد في المني املج بارد يابس في الثانية وهو من الادوية القابضة
يقوي الشعر ويسوده ويقوي المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام وينفع
البواسير ويطفي حرارة الدم انبر باريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس
في الثانية يقوي المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القي ويعقل
البطن وينفع من التيح انيسون حار يابس في الثانية يحلل الرياح ويفتح سدد
الكبد والطحال والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية المفتحة
الجلاءة انزروت حار في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات وينفع الرمد
خصوصا اذا ربي بلبن الاتن انجره حار يابس في الثانية ملطف بالاخلاط
الغليظة من الصدر والرئة انجدان حار يابس في الثانية يدر البول والطمث
مقاوم للسموم يبرئ الخنازير انخه الايانخ كلها حارة يابسة محللة ملطفة

ودهن

وتعين على الحبل حمولا اورحار رطب في الاولى مخصب للنحفاء اهليلج اصفر بارد
يابس في الثانية عاصر قابض مسهل للبلغم والصفراء والسوداء المحترقة واسهاله الصفراء
اكثر نافع للخفقان شربا اهليلج اسود بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل للسوداء
نافع للوسواس والجذام والبواسير يصفر اللون اهليلج كابلي بارد يابس في
الثانية قابض حافظ للحواس والحفظ والعقل مسهل للبلغم الغليظ والسوداء
اهليلج مربى يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد المعدة وينفع البواسير والعين
ويحفظ الشباب ايرسا هو اصل السوسن الاسمانجوني وهو حار يابس في الثانية
جلاء منضج ينقي اخلاط الغليظ وينفع الصدر والرئة ويدر البول والحيض
وينفع نهوش الحيات وعرق النساء وينوم ويزيل السعال **الباب الباء**
باقلى بارد يابس في الاولى نافع من السعال ووجع الصدر وماؤه نافع في نفث الرطوبة
من الصدر والرئة والضماد المتخذ من دقيقه نافع من ورم الانثيين والثدي الذي
يحتبس فيه اللبن واذا طلي على الوجه قلع الكلف والنمش بادروج هو الحوك حار يابس
في الاولى محلل يقوي القلب ويدر اللبن ويوضع على لسع الزنابير والعقارب ويحد
البصر اذا اكتحل بعصارته بادرنجبويه حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض
البلغمية والسوداوية تطيب النكهة ويقوي القلب ويفرحه ويذهب البخر والخفقان
بادنجان حار يابس يولد السوداء والسدد والدواب والدد والسرطان والجرب السوداوي
والبواسير والصلابة والجذام ويفسد اللون ويسود وبصرو شر الغم ينفع العرق
الدم بابونج حار يابس في الاولى ملطف محلل نافع للصداع البارد ويدر البول والحيض
ويخرج الاجنة ومادة المطبوخ اذا جلس فيه صاحب حصى الكلى والمثانة

وخاصة الجرب السوداوي وينفع من سود التماغ

تفتت الحصاة باذاورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكاين من جهة المعدة
ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام بانخا يابس في الثانية
جلآء مقطع يسخن العصب قاطع الرعاف ينفع سدد الكبد والطحال وتليين
صلابتها بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية يحلل الخراجات والخنازير
والتوآء العصبة وساير الصلابات ويخرج الدود والحيات ويحدر الحيض والجنين
الميت برنجاسف هو القيصوم حار في الثالثة يابس في الثانية ملطف مفتح ينفع
الصداع البارد ضمادًا ونطولًا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين
وينفع من احتباس البول والحصاة في الكلى برساوشان حار يابس في الاولى
يحلل الخنازير والدسلات ونفث الحصاة في الكلى ويدر البول وينقي النفسا
وتعين في نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرية ويفتح السدد وينفع
من اليرقان ووجع الطحال ويقطع النزف بزر الكرفس حار يابس في الثانية
يدر البول والحيض ويفتح السدد وينفع الكلى والكبد بزر الرازيانج حار يابس في الثانية
يدر اللبن ويدر البول ويحلل رياح البطن بزر قطونا جرمه بارد يابس في الثانية
ولعابه بارد رطب في الثانية ويطفي حرارة الحمى ويسكن اللهيب وتلين الصدر
وان شرب لعابه يسكن العطش وتلين الطبيعه وجرمه المقلو يحبس الطبع بزر الخطمي
بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا طلي به مع الخل وينفع السعال الحاد والنفث ويمنع
النزف بزر الخبازي بارد يابس ينفع البهق اذا طلي وينفع السعال الحار بزر الرطبه حار
رطب يدر اللبن والبول ويزيد في الباه بزر الحماض البستاني بارد يابس ينفع التهاب
الصفرآء بزر الكراث حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل

الدود

الدود ويزيد في الباه بزر المرو حار رطب والمقلو منه ينفع السحج ويجمع المدة في
الاورام وينضجها بزر النيج بارد يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل
الدود ويحدر وسبت ويسكن الاوجاع ويقطع م شهوة الجماع بزر الفنجنكشت حار يابس
في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه بزر لسان الحمل بارد يابس
في الاولى ينفع سدد الكبد والكليتين وعرق النسا بزر الحندقوقي حار يابس ينقي
المعدة وينفع من لدغ الهوام بزر الكتان حار يابس ينفع الباه بزر البصل
حار في الاولى معتدل في الرطوبة تلين الاورام الحارة والباردة ودخانه ينفع الزكام
بزر الجرجير حار يابس في الدرجة الثانية ينفع القروح المتآكلة ويدر البول والحيض
وينفع لسع الهوام وعض الحيوان بزر السذاب حار يابس في الدرجة الثالثه
ينفع عرق النسا والسموم والنهوش بزر النمام حار يابس في الثانية يدر الحيض
وينفع الرياح والقراقر في البطن بزر الفجل حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع
النمش والكلف واثار الضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل والسموم بزر
الورد بارد يابس في الثالثة وينفع القلاع بزر البقلة المباركة بارد في الثالثة
رطب في الثانية ينفع من الحميات الحادة ووجع الكبد من الحرارة بزر الشاهسفرم
حار يابس ينفع الهمام الصفراوي والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه
بزر الهندبا معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد
واليرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال بزر الجرجير حار يابس
في الثانية ينفع عسر البول ويزيد في الباه بزر القثا بارد رطب في الاولى يدر
البول شربًا ويحسن اللون طلآءً بزر الخيار بارد رطب في الاولى يطفي مرة الصفرآء

الكبدم

بزر الهليون حار رطب في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول بزر الكرنب
حار يابس سطي بالسكر وينفع الخوانيق بزر الرمق معتدل في الحر والبرد يفتح السدد
وينفع اليرقان برسيمي بالفارسية خرك بارد يابس في الثانية يحبس الطبع
ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية بسباسه حار يابس في الثانية يطيب
النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظ بسفايج حار في الثانية يابس في الثالثة
يسهل السوداء بسد بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي القلب وينفع قروح
الامعاء بستان افروز بارد يابس في الاولى ينقي المعدة والماء ويدمل الجراحات
بصل حار رطب في الثانية يحدث الدم الى ظاهر البدن ويزيد في الباه وينفع
من تغير الماء ونهوش الحيات والبهق والقوبا والاكثار منه يسبت بصل الزجر
حار رطب في الثالثة ينضج الاورام الحارة ويجمع المعدة بصل الزير يسمى بالفارسية
بيازليز وهو حار يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم الباردة وينفع التسمم ولدغ
العقرب شربا وضمادا بصاق الانسان الصايم خصوصا اذا كان حار المزاج
يقتل الهوام وخصوصا العقرب والحيات وينفع القوبا طلاء بطيخ حار رطب
في الثانية يدر البول ويقطع الكلف والبهق والوسخ وقشره باصقه على الجبهة فيمنع
النوازل الى العين بطيخ هندي بارد رطب في الثانية من الامراض الحادة والحميات ينفع
المحرقة ويسكن اللهيب ويدر البول ويغسل المثانة وماءه مع السكر والزنجبيل
ابلغ التبريد بطراجوده المحالف وهو حار رطب يزيد في الباه بعر الماعز حار يابس
يحلل الخنازير واورام الطحال والاورام الصلبة بعر الضب حار يابس ينفع البرش
والكلف وبياض العين بقلة الحمقا بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والكبد

والمعدة

المعدة الحارين والحميات الحادة بقم حار يابس في الثانية ينفع البهق طلاء بلوط بارد يابس
في الثانية ينفع الرعاف والنفث والسحج والسموم واستطلاق البطن بلبلح بارد في الدرجة
الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان حار يابس في الثانية
ينفع النساء والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس وهو مقاوم للسموم
بلح هو جوف الطلع ويسمى بالفارسية بنير خرما وهو بارد يابس يدر البول يعقل البطن
بندق حار في الثالثة رطب في ~~الثالثة رطب في~~ الاولى يزيد في الباه وينفع النهوش بنفسج
بارد في الثانية رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما وضمادا
اوشمه يضر بالزكام ويصلحه مرزنجوش بنج بارد يابس في آخر الثالثة مخدر مسبت
يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الضربانية بتحديره بنجنكشت حار في الاولى يابس في الثالثة
محلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا وينفع سدد الكبد والطحال مع السكنجبين
بورق حار يابس في الثالثة ينفع المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم
ويسهل الماء الاصفر بحلو يقوة ويقطع الاخلاط الغليظة ويسكن المغص وتليين
الطبع ويحلل الرياح بول جميع الابوال حار يابس ينفع النهوش واللذاع بوش دهندي
بارد يابس يستعمل في الاورام والبثور طلاء والنقرس والحزاز بهرامج يسمى بالفارسية بيد مشك
وهو من الرياحين الطبيعة اللذيذة عند النفس معتدل يحلل النفخ من كل موضع وشمه يحلل
الرياح الغليظ من الدماغ ويطلق الطبع بهمن حار يابس في الثانية يسمن ويقوي القلب
وينفع الخفقان ويزيد في المني ويفتت حصى الكلى بهار يسمى بالفارسية كاوجشم حار
يابس في الثانية شمه ينفع الرياح الغليظ في الدماغ بلادر حار يابس في الرابعة البرص
والجذام طلاء بيش حار يابس ويقطع البلغم والرطوبة واسترخاء العصب واللسان والفالج

والسلام

واللقوة ويذكى الذهن وينفع الرياح الغليظة التى فى الدماغ بيض حار يابس فى الرابعة
ينفع البلغم والرطوبة واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوة ويذكى الذهن
بيض الدجاج حار رطب فى الاولى النيمبرشت منه يغذى غذاء محمودا وينفع الحلق
والسعال ويزيد فى الباه بيض العصافير حار رطب يزيد فى الباه بيض الحجل الناهض
بيض الاوز والبط والنعام كلها حارة رطبة بطيئة الهضم بيض القطا والحبارى
يخصب الشعر **باب التاء** ترمس حار فى الاولى يابس فى الثانية يزول البهق
والبرص والكلف والقروح والبثور فى الوجه ويدر البول والحيض ويقتل الديدان
تدرج هو من افضل لحوم الطير حار رطب يزيد فى الدماغ ترنجبين معتدل الحرارة والرطوبة
ينفع السعال وتليين الطبيعة والصدر ويسكن العطش ويسهل الصفراء برفق
تربد ابيض حار يابس فى الثالثة ينفع امراض العصب ويسهل البلغم كثيرا والسوداء
المحترقة بلا اذى تفاح الحامض منه بارد يابس فى الاولى الحلو منه معتدل فى الحر والبرد يقوى
القلب المعدة الضعيفة ويمنع القى وهو نافع من السموم كلها تمر حار رطب فى الاولى
وحرارته اكثر من رطوبته يزيد فى المنى ويصدع ويصلحه اللوز والخشخاش او السكنجبين الساذج
تمر هندى بارد فى الثالثة يابس فى الثانية يسهل الصفراء وينفع القى والعطش فى الحميات
والغشى والكرب تنبول بارد يابس فى الثالثة قابض مجفف ينفع عمور الاسنان توت الحلو منه
حار رطب فى الاولى يدر البول والحامض منه بارد يابس فى الثانية فيه قبض ينفع اورام
الفم والحلق ويحبس الطبع تودرى حار فى الثانية يابس فى الاولى تزيد فى الباه ويسمن البدن
وينفع السرطانات الغير المتقرحة توتيا بارد يابس فى الثانية ينفع من الصنان ووجع
العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا تين الرطب منه حار رطب فى الاولى وهو

اعذى

اعذى من ساير الفواكه ويسرع نفوذه ويسمن سريعا وينفع من الصرع وخشونة الحلق ويسكن
العطش الذى من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ويجلو والتين اليابس حار فى الاولى
معتدل فى اليبس والرطوبة ينفع من الصدر وخشونة الحلق والسعال المزمن ويفتح سدد
الكبد والطحال وينفع المثانة ويومن من السموم واذا يتغرغر بطبوخه حل الخوانيق
ونضجها **باب الثاء** ثافسيا هو السذاب البرى وهو
حار يابس فى الثالثة ينفع من داء الثعلب والاسترخاء والنقرس والمفاصل الباردة
ويحقن به العرق النسا وتعين على نفث العضول طلاء ثفل الجوز ثفل الزعفران
حار يابس فى الثالثة يصنع الاسنان واللسان ثفل عصير الزيت يدمل القروح العارضة
فى الابدان اليابسة ثلج بارد بالطبع يابس بالعرض يجود الهضم وهو قد يعطش لجمعه الحار
الغريزى فى المعدة ويسكن وجع الاسنان من حرارة ويكفى العليل منه فى تسكين العطش
ثوم حار يابس فى الثالثة يحل النفخ وينفع من تغيير المياه وورقه وساقه يدر البول والحيض
ويخرج المشيمة واكله يخرج الديدان ويطلق الطبع وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحيات
وعض الكلب الكلب **باب الجيم** جاورس بارد فى الاولى يابس فى الثانية
قابض مجفف غير لذاع يكمد به الاوجاع والمغص يدر البول ويمسك الطبع جاوشير
حار يابس فى الثالثة ينفع عرق النسا والمفاصل الباردة طلاء ولتاكل الاسنان وينفع
من الصداع والصرع والقولنج وللسوع جبن الرطب منه فى الاولى مسمن غاذ ملين للبطن بارد رطب م
والعتيق منه حار يابس فى الثانية وبوخلطا مراريا ويهزل الجدوار اوند هو حار يابس
فى الثانية وهو ترياق فى جميع السموم جدا اذا سقيت جرادة وضعت على لسع العقرب سكنته
جراد حار يابس فى الثانية ينفع من تقطير البول ويوكل للذع العقرب جرده حار فى اخر الثانية

رطب في الاولى يحرك الباه وتلين الطبع ويدر البول جوز ماثل هو ثمرة الطرفاء حار يابس
في الاولى يقطع الرعاف جعده حار يابس في الثالثة وهي مفتحة يدر البول والحيض ويخرج
الدود وحب القرع وينفع من لسع العقرب جفت البلوط بارد يابس في الاولى يحبس الدم ويدمل
الجراحات العفنة ويقوي الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء يمنع الزرجلنار
بارد يابس في الثانية يحبس السيلان ويدمل الجراحات العفنة ويقوي الاسنان
المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء والترب جلد جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع
جند بحار رطب في الاولى ينفع من اوجاع العصب والظهر والنسيان والاسترخاء وسقي الرئة
ويهيج الباه وهو نافع للدغ العقارب جلنجبين ينفع البلاغم ويقوي المعدة وهو حار يابس في
الاولى جنطيانا حار في الثالثة يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد
والطحال وينفع لجميع السموم جندبيدستر هو خصية حيوان بحري حار يابس في الثالثة
ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر
الطمث ويخرج الجنين والمشيمة جوز حار رطب في الثانية ينفع الورم السوداوي [المشيمة]
المتفرج ضمادا ويسكن المغص ويحبس الطبع ومع التين اليابس والسذاب والملح ينفع
جميع السموم ويضمد به عضة الكلب الكلب جوز هندي حار في آخر الدرجة الثانية
يابس في الاولى يقوي الدماغ ويعين على الحفظ وعتيقه يقتل الدود وحب القرع جلغوزه
حار رطب في الدرجة الثانية يحرك الباه ويزيد في المني **باب الحاء**
حاشا حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة ما هو وهو حار يابس في الثانية ينقي الصدر
والرئة ويعين على النفث ويمنع ترف الدم حافر البرذون ينفع من الصرع اذا خلط [الصرع]
بالزيت ويطلى به داء الثعلب والخيار حبارى يسمى بالفارسية جورها
جورا

المخا

المخاليف وهي حارة رطبة يسكن الرياح حب الاترج حار يابس في الثانية يدر الحيض
وينفع جميع السموم حبق وهو بالفارسية يسمى بودنه حار يابس في الثالثة يقطع البلغم
وينفع المعدة والاستسقاء حب الرشاد حار يابس في الثانية من الريح والمغص البلغمي [ينفع م]
اذا شرب مقلو حب القرع بارد رطب في الثانية ينفع من الحمى الصفراوية حب المحلب
حار يابس في الاولى يقلع الكلف ويقتل الدود وحب القرع ويفتح سدد الكبد والطحال
ويعين على نفث ما في الصدر والرطوبة حب الاس بارد يابس في الثانية قابض يمسك [الوبا منه]
الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع والحلقة الصفراوية
حب السفرجل بارد رطب في الثانية ينفع خشونة الحلق وقصبة الرئة حب الزلم
حار يابس في الاولى يزيد في الباه جدا ويحرك شهوة الجماع حب البان حار يابس في
الثانية ينفع البلغم والسوداء حب القطن حار في الثانية ينفع من الربو وهو جيد
للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع من البرص والبهق الابيض ويسهل الاخلاط
الغليظة والسوداء والبلغم والديدان وحب القرع حب الفلفل حار رطب في
الثانية يقوي الابدان المسترخية ويسخن ويزيد في الباه حب الغار حار يابس في
الثانية يدر الحيض والبول وينفع من لدغ الهو حب الصنوبر حار يابس في الثانية نضج [الهوام]
يحلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوي المعدة حجر اليهود بارد يابس في الاولى
ينفع حصى الكلى والمثانة حرشف هو الكنكرزد وهو معتدل في الحر والبرد رطب
في الثانية ماؤه يقتل القمل اذا غسل به البدن ويزيل نتن الابط بخاصية
فيه ويحلل الاورام ويخرج البول المنتن حرمل يسمى بالفارسية اسفند حار يابس
في الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء ويدر البول والطمث وينفع القولنج

شربا وطلاء حذا يسمى بالفارسية كودرحار يابس في الثانية ينفع بواسير السفل
خسك بارد يابس في الاولى تليين وينفع قروح المثانة واللثة ومن نهش الافاعي ويزيد
في الباه ويفتت حصى الكلى والمثانة حصرم بارد يابس في الثانية من الصفراء او الحرارة
الملتهبة حلتيت حار يابس في الثالثة ينفع النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم
ويقتل الديدان وحب القرع حمص حار رطب في الاولى يجلو النمش ويحسن اللون وينفع
من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوبا ويفتت الحصا ويزيد في الباه حماض بري
بارد يابس في الثانية ينفع من اليرقان الاسود ويمسك الطبع ويقوي الاحشاء ويسكن
الغثيان ويقطع شهوة الطين وينفع من البحج ولسوع العقرب حماما حار يابس في الثالثة
ينفع النقرس ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع للسع العقارب حمام اجوده النواهض
وهو حار يابس رطب يسخن المحرور ويغذي كثيرا حنطة حارة معتدلة في الرطوبة
واليبوسة وينقي الوجه وهو اشد ملائمة من جميع الحبوب غذاء لجميع البدن
حنا حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح
الفم حنظل حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع العصب والمفاصل والنسيان والنقرس
البارد ينقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود
وينفع من القولنج الريحي حندقوقي حار يابس في آخر الثانية ينفع الكلف والصرع
والاستسقاء ويدر البول حي العالم هو بستان افروز بارد في الثانية يابس في الاولى
ينفع من التهاب الصفراء والصداع ونملة الرتيلا باب الخاء
خبز الحنطة غذاء كثير والخبز الحار يعطش الحرارية وهو اسرع انهضاما واطفاء
للحرارة والخبز اليابس يعقل البطن خيار وحنظل بارد رطب في الاولى ينفع من الثلثة

اللون م

للجسم المعتدل واحد الحبوب م

خطمي بارد رطب في الاولى وقيل حار في الثانية مادته
تلين نفاخ من الصلب ويجود الهضم ويبس الفم
م

والحمرة

والحمرة والقلاع وقروح الكلى والمثانة شربا وضمادا او تليين البطن وينفع
الصدر والسعال الخيار يسمى بالفارسية شفنترك حارة رطبة ينفع من الشرى
ويسمن البدن خرنوب بارد يابس في الثانية قابض يعقل الطبع خردل حار يابس في
الرابعة ومن خواصها انه اذا القي في عصير العنب يمنعه ان يغلي يقطع البلغم
ويهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام المزمنة
والخنازير خربق حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والصرع
خروع حار يابس في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع
من القولنج الفالج واللقوة خزالطين دود احمر يوجد في عمق الارض حار يابس
في الثانية يضمد بسحوقه على جراحات الاعصاب خس بارد رطب في الثالثة الدم المتولد منه احمد من الدم المتولد من غيره من البقول ينفع
نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه متوم مجلد سبت
خشكنجبين عسل يابس يجلب من حال الحار له رائحة دواتة وهو حار يابس في
الثانية وفعله اقوى من فعل العسل في جميع حالاته خطر هو الوسمة وهو ورق
النيل معتدل في الحر والبرد مسود الشعر خضابا خل بارد يابس في الثالثة اجوده
العتيق وهو قوي التجفيف يمنع المواد من الانصباب الى داخل ويلطف ويقطع
ويمنع من سقي الافيون والشعر كران خمر حديثه حار رطب في الاولى وعتيقه
حار يابس في الرابعة ينفع الشهوة الكلية والريح البلغمي والغثي ويقاوم السموم
ويجود الهضم ولين النفس خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة
ولذي الامزجة الحارة اليابسة وهو بطيء الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام
خيارشنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية محلل مليّن ينفع الاورام الحارة

الاورام الحاره والحمرة طلاء وينفع ويزيل الشهوة وينفع
من الهذيان واحراق الشمس ويقطع سيلان نفس
الحار وهو الشهار حار يابس في الثانية ينفع
اورام الصلبة وتعيد القرص والنساء ويجلو
اثار العين خشخاش بارد رطب في الثانية
م

فى الاحشاء خصوصًا فى الحلق اذا تغرغر به تليين البطن ويخرج المدة المحترقة والبلغم
ويسهل من غير مضرة ولا اذى وينفع من القولنج خيربوا حار يابس فى الثالثه
يجلو وتلطيف ويحبس القى وينفع الكبد والمعدة بالنّاردين باب الدّال
دار فلفل حار يابس فى الثالثه يزيد فى الباه ويحدر الطعام بسهولة وينفع
من نهش الهوام اكلًا وطلاءً دارصينى حار يابس فى الثالثه ينفع الزكام البارد
وظلمة البصر وتفرح القلب وينقى الصدر ويفتح سدد الكبد ويقوى المعدة
وينفع من سموم الهوام ديوحار يابس فى الثالثه وينفع من الشرى البلغمى ويذوب
الطحال طلاءً وينفع من البلغم والنسّاء درّاج لحمه اعدل من لحم الفتح وهو حار
مايل الى اليبس يزيد فى المنى ويسك الطبع ويصلح للناقهين دردى الخمر
حار يابس يحلل الاورام دردى الخل بارد يابس فى الثانية يسكن الاورام
الحارة ويمنع ترقى الطمث ضمادًا من خارج دورنج حار يابس فى الثانيه مقوى
للقلب والخفقان نافع من السّموم شربًا وضمادًا درد ارهو شجرة خوارة يسمى
بالفارسيّة اسفيدار بارد قابض اذا اخذ من قشره مثقال بالماء البارد
اسهل دسنبويه بارد يابس فى الثانية يقوى القلب الضعيف دفلى حار يابس
فى الثالثه يحلل الاورام وينفع الزكام البارد يحلل الاوذام وينفع الحكة
والجرب و وجع الظهر والركبة والاجود ان لا يستعمل فانه سم قاتل للناس
والدوّاب دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية و وجع الاسنان دماغ بارد
رطب ينفع من سعى السّموم ونهش الحيوانات دم الاخوين بارد يابس ينفع الرعاف
ويلزق الجراحات الطرية ويقوى المعدة دم الارنب حار رطب يفتح الاورام
الحارّة

الحارة بسرعة واذا شوى ينفع من قرحة الامعاء دند حار يابس فى الرابعة يسهل
الرطوبات والسوداء والبلغم الذى فى المفاصل دوغ هو الرائب الذى قد انتزع منه
من زبده وصفت مائيته بارد رطب يغدى غذاءً صالحًا ينفع اصحاب المعدة
الحارة دهنج بارد يابس يدخل فى ادوية العين دهن الورد بارد رطب لطيف نافع من الصداع
العارض من حرارة اذا امتزج بالماء البارد والخل دهن الورد بارد البنفسج بارد رطب
مرطب للدماغ نافع من الصداع الحار منوّم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب
ينفع من حرارة الدماغ دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن اللوز
بارد باعتدال كثير الرطوبة دهن الحل حار رطب نافع من خشونة الحلق والسعال
دهن الجوز قوى الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن الخروع حار يابس نافع
من الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن حار لطيف نافع من الاختلاج والامراض
الباردة واوجاع المفاصل والاعصاب دهن النرجس حار محلل لطيف ينفع من وجع
الاذن الحادث عن برودة دهن الاس بارد يابس مقوى للشعر دهن النارجيل نافع
من نقصان الباه دهن الزيت حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى دهن
الخرى حار لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع الاعصاب
والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار ملطف محلل لاصحاب البلغم والرطوبة دهن القرطم
حار يابس مسهل للبلغم دهن الحنّا معتدل قابض دهن البابونج حار باعتدال محلل من غير
جذب ملين للصلابة نافع من الرياح التى يكون فى الاعضاء دهن الشبت فى الحرارة مسكن معتدل م
للاوجاع ديكبرمقتها يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار مائل الى اليبوسة باب الذال
ذباب محرقة ينفع من اوجاع العين وشار العنب درابيح حارة يابسة فى الثانية

يقلع الثاليل طلآء ويدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة درق الخطاطيف يجلو
بياض العين ذهب حار يابس ينفع البحر ويطلى بسحالته داء الثعلب وداء الاسد فينفعهما
ويقوى القلب وينفع الخفقان **باب الرآء** رازيانج حار يابس في الثانية
يفتح السدد ويحد البصر راتينج حار يابس في الثانية ويحبس ويجفف وينبت اللحم في القروح
راوند معتدل في الحر والبرد ينفع الكبد والمعدة والخفقان والكلى راس حار يابس في الثالثة
ينفع الامزجة الباردة رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفرآء رب الريباس بارد يابس
يقوى القلب ويسكن العطش وينفع القى الصفراوى رب الاجاص ينفع الحميات الملتهبة
رب الاس بارد يابس يقطع الدم وينفع الصدر والرئة ويقوى المعدة ويحبس الطبع
رب التوت بارد يابس ينفع اوجاع الحلق والبثور الجاذبة فيه والخوانيق والذبحة واورامه
الحادة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقى وهو بارد يابس يقوى القلب والمعدة
رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة الصفرآء وغليان الدم واستطلاق البطن
رب الرمان بارد يابس ينفع من الخمار والغم واللهيب والعطش الشديد والحميات الحادة
الحادة رب البسر بارد يابس ينفع من القى والاسهال وضعف المعدة رب الاترج بارد يابس
رب الليمو بارد يابس ينفع من الصفرآء والعطش من السموم والصفرآء ويقمعها ويسكن
ويقوى المعدة ويقطع القى رخام حار في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة الباردة
ويزيد في المنى وتليين الطبع رمان حلو بارد في اول الاولى رطب في آخرها مليّن الحلق
والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول والحامض منه بارد يابس
في الثانية يقمع الصفرآء وينفع القلاع ويمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وينفع
الخفقان ويجلو الفؤاد وينفع من الحميات الحادة رماد كله يجفف ماد حطب الكرم بارد

رب العسل حار يابس ينفع الامزجة الباردة صح

يابس

يابس وقروح الامعاء رماد القصب بارد يابس يفتح سدد المرارة رماد عش الخطاطيف
ينفع من عسر الولادة رماد السرطان حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نفث الدم
روس افضلها ما كان من حيوان معتدل الرطوبة حارة رطبة كثيرة الغذاء يزيد
في المنى ويصلح لاصحاب الكد والتعب روث البرذون اذا دخنت به المراة اخرج المشيمة والجنين
الميت روث الحمار الاهلى محرقه وغير محرق ينفع لكل سيلان الدم او العرق ويشم
للرعاف ويعصر رطبة في الانف ورماده ينفع من لسع العقرب ريباس له قوة حماض الاترج
والحصرم واجوده المسلوح النابت بجبال شيراز وهو بارد يابس في الثالثة يطفى الحرارة
ويقطع السكر وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوى ويسكن العطش والغثيان رية حارة
رطبة سهلة الانهضام يعقل البطن يعقل رية الحمار الوحشى مجففا مدقوقا ينفع من
السعال وضيق النفس ريحان اجوده المعتدل الحراقة والحدة وله طبع بارده يحشو ويشهى
الطعام ويجذب بسرعة للذاذته والله اعلم **باب الزآء** زاج حار يابس في الثالثة
ينفع من الجرب والسعفة والرعاف والناصور وقروح الاذن زبد اجوده الطرى من
الضان وهو حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع جراحة العصب ويملأ القروح ويبنعها
وينفع اورام الانثيين والغم والبثور والقلاع والسعال اليابس والبارد مع السكر ويسهل
النفث ويمنع نفث الدم ويقادم السموم زبل كلها حارة يابسة ويختلف باختلاف
امزجة انواع الحيوانات زبل الخطاف يجلو بياض العين زبل الاطفال المحفوظين
من المخالطة نافع من الذبحة اذا نفخ منه في الحلق زبل الزرازير ينفع القوبا والبهق والكلف
زبل الحمام ينفع القوبا واوجاع المفاصل والسعفة زبل العصافير سعى ويذهب الكلب
من الوجه واذا عجن بضاف الانساف ويطلى به الثاليل قلعها زبل الفيل اذا لخلث

المراة بصوفه لم تحبل ومجربه لصاحب الربع وينفعه زبد القوارى حار يابس فى الثانية
يحلو ويحلل ويقطع الاثار من الغربه زباد طيب يوخذ من حيوان كالسنور وهو حار فى الثالثه
معتدل فى الرطوبة زبرجد بارد فى الاولى يابس فى الثالثه يقوى البصر ويدخل فى كحل الجواهر
زجاج فى الاولى يابس فى الثانية يجلو الاسنان وبياض العين وينفع حصى الكلى والمثانة
زراونده حار فى الثانية يابس فى الاولى يحدث السل والشوك والسهام وينفع من
البهق والجذام والصرع والكواس والربو ويزيد فى الباه ويحرك شهوة الجماع ويقوى
السمع زرنباد حار يابس فى الثالثه يدفع رايحة الثوم والبصل بسيمن ويفرح القلب ويقوى
ويحبس القى ويعقل البطن ويسهل السوداء وينفع من لدغ الهوام زراوند طويل حار فى الثانية
يابس فى الثانية يدر الحيض ويخرج الجنين ويقتل الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء
وينفع من لسع العقارب زرنيخ الابيض والاحمر والاصفر كلها حارة يابسة فى الثالثة يابسة
معفن اللذاع يحلق الشعر زرنب حار يابس فى آخر الثانية ينفع الصداع البارد ويعقل
البطن وينفع المعدة الباردين والكبد زعرور ويسمى بالفارسية كيل بارد يابس فى الثانية
يعقل البطن ويقمع الصفراء ويحبس السيلانات ويقوى المعدة والكبد الحار زعفران
حار فى الثانية يابس فى الاولى محلل منضج يصلح العفونة والبلغم ويقوى القلب والاحشاء
ويفرح النفس وينشطها حتى انه ربما يقتل بالتفريح وينوم صاحب الشقيقة ويهيج
الباه ويدر البول ويسهل الولادة زفت رومى حار فى الاولى يابس فى الثانية ينفع
عرق النساء والنقرس والمفاصل والقوبا زمرد ينفع من نفث الدم واسهاله اذا علق
على من به ذلك زنجبيل حار يابس فى الثانية يحلل النفخ ويزيد فى الحفظ الرطوبة من الحلق علوم
ونواحى الراس وينفع ظلمة البصر كحلا وبرد الكبد والمعدة اكلا ويهيج جميع السموم زنجار الباه ويمنع

حار يابس فى الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص زنبق هو السوسان الابيض والاسما
نجونى وهو حار يابس معتدل فى اليبس ينفع الكلف والنمش طلاء زيتون حار يابس معتدل
فى اليبس ينفع الكلف والنمش طلاء ينبه الشهوة ويوكل فى وسط الغذاء ويقوى المعدة
خصوصا اذا كان مخللا وينفع اوجاع المفاصل والنساء زيبق بارد رطب فى الثانية
يهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل مقتولا **باب الشين** ساذج هندى
حار يابس فى الثانية ينفع المعدة والكبد الباردين ووجع القلب ويدر البول
ويذهب نتن الابط سبستان اجوده الحديث وهو بارد رطب تلين الصدر والحلق
والبطن ويسكن العطش ويسهل السوداء شاهسفرم حار يابس فى الاولى يذهب فى الخمار والبثور
ورم الحار ويحلله ويطول الشعر شذاب حار يابس فى الثالثه يسكن وجع المعدة
والمغص ينفع الصرع والكابوس والنساء واوجاع المفاصل شهوت بارد رطب
فى الاولى تلين الطبع وينفع اليرقان والحمى المحرقة والسعال سرطان بارد رطب
ينفع للمسلولين خصوصا نهريا لانه يخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام
الحارة وينفع للسع الرتيلا والعقارب سرو معتدل الحر يابس فى الثانية ينفع عسر
البول وقروح الامعاء وورقه قابض للدم سبسا ليوس هو لوز الانجدان حار يابس
فى الثانية يذهب البلغم الجامد ملطف محلل مسكن للاوجاع وينفع وجع الصدر
والظهر جدا وضيق النفس والسعال المزمن وخاصة بزره سعد حار يابس فى الثانية
يحسن اللون ويطيب النكهة ويدمل الاكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة
سفرجل بارد فى آخر الاولى يابس فى الثانية والحلو منه بارد رطب فى الاولى يمنع سيلان
الفضول الى الاحشاء وعصارته ينفع انتصاب النفس وبهر النفس ويقوى القلب والمعدة

وينفع الخمار والقي ويسكن العطش وماوه افضل من جرمه وينفع من الذوسطاريا
ويحبس نزف الدم ورايحته يقوى الدماغ والقلب واذا شوى على الطلق سفنداسفيد (الطعام صح)
حار يابس في الثالثة ينفع من السموم كلها سقمونيا حار يابس في الثالثة ينفع البهق
والبرص والكلف طلاء ويسهل الصفراء وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا سقوردريون
ديون هو الثوم البرى حار يابس في الرابعة ملطف جدا مفتح نافع لسحج المفصل
سفنفور حار في الثانية يابس في الاولى يقوى شهوة الجماع جدا ويزيد في المنى وشحم
كلاه ينفع من علل العصبة الباردة سكر حار رطب ملين جلاء تلين الصدر ويزيل
خشونته وينفع المعدة التي يتولد فيها المرار ويفتح السدد ويسهل مع دهن اللوز سكر
العشر يسمى بالفارسية يتخار معتدل في الحرارة مايل الى اليبس تلين طبع ويجلو البصر
ويجلو بياض العين وينفع الرية والمعدة والكلى والمثانة سكر حار يابس في الثانية
قابض يقوى للقلب للاحشاء جيد لاوجاع المفاصل ويزيد في الباه ويعقل
الطبع ضمادا وينفع اوجاع القلب سكبينج حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع
الفالج والقولنج والحصاة ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط
اللزج سلق حار يابس في الاولى ينفع داء الثعلب والكلف والنمش والجراز في الراس
ويقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج مع المرى سليخه حار في
ثانية في الثالثة يقوى الاعضاء ويوضع في ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة
ويدر البول والحيض والجنين الميت وينفع من نهش الافاعى سمسم حار في الاولى رطب في الثانية
ملين مغرى يحلل خضرة الضربة وينفع من والخشونة والسوداء ويسمن البدن ويطول
الشعر ضمادا ويزيد في المنى وينفع من نهوش الحيات سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة

يمنع

يمنع النزف وانصباب الصفراء الى الاحشاء وينفع والغثيان الصفراوى ويمنع يزيد
الاورام ويشهى وماوه يقوى العين اذا اكتحل به سمك الطرى منه بارد رطب في الثانية
يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم المشروبة والنهوش وعض الكلب الكلب
ويصفى الصوت وتلين الطبع والمملح منه حار يابس ينفع من اللهاة الوارمة وسفوف (في الثانية صح)
الثفل ويذيب البلغم ويخرج السلى من المناسب والسمك المقور وهي خردل (ماهي)
يابس تنهى الطعام سمو ر سخن مجفف لا يوافقه للمشايخ سمن حار رطب في الاولى
منضج محلل ينفع البثور والاورام التي وراء الاذن وتلين الصدر وينضج الفضول
وهو ترياق السموم المشروبة سمانى حار يابس ينفع وجع المفاصل من برد واكل لحمه
يورث التشنج والتمدد سنبل الطيب حار في الاولى يابس في الثانية مفتح محلل مقوى
للدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة وينفع من اليرقان
ووجع الطحال سندروس هو كالكهربا في جذبه التبن في الثانية يحبس الدم (حار يابس)
ودخانه يجفف النواصير ويمنع النوازل وينفع الخفقان سنا اجوده المكى وهو حار
يابس في الاولى يسهل الصفراء والسوداء والبلغم وينقى الفضول ويجتذب من اقاصى البدن
من المثور ولبه نافع للمحرورين سويق الحنطة اجوده المعتدل القلى وهو
حار يابس في الاولى ينفع الاحشاء الطبة سويق الشعير بارد يابس في الثانية
ينفع الحلقة الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء سويق النبق بارد
التفاح بارد يابس في الثانية يسكن القي والغثيان والصفراوى ويقوى المعدة
القلب ويعقل الطبع سويق النبق بارد يابس في الثانية يسكن القي والغثيان
الصفراوى ويقوى المعدة والقلب ويعقل الطبع سويق القرع بارد رطب تلين

الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة ويسكن العطش سويق الرمان بارد يابس
فى الثانية يسكن الصفرآء ويعقل الطبيعة ويشهى الطعام سويق هو الهلك
معتدل ينفع وجع الكبد **باب الشين** شاهبلوط بارد يابس فى الثانية
هو اعذب من البلوط واغذى من جميع الحبوب وفيه جلآء وينفع السموم
وادرار البول ويحبس الطبع شاهسفرم حار فى الاولى يابس فى الثانية يحلل
الفضول من الدماغ ويملاء الدماغ الهما ليا دد بجادا شاهترج بارد يابس
فى الثالثة يصفى الدم وينفع الجرب والحكة ويقوى المعدة ويفتح سدد الكبد
ويطلق الطبع ويدر البول ويسهل الصفرآء شاهانك حار يابس فى الثانية
ينفع من الصرع ويقطع اللعابات السايلة خصوصا من افواه الصبيان ويحلل الرياح
من بطونهم ومن الارحام شادنج حار فى الاولى يابس فى الثانية ينفع خشونة
الاجفان ويمنع زيادة اللحم فى القروح ويقطع الدم المنبعث فيها ويحفظ صحة
العين شاه صينى ينفع الصداع الحادث طلآء شبت حار فى الثانية يابس فى
الاولى ينضج الاخلاط البارده ويسكن الاوجاع ونفش الرياح ويدر البول
واللبن وينفع الفواق الكاين من الامتلآء وعصارته ينفع رطوبة
الاذن وسهل الحصاة من الكلى والمثانة شب حار يابس فى الثالثة ترقئ
كل دم وانصبابه وينفع الكبد والمعدة والحميات العفنة خصوصا للصبيان شجرة
الحنظل حارة يابسة فى الثالثة يسهل البلغم واصلها ينفع من لسوع العقارب
والرتيلا شجرة المصطكى معتدل فى الحر والبرد يابسة ينفع قروح اللثة ويدمل
الجراحات شجرة بخور مريم حارة يابسة فى الرابعة ينفع الزكام من برد شجرة

البنق

البنق بارد يابس فى الاولى يدمل القروح الطرية شحم جميع الشحوم حارة رطبة فى الاولى
شحم البط اسخن من الدجاج وهو لطيف جدا ينفع من الشقوق وخشونة اللسان
واوجاع الرحم شحم الاوز ينفع من دآء الثعلب وشقوق الوجه والشفة شحم الحمار
ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم العنز اقبض الشحوم شحم الخنزير ينفع من لسع
الهوام شحم البقر اقل حرارة من شحم المعز الذيب من دآء الثعلب يسكن وجع الاذن
شحم السمك يحد البصر ويمنع الماء النازل فى العين مع العسل شحم الحنظل حار
يابس فى الثالثة يجذب البلغم الغليظ والسودآء من عمق البدن والعروق شقاقل
حار رطب فى الثالثة يعين الباه ويدر الحيض شعير بارد يابس فى الاولى وهو اقل غذاء
من الحنطة ينفع الكلف سخنا ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان
الفضول الى المفاصل وماؤه المطبوخ ينفع من الحميات الحادة شعر الانسان
ينفع لعضة الكلب الكلب سحوقا مع الخل وهو بارد يابس فى الاولى شفاه هى الى
الاعتدال اقرب وهى سريعة الانهضام والانحدار تولده ما صالحا شقايق
النعمان حار يابس فى الاولى جدا محلل جاذب سود الشعر مخلوطا بقشور الجوز شكاع
حار يابس فى الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة
ورياح الارحام شلجم حار فى الثانية رطب فى الاولى وبعد وكثيرا ويولد المنى
ويدر البول ويشهى الطعام اذا كان بالخل وينفع العين نية ومطبوخه شل
دوآء هندى يشبه الزنجبيل حار يابس فى الثانية يكسر الرياح الغليظة وينفع
العصب والفسوح وعرق النسآء والنقرس شمع هو الموم الصافى حار رطب فى
الاولى تلين الخنكر نيات والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلآء ولعقا مع

شحم الديك والدجاج ينفع الشقوق م ٢٩١٠
شحم

دهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد ويحدث السموم ويدخل في المراهم شحم الحمار هو حار في الاولى يابس في الثانية يطلي على البهق والبرقان ويخرج الديدان وينفع حادم
من نهش الافاعي شرباً وضماداً وينفع النقرس واوجاع الاذن شحم بارد يابس في الثانية
يسكن الاوجاع الحارة شنبليد هو ورق السورنجان حار يابس في الثانية شونيز
حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ والزكام البارد ويفتح وينفع م
سدد المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع طلاءً على السرة شوكران بارد يابس
في الثالثة نافع للنقرس الحار طلاءً ويمنع درور اللبن والطمث شهدانج حار يابس
في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفراء برفق ويدر البول شيح حار
يابس في الثالثة مقطع ملطف يحلل الرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان
وحب القرع شرباً وطلاءً على السرة وينفع لسع العقارب والرتيلاء والسموم شيرامليج
بارد يابس في الثالثة ينقي البلغم اللزج من غير اسهال ويقطع القيء واللعاب السايل
من ويطفي حرارة الدم شيرج هو دهن الخل حار رطب ينفع الشقوق والخشونة
شرباً وطلاءً ويضاد السموم وينفع خشونة الحلق شيطرج حار يابس في آخر الثانية
ينفع البهق والبرص طلاءً مع الخل ويعين ويحلل الرياح سيرج حار يابس في الثانية جلاء الباه م
ينفع الظفرة وبياض العين شير خشك طل يقع على شجرة الحلاف حار رطب ملين للطبع
باب الصاد صابون حار يابس يجذب الاخلاط الغليظة من المعا شيافاً
وينفع الدوصر حار يابس في الثانية ينفع الامراض السفلى والمذاكير ويدمل القروح العسرة
الاندمال ويحد البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفراء ويجذب الاخلاط البلغمية
من المفاصل صمغاً حارة يابسة في الثانية يجلو ويجفف وينفع وجع الورك ويزيل

البخر

البخر الكاين من فساد المعدة ويجلو رطوباتها ويشهي الطعام صدف بارد يابس يقوي
الدسف يحدث السل والعظام وينفع وجع النقرس والمفاصل ويسكن الرعاف ووجع المعدة
طلاءً وينفع من عضة الكلب الكلب وقروح العين واختناق الرحم وحرق النار واوجاع
القلب صداء الحديد حار يابس في الثانية ينفع من نزف الطمث صعتر حار يابس في الثالثة
محلل ملطف ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان وحب القرع
ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صفرة البيض حارة رطبة في الاولى
ينفع الاورام الحارة في العين ويسكن وجعها صموغ باسرها حارة يابسة صمغ عربي
حار يابس باعتدال يلين السعال الحارة ويصفي الصوت ويقوي المعدة وينفع من الاسهال
الصفراوي صمغ القطن اذا وضع على الاضراس يسكن وجعها صمغ اللوز ينفع وجع الحلق
والسعال الدق ويسمن البدن صمغ اقاقيا يدخل في الترياق صمغ الاجاص ينفع اوجاع
الرية والصدر وحصى الكلى والمثانة وينفع من القوباء طلاءً مع الخل صمغ السذاب
يطرد الرياح صمغ الخطمي يسكن العطش ويحبس الطبع صمغ البطم جلاء مطلف
يحلل الجراحات صمغ الكمثرى ينفع اوجاع الرية وقروحها ويسكن العطش ويحبس الطبع صمغ الكنكر
مقيء صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح البلوط يجفف سلخ الجراحات وينفع خروج
الدم والقروح صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان
والحميات الحارة والكبد الحار والغم الحار صنوبر حار في الثانية يابس في الثالثة
ينفع احراق الماء الحار وينفع وجع الكبد وقروح الرية صوف حار يابس محرقة ينفع
من القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب الاعضاء **باب الضاد** واللحم الزايد الرهل الذي في القروح م
ضبعة عرجاحارة يابسة في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل والنقرس

ضب حار يابس في الثالثة يقطع الكلب والنمش وبياض العين ضرع بارد يابس قليل الغذاء

يزيد اكله في لبن الشاء مطبوخا مع الحنطة ضيمران هو الشاهسفرم وقد ذكر

باب الطاء

طاليسفر هو ورق الزيتون الهندي حار يابس في الثانية ينفع الذرب وقروح

الامعاء ونزف الدم والبواسير والفالج واللقوة طباشير بارد يابس في الثالثة ينفع

القلاع واورام العين والخفقان من حرارة ويقوي القلب ويسكن العطش ويقوي المعدة

ويمنع من انصباب الصفراء وينفع من الحلقة الصفراوية والحميات الحارة طحلب بارد

في الثالثة يحبس الدم وينفع الاورام الحارة والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحار وتليين يابس في الثانيه م

العصب طحال بارد يابس ردي الكيموس لا يصلح للاكل طرخون حار يابس في الثانية ينفع من

القلاع ويقوي المعدة ويطيب به البوارد طراثيث بارد يابس في الثانية يمنع انصباب

الدم الى الاعضاء كلها ويقوي المفاصل المسترخية وينفع استرخاء الكبد والمعدة

ويعقل البطن ويحبس نزف الدم واختلافه طرفا باردة يابسة في الثانية يجفف

القروح الرطبة والجدري ويدخانه يدر على خرق النار ويأكل اللحم الزايد وينفع القروح

العسر الاندمال طرخشقوق بارد يابس في الاولى ينفع من سوء القنية والاستسقاء ويفتح

السدد والكبد ويقاوم السموم ويضمد به اللسوع خصوصا لدغ العقرب طلق ويسمى

كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي الاحشاء جلاء يحبس الدم وينفع اورام

الثديين والمذاكير وينفع من دوسنطاريا طلع بارد في الاولى يابس في الثانية ويمنع انصباب

المواد ويحبس الطبع طاوس اجودها حديثة السن وهو حار يصلح للمعدة الحارة الجيدة

الهضم طيهوج معتدل الحر يعقل الطبع وينفع الناقهين طين كله بارد يابس طين الحرة

الارض المكسورة للشمس يجفف الابدان الرهلة من غير لدغ طين ارمني بارد في الاولى يابس

في الثانية يحبس الدم وينفع من الطواعين شربا وطلاء وينفع النزلة والسل

والحميات الربابية ويقوي القلب وينفع من كسر العظام مع الاقاقيا طلاء طين

قبرسي بارد يابس فيه يبس معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلاء ويجبر الاعضاء

وينفعها من السقوط من موضع عال وينفع من السحج المعدي والكبدي ونفث الدم

والادوية القتالة شربا طين الكواكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة الحادم

اذا بل بماء وطلي به الكبد طين قيموليا بارد يابس يجفف ينفع جميع الاورام طلاء ويمنع طين الخراساني وهو طين الماكول بارد يابس

اول الحرق من التنفط وينفع حرق النار طين رومي ينفع من الاورام الحادثة في الجفن مع يقوي فم المعده ويمنع رطوبة المعده م

الهندباء ويقطع الدا المنتن من العين طين مختوم يدمل الجراحات الطرية القروح العسرة

الاندمال ويجمع الحرق من التفرق ويحفظ الاعضاء عند السقطة وينفع السل ونفث

الدم وسحج الامعاء شربا وحقنا ويقاوم السموم والنهوش والله اعلم

باب الظاء

ظلف الماعز بارد يابس في الثانية ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده

باب العين

عاقرقرحا حار يابس في الثالثة يدر العرق اذا تمرخ به البدن وينفع من استرخاء العصب

المزمن ويفتح سدد الصفاة والجسم وينفع من بلغم في المعدة عجم الزبيب بارد يابس في الثانية يحبس الطبع عدس بارد يابس في الثانيه م

يكسر حدة الدم ويقوي المعدة وماؤه ينفع الخوانيق ويغلظ الدم عروق صفر حارة يابسة

في الثانية فيها جلاء قوي مضغ ينفع الاسنان وعصارته نافعة في احداد البصر

وينفع اليرقان الكاين عن السدد عرعر هو السرو الجبلي حار في الاولى يابس في الثانية

يعقل البطن جدا وهو جيد لاوجاع الصدر والسعال وابهله يفتح السدد ويدر البول

وينفع لدغ الهوام واختناق الرحم عرطنيثا حار يابس في الثالثة نافع لاوجاع الوركين

شديد التفتيح للجسم والصفاة يدفع الفواق وينفع من شرب السوع ويسقط الاجنة عسل

حار يابس في الثانية جالي يجلو الرطوبات من قعر البدن ويمنع العفونة والفساد من اللحوم
والتلطخ به يقتل القمل ويمنعه ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف قروح الاذن
وينقي القروح الوسخة الغائرة ويقوي السمع ويجلو ظلمة البصر ويمنع نزول الماء في العين
وينفع من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال
وينفع الامزجة الباردة والمشايخ ويقوي جوهر الحرارة الغريزية ويذيب البلغم
وينفع الصداع الكاين من رطوبة وهو نعم الادام في الشتاء عسل الطبرزد والعصب
حار رطب تلين الطبع عسل النبي حار رطب في الاولى وقيل في الثانية ينفع عرق النساء ووجع للمفاصل
عشر شجرة اعرابية حارة يابسة في الرابعة ونوع منه يقتل في الحلو من في ظلمة ينفع القوبا
والسعفة طلاء عصفور حار يابس في الثانية يزيد في الباه خصوصا دماغه عصفر حار
في الاولى يابس في الثانية ينقي الكلف والبهق وينفع من قلاع الصبيان عصي الراعي بارد يابس
في الثانية قابض يمنع الرعاف ونفث الدم ويمسك الطبع ويضمد به الورم الدموي
والحمرة والنملة ويدمل الجراحات الطرية وعصارته يقتل الدود في الاذن ويدر البول
وينفع من عسر وينفع من ايلاوس عصارة الغافث حارة يابسة في الثانية لطف مقطعة
يقتل الدود في الاذن اذا شرب بماء الشاهترج والسكنجبين وينفع من الحميات العتيقة ووجع
الكبد عصارة ماميثا باردة يابسة في الثانية يحلل الاورام الحارة ويطفيها وينفع من الرمد
العتيق والحديث عصارة الانيسون حارة يابسة في الثانية سخنة ملطفة مفتح سدد
الكبد وينفع من الحميات العتيقة عصارة سوس وهي رئية معتدل الحرارة والرطوبة يملس
قصبة الرئة وينفع من وجع المثانة ويقطع ويكسر من قوة الادوية عصارة لحية التيس
باردة يابسة في الثانية ينفع وجع الرئة ونفث الدم ونزفه ومن السحج عصارة الابرباريس

باردة

باردة يابسة في الثانية ينفع من حرارة المعدة والكبد واورامهما عصارة القرظ
هو الاقاقيا عفص عطام محروق باردة يابسة محللة مجففة وعظام الراس ينفع من الصرع
عفص بارد يابس في الثانية قبضه شديد يمنع الرطوبات من السيلان وماؤه يسود
الشعر وينفع القوبا طلاء وينفع القلاع خصوصا في الصبيان ويقوي الاجفان
الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس يقوي القلب ويفرحه وينفع الخفقان والعيز
عكر الزيت حار يابس في الثانية ينفع من الرياح الشديد في الطحال ويحلل الماء النازل
في العين عكر دهن السوسن يمنع الماء النازل الى العين وهو حار يابس في الثانية
علك حار يابس في الثانية محلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال عن رطوبة ويدر
البول وينفع الشقوق والقروح ويحدث الرطوبة من عمق البدن والسل والسعال
علق اذا وضع على الموضع الذي فيه الدم الفاسد امتص منه الدم الردي ونفعه
نفعا بينا عليق بارد يابس يفتت الحصى ويقوي العين وينفع نفث الدم ويمنع النملة
ويعقل البطن عنب اجوده الابيض المتفالي واوفقه الكبار الرازي في الحلو الكبار الكثير الماء
حار رطب في الاولى حسن الغذاء يقوي البدن ويسمنه بسرعة ويولد دما جيدا وينفع
الصدر والرئة والقشمش منه اجود وقشر العنب بطيء الهضم بارد يابس في الثانية
وكذلك حبه عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع الاستسقاء واورام المعدة
والاوجاع الباردة واورام اللسان والاورام الحارة واذا اكتحل بعصارته قوى البصر واجوده
البستاني الاحمر اللون عناب معتدل بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة
الدم التغليظ اياه ينفع من الصدر والرئة ويحبس الدم ويصفيه والماء المطبوخ فيه
العناب يبرد ويرطب ويسكن وجع المعدة واللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال

عن حرارة وتلين خشونة الصدر والحنجرة وينفع الخناق واورام اللوزتين عنبر حار في الثانية
ينفع المشايخ ويقوي القلب والدماغ والحواس تقوية بالغة ويفرح عود الصليب
هو الفاوانيا وسنذكره في الفاء عود حار يابس في الثانية لطيف يفتح السدد ومضغه
يطيب النكهة ويقوي القلب والدماغ والحواس والاعصاب ويفرح القلب وينشط
ويذهب الرطوبة العفنة من المعدة ويعقل البطن وينفع من الذوسنطاريا عيون
حارة رطبة يزيد في الباه ويعشي عيون البقر نوع من العنب الاسود الكبار الحب

باب الغين

غافث حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال
وقروح الامعاء والحميات المزمنة ويخرج الصفراء المحترقة غاريقون حار يابس
في الثانية محلل مقطع للاخلاط الغليظة والبلغم يفتح للسدد نافع للاورام وعرق
النساء وينقي فضول العصب بخاصية غار حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع
العصب وضيق النفس والالتهاب واورام الرحم والمثانة ونفث الحصى وينفع
من السموم المشروبة كلها وللذع العقارب ويسقط الاجنة وينفع للسعة
الزنبور غالية تلين الاورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع
البارد ويفرح القلب وينفع من اوجاع الرحم البارد حمولا غبيرا باردة يابسة في آخر
الثانية تحبس السيلانات وتقمع الصفراء المنصبة الى الاحشاء ويبطي بالسكر اذا نقل
منها وينفع السعال الحار وتحبس القي والبطن والبول وينفع السحج الصفراوي ويوافق
الاطفال اذا اعطوا مع التهابهم لانها يعدل طبعهم غرى الجلود حار يابس في الاولى
واذا احرق قام مقام التوتيا في مداواة الصنان وينفع السعفة طلاء وينفع
حرق النار غرى السمك حار يابس في الثانية يمنع ترف الدم وينفع من البرص اذا خلط

بارد دينه وينفع ينفط حرق النار

باب الفاء

فانيذ حار رطب في الاولى
ينفع من السعال ويلين الطبع فاشرا هو الهزاردشان حار يابس في الثالثة حاد حريف
يذهب بالكلف والآثار السود ويقلع الثاليل ويسكن وجع الداخس ويفجر
الدبيلة وينفع الفالج والصرع والسكتة والسدر والمعدة فاسرسر حار باعتدال
ينفع الصرع ويدر البول والحيض فاذزهر هو كل دواء يحفظ على الروح قوتها ويدفع
ضرر السموم وقد يخص بحجر الحية فاغارد منه يقلع الثاليل فاردمه يقلع الثاليل
فاوانيا هو عود الصليب حار يابس في آخر الاولى محلل ملطف يجلو الآثار السود
من البشرة وينفع الصرع والصرع حتى تعلقا ويدر الحيض والبول ويقطع نزف
الدم فجل حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب والحية طلاء ويجلو البصر ويزيد
في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويقي بعد الطعام وينفع من
نهش الافاعي والعقربية وان طرح ماؤه على العقرب مات وان لسعت العقرب
من اكله الفجل لم يضره فرانيح معتدل في الحرارة يوافق جميع الامزجة فراسيون
هو الكراث الجبلي وهو حار يابس في الثانية فيه جلاء قوي يذيب الاخلاط
الغليظة ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عض الكلب الكلب
فرنجمشك حار يابس في الثانية ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوي
القلب ويفرحه فربيون حار يابس في الرابعة ملطف محرق جدا ينفع من عرق النساء
وينفع برد الكلى والكبد والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزوج في الوركين
والظهر وينفع من لسع الهوام وعضة الكلب الكلب فستق حار في الثالثة
يابس في الثانية يفتح سدد الكبد وهو جيد للمعدة ويمنع الغثيان ويقوي فم المعدة

وينفع من لسع الهوام ويزيد في الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لدغ العقارب
فضه باردة يابسة في الاولى مبرد مجفف ينفع من البخر مع ادوية ومن الخفقان مع ادوية
ومن الرطوبات اللزجة والجرب ويفرح القلب الحار وشطه فطير بارد رطب في
الثالثة يورث الحدر والسكنة وعسر البول والهيضة الردية جدا والاجتناب
عن اكله اولى فطراساليون هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثة فقاع الذي
يتخذ منه من الشعير يدر البول ويكسر حدة الحرارة فقاح الاذخر حار يابس في الثانية
يحبس الطمث وينفع من نفث الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام الباردة
في الكبد والمعدة فلعلمونه حار يابس في الثانية ينفع الاوجاع الباردة والنفخ
الامتلائي والقولنج والرياح الباردة وينفع من النسآء فلعلمون حار يابس
يخرج المشيمة وهو الجبن الجبلي فلدفيون ينفع الاكلة واللثة المتعفنة وعفن
الاسنان ويقطع الرائحة المنتنة فلفل حار يابس في الثالثة لسائل البلغم
اللزج ويسكن وجع العصب ويسخنه ويجلو البهق ويحلل الخنازير وتلطف الاغذية
الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة البصر والدمعة فنك احر من السنجاب فونج حار
يابس في الثالثة تلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الجذام وقروح
الغنم والفواق واليرقان والاستسقاء ويسهل السودآء وينفع لدغ العقارب
وعض السباع فونج نهري حار يابس في الثالثة ينفع من اصحاب النقرس ونهش
الهوام والبدخين بورقه يطرد الهوام فوفل بارد يابس في الثانية ينفع من الاورام
الحارة الغليظة طلاء ويشد الاعضاء المسترخية وينفع من الطرفة وحرارة
الغم فو حارة يابسة يجلو باعتدال ويطلي على القوبا والبهق الابيض مع

الخل وسقي الجلد من كل اثر ويدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وعرق
النسآء ويسقط الاجنة فوحار يابس في الثانية ينفع من وجع الجنب ويدر البول
والحيض وينفع من دآء الثعلب فلجوش هو الكوفا الجعد وهو حار يابس في الثانية
يدر البول الحيض فلوهسوم معتدل في الحر والبرد ويقوى الشعر طلآء ويدر الحيض
ويشرب

باب القاف

قاقلة حارة يابسة في الثالثة ينفع من القي
والغثيان مع مآء الرمانين وينقي المعدة والمآء وينفع من اوجاع الكبد الباردة
قاقلي حار يابس في الاولى يسهل المآء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفرآء قاقم
اقل حرارة من السمور يوافق الابدان المعتدلة قثح حارة رطبة يعقل الطبع شوية
ومطبوخة يسمن البدن وتزيد في الباه ويجلو الفواد ويغذي كثيرا قباد حارة
رطبة ينفع من السعال وقرحة الرية وصمغه هو الكثيرا قثد هو الرطب حارة
يابسة في الثانية دهنه ينفع الرعشة قثا بارد رطب في الثالثة يسكن الحرارة
والصفرآء ويدر البول ويسكن العطش ويوافق المثانة وشمه ينعش المغشي عليه
من حرارة وينفع من عض الكلب الكلب قثا الحمار حار يابس في اول الثالثة لطيف
محلل وذروره يابسة يذهب اثار الجلد ويذهب بالجرب والقوابي وينفع من الاستسقآء
والقوابي ويسهل البلغم والسودآء ويدر البول الطمث قديد هو اللحم المشرح المجفف
في الشمس اقل حرارة من المكسود يقوى المعدة وينفع من الاستسقآء والزحير ويبطل
الجوع الحادث بالسكاري وهو قليل الغذاء قرع بارد رطب في الثانية بعيد
وسريعا ويحدر سريعا وهو جيد للصفراويين وعصارته يسكن وجع الاذن
مع دهن الورد وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصدر من الحرارة ويقطع

العطش جدًا ويلين البطن وشمه يسكن صداع المحمومين قرنفل حار يابس
في الثالثة يطيب النكهة ويحد البصر وينفع من غشاوة البصر ويقوي الكبد
وينفع من القي والغثيان قرفة القرنفل حارة يابسة في الثانية ينفع الصداع
البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب وينفع الخفقان البارد قرطاس بارد يابس
يمنع نزف الدم والرعاف وينفع قروح الرئة مع ماء الرطانات قردمانا وهو
الكرويا البري حار يابس في الثالثة ينفع من السعال من برد ومن المغص والتهيات
والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لذع العقارب وساير النهوش قرطا بارد
رطب ينفع من استطلاق البطن قرن الماعز والايل محرقهما يجلو الاسنان ويشد
اللثة ويمنع المواد عن العين ويجلوا البصر اكتحالًا وينفع من سيلان الدم كله
ويدر البول وينفع من وجع المثانة واليرقان ونهش الافاعي وان بخر به طرد
الهوام قرطم بري حار في الثانية يابس في ينفع للذع العقرب قرون السنبل هو البيش
ومن سقي منه بالدم وهو من السموم القاتلة سريعًا قرفة الداجيني حار يابس
يابس في الثالثة يقوي الاعضاء الباطنة وينفع من الجرب والقوباء طلاءً بالخل
ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والصرع قسط حار يابس في الثالثة وينفع
العضو المحتاج الى التسخين ويجذب والخلط من عمق البدن ويجلو الكلف من الجلد
ويدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من النافض
والنهوش كلها قسب هو تمر لا يجمع حارة في الثانية عيس الطبع ويقوي المعدة
قشمش الطف من يحم الزبيب منافعه يقارب منافع الزبيب قشر الجوز الاخضر الحاج
ينفع الخوانيق الباردة البلغمية قشر الاترج حار يابس في الثانية ملطف مفتح للسدد

ملد

اللبود قشور اصل الكرفس حار يابس في الثانية اذا مضغ ازال رايحة الثوم واذا اكل
قوي الاحشاء الباردة قشور اصل الرازيانج حار يابس في الثانية مفتح للسدد مدر للبول
قشور اصل الكبر فيها حرارة وحدة وحارة يابسة في الثالثة يجلو ويسخن ويقطع
فيدر الحيض والبول ويفتح سدد الكبد والطحال قشر الرمان الحامض بارد يابس في
في الثانية وقشر الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحارة والورد منه ضمادًا
قشر اصل الرمان بارد يابس نقتل الدود وحب القرع والحيات قشور اصل والحيات
القصب الفارسي حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب ويجلو الاوساخ
والبياض الحادث في العين قصب السكر حار رطب في الاولى ينفع الصدر والسعال
ويدر البول ويجلو رطوبة الصدر قصب الذريرة حار يابس في الثانية يحلل الاورام
وينفع من ورم الكبد والمعدة ويدر البول والحيض وينفع الكلى وتقطير البول والاستسقاء
ويدخل في ادوية العين والترياق الكبير قصب هو شديد التبريد رماده يدر البول والطمث
وينفع من لسع العقارب قطران حار يابس في الرابعة يسكن الصداع البارد طلاءً
وينفع الاسنان المتآكلة ويحد البصر ويجلوا اثار القروح في العين والحقنة به يقتل
الدود واذا الطخ به الذكر قبل الجماع منع الحبل وهو يحفظ جثة الميت من النتن
قطف بارد رطب في الثانية تلين الطبع وينفع من الحميات المحرقة واليرقان قطلحا
يابسة ينفع من الحميات المحرقة واليرقان قطلحارة يابسة ينفع الاستسقاء قلقطار ضرب
من الزاج حار يابس في الثالثة ينفع من الاورام الشاغنة وينفع الرعاف واورام اللثة
من الزف ويحرق اللحم الزايد قلقديس نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من نواصير

الانف ويمنع الرعاف ويقتل دود الاذن والانف وينفع مضرة القطر قلت هو الماش
الما الهندي بارد في الثانية رطب في الاولى نفتت حصى الكلى ويدر الحيض والبول ويذهب
بالفواق قلي حار يابس في الثالثة محرق جدا ينفع من البهق والجرب واللحم الزايد قنابرى
تلريري هيوله بالفارسية يسمى برعنست حار يابس في الاولى مقطع يجلو البهق والبرص
والكلف وهو انفع شي للبرص اكلا وطلاء بمابه ويزيله في ايام يسيرة يفتح سدد
الكبد والطحال ومادته يطلق الطبع وينفع البواسير ولسع الهوام كلها قنيط
حار يابس يدر البول ويفتح السدد ويشفي من الخمار ويمنع من السكر كالكرنب غلظ
لدم قنابر حارة يابسة يعقل الطبع وينفع القولنج وغذاها محمود قيطوريون
حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وعسر الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال
ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام والصفراء ويحتقن بمابه للقولنج من بلغم غليظ ويخرج
الجنين قينبل حار يابس في الثانية يقتل الديدان وحب القرع وينفع الجرب والسعفة
منفعة بينة حلتيث ينفع الجذام ولمن سوله في الفراش ونهش الهوام قنة حار يابس في الثانية
يحلل وينفش الرياح وينفع الخنازير والبثور العدسية وينفع من الاعياء والكزاز والصداع
اذا شمه المصروع وينفع من السدر والسن المتاكل ووجع الاذن الباردة ويحلل
اورامها بغير اذى اذا حل في دهن السوسن ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم
وهو ترياق السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام
وهو يقاوم السموم جميعا قيصوم هو الرجاسف حار في الاولى يابس في الثانية
يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء الثعلب مع دهن الفجل وينفع من انبات

الجبة

اللحية البطئة النبات ويدر الطمث ويفتت الحصا وينفع من عسر البول والنافض
في الحميات واذا فرش في البيت يطرد الهوام والله اعلم باب الكاف
كافور بارد يابس في الثالثة ينفع الاورام الحارة والرعاف مع عصير وهو نوع
النخل البلح وهو نور التمر وماء الباردوج وينفع من الصداع الحار ويقوي
حواس المحرورين وينفع من القلاع كاكنج فوتنه قوبيه من عنب الثعلب
وهو بارد يابس في الثانية يحفظ بعصارته القروح وينفع بصلابة النوصير
وقروح الاذن المزمنة وينفع من الدبيلة اللهيب وعسر النفس واليرقان وقروح
مجاري البول كاذي هو الكدر وهو نبات ينبت في بلاد العرب بنواحي عمان
يطيب به الدهن ويقال انها نخلة لها طلع وهو معتدل في الحرارة ويستاصل
الجذام ويقطعه كاوزبان هو لسان الثور ينفع القلب ويقويه كبر حار يابس في
الثانية محلل جدا ينفع عرق النسا واوجاع الورك لعتكر العضلة ومن الربو
وهو انفع شي للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الطمث ويقتل الحيات
سفر والديدان ويزيد في الباه وهو ترياق السموم والمتخذ بالخل يفتح سدد الطحال
وينقي المعدة من البلغم كبد حارة رطبة اجودها كبد الاوز كبد المعز ينفع
من العشاء اكلا وكحلا برطوبته اذا شويت ولا يكب على بخاره وينفع صاحب
الصرع وامر المصروع بكشف عنا وله لان من به صرع اذا انا ولمنه صرع كبد الكلب
الكلب اكلو ينفع لمعضوضه كبد الذيب ينفع من اوجاع الكبد كسكح حار يابس في
الرابعة جلاء الداء محلل ينفع برص الاظفار وبرص البدن والثاليل طلاء مع الخل
وينفع ضربان الاسنان كبابه حارة يابسة في الثانية ملطف جيدة للقروح العفنة

في اللثة والقلاع العفن واذا اسك في الفم يصفي الحلق الابح من البلغم الصوت
ويفتح سدد الكبد والكلى وينقي مجاري البول من الرملة ويخرج حصاة الكلى والمثانة
والزلوق ماصعه بلذذ المراة عند الجماع ويدر البول ويمسك الطبع ويصفي الحلق
بقلع البلغم وينفع الشرى الابيض شربا كبريت حار يابس في الثالثة ملطف حاد
ينفع البرص خاصة مالم يمسه النار واذا اخلط الصمغ البطم قلع الاثار التي
يكون على الجلد وبالخل على البهق وعلى الجرب المتقرح والقوبا وبيد الطمث ويضا
الحيوان اذا الشم ويحبس الزكام بخورا ويبيض الشعر كتان بارد يابس لينه
نيم البدن ويرطبه كثيرا هو صمغ الشاح رطب رطب من الصمغ العربي ويدخل
في الاكحال ويقين الدم وعلى الاسهال ويكسر حدتها كهربا جوده النبطي حار في الاولى
يابس في الثالثة منضج ملين للصلابات نافع من الرعشة يطلى بالسكر واذا سعط بعضا
يفتي الراس وينفع من النهوش وعضه الكلب الكلب وماوه يطلق وجرمه يحبس كرفس
حار في الاولى يابس في الثانية يحلل النفخ ويفتح السدد ويسكن الاوجاع والبري منه
ينفع داء الثعلب وسقوط الاظفار وسقوط البرد والثاليل والبستاني منه يطيب
النكهة ويوافق من به عروق النساء وينفع من الربو وضيق واورام الثدي والحصى
ويدر البول والطمث ويفت الحصا ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع
الاسنان لكن يعينها ويهيج الصرع بالمصروعين ردي للصرع ومن اكله ثم لدغه
العقرب يموت في الحال كراث حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع من القروح
الخبيثه ويقطع الرعاف ومع ماء الشعير ينفع الدبر ويقطع الحشا الحامض وينفع
من البواسير اكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع من صلابة الرحم وانضمامها اذا

الاظفار

جلست

جلست المراة بطبيخ ورقه ويدر البول والحيض كرسنه حارة في الاولى يابسة في
الثانية جال مفتح يطلي على البهق والكلف والاثار ويحسن اللون ويلين الصلابات
وينفع من السعفه والنار الفارسي ويقطع ويطلق الطبيعه واذا الت بالشرح
ينفع من عسر البول ويسكن الزحير والمغص ويضمد مع الشراب على نهش الافاعي وعض
الكلب الكلب والانسان الصايم كزبره باردة في الاولى يابس في الثانية
ولخلاف الاطباء في حرارتها وبرودتها منها قبض وتحديد وهي تزيل رايحة البصل واذا مضغ
رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن يسكن الضربان الشديد وينفع من الاورام الحارة مع
الخل والاسفيداج ودهن الورد مع الورد ينفع من الحمرة ومن الدوار عن بخار المرار والبلغم
ومن خواصه انه يمنع البخار من الراس ويسكن الصداع ورطبه يمنع الرعاف والمضمضه
بعصارته ينفع من القلاع والخوانيق وعصارته قطورا يسكن ضربان العين وينفع
من الخفقان عن حرارة ومع لسان الحمل يمنع نفث الدم وهو يمنع من القي والجشا الحامض
بعد الطعام ومقلوه يعقل ومع المبنجح يسهل الحيات كزمازك بارد في الاولى
يابس في الثانية قوي القبض يقوي اللثه المسترخيه وينفع من البثور كشت بوكشت
حار يابس في الثانية لطيف يقطع شهوة الباه والجماع كل احمدها كليه الجدي
وهي معتدلة الحر واليبس يحبس الطبع والخلط المتولد منه ردي وهي عسرة الانهضام
لا يصلح للاكل كماه باردة رطبة وماوها يجلو العين وذلك نقل عن سيد
المرسلين والمخبر الصادق عليه السلام قال والكماة من المن وماوها جلاء العين
كمثري بارد في الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة ويقطع العطش والصفراء واكله
بعد الغذاء يمنع الابخرة ان يترقى الى الراس ويقوي القلب وينفع الخفقان من حرارة

كمادريوس حار يابس في الثالثة مطلف محلل ينفع من السعال المزمن ويضمر الطحال وكلما عتق كان اجود وينفع في ابتداء الاستسقاء ويدر البول والحيض ويصلح نهوش الهوام ويخرج الجنين كماقيطوس حار يابس في الثالثة مفتح جدا وخاصته للاعضاء الباطنة ويفتح سدد الكبد وينفع اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبعة ايام متوالية ويدر البول والحيض كمون حار يابس في الثالثة يقتل الدود ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه صفا وبدمل الجراحات ويقطع الرعاف مسحوقا مع خل وينفع من الدمعة ويقطع الدم السائل من العين واذا مضغ ومطر بريقه على العين المكشوط عنها السبل يمنع الانصال وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع النهوش الهوام كاشير هو طاحا رديابس في الثانية يدر البول والطمث وفي ادرار الماء الاصفر غاية كنكر مبتا في بارد يابس يحبس الطبع وهو اغلظ من الباذنجان وابطا انهضاما منه كندس حار يابس في الثالثة وهو حريف معطس مقرح الذاع يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق والبرص خصوصا الاسود وينفع الجرب وينفع الاذن من الوسخ ويذوب صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى ويسهل البلغم من المفاصل كندر حار في الثانية يابس في الاولى محلل لاثار القروح والاورام البدى مع دهن الورد ويدخل في الاضمدة المملاة الاورام الاحشاء ويدمل الجراحات الطرية ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي الروح ويقطع الرعاف المحابي وهو من الادوية النافعة من ورم الاذن وينفع من قروح العين ينفع من سرطانها ويحبس القي وقشاره يقوي المعدة ويحبس الحلقه وترق

الدم من الرحم وينفع من الدوسنطاريا والحميات البلغمية كنكر زد وهو صمغ الحرشف حار رطب في الاولى يلين بسهولة اذا شرب مع ماء حار سكنجبين عسلي كهربا هو كالسند روس بارد يابس في الثانية وهو قابض للدم من اي موضع يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي القلب ويحبس القي ويقوي المعدة مع المصطكي ويمنع من نزف الدم

باب اللام

لازورد حار في الثانية يابس في الاولى ينفع من السهر ويسهل السوداء وينفع من وجع الكلى واصحاب المالنخوليا لاذن حار رطب في الاولى لطيف جدا ينضج الرطوبات الغليظة اللزجة وينبت الشعر المتناثر ومكثفه ويحفظ مع دهن الاس ويخرج الجنين الميت ويدر البول وينقي البلغم لاعنه حار يابس في الثالثة يرعى النحاس بورة في الربيع ومن خواصه اذا القي منه شيء في غدير السمك اطفاها ويسهل الماء الاصفر وورقه اذا دق وشرب اسهل اسهالا قويا وهو من اليتوعات لبن حليب حار رطب ويمكن ان يكون معتدلا في الحر والبرد وهو انفع شيء لاصحاب المزاج الحار الرطبه وقليل بعضهم بل هو بارد رطب يجلو الاثار السمجة في الجلد طلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار اليابس سريعا وينفع من الجرب والحكة ويهيج الباه واللبن المطبوخ الملقى فيه الحديد المحماة او الحصاة المحماة يعقل البطن وينفع من السحج وشرب الادوية القتالة والسموم وخصوصا من شرب الذراريح والارنب البحري وخانق النمر ويرد عقل من سقي البنج لبن البقر اكثر الالبان دسومة وغلظا واكثرها غذاء وابطاها انحدارا لبن اللقاح وهي النوق اقل الالبان دسومة وهو رقيق جدا مائي لا يحدث سددا كغيره من الالبان لعله جيدة وينفع الربو والاستسقاء وهو سريع الانحدار على المعدة واقل غذاء من سائر الالبان لبن الماعز معتدل الرطوبة والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق والنسيان عن نمو السعال

الذراريح

والغم والوسواس والسل والغرغرة به ينفع الخوانيق واورام اللهاة وينفع قروح المثانة
لبن النعاج غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث الدم وقروح الرئة ويتدارك ضررها
الجماع ويقوي على الباه وينفع من الادوية القتالة والزحير وقروح الامعاء لبن الجبل
قليل الجبنية والزبدية قريب من لبن النوق في المنفعة لبن الاتن قليل الدسومة رقيق
يشد الاسنان واللثة واذا تمضمض وهو للسل والسعال ونفث الدم اذا شرب حليبا نافع
اي حين يخرج من الضرع وينفع من الادوية القتالة وينفع من السموم والزحير وقروح
الامعاء لبن النساء يدر البول وهو ترياق للارنب البحري وينفع من الرمد اذا حلب
في العين ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض وينفع من السل اذا شرب حين يخرج
من الثدي من امراة صحيحة البدن معتدلة المزاج وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها
لبا بارد رطب يخصب الجسم ويصلح مزاج الكبد الحار وهو بطي الانحدار لبن اليتوعات
ردي يسهل الديدان وقع منه شي على البدن احرقه ويقطعه وقرحه ويداوي في الجلو
في الماء الشديد البرد بالاشياء المبردة لبن اللاغية هو اسلم من ساير اليتوعات يسهل اسهالا
قويا ويقي والصفراء ويستفرغ الماء الاصفر لبلاب حار يابس في الاولى ينفع من الصداع
المزمن والصدد والرية والربو وسدد والكبد وورقه بالخل ينفع الاصحاب الطحال ويسهل
الصفراء المحرقة لبان هو الكندر وقد ذكرناه لبنى هو الميعة اجوده السايل بنفسه شبيه
الصمغ الطيب الرايحة وهو حار في الاولى يابس في الثانية ينضج وينفع الجرب الرطب
واليابس ومن الاعياء والسعال المزمن البلغم ويصفي الصوت لاسيما وتليين الطبع يسهل ملغم
بغير اذى ويدر الحيض والبول لحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء يولد الدم ويختلف
بعضها عن بعض في ذلك اجودها المتوسط بين السمين والمهزول لحم الحملان

هو من افضل اللحوم واجوده لحم الحولي منها رطب في الاولى جيد للابدان المعتدلة
يولد دما كثيرا رطبا ولحمه المجزعة ينفع للسع الحيات والعقارب والجرارة ومع الشراب
العض الكلاب الكلب لحم النعاج اقل حرارة ونفعا من لحم الحملان لحم الجدا اقل فضولا
من الحملان والرضع منها من لبن محمود جيدة واجوده لحم السود منها وهي احف واسرع
الانهضام نافعة لمن يحتاج به الدماميل والبثور ويولد دما صالحا معتدلا بين
اللطافة والغلظ لحم الماعز والكرووي عسر الانهضام ردي الغذاء يولد دما سودا وينا
لحم البقر ينفع من سيلان المواد الى المعدة وقرصه يعقل البطن وهو من اغذية
اصحاب الكد والتعب عسر الانهضام غليظ الغذاء ويولد امراضا سوداوية لحم العجل
خير من لحم البقر والكباش يتولد منه دم صالح ويصلح لاصحاب الرياضة لحم الخصي من
الحيوان اجود من لحم غير الخصي اذا كان حيوانا مزاجه يابس واجوده لحم الضان والماعز وهو
اقل حرارة من فحله سريع الانهضام يولد دما معتدلا ويرطب البدن وتليين الطبع لحم الغزال
حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح البدن الكثير الفضول لحم الارنب حار يابس ينفع
اصحاب النقرس واوجاع المفاصل ولحمه المشوي جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع
ويدر البول لحم الابل سريع الانحدار يدر البول لحم الكباش الجبلية ولحم الوحشية
حار يابس في الثالثة عسر الانهضام لحم الخنزير شديد الاسخان يصلح لاصحاب الكد الشديد
الرياضة القوية لحم السباع وذوات المخالب ينفع العين ويقويها وهي جيدة للبواسير لحم
الحمر الاهلية ردي الغذاء يولد السوداء وهو اردا من ساير اللحوم لحم الخيل يصلح لاصحاب لحم خيل
التعب الشديد والرياضة القوية لحم ابن عرس ينفع من الصرع والسموم المشروبة لحم
السنور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد في الباه وينفع من وجع الظهر

لحم اسقنقور يزيد في الباه والمني خصوصا سرته وكلاه لحم الحمارى يوافق
الانسان المعتدل المزاج لحية التيس يسمى بالفارسية اسليح باردة في الاولى يابسة
في الثالثة ينفع القروح العتيقة واصلها يحلو وسخ الاذن وينفع قروح الامعاء
ويجبر البطن ويلزق الجراحات العظيمة لزاق الذهب اسم الاشق جار حاد قابض معفن
لذاع ليس شديد اللذع يذوب اللحم ويداوى به الجراحات العسرة الاندمال لسان الثور
حار رطب في الثالثة يزيل قلاع الصبيان ولهيب الفم وهو مفرح للقلب مقوله
ويكرم
ينفع من الخفقان والعلل السوداوية لسان الحمل هو نبات يشبه لسان الحمل بارد
يابس في الثانية يمنع سيلان الدم ويابسه غير لذاع ويعلق اصله على عنق صاحب
الحمى فينفعه وهو جيد للاورام الحارة وحرق النار والنملة والشرى والخنازير
والنار الفارسي وداء الفيل والصرع وماء ورقه ينفع من القلاع ويوضع على عضة
الكلب الكلب فينفعه لسان العصافير وهو ثمرة شجرة يشبه شكل لسان العصفور
حارة في الثانية رطبة في الاولى ينفع من الخفقان ويزيد في الباه لعبه بربريه
هي كالتوريجان حارة يابسة في الثالثة لعابات يختلف فعلها بحسب
اختلاف امزجة ما يتخذ منه اللعاب وبحسب امزجة الاشخاص قوية منضجة
محللة يجلو الكلف والنمش ويحلل الدم الميت لفاح يسمى بالفارسية شابرح بارد
رطب في الثالثة يقلع الكلف والنمش ان احتملته المرأة قطع نزف الدم وشمه ينفع
من الصداع الحار ويبلد وينوم والاكثار من شمه يورث السكتة لف الكرم يسمى
بالفارسية عستالح صالح الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال
مع الراسن ضمادا على الجرب ومضغه يقوى اللثة المسترخية لك هو صمغ حشيشة

يشبه المرطبة الرائحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان
واوجاع الكبد ويقويها ويفتح سددها وينفع المعدة لوبيا بارد يابس والماء
المطبوخ فيه اللوبيا يدر الطمث وينقي دم النفاس ويدر البول ويخصب البدن
ويخرج المشيمة اذا احتبست والجنين الميت لوز حلو اجوده الكبار الدهن وهو
حار رطب في الاولى يعد غذاء متوسطا بين القلة والكثرة ويسمى وسويقه
ينفع من السعال اليابس ونفث الدم وينقي الصدر وتلين البطن سيما اذا كان
مع التين وينفع من عضة الكلب الكلب لوز مر حار يابس في الثانية ومن خواصه
ان اكل الثعلب واذا طلي ينفع الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن من برد وينظف
الراس اذا اغتسل به للحرار ويقوى البصر ويستعمل مع النشاء النفث الدم ويفتح
سدد الكبد والطحال والكلى وينفع من الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط
الغليظة من الصدر والرئة لوف يسمى ايضا فلحوس حار يابس في الثانية يفتح
السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويجلو الكلف والبهق والنمش وينفع البهق
للعتيق ويحرك الباه لولو اجوده النقي الابيض الكبير وهو بارد يابس يقوى القلب
وينفع الخفقان والغشي ونفث الدم وينفع من قروح العين وسبقها ويحفظ
صحتها ليموقشر حار في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه بارد
يابس في الاولى ومنافعه كمنافع الاترنج لسلوفز بارد رطب في الثانية وبرده اكثر
من برد البنفسج وينفع من الاورام الحارة ضمادا ومن الزوج وهو منوم يسكن
الصداع الحارة وينفع كثرة الاحتلام ويكسر شهوة الباه **باب الميم**
ماميثا بارد يابس في الاولى قابض ينفع الاورام الحارة وابتداء الرمد ويقوى العين

وينفع من الوردبج ماذريون حار يابس في الرابعة حاد منقي ينفع البهق والبرص
طلاء ويقلع الخشكريشات مع العسل طلاء وللجرب ويسهل الماء الاصفر وخصوصا
لما حود رطبا ويسهل الحيات وحب القرع ويقي مع الشراب النهش الهوام ماميثا حشيشه
باردة يابسة في الثالثة ينفع الاورام الحارة جلاء بياض العين وبياض الاظفار
ويحد البصر واصله ينفع من الرعن والمعص وفيه اوراد ماميران حار يابس في الثانية
ينفع من الاستسقاء والقولنج والمفاصل والنقرس وعرق النساء ماهي زهرج حار
يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل والنساء ماهودانه حار يابس في
الثالثة من النقرس ووجع المفاصل والظهر والورك ومن خواصه انه اذا طرح في
غدير السمك اطفاه سكر ماش بارد في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس وكيموسه
محمودة ينفع من السعال والحمى ماء العيون والانهار الماء لا يعد ويدل انه شيء ولا
ينعقد بالطبخ بل ينفد وقت الغذاء اجودها ماء العيون الشرقية واجود المياه ما يخرج
يبدو من اودية ولو مقابلة الشمال ويجري على الحصاة والطين الصالح ويمر بطيا
ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرايحة يسخن سريعا عند طلوع
الشمس ويبرد سريعا عند غروبها وينحدر عن المعدة سريعا ويخفف ثقل المعدة
وهو بارد رطب ورطوبته في الدرجة الرابعة والمقدار المعتدل منه ما يرقق
الغذاء برقوته بوصله الى الاعضاء فيحفظ رطوباتها ماء المطر اجوده ما يكون
صيفيا ومن سحاب راعد وكان قطره قليلا قليلا واجوده مياه المطر عذبها
واخفها وزنا وهو اقل بردا من ماء العيون وينفع السعال ويدر العرق ماء
بارد اجوده العذب اللذيذ وهو مبرد فان استم به يسخن بالعرض ليكثفه ظاهر الجسم

والحصار

والحصار الحرارة الى داخله ولذلك كان الاستحمام به يجود الهضم ويبرد ويرطب وينفع
التحلل والسيلان ويقوي القوى الاربع اذا كان باعتدال ويقوي القوى الاربعة
الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم بجمعه المعدة
على الغذاء واليسير من شربه يكفي من يسكن العطش ويمنع الدم عن السيلان وينفع الحميات المحرقة
ويحفظ الصحة ماء شديد البرد اذا صب على حوالي المواضع التي ينبت منها الدم يقطعه
واذا استم به ينفع اصحاب الابدان المتخلخلة ويسكن الاوجاع وهو ردي للصداع وقصبة
الرية ما مبرد بالجمد والثلج يبرد الكبد والمعدة الحارين وينهض الشهوة ويقوي المعدة
ما حار اجوده الغاير العذب اللذيذ الحرارة وهو حار بالعرض يكسر عادية النافض اغتسالا
به وينفع المصروع واورام الحلق واللهاة والصدد ويجلو حمل المعدة ويطلق الطبع اذا
صادف خلطا وخصوصا اذا شرب مع شكر او عسل ماء شديد الحرارة اجوده ما لم يفرط
حره وهو حار بالعرض يسخن كثيرا او يحدث الغشي والصرع يفسد الذهن ويذيب اللحم ماء
مالح اجوده وهو حار يابس يسخن ويخفف ويطلق الطبع وينفع الجرب والحكة والقوابي العادم للحرارة
والفالج والحدد واورام الثدي ماء البحر حار يابس ينفع من السفوق العارضة من البرد
واذا اغتسل به قبل ان ينفرج ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب
والحكة والقوابي والفالج والحدد واورام الثدي ويحقن به للمغص والجلوس فيه
يسكن من لسعة الافعى وساير الهوام القتالة ماء كدر لا يصلح فيحدث الحصاة في المثانة للشرب
والكلى وتتدارك ضرره بالبصل والثوم ماء زفتي وماء كبريت وماء قار هذه المياه اذا استحم
بها ينفع البهق والبرص والثاليل المتعلقة واورام المفاصل والصلابات والجرب والقوابي
وينفع من اوجاع العصب الباردة والاستسقاء جلوسا فيه وشربا ماء شبي يبرد ويجفف

ويمنع الاسقاط وترف الدم وقيامه ونفثه والذرب والبواسير ويحدث القولنج والمغص
ماء نطروني هو الذي يجرى على معادن النطرون يطلق الطبع ماء زيبقي هو الذي
يجرى على معادن الزيبق ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي هو الذي ينبع من معادن
الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع المعدة والطحال ويحبس البطن ويغذ الاعضاء
ويقويها وينفع نفث الدم ماء حديدي هو الذي ينبع من معادن النحاس ينفع الفم والاذن
والطحال والمعدة ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن
الفضه برد ويجفف باعتدال ماء نيل من عندان الكرم ينفع من الجرب ونفث حصى
الكلى والمثانة محروث هو اصل الانجدان حار يابس يعين الهضم وينقي المعدة والامعاء
ويحل الرياح محلب حار في الاولى يابس في الثانية حلاء محلل مسكن للاوجاع ينفع
من اوجاع الخاصرة والظهر وينفع الحصاة واللثة البارده ويدر البول ويحلل الدفرا اذا غسل
باليد مخ الذي الانجاح مخ الدماغ وانعمه واوفقه مخ العجل والابل ثم البقر ثم الضان وهو
حار رطب مسخن ملين كثير الغذاء جيد للصلابات ينفع من صلابة الارحام وتليين الاعضاء
الصلبة باسرها وينفع شقوق اليدين والرجلين مخيض بارد رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة
والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش واللهب مرجان يقارب اصله في مزاجه ومنافعه
وهو البسد مرزنجوش حار يابس في الثالثة محلل مفتح ملطف ينفع من الشرى البلغمي والعرق
والمغص ويضمد به للسع العقرب مع الخل مر ملحون حار يابس في الثانية لطيف محلل مسكن
للاوجاع البلغمية والرياح ويفتح السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع البارد
مر حار يابس في الثالثة مفتح محلل للرياح ويجلوا اثار القروح بطيب النكهة اذا امسك
في الفم وينفع الاورام البلغمية ويكسر العظام الغاديرية مع الخل ينفع القوبا ويجلوا اثار قروح

العين

العين ويحلل المدة في العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقرب
والكلب مرقشيثا يسمى بالفارسية سنك روشنائي اي حجر النور لنفعه البصر حار يابس
في الثالثة فيه قبض واسمان وانضاج وتحليل الاورام وما لم ينعم دقه لم يظهر
منفعة وينفع اذا طلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويرقق الشعر ويجعده مرداسنج
بارد يابس يطيب رايحة البدن والاباط ويمنع سحج الفخذ ويجلو الكلف والاثار السود
والدم الميت واثار الجدري وينبت اللحم ويمنع عرق القروح مرو حار رطب وفيه
قوة مفرحة مجففة يحلل النفخ ويفتح السدد وينفع من الصداع البارد ووجع الحلق
ويشرب للنهوش مع الشراب مرارات المرارات كلها حارة يابسة ينفع من ابتداء
الماء والانتشار بعد تنقية البدن والراس وكلها يطلق الطبع مرارة الظبي انفع
للعين من مرارات ذوات الاربع مرارة الحمار الوحشي يقلع التوثة واثار الاورام
طلاء مرارة الذيب يمنع التشنج والكزاز مرارة لبغراقوي من مرارات ذوات الاربع
ثم الذئب ثم الماعز ثم الضان ولجودها من ثور عوان يفتح افواه البواسير وهو
وهو ترياق السموم والنهوش وينفع داء الثعلب في الدوالي والبثور الطرية في الاذن
والتكسير ومرارة التيس الجبلي ترياق للنهوش مرارة العنز ينفع من الصداع والشقيقة
مرارة الخنزير ينفع من قروح الاذن مرارة كلب الماء سم مرارة الاسد ينفع من
اوجاع القلب والدماغ مرارة الفحم والبازي الثعلب كلها حارة يابسة
ينفع من ظلمة العين وابتداء الماء والانتشار مرارة الكركي اذا اسعط به مع ماء
المرزنجوش ينفع اللقوة مرارة الكبش ينفع من اوجاع الاذن مرارة العصفور ينفع من
اثار القروح التي في العين ومن الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة النمر والافعى

والارنب كلها سموم قاتله مرارة الرخمه ينفع الاذن اليقتله مع دهن الزيت قطوراً لمشكر حار يابس في الثانية يقوى الدماغ المعتدل والعين وتنشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوى القلب ويفرحه ويذكى الذهن وينفع من الخفقان وهو ترياق للسموم خصوصاً لليبس مسحقونيا هو نبت القوارير حار يابس يجلو اثار القرحة مشمش بارد رطب في الثانية ينفع المقدم منه يسكن العطش وينفع من الحميات الحاره مشكطرامشيع حار يابس في الثالثه يخرج الرطوبات اللزجة الصدر وشرابه ينفع من الغشي والكرب ويدر الطمث ودم النفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة ويخرج الاجنه شرباً مصل بارد يابس يقمع الصفراء ويشهى الطعام مصطكى حار يابس في الثالثه ينفع من الورم الشاعية والجرب حتى جرب المواشي ويجبر العظام المكسورة ومضغه يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي ونفث الدم ويقوى الكبد والمعدة ويشوق الشهوة ويحرك الجشا مغرة وهو الطين الاحمر باردة في الاولى يابسة في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطبع جداً وينفع من اوجاع الكبد من الاورام الحارة طلاء مغاث حار رطب في الثانية مسمن ينفع ضماداً للوثي والكسر والنقرس والدبيلة والصلابات ويحرك الباه خصوصاً بزر مقل بارد يابس في الثانيه ياكل اللحم الزايد وينفع من الجرب المتقرح والحكة البلغمية وينفع اللثه المسترخيه ويسهل خروج الثفل والخدار الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم العفن والخام والسوداء ملح هندى حار يابس في الثالثة ملوخيا هو ضرب من الخبازى بارد في الاولى رطب في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والالتهاب والصدر والمعدة وسيلان

الطمث واختلاف الدم من كل طل يقع على شجر او حجر يحلو وينعقد عسلاً ويجف جفاف الصموغ كالشيرخشت والترنجبين والمعروف بالمن هو الذى يقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرية ويجلو رطوبتهما وتلين خشونتهما مون حار رطب في الاولى ملين ينفع خشونة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذى غذاءً كثيراً ويدر البول وتلين الطبع موميائى حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة والصداع البارد والصرع ويمنع نفث الدم من الرية وينفع من الخناق ووجع الحلق مو حار يابس في الثالثه ينفع من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شرباً وطلاءً وينفع من عسر البول شرباً وضماداً ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ ميعه سايله حارة يابسة مسخن ملين منضج وينقى الدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام وقرحة الصدر ورطوبة المعدة ويدر الحيض شرباً ميويزج حار يابس في الثالثة محرق اكال وخاصيته انه يقتل القمل حصوصاً مع الزرنيخ ميبختج حار رطب ينفع وجع الظهر وتعين على النفث

باب النون

نارجيل هو لب الجوز الهندى حار في الاولى يابس في الثانيه يزيد في الباه ويغذى غذاءً كثيراً وينفع من تقطير البول وكدورته ودهنه جيد للبواسير والعتيق منه يقتل الدود ويعقل الطبع نارنج قشره حار يابس في الثانية حماضه بارد يابس في الثالثه حبه حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله نانخواه حار يابس في الثالثة يفتح السدد ويدخل في ادوية البهق والبرص وينفع من بلة المثانة والمعدة وتلطف الغذاء ويسكن الغثيان

وينفع المعدة والكبد الباردين ومع الشراب يدر البول ويخرج الحصاة ويقوي الكلية
والمثانة وينفع من الحميات العتيقة نارمشك هو ناغيث حار يابس في الثانية لطيف جيد المعدة
والكبد الباردين وتلطيف الاخلاط الغليظة ناردين هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية
نبت هدب العين اذا جعل في الاكحال وهو يدر البول والحيض وينفع اورام الرحم
جلوسًا في طبيخه نيلوفر بارد يابس في الاولى والحلو منه اقل بردًا وهو قابض يقوي المعدة ويعقل
البطن ويمنع النزف والاسهال الكائن من ضعف المعدة نحاس حار يابس في الثالثة
ينبت الشعر ويدمل الجراحات وياكل اللحم الزايد ويحد البصر ينفع من خشونة الاجفان
وصلابتها ويسهل الماء الاصفر نحاس محرق يابسة في الاولى فيها جلاء وتليين وسقية
كثيرة وتلين الصدر وخصوصًا الحسو المتخذ من سباهها ويحلل الرياح والبلغم
وذلك به الموضع الذي فيه رياح يحللها نرجس هو العبهر واجوده المضاعف معتدل
في الحر واليبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع عن رطوبة او سوداء واصله ويصله
يجذب من القعر ويجلو ويخرج الثول والثاليل وهو طلاء مركب نسرين حار يابس في الاولى
منفّر ما لطف ينفع من برد العصب ويقتل الديدان في الاذن ينفع من طنينها ودويها
ويفتح سدد المنخرين ويسكن القي والفواق نشا بارد يابس في الاولى اجوده المش الابيض
ينفع من الكلف طلاء وحسوه ينفع من السعال وخشونة الصدر والحلق وقصبة الرية
ويدمل القروح في العين وغيرها ويمنع من انصباب المواد اليها ويجفف قروحها ويمنع
الاسهال المزمن نطرون هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج الشديد
المبرح ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع بياض القرنية نعنع حار يابس في الثانية
وهو الطف البقول الماكولة جوهرًا اذا طرح منه طاقات في اللبن لم يتجبن وعصارته

ينفع

يقطع
سيلان الدم من الباطن واذا دلكت به خشونة اللسان وازالها ويمنع قذف الدم وترفه
ويضمد به ليعقد اللبن في الثدي ويسكن ورمه ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق
الكاين عن امتلاء ويهضم اذا اخذ منه اليسير وينفع من المغص وعضة الكلب الكلب
نفط حار يابس في الرابعة لطيف محلل يفتح السدد وينفع اوجاع الورك والمفاصل واللقوة — الورك
والفالج وبياض العين والماء النازل فيها ومن الربو والسعال المزمن وينفع من اللسوع
طلاء ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة المحتبسة ويقتل الدود وحب القرع نمكسود حار مجفف ينفع
المصروعين واصحاب البلغم الرطوبة وهو قليل الغذاء يخاف منه القولنج نورة حارة يابسة
يقطع نزف الدم وياكل اللحم الزايد ويدمل القروح وينفع من حرق النار جدًا اذا جعلت
مغسولة مجفف من غير لذع نوشادر حار يابس في الثالثة ملطف مذيب ينفع من بياض
العين ويزيل الماء النازلة وينفع من الخوانيق البلغمية اذا نفخ في الحلق مع ادوية
اخر نوى التمر حار يابس فيه قبض وجلاء محرقه ينفع من الاورام الحبنية واذا غسل بعد
حرقه حسن هدب العين وانبته وينفع من قروحها ويلزق الجراحات الدامية نوى الاهليلج
الكابلي بارد يابس في الثانية من عسر البول نوى الاهليلج الاصفر حار في الاولى يابس
في الثانية يمنع النزف ويجلو الكلف والبهق وينفع داء الثعلب والجراحات الردية
في الاعضاء الصلبة والقروح العفنة ويخرج البول وينفع من سعال الصبيان وكذلك
عصارته **باب الواو** وبر الارنب اذا احتشى به الشريان المحروق بالصبر ودقاق
الكندر وبياض البيض منع النزف ودع حار يابس في الثانية يصفي اللون وينفع من البرص
والبهق والتشنج ووجع الجنب والصدر والكبد البارد وصلابة الطحال والمغص والفتق
ويدر البول والحيض وينفع من لسع الهوام ويقلع البياض من العين ويجلو الظلمة عن الرطوبة

الحلدية ودع هو كالصدف فى قوية بارد يابس فى الثانية يجذب السلى والشوك
ويقلع الثاليل سحوقا واذا احرق جدا ينفع من بياض العين وخشونة الاجفان
وقروح العين وحرق النارودرحا ريابس فى الثانية وهو شى احمر فان يشبه سحيق
الزعفران يجلب من اليمن لطيف يحلل ينفع الكلب فى النمش طلاء وينفع اوجاع الكلى والمثانة
الباردة ونعت الحصاة نهما وورق الخوخ حار يابس يقطع رايحة النوم اذا طلى واذا
قطر ماؤه فى الاذن يقتل ديدانها وتقتل ديدان البطن اذا ضمدت به السرة وورق
الطرفا حار يابس قابض ينفع اذا طبخ وبكمد به الطحال ويقوى اللثة المسترخية وورق الغبيراء خا
بارد يابس ينفع من شربة العلق ويزيل من الحلق وورق الكرم اذا دق ناعما وضمد
للصداع من حرارة سكنه ويضمد بالخوف مع الكواملت فيقطع الاسهال ويقوى اللثة
المسترخية وورق الشروحا ريابس قوى القبض رماده ينفع من حرق النار ذرورا ومن ساير
القروح الرطبة يقوى اللثة المسترخية ويضمد به الاورام الحارة وورق البلوط بارد
يابس يدمل الجراحات ويجفف القروح العسرة الاندمال وورق الزيتون حار يابس
فى الثانية واذا احرق قام مقام التوتيا فى ادوية العين وماؤه المطبوخ من القلاع
اذا امسك فى الفم وورق الكبر حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلى به القوابى والثبور
وورق الحنظل حار يابس فى الثالثة يسهل السوداء والبلغم وينفع الماليخوليا والصرع
وورق الاجاص ان يغرغر بماء به المعصور عنه قطع سيلان المواد الى اللهاة والحلق
وورق الاترج حار يابس فى يجفف ويحلل وعصارته اذا شربت نفعت من رطوبة
المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع رايحة الثوم والبصل وورق التوت
مع ورق الكرم يخضب الشعر واذا طبخ وتمضمض بمائه يقع من وجع الاسنان وورق الجوز

يجفف

يجفف ينفع من البثر الكاين فى الفم وورق الغار حار يابس فى الثالثة يفتت حصى وينفع
من سدد الكلى واذا طبخ يحلل ينفع من وجع الاسنان وورق الريحان بارد يابس يقوى
الشعر ويمنع من انتثاره وينضج الاورام وفيه تحليل وورق شجر البق يقوى العظام
الواهية وورق المصطكى بارد يابس ينفع من اختلاف الدم وبرفه ونفثه والاسهال
الذى من ضعف المعدة والكاين عن رطوبة وورق حب الخضراء حار يابس فى الثالثة
شديد القبض يجفف تجفيفا قويا وورق السوسن معتدل فى الحر والبرد ويجفف
القروح والبثور وورق الخلاف بارد يابس عصارته ينفع من اوجاع الطحال وصلابته
وسدده ويسهل الصفراء المحترقة والسوداء والبلغم وينفع من النافض ولدغ
العقرب ومن اختناق الرحم والمفاصل والنقرس ومن الادوية القتالة وورق
المازريون حار يابس فى الثالثة يسهل الماء الاصفر والرطوبات البلغمية وورق الكرفس حار م
يابس فى الثانية يدخل فى المراهم وورق فارسى هو الورد الاحمر وهو غير شابهته الاجزاء
فمنه جوهر مائى وجوهر ارضى وفيه حرارة وقبض واجوده الجورى وهو بلدة فيروز
اباد وهو بارد فى الاولى يابس فى الثانية متوسط فى الغلظ واللطافة تجفيفه اقوى
من قبضه مقو للاعضاء الباطنة واللثة والاسنان ويصلح العرق اذا استعمل فى
الحمام ويقطع الثاليل وينفع من القروح والبحوح فى المعابن وينبت اللحم فى القرحة
العميقة ويسكن الصداع ويعطش يخرج السلى واقماعه نافعة من نفث الدم وهو نافع
الكبد والمعدة يسكن الاوجاع السفلى ويحقن بطبيخه لقروح الامعاء والطرية
منه يسهل عشرة دراهم وينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك فى الفم
نفع من البثر والقلاع خصوصا اذا خلط به العدس وشحم الطرى منه يسكن الصداع

الادوية

متوسط

نتن صح

الحار ويقوي الدماغ والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام ورد اللوز بارد يقوي
القلب والدماغ ورد التفاح يقوي القلب والدماغ ورد السفرجل بارد يابس يقوي
القلب والدماغ ورد الخلاف ورد الكمثرى باردان يابسان يقويان القلب والدماغ ورد
الخيري حار في الاولى معتدل في اليبس شمه ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل الرياح الغليظ
وماؤه المطبوخ اذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمة ويحلل اورام الرحم اذا طلي على العانة
ورد الباقلي بارد رطب يسكن الحرارة العارضة للدماغ ورد العوسج بارد يابس قابض
ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد الخشخاش بارد رطب يسكن
الحرارة واليبس العارضين للدماغ واذا ضمد به الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن
الصداع الحار ورد الدفلي حار يابس وغلظه قريب من ورقه ورغوته كحمها قاتل وهي
من السموم وسمه هي ورق النيل حارة يابسة جدا بخضب الشعر وشحم الاذن ينفع
من الداخس ويطلى على شقوق الشفة وشحم كوراكي ناس حار في الثانية يحدث
الثؤلول والسل وشحم الحمام ينفع من السقط واورام الثدي وقيل هو المقل وقد ذكر
باب الهاء هيد هو شحم الحنظل وقد ذكر هزار دشان حار يابس في الثانية
يرقق ويلطف هندبا باردة رطبة في آخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق وفيه
قبض ليس بشديد وهو يبرد طلاء مع اسفيداج الرصاصي ويضمد بها النقرس وينفع من الرمد
الحار ضمادا او يضمد للخفقان مع دقيق الشعير ويسكن الغثيان وهيجان الصفراء وحرارة
المعدة ويعقل الطبع وينفع من حمى الربع ولسع العقارب والهوام والزنابير والحية
وسام ابرص ضمادا مع السويق فاذ بقوية حار يابس في الثانية محلل ملطف الاورام ضمادا
وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع عرق النساء مشروبا بشراب ويدر البول والحيض و

وثمرته يسهل المرة ويسقط الاجنة هيل بوا حار في الاولى يابس في الثانية يقوي الكبد
والمعدة ويهضم الغذاء هزار ماه هو النعنع وقد ذكر باب الياء
ياسمين حار يابس في الثالثة ملطف للرطوبات يذهب بالكلف والصداع البلغمي اذا شم
وينفع اصحاب اللقوة والفالج ويفتح السدد وينفع من عرق النساء وكثرة شمه يورث
الصفار ياقوت اجوده الاحمر الرماني ينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع
جمود الدم اذا علق على الانسان يبروج بارد في الثانية يابس في الاولى يخدر من اريد
قطع عضو منه لفساد لحقه يشرب منه نصف درهم في شراب فانه يبيت ومن
خواصه انه ان طبخ به العاج ست ساعات لينه وسلس قياده وبذلك بورقه
اليبس اسبوعا فيذهب به من غير تقريح ويحلل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير
وهو يسكن وجع العين المفرط يتوع انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل مقطع
والمشهور منها سبعة العشر والشبرم واللاعية والعرطنيثا والماهودانه والمازريون
وقنطافيلون وهو الفنجنكشت وجميع ذلك حار يابسة في الثالثة ومن خاصية المازريون
انه اذا وقع في بركة فيه ماء وسمك طفا السمك كله وينفع النوازل والثآليل والحكة
واللحوم الزائدة في جانب الاظفار ولبنها يحلق الشعر خاصة في الشمس ويقطع البواسير
ويسهل البلغم والاخلاط الغليظة واذا قطرت على الترقوة طاران جففها واكلها
واسهل اسهالا صافيا وكذلك في جل البيوعات اذا استعملت في غير وقتها كانت
مهلكة قتالة يقطين كل شجر لا يقوم على ساقه بل يبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثاء
والحنظل واشباهها بالجوج هو العود ينوت بارد يابس في الثالثة يمنع الحلقة والاسهال
ويحرك القي والغثيان بغير لدع طبيخه يقتل البراغيث اذا رش وهو الثافسيا حار يابس

به البيت يلتون

في الثالثه يسهل البلغم والله اعلم بالصواب **فصل** جميع المتناولات على خمسه
اقسام القسم الاول هو الذي يتغير عن البدن ويغير البدن ويكون آخر شانها يصير جزوًا
من البدن ويقوم مقام ما يتحلل من البدن فهذا هو الغذاء الدوائي والقسم الثاني هو الذي
يتغير عن البدن ويغير البدن ولا يصير جزوًا من البدن فهذا هو الدواء المطلق والقسم الثالث
هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ولا يصير جزوًا منه فهذا هو الدواء المعتدل
والقسم الرابع هو الذي يتغير عن البدن ويقوم مقام بدل ما يتحلل من البدن فهذا هو — ولا يغير البدن صح
الغذاء المطلق القسم الخامس هو الذي يغير البدن ولا يتغير عن البدن ويكون اخر شانه
فساد جوهر البدن فهذا هو الدواء السمي واما استخراج علم الدرج فاعلم ان الاطبا فرضوا
ما هو اقل الاشياء حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وتاثيرا في البدن في الدرجة الاولى
وفرضوا ما هو اكثر الاشياء تاثيرا وقوة في البدن من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة
في الدرجة الرابعة وفرضوا المتوسط بينهما ان كان تاثيرا قريبا من الدرجة الثانية — الاولى فهو في الدرجة صح
الاولى فهو في الدرجة الثانية وان كان تاثيره قريبا من الدرجة الرابعة فهو في
الدرجة الثالثه والله اعلم بالصواب تمت المقالة الرابعة ويتلوها المقالة الخامسة
في الادوية المركبة بتوفيق الله وعونه **المقالة الخامسة في ذكر**

الادوية المركبة وكيفية تراكيبها ٥ ٥

الباب الاول في قانون تركيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال اعلم ان الطبيب
قد يحتاج الى تركيب ادوية على الخصوص لعدم وفاء المفردات بحاجته كان احتاج
الى دواء معتدل فلم يجده فاضطر ضرورة الى تركيب دواء اسخن من المعتدل مع دواء ابرد
منه ليحصل غرضه او لاجل شدة المرض فلا يفي قوة دواء واحد فيضطر ضرورة ايضا الى التركيب

ليظاهر قوى المفردات فيفي لشدة المرض او لشدة قوة الدواء وكثرة غائلته وقوة ومضرته
فيحتاج الى التركيب ليكسر قوة السمية الموجبة المضرة او لاختلاف احوال المرض فانه قد يحتاج
الى دواء محلل قابض فلا يوجد ذلك في دواء واحد مفرد فيحتاج الى التركيب فينبغي
ان يكون عارفا للقوى التي للادوية المفردة حتى يعرف مقدار ما يلقى من كل واحد
من الادوية المفردة في الدواء المركب اذ كانت الادوية ليست متساوية حالها
في الكيفية ولا في المنفعة ولا في القوة لانه حينئذ يحتاج الى ان يلقى في المركب
من الادوية المفردة من بعضها اكثر ومن بعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها — اجلها صح — اقل ومن بعضها صح
اختلفت اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدواء وضعفه
وثانيها كثرة المنفعة وقلتها وثالثها شرف المنفعة وخستها ورابعها وجود
مشارك له في المنفعة من الادوية وعدمه وخامسها قرب العضو العليل من
الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه وبعده عنه وسادسها وجود المضرة
التي يكون في الدواء المفرد وعدمها وسابعها وجود دواء في المركب يضعف
قوة الدواء النافع وعدمه وذلك لان شدة القوة يوجب الاقلال وضعف
القوة يوجب الاكثار وكثرة المنفعة يوجب الاكثار وقلتها يوجب الاقلال وشرف
المنفعة يوجب الاقلال وانفراد بالمنفعة للاكثار ومشاركة غيره في المنفعه — يوجب الاكثار وقوتها صح
الاقلال وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه يوجب
الاكثار وقربه منه يوجب الاقلال ووجود دواء في المركب من شانه
ان يضعف قوة الدواء الاخر يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المضرة في الدواء يوجب
التقليل منه وبالعكس ويعني بالدواء الشديد القوة ما كان في المقدار اليسير منه

قوة شديدة وكان فعله في التسخين او التبريد او التجفيف او الترطيب فعلاً قويًا
كالسقمونيا والافيون والفرفيون وبالضعيف المضاد للقوى في الفعل وبالدواء
الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة وبالعليل المنافع ما فيه منفعة واحدة فاذن اسبا
الاكثار من الادوية المفردة في المركب سبعة اقسام واسباب الاقلال منها ايضًا سبعة
والحاصل انه متى اجتمع في الدواء الواحد سببان او اكثر من الاسباب المذكورة فان كان
مما يوجب الاكثار استكثر منه وان كانت مما يوجب الاقلال قلل منه وان كان
بعضها يوجب الاكثار وبعضها يوجب الاقلال او بالعكس يراعى الاغلب والاكثر
وان تساويا يراعى القصد المعتدل فاذا علمت ذلك فينبغي ان يختار من الادوية
المفردة افضلها واجودها ثم ينقيها ان لا يخالطها شي من غيرها من التراب والغبار
العفن وينقيها ويقويها بالغة فان ذلك اصل ما يحتاج اليه من اراد التركيب وما كان
من الادوية اليابسة محتاجة الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان تدقها في هاون
املس لطيف دقًا ناعمًا بالغًا ثم ينخلها بحريرة ضيقة ثم يعيد دقها ونخلها ثانية
ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة بحريرة ويعيدها الى الهاون ثالثة ويسحقها سحقًا
جيدًا حتى تصير كالهباء والغبار فان الادوية المدقوقة المنخولة اذا فعل بها
هذا الفعل كان الفعل والانفعال بينها اتم واكمل واسخا لها في المعدة والكبد
اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية مفردًا ثم يصحح وزنها الموصوف ثم يخلط المجموع
ويعاد الدق والسحق والنخل كما ذكرنا وينبغي للطبيب ان ينظر في الادوية فان كان فيها
شرابًا وشي من العصارات والصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب والعصارات
حتى ينحل ثم يسحقها في الهاون ناعمًا حتى يستوي اجزاوه ويتصل فان كان الدواء يعجن

من شاء ان يعجن بالعسل فينبغي ان يختار العسل النقي الذي لا يخالطه شي من الشموع ويكون
العسل الطيب الرائحة ولا يصيبه الماء وينزع رغوته على نار هادية ويوخذ لكل واحد من الادوية
المدقوقة ثلثة امثاله من العسل ثم يبدد عليه الادوية المسحوقة ويضرب حتى يستوي ويرفع
الى اناء من الفضة او الذهب ان امكن والا فظرف صيني او كاشي ولا يملا منه بل يترك
له متنفسًا مقدار اربع اصابع وينبغي ان يكشف الاناء في الاسبوع الاول كل مرة ليخرج يوم صح
بخار الدواء ويامن عن الغثيان وان اردت ان يعمل من الدواء اقراصًا فينبغي ان يلقى
الدواء المسحوق في الهاون ويصب عليه من الدواء الذي يعجن قليلاً قليلاً ثم يدق دقًا
يلتئم ويستوي ثم يقرص اقراصًا على حسب ما يحتاج اليه ثم يوضع على منخل ويجففها
في الظل ويقلب كل غداة وعشيًا لئلا يتكرج ويفسد وان اردت ان يعمل منها حبوبًا
فان كان فيها شي من الصموغ فينبغي ان يحل ذلك العصارة الموصوفة ان كانت فيها
والا فبالماء الحار ويسحق في الهاون الاملس الصافي جيدًا حتى يلتئم ثم يلقى عليه الادوية
المسحوقة المنخولة ويدق ويسحق بدستج الهاون حتى يصير مسحوقًا فان ذلك اوفق من ان يعجن
في خارج الهاون ثم يحبب ويجفف في الظل واما المطبوخات المسهلة فان كان فيها
الاجاص الاسود والهليلج والعناب فينبغي ان يغسل اولاً بالماء حتى يذهب عنها الغبار
والرماد ثم يلقى الفواكه في الماء قبل الحشائش والبزور ويطبخ بنار هادية ولا يكثر التسخين
تحتها لئلا يذهب قوتها وان كان مع الادوية افتيمون فلا ينبغي ان يطبخ الافتيمون
فيها بل ينبغي ان يشد في خرقة كتان شدًا غير وثيق ويلقى على المطبوخ عند الفراغ
منه ويصبر عليه قليلاً ثم يمرس ويصفى لئلا يذهب قوته وان كان مع المطبوخ سرد ارو ج
مثل الايارج والسقمونيا والزبد والسورنجان والصبر فينبغي ان يدق وينخل ويعجن بعسل

ويبلع او يذرّ على مقدار ملعقة من المطبوخ ويشرب اولا اولا ليسهل عليه شرب باقي المطبوخ
وان كان مع المطبوخ خيار شنبر او ترنجبين فينبغي ان يلقى مع الادوية المطبوخة ليلا يذهب
قوتهما بل يمرسان في المطبوخ بعد نزوله عن النار وان اردت ان يعمل من البزور سفوفا
حابسا فينبغي ان يحمصها في قدر حجر جديد او في مقلى بان يحمى المقلى احماء جيدا وينزل
من النار ثم يلقى عليه البزور ويغلى مقدار يفوح رائحته ولا يستقصى قليها فان ذلك
مما يكسر قوتها واما الادوية الحجرية كالاقليميا وخبث الفضة والتوتيا والكحل
ونحوها فينبغي ان يدق دقا جيدا ويربى بالماء ويسحق سحقا جيدا ثم يجفف ثم يسحق
ثانية حتى تصير كالهبا وكذلك سائر ادوية العين فان العين عضو ذكي الحس لطيف
لا يتحمل من الادوية ما فيه ادنى خشونة واما احراق السرطانات للمسلولين واصحاب
نفث الدم فينبغي ان يقطع ايديها وارجلها ويشق بطونها ويغسلها بالماء المالح ورماد
حطب الكرم غسلا نظيفا ويضع في كوز خزف جديد لم يصبه الماء ويطينه بطين حر و
وخطمي وملح ويضع الكوز في تنور قد خبز فيه ويخرجه من الغد ويتوقى ان يحرقها
حتى يصير مكلسا وكذلك يحرق البسد والكهرباء واما طبخ السرطانات في ماء الشعير
فينبغي ان يأخذ السرطانات النهرية فيقطع منها الانياب والارجل والايدي ويشق بطونها
ويغسل بماء البلوط والكرم والملح والماء العذب الصافي غسلا جيدا ثم يغسل
مرة اخرى بالماء العذب لئلا يبقى فيها من الملوحية طعم ثم يطبخ في ماء الشعير بعد رضه
في هاون من حجارة

الباب الثاني في الاشربة والربوب

شراب السفرجل بارد يابس يقوي القلب وينشط الشهوة الساقطة جدا ويمسك الطبع
ويمنع القي ويسكن العطش وينفع من الخفقان والغثيان وصنعته ان يوخذ السفرجل الحامض

الطيـ

الطيب الرائحة الصحيح الكثير الماء ويقشر خارجه وينقى داخله ويدق في هاون نظيف من الحجارة
او الخشب الطيب الطعم والرائحة ثم يعصر ويصفى ويلقى في قدر نظيف من الحجارة ويغلى
بنار هادئة حتى ينتصف ويلقى عليه السكر الابيض مقدار ما يحليه ويصفى ويرفع الى اناء
صيني او كاشي شراب التفاح اجوده المتخذ من التفاح الشامي او الاصفهاني او الكواري
وهو بارد يابس يقوي المعدة والقلب ويفرحه ويقوي النفس ويسكن القي والغثيان
والاسهال الصفراوي وصنعته ان يوخذ التفاح الصحيح النقي الجوهر وينقى حبه من الجوف
ويدق في هاون من الحجارة ويعتصر ويصفى ويطبخ حتى ينتصف ومن اراد ان يجعل بالسكر
يلقى فيه من السكر الابيض مقدار ما يحليه شراب الرمان ينفع من القي والحلقة
ويسكن العطش ويقوي المعدة ويمنع الغثيان ويسكن الصداع ويشهي وصنعته ان يوخذ
الرمان المز ويعتصر ويصفى ويغلى حتى ينتصف ويلقى عليه من السكر الابيض مقدار ما يطيبه
فيه غلوة ومن اراد بالنعنع يلقى فيه حال غليانه طاقات من النعنع الطري شراب الورد
مبرد مجفف ينفع من الحمى الصفراوية والمحرقة والمطبقة ويسكن العطش ويلين الطبع
بالعصر وصنعته ان يوخذ ورد فارسي منزوع الاقماع اربعة ارطال ويصير في برنية عصا
ويصب عليه من الماء المغلى عشرة ارطال ويترك يوما وليلة ثم يصفى ويعصر الورد عصرا
شديدا حتى لا يبقى فيه من الرطوبة شيء ويطبخ في قدر من الحجارة حتى ينصف ويوخذ رغوته
اولا باولا بمصفاة ثم يطرح عليه السكر الابيض اربعة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام
ويصير في اناء زجاج او في غضارة صيني والشربة منه اربع اواق او اوقيتين من السكنجبين
بماء بارد او ثلج شراب الفواكه يسكن القي التي يحدث من المرة الصفراء ويقوي المعدة

والاحشاء وينفع الحوامل اذا اصابهن قذف ويشهى المحرورين وصنعته ان يوخذ السفرجل والتفاح
الحامض والكمثرى والرمان الحامض والسماق والزعرور والنبق والانبرباريس من كل واحد
جزو ويدق ويعصر ويطبخ بنار لينه ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراد ان يحلو يلقى عليه
من السكر قدر ما يزنه شراب التمر الهندى مبرد يطفى الحرارة الغريبة وينفع الصفراء ويقوى المعدة
ويسكن القى والعطش ويفيق الشهوة وصنعته ان يوخذ من التمر الهندى الملتيارى الجيد الغير
المالح الاحمر اللون الطرى من منقى ليفه ونواه ويجعل عليه ثمانيه ارطال من الماء العذب
الصافى ويغلى حتى يبقى ربعه ويصفى ويطرح عليه منوان من السكر الابيض ويطبخ بنار هاديه
حتى يغلظه شراب الريباس بارد يابس ينفع من الاسهال الصفراوى والقى والحمى الحاده والعطش
الشديد ويقوى المعدة ويشهى الغذاء وصنعته ان يوخذ الريباس الرطب الكثير الماء فيدق
ويعصر ماؤه ويلقى فى قدر حجارة نظيفة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه
من السكر الابيض مقدار ما يزنه ويطبخ حتى يصير الى قوام الجلاب ويرفع شراب الاس ينفع من
امراض الصدر والرية الدق وتوقفه والاسهال الصفراوى وصنعته ان يوخذ حب الاس الطرى
رطل ويرض ويلقى عليه مثلث عفص رطل ونصف ويترك سبعة ايام ويصفى ويصير فى
ظرف زجاج ويستعمل شراب البنفسج نافع والسعال مع الحمى وذات الجنب وذات الرية ووجع
الكلى ويدر البول ويلين الطبع برفق ويلين الصدر والحنجرة وهو مبرد مرطب وصنعته ان يوخذ
بنفسج طرى منزوع الاقماع من ويصب عليه اربعة امنان من الماء المغلى عليه جيدة
بنار هادية وينزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويبرد ويرفع شراب النانخواه النافع
من استطلاق البطن وضعف المعدة والقى وصنعته يوخذ من جوان ويخرج نواه
ويدق ويعصر ويصفى ويطبخ حتى ينتصف ويرجع الى الربع ثم يصفى ويرفع شراب الخشخاش

ونسخة

نافع

نافع من النزلات من الراس الى الصدر والنهر وقروح الصدر والرية ويغلظ المواد الرقيقة
ويسكن الحمى الحادة وصنعته مائة خشخاش سمان بيض جيا د ويرض مع بزرها وينقع فى ستة
ارطال ماء ويلقى فى قدر نظيفه ويطبخ طبخا جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن
ان يمرس ويصفى ويجعل على كل رطل من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام كقوام الجلاب شراب الليمو بارد
يابس يقوى المعدة والشهوة ويجود الهضم ويقمع الصفراء ويقطع القى ويسكن العطش والغثيان
وينفع الخمار وصنعته ان يقشر الليمو ويعصر ويصفى ويوخذ من ماويه عشرة ارطال ويلقى فى
قدر من الحجارة لطيف ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى خمسة ارطال ثم يطرح عليه من السكر
الابيض خمسة ارطال ويغلى ويكشط رغوته ويصفى ويترك عن النار ويرفع شراب النيلوفر
مبرد مرطب ينفع السعال وذات الجنب وذات الرية والصداع الحار ويمنع المواد
التى ينصب الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات الحلوة الصفراوية ويقوى القلب ويسكن
العطش ويزيل السهر الكاين من حرارة وصنعته ان يوخذ من ورق النيلوفر الطرى
رطل ويغلى باربعة ارطال من الماء ويصفى ويجعل على كل رطل منه من من السكر الابيض
ويطبخ حتى ويصير له قوام الجلاب شراب النعنع ينفع من القذف والغثيان والتهوع والفواق
والخلفة وصنعته ان يوخذ من النعنع الرطب رطل ويطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير له قوام
شراب الافنتين ينفع من فساد المزاج وضعف المعدة وفساد مزاج الطحال والكبد
وجساوتهما وتلين الطبيعة وصنعته ان يوخذ نبيذ الزبيب والعسل من ايهما كان
خمسة ارطال وعسل منزوع الرغوة رطلان ويصير الى ظرف زجاجى ويوخذ قسط مرد
مصطكى افسنتين رومى مكد اربعة دراهم اذخر وسادج هندى وسنبل الطيب

ورد احمر منزوع الاقماع وصبر وغاريقون مكد درهمان زعفران مدقوق دقا جريشا
وزن درهم يشد في خرقة نظيفة ويلقى في النبيذ والعسل ويشد راس الظرف ويصير في الشمس
سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك شراب الغنا بارد رطب ينفع من السعال وغلبة الدم والما
او الجدري والحصبة واوجاع الصدر والمفاصل وصنعته ان يوخذ رطل من الغنا الجرجاني
ويغلي باربعة ارطال من الماء حتى يصير له قوام الجلاب يرجع الى رطل ويصفى ويصفى ويضاف
اليه من السكر الطبرزد ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع شراب الكمثرى ينفع من الاسهال
ويقوي المعدة والاحشاء صنعته ان يوخذ كمثرى غير نضيج ويطبخ حتى يتهرى ويرد الى
القدر ثانية وثالثة حتى يغلظ الماء ويصفى ويرفع شراب العنب ينفع من وجع الحلق
وريته وقروح المعدة صنعته ان يوخذ ماء العنب القابض ستة ارطال ويطبخ حتى يبقى
ثلثه ويطرح عليه من العسل رطل ومن السماق واصل السوس والعفص والجلنار وفقاح
الاذخر مكد اربعة مثاقيل زعفران درهمان مروشب مكد درهم يطبخ ثم يصفى
ويرفع شراب الحماض بارد يابس يقمع الصفراء ويقوي المعدة والقلب ويفرحه وينشطه
ويجود الهضم ويقطع القي وينفع الخفقان الحار ويقوي الدماغ وصنعته ان يوخذ من السكر
الابيض عشرة ارطال ويصب عليه الماء العذب مقدار ما يغلي به غليات ثم ينزل
من النار ويلقى عليه حماض الاترج مقدار ما يمزجه ويضرب جيدا بخشب حتى يستوي
ثم يبرد ويرفع شراب النارنج يقوي المعدة ويسكن العطش واللهيب ويسكن الصداع
الحار ويقوي الدماغ وينفع الخفقان ويشهي الطعام وينفع الخمار ويقطع القي ويقمع
الصفراء صنعته ان يقشر النارنج ويعصر ويصفى ويوخذ من مائه عشرة ارطال
ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار لينة حتى ينتصب ثم يلقى عليه خمسة ارطال من السكر الابيض

ويغلي

ويغلي ويكشط رغوته ويصفى ويرفع الى اناء صيني شراب الاترج نافع من ضعف المعدة
والخفقان يوخذ ورق الاترج الغض الطري ممسوحا من الغبار بخرقة خمسين ورقة ينقع في
مثلثا وجمهوري ثمانية ارطال سبعة ايام ثم يصفى عن الورق ويلقى عليه عسل منزوع
الرغوة من واحد ويضرب ضربا جيدا ويصير في ظرف زجاج او غضار ويستعمل عند الحاجة
شراب البخوش ينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما وينفع وجع الظهر والمفاصل
ووجع الكلية والفالج واللقوة والنسيان من الرطوبة ويحسن اللون ويطيب النكهة
ويزيد في الباه والحفظ ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح وصنعته ان يوخذ
من ماء العنب المثقال والرازقي البالغ غاية النضج مائتين منا ومن لحم النجيح السمين عشرون
منا ويصب ماء العنب في قدر نظيف ويلقى عليه لحم النجيح ويوخذ عليه من العود عشرة
دراهم ومن الزعفران خمسة دراهم وقرنفل ثلثة دراهم بسباسه ثلثة دراهم
جوزبوا ومصطكي وخولنجان مكد خمسة دراهم سليخة درهم خيربوا كبابه وزرنباد
وسعد مكد ثلثة دراهم زنجبيل ودارصيني وعاقرقرحا وسنبل مكد درهم يدق الجميع
دقا غير ناعم ويصير في كيس ويشد راسه شدا غير وثيق ويعلق في القدر حتى يغلي مع ماء العنب
واللحم حتى يتهرا انهرا جيدا ثم يوخذ من ماء الورد رطل ومن العسل الصافي عشرة ارطال ويصب
في القدر ثم ينزل عن النار ويمرس الكيس فيه مرسا جيدا ويرفق بالكيس ويعصر بعض اللحم ويصفى
الشراب ويرفع صنعته الميه وهو شراب السفرجل النافع من ضعف المعدة والكبد والاخلاط
والقي والغثيان يوخذ سفرجل حامض كثير الماء ويقشر خارجه وينقى داخله ويدق في هاون
ويعصر ويوخذ من الماء المعصور منه ثلثون منا ويوخذ شراب صاف وجمهوري خمسة
عشر منا وينقع فيه تجير السفرجل المعصور [illegible] يوما وليلة ثم يعصر ويستخرج الشراب

المنقوع التمر منه ويصفى ويغلى ذلك التمر بثمن من ماء السفرجل المصفى منه ويعصر ويصفى
ويجمع كله في قدر نظيف ويطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ويوخذ رغوته ثم يروق ترويقا جيدا
بثوب صفوة مضاعف ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوة سبعة امنان ثم يعاد الى القدر ثانيا
ويوخذ زنجبيل ومصطكى مكد درهمان قاقله صغار وكبار وزعفران غير مسحوق ودارجيني بسباسه سنبل عود جوز
مكد اربعة دراهم قرنفل ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشد في خرقة رفيقة صلبة
ويعلق في القدر ويطبخ بنار لينة ويمرس الصرة ساعة حتى يغلظ ويبلغ الحد ثم ينزل عن النار
ويبرد ويصفى ويرفع الى ظرف زجاجي او غضار يوخذ منه سك مسحوق وزن درهمين ويمرس بشى من شراب
ريحاني او بالمبيه المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى يستوي ويعلق صرة الادوية المطبوخة في الظرف
ثم يخرج عنه ويستعمل شراب العسل يسخن الكبد والمعدة يوخذ من عسل النحل عشرة ارطال ومن
السنبل والمصطكى والدارجيني والقاقله والعود الهندي والهيل وجوز بوا مكد وزن درهمين
قرنفل درهم يدق الادوية جريشا ويلقى عليه سته ارطال من ماء عذب ويطبخ الى ان يرجع
الى اربعة ارطال ماء ويصفى بخرقة صفيقة ثم يصف على ذلك الماء السكر والعسل ويغلى
ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع الى اناء ويستعمل شراب
السكر النافع من الرطوبة والبلغم والاصحاب المزاج البارد وصنعته ان يوخذ زنجبيل
ودارجيني مكد خمسة دراهم هيل وقاقله مكد درهمان قرنفل درهم يدق الادوية
ويلقى في طنجير ويصب عليها من الماء سبعة ارطال ويطبخ حتى يبقى خمسة ارطال ويصفى
بخرقة كتان صفيقة ثم يطرح عليه من السكر الابيض خمسة امنا ويغلى بنار هادية
وينزع رغوته ويداف فيه من الزعفران نصف درهم فاذا صار له قوام ينزل عن النار
ويبرد ويصفى رب الاجاص النافع من الحميات الملتهبة اذا كان مع يبس من الطبيعة تلين الطبع

ويكن العطش يوخذ اجاص اسود وينقى من النوى ويلقى في قدر نظيف ويصب عليه من الماء
العذب قدر ما يغمره ويغلى غلية جيدة وينزل حتى يبرد ويعصر ويصفى ويعاد الى القدر
ثانيا ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه الربع وينزل عن النار وينزل حتى يبرد ويرفع الى اناء
ويستعمل رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء ويسكن العطش والقى ويحبس الطبع وينفع
من الحميات الحادة والحار صنعته ان يوخذ من الحصرم الكثير الماء المزفيقي من حبه ويعصر
ماؤه ويصفى ويلقى في قدر نظيفة ويطبخ بنار لينة الى ان يبقى الربع ويبرد ويرفع رب
الاترج بارد يابس ينفع من السموم ويقمع الصفراء ويسكن العطش ويحبس الطبع ويقوى
القلب وينفع من القوبا طلاء وبياض العين كحلا يوخذ حماض الاترج ويعصر ماؤه ويلقى
في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يبقى منه الربع ويصفى ويشرب شراب الجوزجار
يابس ينفع الخوانيق البلغمية يوخذ قشر الجوز الرطب الخارج يدق ويعصر ماؤه ويطبخ
حتى يذهب منه الثلث ويوخذ من ذلك الماء ويصب عليه من العسل خمسة ارطال
ومن الثلث رطل ويطبخ بنار هادية حتى يبقى الثلث ويصفى ويلقى عليه مرصاف
وزعفران وشب مكد خمسة دراهم مدقوقا منخولا ويضرب حتى يستوي ويجعل في اناء
زجاج او غضار شراب العود ينفع المعدة ويجود الهضم وسوء الاستمراء اذا كان من برودة
ويطيب النكهة وصنعته ان يوخذ من ماء الورد الاحمر رطل ويلقى في قدر حجارة نظيف ويلقى
عليه عود هندي وسكر مكد درهمان سنبل الطيب وقرنفل مكد درهم مصطكى
وجوز بوا مكد درهم ونصف بعد ان يدق دقا جريشا ويشد في خرقة كتان شدا غير
وثيق ثم يطبخ بنار لينة حتى ينقص الثلث ويمرس الخرقة فيه مرسا جيدا ثم يخرج منه
ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويغلى بنار لينة وينزع رغوته حتى يصير له قوام الجلاب

شراب السوسن النافع من ضعف المعدة والكبد وبردهما والغشي الكاين من الاستفراغ
المفرط ومن الحلقة وخروج الدم وضعف الهضوة يوخذ ورد السوسن الاسمانجوني منزوع
الاقماع ممسوحا من الصفرة الموجودة في داخله اربعمائة ورده ويبسط على ثوب نظيف
يوما وليلة في الظل في موضع نظيف حتى يجف ثم يوخذ قسط وقصب الذريرة وحماما
وسنبل الطيب ومصطكي مكسر عشرة دراهم ملح اندراني وسليخة مكد ثلثون
درهما عيدان البلسان مدقوقا ثلثون درهما ويصب في ظرف زجاج او غضار شاق
من السوسن وشاق من الادوية ويترك يوما وليلة حتى يخمر ويصب عليه في اليوم
الثاني من الزاج ستة عشر رطلا ويوخذ من الزعفران خمسة دراهم ومن المسك
الجيد مثقالا لان مدافا بشي من الراع ويلقى عليه الادوية وينفع ذلك ميعه سايلة اربع
اواق ودهن البلسان عشرة دراهم ويترك الظرف مكشوف الراس ويوضع على راسه
قرطاس نقي وفوقه خرقة الكتان ويطين بعجين معجون نخالة الشعير او ببعر الغنم
ويوضع في الظل في موضع شمالي ستة اشهر شراب الكادي هو شراب الكدر ينفع النمله
والحمرة والاورام الحادة والماشرا يوخذ خشب الكادي رطل تمر هندي منقى من ليفه
ونواه رطل عناب كبار منزوع النوى رطل اصل الرازيانج عشرة دراهم صندل ابيض
واحمر مكد عشرة مثاقيل سنبل الطيب ورد احمر يابس منزوع الاقماع مكد
مثقالا لان يرض جيدا وينقع في اربعة امثالها من الماء العذب ويغلى حتى يبقى الربع
ويصفى ويوخذ ماء الرمان الحلو رطل وماء الرمان الحامض رطل خل خمر عتيق رطل يضاف
ذلك الى الماء الاول ويجعل في قدر حجارة نظيف ويطبخ حتى يبدا بالانعقاد ويطرح
عليه من السكر الابيض رطل ويغلى وينزع رغوته ويطبخ حتى يصير كالسكنجبين وينزل عن النار

ويلقي

ويلقي
فيه ثلثه دراهم من الزعفران ومثله من الكافور الابيض الرياحي ويرفع الى اناء زجاج
الشربة منه عشرة دراهم شراب الصندل يقوي القلب وينفع الخفقان الحار والكبد الحارة
يوخذ من الصندل الابيض المقاصري ويبرد بالمبرد نعما ستون درهما وينقع في رطل
من الخل الثقيف وماء الحصرم والماء الصافي في ثلثه ارطال الماء يوما وليلة ثم يغلى بالنار حتى
يصير نصف ويمرس باليد ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض من ويقوم بالنار ويرفع
شراب الزوفا ينفع الربو وضيق النفس وينقي الصدر والرية من الاخلاط الغليظة يوخذ
تين ابيض وبرنجيه مكد عشرة دراهم حلبة خمسة دراهم اصل السوسن عشرة دراهم
برسياوشان سبعة دراهم قشور اصل الكرفس والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الرازيانج
وزوفا يابس مكد عشرة دراهم ومن الغوديج والفراسيون مكد خمسة دراهم يطبخ
الجميع بنار هادية حتى يظهر له قوام صالح ثم ينزل عن النار ثم يلقى من السكر الابيض نصف رطل ويصفى
شراب النفبح معتدل في البرد مرطب ينفع من ذات الجنب وذات الرية ووجع الكلى ويدر البول
وتلين الطبيعة برفق ويلين الصدر والحنجرة والسعال مع الحمى يوخذ من النفبح الطري
من ويصب عليه اربعة امنا من الماء ويغلى غليا ناجيا برفق ويصفى ويلقى على كل رطل
من الماء من من السكر الابيض ويغلى بنار هادية وينزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن
النار ويرفع شراب التين ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر والكلية الباردة
ويوخذ من التين الابيض من ويطبخ في خمسة امنا من الماء حتى يصير بنصف وينزل عن النار ويمرس
باليد ويصفى ويلقى عليه من طبيخ التين رطل ومن العسل المصفى رطل ويوخذ من الدارصيني
والقرنفل والخولنجان مكد درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا
ويصر في كيس كرباس صفيق ويشد راسه شدا محكما ويلقى في الطبيخ ويغلى حتى يقوم

ثم ينزل عن النار ويصفى ويرمى بالكيس شراب نافع من الخمار اجاص اسود رطل تمر هندى
منقى من انواه رطل عناب خمسون عددا يطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى
ويصب عليه من ماء الرمان المز ومن ماء التفاح وماء حماض الاترج مكوك نصف
رطل سكر ابيض رطل يطبخ بنار هادية حتى يقوم وينزل عن النار ويصفى ويرفع فى اناء صينى
شراب الميبختج ينفع من السعال والربو وصنعته ان يوخذ من ماء العنب الحلو النضيج
عشرة ارطال ويطبخ بنار هادية حتى يتنصف وينزل عن النار ويرفع والله اعلم **الباب
الثالث فى السكنجبينات** السكنجبين الساذج
السكرى ينفع من الحميات الحادة والعطش والسدد ويجلو المعدة من الصفراء الرقيق والبلغم
ويوافق سائر الامزجة الصالحة ويحفظ صحة المحرورين ويلطف ويبرد الكبد ويدر البول
والفضول ويقمع الصفراء وينفع من الامراض الكائنة من الصفراء اذا لم يكن معه خشونة
الصدر والسعال يوخذ من الخل الثقيف خمسة امنا من الماء العذب ما يكسر حموضته والربو
قليلا ويلقى على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية وينزع رغوته
حتى ينقوم وينزل عن النار ويرفع السكنجبين البزورى البارد يفتح سدد الكبد وينفع
الاستسقاء وسوء القنية ويدر البول ويسكن العطش وينفع الحميات الحادة يوخذ بزر الهندبا
وبزر البطيخ والخيارين مكوك خمسة دراهم ومن قشور اصل الهندبا عشرة دراهم من قشور
اصل الرازيانج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع فى ثلثة ارطال من الماء ورطل
من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يصب فى قدر نظيف ويغلى بنار لينة حتى يذهب منه
الربع وينزل عن النار ويمرس باليد مرسا جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من
ويغلى بنار هادية حتى يقوم ويرفع السكنجبين البزورى الحار يفتح سدد الكبد والمعدة

ويدر

ويدر البول وينقى المعدة عن الفضول البلغمية وينفع الاستسقاء والتهبج وسوء القنية ويسكن
العطش الكاذب يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والكبر والكمون مكوك سبعة
دراهم ومن بزر الهندبا وبزر الكشوث مكوك خمسة دراهم ومن عصارة الغافت ثلثة دراهم
ومن الراوند الصينى ثلثة يدق الجميع دقا جريشا وينقع فى رز يوما وليلة فى رطل من خل خمر
ثقيف وثلثة ارطال من الماء الصافى ثم يصب فى القدر ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل
عن النار ويرفع السكنجبين السفرجلى الذى يقوى المعدة والكبد ويزيد فى شهوة الغذاء وينفع
الناقهين ومن سوء الاستمراء ويفتح سدد الكبد يوخذ ماء السفرجل الاصفهانى او الكوارى
الطيب الرايحة من ومن السكر الابيض من ومن الخل الثقيف رطل ويطبخ بنار هادية حتى
قوام العسل السكنجبين الرمانى الذى ينفع الحمى المحرقة والعطش وينفع المعدة والكبد
يوخذ من ماء الرمان المز المصفى خمسة ارطال ومن الانبرباريس رطل ومن ماء الورد الطيب
الرايحة عشرة دراهم ويلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى
ينقوم ومن اراد ان يضيف اليه ماء الحصرم او ماء الريباس فليلق عليه مكوك رطلا ومن احب
ان يكون ساذجا فليقتصر على ماء الرمان والسكر والخل الصادق الحموضة السكنجبين العنصلى
الذى ينفع من الاستسقاء وامراض الاحشاء الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال المزمن
ويفتح سدد الكبد والطحال ويسقط الاجنة وينفع الفالج واللقوة والبرسام البلغمى
المعروف بليثرغس يوخذ الخل عشرة امنا ومن العسل المصفى ثلثة امنا ومن المثلث الصافى منوان
يخلط الجميع ويوخذ العنصل من ومن الزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت والعاقرقرحا
والفوتنج البرى مكوك عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون كرمانى وقردمانا مكوك خمسة دراهم
يدق الادوية دقا غير ناعم ويلقى فى خل العنصل ويترك فيه اسبوعا ثم يصفى ويرفع فى اناء صينى

وبزر الانيسون مكوك خمسة دراهم ومن
اصول الرازيانج صح

او زجاج صفة خل العنصل يوخذ العنصل ويثقب وينقى داخله وخارجه بسكين من الخشب ويوخذ
من هذا العنصل من ويلقى في عشرة امناء من الخل الثقيف ويترك في الشمس ستين يوما ثم يصفى
ويرفع سكنجبين الريوند ينفع لاصحاب اوجاع الكبد ويفتح السدد وتلين الطبع يوخذ من الريوند
اربعون درهما غاريقون وتربد وبسفايج وبزر الهندبا مكد عشرون درهما زنجبيل ثلثه
دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويغلى مع عشرة ارطال من الماء حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى
عليه من السكر الابيض من ونصف ويغلى حتى ينقوم سكنجبين بزوري معتدل ينفع سدد الكبد
والطحال ويدر البول وينفع من الحميات المركبة يوخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس
مكد ثلثه دراهم بزر القثا والقثد والبطيخ مكد خمسة دراهم قشور اصل الهندبا
والرازيانج مكد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلثه ارطال من الماء
وربع رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية حتى ينقوم وينزل عن النار ويرفع

الباب الرابع في اللعوقات

لعوق السبستان ينفع من خشونة
الحلق والسعال وتلين الصدر وينفع الرية وتعين على النفث وتلين الطبع يوخذ سبستان
مايه اعداد زبيب طايفي منقى من حبه اربعون درهما فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم
يطبخ الجميع في سته ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من
السكر الابيض رطل ويطبخ بالنار حتى ينقوم لعوق الزوفا ينفع من الربو والسعال المزمن وينقي
الصدر والرية من الاخلاط الغليظ يوخذ من السوس الانجوني ومن الزوفا اليابس مكد عشرة
درهما ويطبخ بثلثه ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض رطل
وينقوم لعوق الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية يوخذ من
الرشاد عشرة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم ومن الانيسون وبزر الرازيانج مكد

ثلثه

ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويطبخ في رطلين من الماء حتى يتنصف ويصفى ويلقى
عليه من العسل رطل ويطبخ حتى ينقوم لعوق بزر الكتان ينفع الربو والسعال المزمن
وينقي الصدر وتعين على النفث بزر الكتان المقلو ثلثون درهما قردمانا عشرة دراهم يدق
الجميع دقا ناعما ويخلط بالعسل لعوق الخشخاش ينفع السعال اذا كان معه الحمى
ومن السل وقروح الرية يوخذ صمغ عربي وقاقله مكد سته دراهم نشاء وكثيرا
مكد عشرة دراهم طباشير ابيض اربعة دراهم حب القثا ولب الصنوبر الكبار
سبعة دراهم سكر ابيض ستون درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن اللوز الحلو
وعسل منزوع الرغوة عجنا لينا ويرفع الى اناء زجاج لعوق اللوز ينفع من البحوحة
وغلظ الصوت وتلين الصدر وتعين على النفث يوخذ بزر الكتان عشرة دراهم
حلبه لوز مقشر مكد اربعه دراهم كثيرا واصل السوس المحكوك ولوز الصنوبر
نشا وصمغ عربي مكد درهمان يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل معقود ويرفع الى اناء
زجاج لعوق الحلبة ينفع من السعال وخشونة الحلق والحنجرة يوخذ صمغ عربي وكثيرا
ونشا ورب السوس مكد عشرة دراهم لب حب القرع الحلو واللوز الحلو المقشر
مكد خمسة دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق ناعما ويعجن بجلاب ويستعمل
لعوق رب السوس ينفع من السعال المزمن والفضول اللزجة في الصدر وينفع النفث
يوخذ رب السوس وكثيرا وقنه ولوز مقشر وبزر الرازيانج مكد اجزا سواء يدق
وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة لعوق الخشخاش ينفع من النزلات وقروح
الرية ونفث الدم والسعال الحار يوخذ مائة خشخاش كبار رمان ويوخذ حبها
وينقع بخمسة ارطال ماء يوما وليلة ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه النصف

يمرس ويصفى عليه من الكثيرا المدقوق المنخول بحرير خمسة دراهم ويضرب جيدا ويرفع
لعوق آخر ينقي الصدر والرئة عن المعدة يوخذ من رب السوس خمسة دراهم كثيرا ورقة
ولب اللوز المر مكد ثلثة دراهم يذوب القند في سمن البقر والعسل ويذر عليه
باقي الادوية مدقوقة منخولة ويضرب جيدا لعوق حب القطن الملين للصدر يوخذ
لب حب القطن ولوز حلو مقشر من قشريه مكد اربعة دراهم اصل السوس خمسة دراهم
صفرة البيض اربع بيضات يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل الطبرزد ودهن
اللوز الحلو لعوق الصبيان ينفع من الحرارة وخشونة الحلق والصدر واذا العق مع البان
النساء والبان الاتن يوخذ رب السوس وكثيرا وصمغ عربي وفانيد مكد اربعة دراهم
لعاب حب السفرجل مجففا درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة مكد اربعة دراهم
ويعجن بعسل الطبرزد او بجلاب ودهن اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجة لعوق اسقيل النافع
من الربو والسعال المزمن الرطوبة اللزجة يوخذ اسقيل مشوي ثمانية دراهم اصل السوس الاسما
نجوني درهمان فراسيون زوفا مكد درهم يدق وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة لعوق
آخر ينفع من قروح الرئة والحرارة والخشونة صمغ عربي نشا خشخاش ابيض مكد عشرون
درهما حب القرع وحب الخيارين مكد عشرة دراهم بزر الخطمي مكد ثلثة دراهم يدق
الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز حلو ويستعمل عند الحاجة لعوق الصنوبر
النافع من قروح الرئة واللهيب والسعال الحادث عن البلغم الغليظ اللزج يوخذ لب الصنوبر الكبار
المقشر وكثيرا واصل السوس الاسمانجوني صمغ عربي مكد رطل بزر الكتان المقلو والتمر المنزوع
النوى مكد سبعة ارطال يجمع هذه الادوية سحقا منخولة ولب سمن البقر ويعجن بعسل
منزوع الرغوة عجنا لينا ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب الخامس**

في المطبوخات المسهلة مطبوخ الفواكه يسهل الصفراء وينقي العروق عن الاخلاط الحريفة
ويسكن لهيب الحميات الحادة سناء مكي سبعة دراهم بنفسج رطبا ويابسا خمسة دراهم بزر الهندبا
والنيلوفر مكد ثلثة دراهم عناب وسپستان واجاص اسود وجبلي مكد عشرون عددا تمر هندي
عشرة دراهم وورق الورد الاحمر اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه الخيارشنبر والترنجبين مكد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ
الاهليلج يسهل الصفراء وينقي المعدة عن الاخلاط الرقيقة الصفراوية سناء مكي خمسة دراهم
اهليلج اصفر واهليلج كابلي مكد سبعة دراهم بزر الهندبا والنيلوفر والبنفسج اليابس
مكد ثلثة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم زبيب طايفي منزوع العجم عشرة
دراهم عناب وسپستان واجاص اسود مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه من الخيارشنبر والترنجبين مكد خمسة
عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الافتيمون يخرج السوداء والبلغم والصفراء المحترقة
وينفع الجذام والجنون والوسواس وجميع الامراض السوداوية سناء مكي سبعة دراهم
بنفسج يابس ونيلوفر وبزر الهندبا مكد اربعة دراهم بادرنجبويه ولسان الثور مكد ثلثة
دراهم بليلج املج اسطوخودوس بسفايج مكد ثلثة دراهم اهليلج اصفر وكابلي واسود
مكد سبعة دراهم تربد محكوك درهمان اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم
بزر الكشوث ثلثة دراهم بزر الشاهترج ثلثة دراهم وورق الورد الاحمر الطري
سبعة دراهم زبيب احمر طايفي عشرة دراهم افتيمون سبعة دراهم يطبخ الجميع في ستة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويشد الافتيمون في خرقة كتان ويلقى عليه عند الفراغ
من الطبخ ويصبر عليه حتى يغلي غليات ثم ينزل عن النار ويمرس فيه فلوس الخيارشنبر والترنجبين

مكد عشرون درهماً ويصفى ويشرب مطبوخ الغاريقون مع الافتيمون يخرج السوداء
والبلغم والاخلاط المحترقة اهليلج اصفر منزوع الاقماع عشرة دراهم اهليلج كابلي
واسود مكد سبعة دراهم وبليلج املج اربعة دراهم زبيب طايفي منزوع النوى
عشرة دراهم اجاص اسود عشرة اعداد لسان الثور والبادرنجبويه حشيشة الغافت اسطو
خودوس مكد اربعة دراهم بسفايج مرضوض ثلثة دراهم يطبخ هذه الادوية بخمسة
ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل وثلثه رطل ويلقى افتيمون خمسة عشر درهماً وينزل حتى يبرد
ثم يمرس فيه الافتيمون ويصفى ويمرس فيه الغاريقون درهم مطبوخ آخر يخرج السوداء والبلغم
يوخذ اهليلج كابلي وهليلج اسود مكد عشرة دراهم بليلج املج مكد اربعة دراهم اجاص
اسود عشرون عدداً تمر هندى منقى من ليفه وحبه عشرة دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرون درهماً
سناء مكى سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم افسنتين رومى اربعة دراهم حشيشة الغافت
اربعة دراهم اسطوخودوس وكمافيطوس مكد ثلثة دراهم لسان الثور والبادرنجبويه
مكد اربعة دراهم سادج هندى قرنفل مكد درهم بزر البادرنجبويه بزر الفرنجمشك مكد
اربعة دراهم انيسون بزر الرازيانج مكد درهم بسفايج مرضوض ثلثة دراهم يطبخ الجميع بسبعة
ارطال من الماء بنار هادية الى ان يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه افتيمون ستة دراهم
ينزل عن النار حتى يبرد وتمرس فيه الافتيمون ويصفى منه رطل ويلقى عليه غاريقون
ابيض خفيف الوزن درهم صبر اسقوطرى درهم ملح نفطى دانقان حجارة اللازورد دانقان
شحم الحنظل دانق ونصف سكر عشرة دراهم تمرس فيه جيداً ويشرب فاتراً في السحر مطبوخ
الخيارشنبر الذي يخرج الاخلاط الحادة الصفراوية هليلج اصفر منزوع النوى سبعة دراهم
تمر هندى منقى من حبه وليفه خمسة عشر درهماً اجاص وعناب مكد عشرون عدداً زبيب

عن الثانيه و بترك

لحم

احمر منزوع النوى خمسة عشر درهماً ورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهماً ويصفى
ويشرب مطبوخ الغافت نافع من حمى الربع والاخلاط البلغمية هليلج اصفر واسود هندى
مكدى سبعة دراهم زبيب احمر طايفي منزوع العجم عشرة دراهم بادآورد وحشيشة الغافت
مكد خمسة دراهم اصل الاذخر اربعة دراهم شاهترج خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل يوم عشرة دراهم مطبوخ آخر ينفع من حمى
الربع يوخذ من اهليلج اصفر واسود زبيب احمر منزوع العجم خمسة عشر درهماً ورق الغافت
وشاهترج وبادآورد مكد ثلثة دراهم يطبخ في اربعة ارطال من الماء بنار هادية
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيارشنبر عشرة دراهم ويشرب سحراً مطبوخ الزوفا
ينفع من كل السعال وذات الجنب ووجع الصدر والجنبين سناء مكى خمسة دراهم عناب وسبستان
مكد عشرون عدداً تين ابيض عشرة اعداد زبيب طايفي منزوع العجم خمسة عشر درهماً اصل
السوس المحكوك ثلثة دراهم برسياوشان اربعة دراهم بزر الخطمى زوفا وجنا زى مكد
اربعة دراهم شعير مقشر مرضوض ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى
يرجع الى رطل ويصفى ويشرب مطبوخ السورنجان ينفع لوجع المفاصل ويخرج البلغم الغليظ
اللزج والاخلاط المحترقة سناء مكى سبعة دراهم تربد محكوك مرضوض ثلثة دراهم اصل
السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد وعناب وسبستان مكد ثلثون
عدداً عنب الثعلب بزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم جلنجبين عسلى عشرة دراهم بزر الهندبا بنفسج
يابس مكد ثلثة دراهم سورنجان مرضوض خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من
الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ثم ينزل عن النار ويمرس فيه الخيارشنبر والترنجبين مكد عشرة

دراهم ويشرب سحراً مطبوخ ينفع اصحاب ذات الجنب والنفث الدم والحمى المحرقة سناء مكي
خمسة دراهم ينفع طري خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم عناب وسبستان مكد عشرون
عدداً بزر الهندبا ثلثه دراهم بزر الخبازى مكد ثلثه دراهم يطبخ الجميع في ثلث ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكد خمسة عشر درهماً
ويصفى ويشرب سحراً والسلام

الباب السادس في النقوعات

نقوع يستفرغ الصفراء من البدن ويلين الطبيعة ويسكن العطش واللهيب
اجاص اسود واجاص جبلي وعناب مكد خمسون عدداً تمر هندي ثلثون درهماً مشمش مقدد
نصف رطل ينقع الجميع في ثلثة ارطال من الماء ويحل فيه من السكر الابيض عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرون درهماً ويصفى مايه ثلث اواق ويشرب بالغدوات نقوع ينفع من بقايا
الامراض الحادة والحميات وينقي العروق من الفضول اجاص اسود ثلثون عدداً زبيب احمر
عشرون درهماً سبستان ثلثون عدداً تمر هندي منقى من ليفه وحبه ثلثون درهماً بزر
الهندبا وكشوث وكزبرة يابسة مكد ثلثه دراهم يجمع ذلك في غضار صيني ويصب
عليه ماء مغلى مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس بالنهار وفي الليل في موضع ندي ويفعل
به ذلك ثلثة ايام متوالية ثم يصفى من ذلك الماء في اليوم الرابع ويقطر عليه من دهن اللوز
عشرة دراهم ويشرب منه مقدار عشرين درهماً نقوع الهليلج الذي ينفع من الصداع
الحار ويستفرغ الصفراء من البدن وهو ان يوخذ اهليلج اصفر منقى من النوى عشرة دراهم
اجاص اسود وسبستان وعناب مكد عشرون عدداً تمر هندي منقى من ليفه وحبه عشرون
درهماً بنفسج يابس وبزر الهندبا وبزر الخس مكد ثلثه دراهم فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم
ينقع الجميع في ثلثة ارطال من الماء الحار يوماً وليلة ويمرس فيه من الترنجبين عشرة دراهم

ويشرب

ويشرب منه قدر اوقية في السحر

الباب السابع في مياه الاصول

ماء الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع والاستسقاء والتشنج والسكتة واوجاع المفاصل
قشور اصول الكرفس قشور اصل الرازيانج والاذخر مكد عشرة دراهم بزر الكرفس والانيسون
والرازيانج مكد اربعة دراهم مصطكي وسنبل الطيب وتفاح الاذخر مكد درهمان
حب البلسان واسارون مكد درهمان عود البلسان وبوزيدان مكد درهم عيدان
السليخة ثلثه دراهم حنطنانا درهمان بزر الحرمل ثلثه دراهم زبيب خراساني منزوع العجم
عشرون درهماً يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع رطل بنا رهادية ويوخذ ويصفى
منه في كل يوم اربع اواق مع درهمين من دهن لوز مر ماء اصول نافع من الصرع الحادث
من وجع الرحم ويدر الطمث يوخذ قشور اصل الرازيانج واصل الكرفس واصل الكبر مكد
عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون وبزر الرازيانج وزراوند طويل ومدحرج مكد ثلثه
دراهم قنطوريون واصل الفاوانيا وحبه مكد ثلثه دراهم بزر الحرمل ثلثه
دراهم زبيب منزوع عجمه عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال من الماء الى ان يرجع الى رطل منقى
ويصفى ويشرب منه في كل يوم اربع اواق ماء الاصول الذي يفتت الحصاة التي في الكلى والمثانة
يوخذ من قشور اصل الكبر والكرفس مكد خمسة دراهم بوساوشان ثلثه دراهم
حب القلب وحب البطيخ المرضوض سبعة دراهم اسقولوقندريون مكد زبيب خراساني
منزوع العجم عشرة دراهم تين يابس عشر اعداد يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء الى ان يرجع بطل
ويصفى ويوخذ منه كل يوم اربع اواق مع نصف درهم من حجر اليهود مدقوقاً ناعماً ماء اصول
ينفع من سدد الكبد والطحال وبردهما وفساد المزاج وبرد المعدة والاستسقاء والحميات
العتيقة والبلغمية قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج مكد سبعة دراهم

اصل الاذخر وتفاحه مكد خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب مكد درهم ونصف قوم دار
وعيدان البلسان مكد درهمان شكاعى وبادرد اورد وحشيشة الغافث ~~وقشور اصل~~
قشور اصل الكبر مكد ثلثة دراهم تين بابس عشرة اعداد زبيب خراساني منزوع العجم عشرون
درهمًا افسنتين رومي ورد احمر منزوع الاقماع مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة
ارطال ماء الى ان يرجع رطل ويصفى ويوخذ منه كل يوم اربع اواق مع درهم من لب لوز
مر ودرهم من دهن لوز حلو **الباب الثامن في الحبوب**

المسهلة حب الايارج ينقي الدماغ من الفضول الغليظة والاخلاط البلغمية
اللزجة وينفع الصرع والسكتة والغشاوة والسبل وظلمة البصر واللسان ايارج فيقرا تربد
مكد درهم حب النيل وغاريقون وانيسون مكد نصف درهم شحم الحنظل وملح
هندي مكد دانق ونصف يدق الجميع دقًا ناعمًا وينخل بحرير ويعجن بماء الرازيانج و
وهو شربة واحدة حب الصبر ينفع من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة وينقي
المعدة عن الاخلاط البلغمية ويحدر الفضول الغليظ اللزجة من الدماغ صبر اسقوطري
مثقال تربد ابيض درهم حب النيل وغاريقون وانيسون مكد نصف درهم شحم
الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف مقل وكثيرا مكد دانق يدق الجميع دقًا
ناعمًا وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهي شربة واحدة حب السورنجان نافع من اوجاع
المفاصل والنقرس وعرق النساء ووجع الوركين صبر اسقوطري وتربد ابيض مكد درهم
سورنجان مثقال ماهيزهرج درهم حب النيل غاريقون مكد نصف درهم شحم
الحنظل وكثيرا مكد دانق ملح هندي دانق ونصف يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء
الكرفس ويحبب وهي شربة واحدة حب البنفسج نافع لضعف البصر وظلمة العين المنقي

للدماغ عن الفضول الصفراوية والبلغمية ينفع بابن درهمان تربد ابيض درهم رب السوس — بنفسج م
اهليلج اصفر مكد نصف درهم انيسون دانق سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة
نصف دانق يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء الفراح ويحبب وهي شربة واحدة حب القوقايا
ينفع من الاوجاع البلغمية في الراس ويجلو البصر ويخرج الفضول الغليظة الرديئة من
البدن صبر اسقوطري وعصارة الافسنتين وورقه ومصطكي مكد جزو سقمونيا وشحم
الحنظل مكد نصف جزو ويعجن بعد دقه بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال الفيقرا
الشبيار وهو حب الصبر نافع من اوجاع المعدة وغشاوة البصر وظلمة العين صبر اسقوطري — من الراس م
ثلثة دراهم اهليلج اصفر ورد احمر تربد ابيض مكد درهم ويدق وينخل ويعجن بماء
الفراح ويجفف في الظل الشربة منه مثقال حب الذهب نافع من اوجاع الراس وينقي
البدن ويجلو البصر صبر اسقوطري عشرون درهمًا اهليلج اصفر عشرة دراهم مصطكي وكثيرا
وسقمونيا مكد ثلثه دراهم ورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم زعفران ثلثه
دراهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء الفراح ويحبب حبا كبارًا ويجفف في الظل الشربة
منه درهمان حب الاسطوخودوس النافع من الصرع والماليخوليا والامراض السوداوية
والبلغمية وداء الثعلب اهليلج اصفر وكابلي منزوع النوى مكد خمسة دراهم
تربد سبعة دراهم ونصف صبر اسقوطري ستة دراهم اسطوخودوس وغاريقون
وافتيمون بسفايج مكد ثلثة دراهم شحم الحنظل درهم ونصف قرنفل وزنجبيل
مكد درهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء الفراح ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم
بماء حار حب المنتن النافع من الفالج واللقوة والقولنج والاسترخاء ووجع الظهر والنقرس — ووجع المفاصل م
والمسهل للاخلاط الغليظة المدة الطمث سكبينج واشق وجاوشير وحرمل ومقل وشحم

الحنظل وتربد وهليلج وانزروت مكد اجزاء سواء يدق ناعما وينقع الصموغ بماء الكراث ويعجن به
الادوية ويحبب ويجفف في الظل والشربة منه درهمان ونصف حب المقل ينفع البواسير
واوجاع الامعاء السفلى والمقعدة ان يوخذ اهليلج اسود وبليلج واملج مكد اجزاء
سواء مقل ازرق مثل الجميع ينقع المقل في ماء الكراث ويسحق في الهاون ويلقى عليه الادوية
مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان حب الشيطرج النافع
من وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوة ولحبس الطمث صفته تربد عشرة دراهم
صبر اسقوطري عشرون درهما زنجبيل وخردل ابيض مكد درهمان فلفل دارفلفل وعاقر
قرحا مكد درهم شيطرج هندي ووج مكد درهمان قانيد خراساني اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم حب سورنجان آخر ينفع
من وجع المفاصل والنقرس والاوجاع العصبية قنطوريون دقيق خمسة دراهم تربد صعتر م
سبعة دراهم سورنجان ماية درهم سكبينج اربعة دراهم عاقرقرحا درهمان صبر اسقوطري
ستة دراهم شحم الحنظل ثلثة دراهم غاريقون ثلثة دراهم جندبيدستر درهم
يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس ويحبب كامثال الفلفل ويجفف في الظل الشربة منه
درهمان ونصف حب العشرة الادوية النافع من وجع المفاصل والنقرس والفالج واللقوه
والامراض الباردة والبلغمية فلفل دارفلفل شيرامليج منزوع النوى شيطرج هندي
هليلج اسود بليلج منزوع النوى نانخواه وسعد مكد درهمان صبر اسقوطري عشرة
دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء عنب الثعلب معصر مصفى ويجفف بجمع
ودار فلفل
في الظل الشربة منه درهمان ونصف حب آخر نافع من النقرس فلفل زنجبيل وورق
كمون
الكبر وورق الحنا وبكون مكد درهم بنطي ونوشادر وزبد البحر وميعه مكد درهمان سورنجان

وزن

وزن الجميع يدق وينخل ويعجن ويحبب ويجفف في الظل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة
الشربة منه ثلثة دراهم حب الغافت النافع من الحميات العتيقة والبلغمية والربع صبر اسقوطري
اهليلج اصفر منزوع النوى عصارة الغافت مكد اجزاء يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء القراح
ويحبب الشربة منه مثقال حب المازريون يسهل الماء الاصفر مازريون منقوع بخل يوما وليلة مجففا
في الظل عشرة دراهم ورد احمر رب السوس مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء عنب
الثعلب ويحبب ويجفف الشربة منه درهمان حب نافع من القولنج غاريقون سكبينج ومقل وجند
بيدستر وجاوشير مكد درهم صبر اسقوطري اربعة دراهم يجمع ويدق ويعجن بماء الكرفس
الرازيانج وماء الكرفس ويحبب الشربة منه درهم حب السكبينج ينفع من القولنج واوجاع الامعاء
والثقل والبواسير والرياح الغليظة يدر الحيض سكبينج وبزر الكرفس وانزروت واهليلج اصفر
مكد خمسة دراهم تربد عشرون درهما شحم الحنظل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الفراخ ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم حب الخنازير ينفع من الخنازير والامراض
البلغمية ايارج فيقرا ثلثة دراهم غاريقون درهمان ونصف انزروت اربعة دراهم تربد شحم الحنظل درهم ونصف م
سبعة دراهم جاوشير درهم ونصف نوشادر درهمان سقمونيا مشوي درهم ونصف
يدق الجميع ويعجن بماء الفراخ ويحبب الشربة منه درهم حب نافع للبهق والبرص والصرع
والسبات والسكتة ايارج فيقرا خمسة دراهم افتيمون عشرة دراهم حجر اللازورد المغسول
سبعة دراهم سقمونيا شحم الحنظل مكد درهمان سنبل انيسون مكد دراهم يدق
وينخل ويعجن بماء الرازيانج الشربة منه مثقال حب الشاهترج الذي ينفع الجرب والحكة
اهليلج اصفر واسود منزوع النوى مكد خمسة دراهم سقمونيا في الهاون ويبل بماء الشاهترج صبر سبعة دراهم م
درهم ونصف تسحق السقمونيا م
ويجفف في الظل يفعل به ذلك سبع مرات ثم يعجن المجموع بماء الشاهترج ويحبب الشربة منه

مثقال حب الغافت الذي ينفع اليرقان والكبد الحارة صبر وغافت واهليلج اصفر مكد اجزا سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه ثلث مثاقيل حب الافاويه الذي يكسر الرياح
البادرة ويحلي ويلين الطبع القولنج زنجبيل قرنفل دارجيني فلفل دار فلفل نارمشك مصطكي مكد
درهم ونصف سقمونيا ثلثة ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط مع عشرة دراهم من السكر
الابيض المدقوق ويحبب امثال الحمصة فان كل حب يسهل مرة حب النكهة ويذهب بالبخر اذا امسك
في الفم جوزبوا وقاقله وفوفل وقرنفل وكافور ودارجيني وخولنجان مكد درهم مسك دانق
يجمع الجميع مسحوقة سوى المسك فانه يسحق على حدته ويعجن بماء الورد ويحبب ويجفف في الظل
ويرفع الى اناء ويمسك في الفم حب آخر يطيب النكهة ويمنع من البخر قشور الاترج الاخضر
والعص من ورقه وفربحشك وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ونارمشك وهيل وزنجبيل وكبابه
وبابه وسعد مكد عشرة دراهم مسك وزن درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن
بماء الورد او ماء السفرجل او ماء التفاح ويحبب حبوبا كبارا مفرطحة ويمسك في الفم
حب نافع للسعال اذا كان من حرارة لوز مقشر بزر الخيارين نشا صمغ عربي بزر الخشخاش
مكد درهم رب السوس درهمان باقلي مقشر ثلثه دراهم يدق وينخل بلعاب بزر
قطونا ويحبب حبوبا مفرطحة ويوخذ منه تحت اللسان عند الحاجة حب حابس للطبع والسحج الكائن
في المعدة والامعاء العليا صفة قشور الرمان الحامض وعفص اجزاء سواء يدق وينخل بحرين
ويطبخ بخل خمر حتى ينعقد ثم ينزل المجموع عن النار ويبرد ويحبب كالفلفل الشربة منه عشر حبات
حب نافع من المغص والزحير والحلقة عفص وقاقيا وورد احمر فارسي والبن يابسة ولبان
ذكر وسعد وساداوران وصمغ عربي وافيون وجند بيدستر وطلق وجلنار مكد جزء حب الاس
وبزر الحماض مكد جزوين يدق بماء وينخل ويعجن بماء الاس العص ويحبب حبوبا

كما

كامثال الفلفل الشربة منه مثقال حب يمسك الطبيعة ويمنع اختلاف الدم سماق درهمان
عفص درهم قشور الرمان نصف درهم يجمع مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب ويجفف
في الظل الشربة منه درهم ويحس بعد صفرة البيض النمبرشت بعد ان سلقت بخل حب
الاصطمخيقون النافع من الامراض الحادثة من البلغم الغليظة اللزج والمرة السوداء وينقي
البدن من الفضول المختلفة تربد ابيض محكوك درهمان صبر اسقوطري وحب النيل
مكد درهم شحم الحنظل وسقمونيا مكد دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب
الشربة منه نصف درهم صفة الايارج على وجه آخر ينفع من علل الراس والمعدة ويحلل
الفضول منهما ايارج فيقرا ستة دراهم اهليلج اصفر اربعة دراهم ملح هندي درهمان
ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه
درهمان ونصف حب ايارج آخر ينقي الراس والمعدة تربد ابيض درهم ايارج فيقرا درهم
ملح هندي نصف درهم سقمونيا دانق شحم الحنظل دانق ونصف يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء ويحبب ويجفف في الظل وهو شربة واحدة حب القوقايا الذي اتخذه
جالينوس وهو نافع من اوجاع الراس والبلغم ويجلو البصر وينقص الفضول الرديئة من البدن
مصطكي عصارة الافسنتين شحم الحنظل صبر اسقوطري وسقمونيا مكد اجزاء سواء
يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويحبب الشربة منه درهم الى درهمين ونصف **الباب**
التاسع في الاقراص قرص الطباشير الذي يلين الطبع وينفع الحميات الحادة
والمحرقة وينفع من السعال وخشونة الصدر ويسكن اللهيب والعطش طباشير ابيض درهمان
ترنجبين درهم ونصف لب بزر القرع مكد درهم ونصف نشا صمغ عربي كثيرا الخشخاش
ابيض مكد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف

٧

في الظل الشربة منه مثقال قرص الطباشير الملين النافع من الحميات الحارة الملتهبة والصفراوية
والدموية ويقطع العطش وينفع التهيج صفته ورد احمر منزوع الاقماع والترنجبين مكل
ستة دراهم طباشير وكثيرا مكل درهمان نشا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل
ويعجن بماء حل فيه الترنجبين ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص
الطباشير الحامض ينفع من الحميات الحادة والمحرقة والمطبقة ويسكن اللهيب والعطش
يوخذ انبرباريس وطباشير وورد احمر مكل درهم ونصف بزر الخيار المقشر بزر
بزر الهندبا بزر الخس بزر البقلة صندل ابيض مكل نصف درهم كافور نصف دانق
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل الشربة مثقال
قرص الطباشير المعتدل ينفع من الحميات الحادة والمحرقة مع اختلاط الدم وغيره ورد
احمر ستة دراهم صمغ عربي ونشا مكل اربعة دراهم بزر الحماض ستة دراهم
طباشير ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بماء بزر قطونا ويجفف ويقرص الشربة
منه مثقال قرص طباشير كافوري ينفع الحميات المحرقة والمطبقة وحمى الدق والحرقة
والهيب وينفع السعال الحار ويسكن العطش طباشير ابيض ورد صندل مقاصيري
بزر الخيارين بزر الهندبا والخس والبقلة المباركة مكل مثقال كافور دانق يدق الجميع ناعما
وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل على ظهر منخل الشربة منه
مثقال قرص الكهربا النافع من نفث الدم وترفه خشخاش ابيض مصطكى كهربا مكل
عشرة دراهم زعفران درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه مثقال قرص الطباشير الممسك على وجه آخر ينفع الخلفة الدموية والصفراوية
ورد خمسة دراهم بزر الحماض ستة دراهم طباشير اربعة دراهم نشا وصمغ عربي

مكد

مكد ثلثه دراهم يدق ويعجن بماء ورد الشربة منه مثقال قرص الطباشير الحابس
على وجه اخر نافع للخلفة الدموية والصفراوية ويسكن اللهيب والعطش صمغ عربي بزر الحماض
المقلو ونشا مكد درهمان ورق الورد الاحمر ثلثه دراهم طباشير وطين ارمني وسماق
وانبرباريس مكد درهم ونصف يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص انبرباريس منقى من حبه خمسة عشر درهما بزر الهندبا
بزر البقلة المباركة حب القثد مكد ثلثه دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني
سنبل هندي مكد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
على ظهر منخل قرص الغنخكشت بزر الهندبا بزر البقلة المباركة لب حب القرع اجزا سواء يدق
وينخل ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل قرص الجلنار ينفع من الاختلاف وترف
الدم ونقثه يوخذ سليخه وطين مختوم ومر وصمغ عربي مكد ثمانية دراهم يدق
ناعما ويعجن بماء الجلنار الرطب او المطبوخ ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص
البسد ينفع من اختلاف الدم وترفه بسد عشرة دراهم لبان ذكر واقاقيا وجلنار مكد
اربعة دراهم صمغ عربي ودارصيني مكد درهم يدق وينخل ويعجن ببياض البيض ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الانبرباريس الكبير ينفع من الحميات البلغمية
والعفنية والكبد والمعدة الحارين عصارة الانبرباريس ولب بزر القثا والبطيخ مكد ثلثه
دراهم ورد احمر ترنجبين مكد ثلثه دراهم بزر الكشوث ورب السوس وطباشير وبزر الهندبا
ومصطكى وسنبل الطيب وعصارة الغافث مكد درهمان فوة ولك منقى وريوند
صيني مكد درهمان زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بماء الترنجبين ويقرص الشربة
منه مثقال قرص الورد النافع من الحميات الصفراوية والبلغمية ورد احمر سبعة

انبرباريس صح

النافع من سدد الطحال والكبد بدل الغنخكشت صح

دراهم عصارة الغافث طباشير سنبل هندي مكد درهم رب السوس درهم
يدق ناعما ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال قرص الافسنتين النافع من برد الكبد الجميع
وسددها والحميات البلغمية وسدد الطحال وعسر البول يوخذ افسنتين رومي وبزر
الكرفس وانيسون واسارون ولوز مر مكد اجزاء سواء يدق الجميع دقا ناعما وينخل
ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال قرص ورد احمر ينفع وجع المعدة والحمى البلغمية
ورد احمر سته دراهم اصل السوس اربعة دراهم سنبل درهم يدق الجميع وينخل ويعجن
بميفختج ويقرص ويجفف في الظل قرص الريوند النافع من الحميات العتيقة وصلابة الكبد
واورامها واوجاعها والضربة الواقعة على هذه الاعضاء ريوند صيني سته دراهم
فوه عيدان الملك منقى مكد ثلثه دراهم بزر الكرفس والانيسون وعصارة الغافث
مكد درهمان يجمع مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل الشربة
منه مثقال قرص الخشخاش النافع من قروح الرية والصدر والحمى والصداع يوخذ
ورد احمر منزوع الاقماع صمغ عربي مكد اربعة دراهم نشا وكثيرا مكد درهمان
خشخاش ابيض واسود مكد دراهم طباشير خمسة دراهم رب السوس درهمان
زعفران دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويقرص الشربة منه مثقال مع الشراب
الخشخاش قرص نافع للسل مع نفث الدم طين رومي وطين ارمني ونشا وورد مكد
سته دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا وطباشير ابيض وسادج مكد
خمسة دراهم رب السوس ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء لسان الثور او لسان
الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع من اختلاف الدم والنفث طين مختوم وطين
ارمني وطباشير وقرظ وطراثيث مكد درهمان بزر الحماض السبرص وصمغ عربي وجلنار

مكد

مكد اربعة دراهم نشا وورد مكد ثلثه دراهم زعفران وبزر الكرفس
وسماق ومصطكي مكد درهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص البنفسج يسهل الصفراء والبلغم وينفي الراس
وينفع الرمد وظلمة العين والصداع الكاين من الصفراء والبلغم بنفسج يابس درهمان
تربد ابيض مصمغ درهم رب السوس نصف درهم اهليلج اصفر نصف درهم سقمونيا
مشوي في جوف تفاحة وسفرجلة نصف درهم وجنان يدق وينخل ويعجن بماء
الفراخ ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة قرص بنفسج آخر ينفع من جميع
ما ذكرناه من قبل بنفسج يابس عشرة دراهم تربد واصل السوس مكد ثلثه دراهم
يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الفراخ ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة
قرص الكاكنج نافع لقروح الكلى والمثانة وبول الدم يوخذ بزر الكرفس بزر البنج
بزر الشهدانج مكد سته دراهم بزر الرازيانج درهمان زعفران حب الصنوبر بزر الحماض
لوز مر مقشر افيون مكد ثلثه دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددا بزر
القثا المقشر اثنى عشر درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الرازيانج او بالطلاء ويقرص
الشربة منه مثقال قرص بنفسج آخر يسهل المرار الاصفر والبلغم بنفسج يابس درهمان
تربد محكوك درهمان ونصف سقمونيا سته حبات رب السوس نصف درهم يدق
الجميع ويعجن بالماء ويقرص ويجفف في الظل وهي شربة واحدة يشرب مع جلاب
حار من السكر الابيض قرص الحلتيت النافع من حمى الربع حلتيت طيب ومر وفلفل
اسود وسداب يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء عذب ويقرص ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال قرص نافع من نفث الدم والسعال الكهربا وبسد وبزر

البقلة الحمقا وطين مختوم مكد ثلثه دراهم جلنار وبزر الخشخاش وورد وطباشير
وقرن الايل محرقًا واقاقيا وعصارة لحية التيس مكد ثلثه دراهم ريوند درهم
ونصف يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او الف الكرم ويقرص الشربة منه درهمان
قرص نافع لانفجار الدم من الصدر وقرن المقدار كحل ساذج دم الاخوين مكد ثلثه
دراهم جلنار عفص مكد درهمان قرن الايل محرقًا واقاقيا مكد درهم
لادن زعفران مكد نصف درهم بريسيا وشان درهم ونصف يدق وينخل
ويقرص بماء لسان الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع للسعال ونفث الدم ولين
الطبيعة والحمى الحادة يوخذ بزر الحماض مقلوا انبرباريس نشا طباشير حب الاس
شاهبلوط مكد خمسه دراهم زعفران درهم طين رومي عشرة دراهم كزبرة
يابسة مكد ثلثه دراهم صمغ عربي عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء ويقرص
الشربة منه درهمان قرص نافع للسل بزر الخشخاش بزر الخيار المقشر مكد خمسه دراهم
بزر البقلة واصل السوس مكد اربعه دراهم طباشير سرطان محرق مكد درهمان
نشا كثيرا مكد درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه مثقال ٥

الباب العاشر في السفوفات سفوف حب الرمان النافع
من ضعف المعدة والامعاء والاسهال المري المسكن للعطش والقي يوخذ حب
الرمان مقليا خمسة عشر درهمًا يكون كرماني بعد ان ينقع في الخل وقلي خرنوب
منقي من عجمه سماق حب الاس سويق النبق شاهبلوط كزبرة يابسه مقلو وقرط مكد خمسة
دراهم يدق وينخل ويخلط الشربة منه خمسه مثاقيل سفوف حب رمان مقلوا عشرة
دراهم حب الاس وبلوط وسماق ومكون كرماني قد نقع في خل خمر وقلي وسويق

لكمون

آخر يقوي المعدة والامعاء حب الرمان ح

النبق

النبق والغبيرا او كزبرة مقلية وخرنوب نبطي وخرنوب شامي مكد خمسة دراهم
سكر امسكر ملك مكد درهمان ونصف عود خام خمسه دراهم يدق الجميع دقا جريشًا
ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل سفوف المقليا ثا نافع من الاسهال القديم والزحير
وضعف المعدة والبرد والمغص الشديد والبواسير حرق معلى رطل ونصف كمون كرماني
بعد ان ينقع يومًا وليلة في خل وقلي وجفف نصف رطل بزر الكتان وبزر الكراث
مكد ربع رطل مصطكي خمسة عشر درهمًا هليلج اسود وهندي معلى بالزيت ربع
رطل مصطكي خمسة عشر درهمًا اهليلج اسود وهندي ربع رطل يدق الجميع دقا جريشًا
ويستعمل على راس الماء الشربة منه مثقال سفوف الخرنوب ينفع من الاسهال واسترخاء المعدة
خرنوب نبطي منقي من حبه كمون كرماني منقوع في خل خمر يومًا وليلة مجفف مقلي
سماق حب الاس سويق النبق بلوط كزبرة مقلوه مصطكي مكد اجزاء سوا يدق وينخل
ويعجن الشربة منه مثقال مع رب الاس وحده سفوف لوجع الطحال العارض من الريح الغليظ
حرق ثلثه عشر درهمًا كزمازج اسقولوقندريون مكد خمسة دراهم يدق الجميع
ناعمًا ويخلط ويسف سفوف البزور ولطين نافع من السحج والاسهال المري بزر قطونا
وبزر الشاهسفرم ونشا وصمغ عربي وطين ارمني مكد عشر دراهم يدق الطين والصمغ
والنشا دقا جريشا ويغلى البزور على النار قليًا متوسطًا ويخلط ويستعمل مبلولة بماء
ورد ملتوية بدهن ورد الشربة منه خمسة دراهم سفوف السماق ينفع من الاختلاف
فيسكن العطش سماق عشرة دراهم حب الاس خمسه دراهم حب الرمان الحامض مقلو عشرة
دراهم خرنوب نبطي ثلثون درهمًا صمغ عربي وجلنار مكد درهم ونصف يدق وينخل ويخلط
ويستعمل سفوف آخر يمسك الطبع ويشد المعدة عجم الزبيب وحب الرمان وبزر الحماض

وصمغ عربي مكد ثلثه دراهم حب الاس والبلوط مكد اربعة دراهم خشخاش ابيض دراهم
يدق الجميع ويخلط ويسف الشربة ثلثه مثاقيل سفوف البلوط ينفع من الاختلاف ويقوي
المعدة يوخذ بلوط شاهبلوط وعجم الزبيب مكد عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الاس
مكد عشرون درهما سويق النبق عشرة دراهم يدق الجميع ويخلط ويسف الشربة
منه ثلث مثاقيل سفوف البزور ينفع الرياح والنفخ نانخواه كرويا وانيسون بزر الكرفس
مكد درهمان قرنفل وقاقلة صغار مكد نصف درهم زنجبيل ودار فلفل مكد
دانقان سكر عشرون مثقالا يدق الادوية جميعا ويخلط ويسف الشربة منه مثقال
سفوف النساء الحوامل يزيل فيهن الشهوات الردية في وقت الحمل ويشهي الطعام ويحسن
اللون زرنباد وبزر الكرفس مكد دراهم نانخواه كندر مكد ثلثه دراهم جندبيدستر
نصف درهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم سكر طبرزد عشرة دراهم
يدق ويخل ويسف على الريق الشربة منه مثقال سفوف وصفة حنين بن اسحق الشراري
لمن افرط به خروج المني من حرارة بزر قطونا درهمان بزر البقلة المباركة ثلثه دراهم
كزبرة يابسة درهم ونصف يدق الجميع سوى بزر قطونا وينخل ويسف على الريق
الشربة منه مثقال سفوف ينفع من لدغ العقارب ريوند جيني زراوند طويل اصل
الكبر عاقرقرحا مكد عشرة دراهم يدق وينخل ويسف الشربة منه ثلثه دراهم سفوف
لمن يبول بولا كثيرا من حرارة يوخذ خبث الحديد عشرون درهما يدق ويخلط
وينقع في خل خمر سبعة ايام ويصفى ويحمض على النار حتى يجف ويعاد سحقه
ويخلط معه قشور الكندر المنقوع في خل خمر يوما وليلة مجففا خمسة دراهم طباشير
اربعة دراهم كزبرة يابسة ثلثه دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل

سفوف يدر البول اسقولوقندريون عشرة دراهم
ملح سبعة دراهم بزر الجزر البري ثلثة دراهم بزر
الرازيانج درهمان لب حب البطيخ عشرة دراهم
يدق وينخل ويخلط ويسف الشربة منه مثقال

في وقت الحاجة مع ميبه ساذجة وماء بارد عذب وعشية الشربة منه مثقال
سفوف ينفع من الفواق الحادث عن الامتلاء بزر الكرفس الجبلي وسعد وكمون
كرماني مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويسقى منه مثقال بماء النمام سفوف
للنقرس ووجع المفاصل سورنجان ابيض عشرة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم
زعفران دانق يدق الادوية وينخل ويشرب منه وزن درهمين بماء بارد سفوف
نافع من وجع المعدة وضعفها واسترخايها من البرودة يوخذ نعنع قاقله سنبل
مرماحوز سعد مكد درهمان انيسون مصطكى بزر الكرفس ثلثه دراهم ورد وكهربا
مكد ثلثه دراهم سليخة اذخر مكد درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثه
دراهم مع اوقية من الميبه سفوف نافع من ضعف المعدة من الحرارة كهربا ورد
مكد خمسة دراهم عود درهمان انبرباريس عشرة دراهم رامك طباشير مكد
ثلثه دراهم سنبل درهم زعفران وكافور مكد دانقان يدق وينخل ويسف
منه مثقالا مع شراب الرمان سفوف ينفع من الفواق الشديد من الامتلاء قط
ساليون سعد كمون مكد ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع خمسة
دراهم من ماء النعنع سفوف نافع لسدد الطحال وصلابتها بزر الهندبا كزماذج
مكد خمسة دراهم حب الفقد درهم ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلثه دراهم
مع السكنجبين سفوف نافع لوجع الكلى من البرودة قسط سنبل حماما قردمانا بزر
الكرفس مكد اجزاء سواء يدق وينخل الشربة منه درهم الباب

الحادي عشر في المربيات

الجلنجبين السكري ينفع من البلاغم ويقوي المعدة
ويعين على الهضم يوخذ ورد احمر جوري طري ينزع من اقماعه وينشف من نداوته

ويفرك بيدٍ قوية في اجانة صيني او خضراء فركا جيدًا ويلقى في كل منٍّ من السكر منٌّ
من الورد ويفرك ايضًا بالسكر فركا جيدًا حتى يذبل الورد ويوضع في الشمس
ويغطى راسه بمنخل ويحرك كل يوم غدوة وعشية فاذا رايته قد نشف السكر فليلقى
السكر بماء قليل وليلق عليه وليحرك ويفعل به ذلك ثلثين يومًا الى اربعين يومًا
ويرفع الجلنجبين العسلي ينفع من برد المعدة والكبد وسوء الهضم من البرودة وينفع
المفاصل وينضج الاخلاط الغليظة والبلاغم اللزجة وصفته كصفة السكري
غير انه يبدل السكر عيرانه بالعسل المنزوع الرغوة البنفسج المربى ينفع من السعال وخشونة
الحلق والحنجرة صنعته ان يوخذ بنفسج لازوردي طيب الرايحة منزوع الاقماع ويلقى
عليه سكر ابيض مدقوق على رطل من البنفسج منٌّ من السكر الابيض ويفرك فركا
جيدًا ويوضع في الشمس ويحرك اياما فان نشف السكر فليلق عليه السكر قليلا
المذاب ويفعل به كما يفعل بالجلنجبين فاذا استحكم يرفع عن الشمس التفاح
المربى يقوى المعدة والقلب يوخذ تفاح شامي صحاح خمسون عددًا مقشرا ويلقى
في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض الصافي ما يغمره ويغلى عليه غلية خفيفة
ويصير في برنية زجاج ويتعاهد غسله في كل يوم ليلا يرخي ما فاذا نشف من
مائه فليصب عليه شيء من الزعفران السفرجل المربى وهو اقوى من التفاح المربى
في تقوية المعدة يوخذ سفرجل صحيح عشرون عددًا ويقشر وينقى داخلها ويقطع
قطعًا معتدلة ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه عسل الشهد ما يغمره ويغلى عليه
جيدة ويصير في برنية خضراء ويتعاهد غسله ليلا يرخي ماء بان يصب عليه العسل
الجديد او يغلى ذلك العسل حتى ينشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويصير في برنية

حضراء

حضراء ويتعاهد الرطب المربى صنعته ان يوخذ رطب جنى في الوقت ما رطبة ويثقب
من اسفلها بمسلة ويخرج نواه ويوضع موضعه لوزة مقشرة من قشرية ثم تضعف في برنية
زجاج ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة ما يغمره وشيء من الزعفران ويغير عليه العسل
في كل ايام مرة اللوز المربى ينفع من السعال ونقصان الباه يوخذ لوز كثير دهن سمين
ويقشر من قشريه ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه دبس خام ما يغمره ويغلى عليه جيدة
ويترك ثلثة ايام ثم يخرج من الدبس ويلقى عليه من العسل الشهد ويغلى عليه غلية خفيفة
ويصير في برنية ويتعاهد غسله ويتدارك ان ارخى الماء الاهليلج المربى ينفع المعدة
ويقويها ويعينها على الهضم وينشف الرطوبة وتلين الطبيعة وينفع من رياح البواسير ومن
المرة السوداء المتولدة من احتراق البلغم ويحفظ الشباب مدة بقائه ويقوى البصر ويذكي
الذهن ويذهب بالنسيان الكاين عن الرطوبة وصنعته ان يوخذ هليلج كابلي كبار مائة
عدد ويصير في اجانة خضراء ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه رماد الكرم وزن
خمسين درهمًا ويترك عشرة ايام وتغيير الماء والرماد في كل ثلثة ايام ويغسل الهليلج
بعد ذلك ثم يلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه كف من شعير مقشر
مرضوض ويطبخ حتى ينضج الشعير ثم يخرج ويمسح مسحًا رقيقًا لئلا ينسلخ ثم يثقب كل
هليلجة عشر ثقب بمسلة ويجعل في برنية صينية او كاشية ويلقى عليه من الشهد
ما يغمره العسل ويترك عشرين يومًا ويغير عليه العسل مرات ويغلى في كل في يوم مرة عليه
كلما ارخى الماء حتى لا يبقى مائية البتة ثم ينشف ويلقى عليه عسل ابيض منزوع الرغوة
ما يغمره ثم يتناول الزنجبيل المربى ينفع الكلية والمثانة والمعدة الباردة ويدر البول وهو
جيد للحمى البلغمية اذا كان معها نافض يوخذ زنجبيل صيني ويقطع قطعًا كبارًا وينقع

في الماء عشرين يوما وينشف عن الماء ويلقى عليه من الماء والعسل ما يغمره ويصير في قدر حجارة ويغلى
غليا جيدا ثم يخرج من ذلك الماء والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسلا منزوع
الرغوة الاترج المربى جيد للصدر والحلق مقوى للمعدة سيما اذا عمل بقشره يوخذ اترج كثير قشره
ويلقى عنه حماضه ويقطع بمقدار الاصابع ومن اراده بقشر الخارج فلينزل القشر ويصير في قدر
حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه من العسل ما منزوع رغوة ثلثه ارطال ويطبخ
بنار لينة حتى يلين ويخرج من القدر ويلقى عليه من العسل ما يغمره ويغلى عليه خفيفه
ويصير في برنيه ويتعاهد عليه العسل فان كان يرخى الماء فليغير عليه عسله او يغلى
ويترك ولا يزال يفعل به ذلك حتى يرى العسل كهيئة لم يرخ فيه الاترج شيا من الماء الجزر
المربى يزيد في الباه جيد للصدر والظهر يوخذ جزر طرى بعد ان يقشر ويسل جوفه
عشرة ارطال ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ومن العسل ثلثه ارطال ويطبخ
بنار لينة حتى تلين ثم يخرج عن ذلك الماء وينشف ويرد الى القدر ثانية ويلقى عليه
من العسل ما يغمره ويغلى غلية خفيفه ويصير في برنية ويتعاهد عسله لئلا يرخى الماء
الجوز المربى يقوى الباه ويزيد شهوة الجماع يوخذ جوز طرى ما لم يصلب ويقشر عن قشره الخارج
وان كان قشره الداخل صلبا فليقشر عنه ايضا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه العسل
الابيض ما يغمره ويغلى غلية خفيفه ويصير في برنيه زجاج ويتعاهد عسله الكمثرى المربى يقوى
المعدة يوخذ كمثرى حلو لم ينضج بعد ماية عدد ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض
ما يغمره ويغلى غلية خفيفه بنار معتدلة ويصير في برنيه خضراء ويتعاهد عليه عسله
شقاقل مربى يزيد في الباه وينفع الكلى والمثانة شقاقل كبار خمسة ارطال ينقع في ماء عذب
عشرة ايام وينشف من الماء ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويغلى غلية
خفيفه

خفيفه ويصير في برنيه خضراء ويتعاهد عسله **الباب الثاني عشر في المعاجين**
معجون النجاح يسهل الاخلاط الغليظة كالسوداء والبلغم اللزج
والصفراء المحترقة اهليلج اسود وبليلج واملج منقى من كل عشرة دراهم افتيمون واسطو
خودوس وتربد من كل خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
خمسة مثاقيل بماء البادرنجبويه معجون العنبر ينفع من السعال والربو واوجاع الكبد والصدر
والام النفس والمعدة والشوصة ويصفي الصوت ويدر البول وينفع من اوجاع الطحال
زبيب طم منزوع العجم خمسة وعشرون درهما زعفران وسنبل الطيب وسليخه
ودارصيني ودارشيشعان من كل درهم قصب الذريرة وفقاح الاذخر وعلك البطم
ومقل ازرق من كل درهمان ونصف مر اربعة دراهم ما يدق ويجمع بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهم بماء حار معجون الخيار شنبر يحل القولنج وتلين الطبيعة وينفع
لذوي الامزجة الحارة تربد محكوك اربعون درهما بنفسج يابس عشرون درهما ملح هندي
رب السوس من كل سبعة دراهم بزر الرازيانج والانيسون والمصطكي من كل خمسة دراهم
عسل الخيار شنبر ماية درهم دهن اللوز اربعون درهما يذوب العسل والفانيد ويحل
الخيار شنبر والدهن ويذر عليه باقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه سبعة دراهم
معجون التربد يحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع الظهر يوخذ سقمونيا عشرة دراهم
تربد محكوك ماية درهم خيربوا وقاقله وزنجبيل ودارصيني وقرفه وناردين ومسك قرنفل
وفلفل من كل خمسة مثاقيل سكر ابيض ماية درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه خمسة دراهم معجون التمري يحل القولنج وادرار البول وينفع وجع
المعدة ويكسر النفخ بورق ارمني كمون كرماني زنجبيل فطراساليون فلفل ابيض من كل اثنا

اثنا عشر درهمًا سقمونيا خمسة دراهم ترمسقي حب لب اللوز المقشر ورق السذاب اليابس مكل عشرة
دراهم ينفع في الخل الثقيف يومًا وليلة ويدق الادوية ناعمًا ويذر على الثمرة ويعجن الجميع بعسل منزوع
الشربة منه خمسة مثاقيل معجون حجر اليهود ينفي الكلى والمثانة من الحصى والرمل ويدر البول الرغوه م
لب بزر القثا لب بزر البطيخ بزر القرع حب الكاكنج مكل خمسة دراهم حجر اليهود خمسون درهمًا
يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون العقرب ينقي الكلية والمثانة
من الحصاة والرمل عقرب محرق ثلثة دراهم ونصف صنطيانا درهم ونصف زنجبيل درهم
فلفل ودار فلفل مكل درهمان اصول الكاكنج مكل خمسة دراهم جندبيدستر اربعة دراهم
يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه دانق مع ماء الكرفس معجون الكاكنج ينفع
قروح الكلية والمثانة وجربها وبول الدم بزر الرازيانج مكل سبعة دراهم لب بزر القثا خمسة بزرالنبح م
دراهم بزر الخشخاش افيون لب حب الصنوبر المقلو لب البندق المقلو لب اللوز المقلو زعفران
مكل ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددًا كثيرا اربعة دراهم يدق الجميع دقًا
ناعمًا ويعجن بمنفخج الشربة منه مثقال معجون الحلتيت ينفع الحمى الربع وينفع السوداء ويدفع مضرة لدغ
العقارب والرتيلا حلتيت فلفل اسود مرصافي وورق السذاب اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون الاختلاف ينفع من الاختلاف والزحير
البلغمي المفرط جندبيدستر وافيون وميعة سائلة وبزر البنج الابيض وزعفران واسارون ومروبزد
الكرفس وسليخة وانيسون وسنبل الطيب وطين ارمني وحلتيت اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بثلثة
امثال المجموع عسلًا منزوع الرغوة الشربة منه نصف درهم معجون الفلاسفة ويسمونه
ايضًا مادة الحيوة نافع من الفضول البلغمية ويقوي القلب والنفس ويفرحه ويهضم الغذاء
ويحشي ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في المني ويحرك شهوة الجماع ويعين على الانعاظ

ويشد الاسنان ويذهب اوجاع المفاصل والظهر ويذكي الذهن ويزيد في العقل ويحسن
اللون ويذهب بالبخر فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودارصيني وبليلج وشيطرج هندي
زراوند مدحرج اصل الباذاورد ولب حب الصنوبر الكبار وجوز هندي وخصى الثعلب
مكل عشرة دراهم بزر البابونج خمسة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم ثلثون
درهمًا يدق الجميع ناعمًا وينخل بحرير ويعجن بثلثة امثاله من العسل المنزوع الرغوة الشربة
منه مثقال معجون البرشعثا يسكن الاوجاع العظيمة كالقولنج المبرد والرمد وينفع
وجع الاسنان وجميع الامراض البلغمية والصفراوية على ما يزعمون فلفل ابيض واسود
مكل عشرون درهمًا بزر البنج عشرة دراهم افيون مصري عشرة دراهم زعفران
خمسة دراهم فرفيون وسنبل وعاقرقرحا مكل مثقال يدق الجميع وينخل ويعجن
بمائة وخمسون درهمًا من العسل المنزوع الرغوة ويجعل في ظرف زجاج ويحفظ
في الشعير اربعة اشهر الشربة منه مثقال معجون الفوذنجي ينفع من اوجاع الكبد
والطحال والاستسقاء الطويل والحميات البلغمية وحمى الربع فوذنج نهري وجبلي فطر
اساليون وسساليوس مكل اثنا عشر درهمًا بزر الكرفس وبابونج وحاشا مكل اربعة
دراهم كاشم خمسة دراهم فلفل اسود اربعة واربعون درهمًا يدق وينخل بحريرة
ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار معجون المسك
ينفع من وجع الكبد والمعدة وبردهما ويفتح السدد ويحلل الرياح الغليظة مسك
وسنبل الطيب وساذج هندي ولك منقى وريوند صيني جنطيانا رومي مكل درهمان
زعفران ونانخواه وبزر الكرفس ومصطكي مكل ثلثة دراهم عود هندي وقرنفل
ومر مكل نصف درهم يدق وينخل ويعجن بثلثة امثالها عسلًا منزوع الرغوة الشربة

منه درهم بماء حارٍ معجون الورد ينفع اورام الكبد الصلبة ورد فارسي اربعة عشر درهماً سوس اسمانجوني سبعة مثاقيل ريوند جيني لك مغسول مكل مثقال ونصف مرو زعفران مكل نصف مثقال ينفع من الزعفران في خل خمرٍ ويدق الادوية ناعماً ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه نصف مثقال معجون الراحة يحل القولنج ونفش الرياح وينفع وجع الظهر قرنفل زنجبيل مصطكي فلفل دار فلفل الجوزبوا مكل درهمان سقمونيا درهمان يدق الادوية ناعماً ويعجن بجلاب الشربة منه مثقال معجون الوج ينفع سيلان الماء من العين والدمعة وج خلنث زنجبيل بزر الرازيانج مكل جزو يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون شادريطوس ينفع من فساد المزاج البارد واوجاع الكبد والمعدة والكلى والطحال والارحام واحتباس الطمث والقولنج ويسهل من غير مشقة وينفع من الامراض العتيقة والامتلاء من الفضول الغليظ اللزجة والنسيان وظلمة البصر وعسر النفس وينقي البدن من الاخلاط الفاسدة ويسخنه ويقويه ويعدله ويطرد عنه الرياح المؤذية وينفع من السدد التي في الكبد والطحال ووجع الصدر والظهر والاضلاع ومن ضعف النفس وينفع من يخيف عليه البرص الابيض ويحسن اللون الاصفر الذي يكون من نقصان ومن احتباس الدم في العروق وينفع من يخيف عليه الاستسقاء الكاين من ضعف الكبد وبردها ومن الربو وضيق النفس وجميع اوجاع الراس والجذام والبرص والصرع وصنعته ان يوخذ صبر اسقوطري خمسة عشر درهماً غاريقون ابيض عشرون درهماً زعفران دارجيني وج مصطكي دهن البلسان حب البلسان فربيون فلفل ابيض واسود ودار فلفل وجنطيانا ومر وفقاح الاذخر مكل درهمان فنطريون مكما دريوس افثيمون مكل اربعة دراهم اسارون سليخة سقمونيا مكل

سة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم ونصف مروحاما مكل درهمان يدق الجميع وينخل بحرير ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل ويستعمل بعد ستة اشهر معجون القسط ينفع من اوجاع الكبد وبرد المعدة دارجيني سبعة دراهم قسطا سبعة دراهم انيسون وبزر الكرفس واسارون مكل ثلثة وثلثون درهماً يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون ينفع السموم القاتلة ويقتل الديدان في البطن انجدان واصله مكل دراهم شيح ارمني درهمان يدق وينخل ويعجن الشربة منه مثقال معجون اللبوب الذي يزيد في المني ويحرك شهوة الجماع وينفع الكلية والمثانة ويحسن ويزيد في الباه والحفظ ويقوي الدماغ لب اللوز والبندق لب الجوز لب البطم لب حب الصنوبر لب حب الزلم الفندق لب الفستق لب النارجيل لب حب الفلفل خشخاش ابيض وتودري ابيض واحمر واصفر سمسم بزر الجزر والجرجير بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن ابيض واحمر زنجبيل دار فلفل كبابه قرفه دارجيني شقاقل خولنجان بزر الهليون مكل ستة دراهم يدق الجميع ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون الراحة ينفع القولنج ويفش الرياح البارده يوخذ فلفل وزنجبيل وكمون وسداب وخولنجان قرفه سقمونيا اجزا سوآء يدق وينخل بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال معجون شهرياران يحل القولنج والنفخ في المعدة والامعاء زنجبيل قرفه دارصيني جوزبوا مصطكي قرنفل سليخه سنبل قاقلة حب البلسان مكل اربعة دراهم ونصف سقمونيا ثلثة دراهم تربد ثمانية دراهم حب النيل ثمانية دراهم سكر ابيض سبعون درهماً يدق الجميع ناعماً ويعجن بثلثة امثالها عسلاً منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان متنبع

الباب الثالث عشر في الجوارشات

جوارش العنبر ينفع من برد المعدة والخفقان

وسوء الهضم واوجاع الرحم وهو يصلح للشايخ جدًا قاقله صغار وكبار وبسباسه مكد اربعة
دراهم زنجبيل ودار فلفل مكد عشرة دراهم دارجيني اربعة دراهم اشنه درهمان قرفه
وقرنفل وزعفران مكد عشرة دراهم جوزبوا خمسة دراهم عنبر وسنبل ومصطكي مكد
درهمان مسك درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة همه
منه مثقال جوارش السفرجل المسهل ينفع القولنج ويطيب النكهة والمعدة ويقويها
ويشهي الطعام ويفش الرياح والنفخ يوخذ سفرجل منقى من حبه رطل ويقطع قطعًا
صغارًا ويلقى عليه من المثلث ما يغمره ويطبخ حتى يتهرى ويخرج ويدق ناعمًا وينخل
بمنخل ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوة رطلان ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يلقى عليه
هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل ودار فلفل دارجيني مكد درهمان هيل وقاقله
وزعفران مكد ثلثة دراهم مصطكي خمسة دراهم سقمونيا عشرة تربد ثلثون درهمًا
يخلط الجميع ويترك حتى يستوي وينعقد جيدًا ثم يلقى على صلاية ويبسط عليه ويقطع
صغارًا كل قطعة اربعة دراهم فاذا جف صير في وزن الاترج الممسك ويستعمل عند الحاجة
الشربة منه خمسة مثاقيل جوارش السفرجل الممسك ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة
المعدة والقي وسوء استمراء ويحسن اللون ويشهي الطعام يوخذ من السفرجل المنقى من حبه رطلان
ويقطع صغارًا ويلقى عليه من خل خمر ما يغمره ويطبخ حتى ينضج ويتهرى ويدق ناعمًا ويلقى
عليه عسل منزوع الرغوة رطل ويطبخ ثانيًا بنار هادية حتى ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية
مدقوقة منخولة زنجبيل وفلفل ودار فلفل مكد اربعة دراهم بزر الكرفس ونانخواه
مكد درهم زعفران درهمان يخلط الجميع ويصنع به كما قلنا في جوارش المسهل الشربة
منه مثقال جوارش التمر ينفع القولنج ووجع المعدة يوخذ من كمون كرماني فطراساليون

زنجبيل

زنجبيل فلفل ابيض مكد درهمان ونصف سقمونيا مشوي خمسة دراهم تمر هندي جيد
منقى من نواه ولوز حلو مقشر ومرو الكندا مكد عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
وينقع التمر في خل خمر يومًا وليلة ويمرس ويصفى بمنخل واسع ويخلط الادوية ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل جوارش التمر لحنين بن اسحق السيراني ينفع القولنج ووجع
المعدة ايضًا يوخذ زنجبيل فلفل مكد درهمان ونصف سداب اربعة دراهم لوز نقي
اربعة دراهم سقمونيا درهم ونصف تمر هندي اربع اواق ينقع التمر في خل خمر يومًا وليلة
وينقى من العشور والنوى ويمرس ويصفى بمنخل ويدق الادوية ناعمًا ويلت التمر ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل جوارش اخر يسهل المرة الصفراء بغير اذى عود خام مصطكي درهم نتق
مكد درهم تربد ابيض اربعة دراهم سقمونيا نصف وينخل ويعجن بعسل الشربة
منه خمسة دراهم بماء حار جوارش البسباسه ينفع من البواسير وبرد المعدة والرياح
الغليظة وسوء الاستمراء بسباسه وقرفه وقاقله صغار وزنجبيل ودار فلفل ودارجيني
واسارون مكد سبعة دراهم قاقله كبار خمسة دراهم فلفل اسود درهمان قرنفل
درهم ونصف سكر ابيض عشرون درهمًا يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بثلثة
امثالها عسلًا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش الكموني ينفع من برد المعدة والجشا
الحامض والشهوة الكلبية والحميات البلغمية والسوداوية وبرد الانثيين والفواق
الكاين من كثرة البلغم والفضول كمون كرماني قد نقع في خل خمر يومًا وليلة وجفف
وقلي مقدار رطلين فلفل اسود ثلث اواق زنجبيل صيني اربع اواق بورق ارمني عشرة دراهم
وورق السذاب مجففًا في الظل اربع اواق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ثلثة امثالها ويرفع الى الاناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال الكموني

اخركمون كرمانى منقوع فى خل خمر يوماً وليلة مجفف ويقلو ورق السذاب اليابس فلفل اسود
زنجبيل مكد خمسة وثلثون درهماً بورق ارمنى عشرة دراهم يجمع الجميع مسحوقة منخولة ويعجن
بثلثه امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء حار جوارش يزيد
فى الباه ويسخن الكلى بزر الهليون شقاقل زنجبيل مكد خمسة دراهم تودرى
ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البرى وسمسم مقشر وسكرطبرزد وخشخاش
ابيض وبهمن ابيض واحمر اجزاء سواء يدق وينخل بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش
البلادر ينفع من النسيان ويصفى الذهن ويجود الفكر ويحسن اللون فلفل ودار فلفل وهليلج
كابلى وبليلج واملج منزوع النوى جندبيدستر مكد اربعة دراهم عسل البلادر وبرنج
وقسط وسكرطبرزد وحب الغار وسعد مكد خمسة عشر درهماً يجمع هذه
الادوية مدقوقة منخولة ويلت بعسل البلادر وسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع
الى انآء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهمان الاطريفل الكبير نافع من رياح البواسير
ويحسن اللون ويزيد فى الباه ويسخن المعدة هليلج كابلى وبليلج وشيراملج وهليلج اسود هندى
وفلفل ودار فلفل مكد اجزاء ثلثة زنجبيل وبوزيدان وبسباسه وشيطرج هندى
وشقاقل مكد جزء تودرى ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان برى سمسم مقشر وسكر
الابيض بهمن ابيض خشخاش ابيض بهمن احمر مكد جزء يدق جميع ناعماً ويلت بسمن البقر ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان الاطريفل الصغير ينفع من رياح البواسير واسترخاء
المعدة ورطوباتها ويصفى اللون هليلج اصفر واهليلج اسود وكابلى وبليلج وشيراملج مكد
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بليت دهن اللوز الحلو ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال جوارش السكر ويسمى ايضاً جوارش العود يسخن المعدة ويجود الهضم وينفع من البلغم

والرطوبة

والرطوبة فاقلة صغار وكبار قرنفل دارصينى وزنجبيل ودار فلفل وزعفران مكد درهم
سكر نصف رطل عود جيد وفلفل مكد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش المصطكى ينفع من برد المعدة والكبد ورياحهما
والبلغم وسيلان اللعاب مصطكى سبعة دراهم يدق وينخل ويذوب رطل من السكر الابيض
~~بماء يسير حتى ينحل ويذر عليه المصطكى ويرفع ويبسط دراهم يدق وينخل ويذوب رطل~~
~~من السكر الابيض بماء يسير حتى ينحل ويذر عليه المصطكى ويرفع ويبسط على حجر قد دهن~~
بدهن الشيرج ويترك عليه حتى يجف ويكسر الشربة منه مثقال جوارش الاترج يطرد الرياح
ويهضم الطعام ويطيب النكهة ويحسن اللون قشر الاترج اليابس ثلثون درهماً قرنفل
وجوزبوا وفلفل ودار فلفل وخيربوا وادارصينى ومصطكى وخولنجان وزنجبيل مكد درهم
مسك دانق ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش حب
الخضراء ينفع من البواسير وبرد المعدة وسوء الاستمراء حبة الخضراء وعسل البلادر وسمسم مقشر
مكد عشرون مثقالاً سكرطبرزد وهليلج وبليلج وشيراملج منزوع النوى وزنجبيل ودار فلفل
وساذج هندى وشيطرج مكد اربعة دراهم قرنفل ومرزنجوش وبسباسه مكد درهم
يدق الادوية وينخل ويعجن بثلثه امثالها عسلاً منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة
منه مثقال يخيص البقر جوارش المغليا ثا ينفع من الزحير والمغص والبواسير حرف مقلو كمون كرمانى
منقوع فى خل خمر يوماً وليلة مجفف مقلو مكد جزء ومصطكى ثلثه اجزاء هليلج كابلى مقلو
بسمن البقر جزء يسحق وينخل ويعجن بماء الورد جوارش الاسقنقور يزيد فى الباه وينفع الكلى
البارد بزر الهليون بزر البصل بزر اللفت بزر الرطبة بزر الكراث بزر الجرجير بزر الانجرة حبة الخضراء
لسان العصافير سمسم مقشر بزر الفجل لوز الصنوبر حب الرشاد مكد ثلثه دراهم زنجبيل وشقاقل خولنجان

ودارفلفل مكد خمسة دراهم جوزبوا بهمن ابيض واحمر مكد درهمان بسزة الاسقنقور خمسة

دراهم اسقيل مشوى ثلثه دراهم فانيد بوزن جميع الادوية يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع

الرغوة الشربة منه درهمان جوارش السكر ينفع من الخفقان وضعف المعدة والبواسير نصف

نصف مثقال خيربوا وقاقلة وزنجبيل ودارفلفل مكد عشرة دراهم دارچيني ثلثه دراهم

عود هندى عشرة دراهم زعفران درهمان سكر ابيض بوزن جميع الادوية يدق وينخل ويعجن

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش السمسم يحسن اللون ويشهى الطعام ويقوى المعدة

وينفع النسا الحوامل ويزيل عنهن الشهوات الردية دزنباد وبزر الكرفس ونانخواه مكد درهمان

لندرة كر ثلثه دراهم ثلثة دراهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم زنجبيل

وفلفل ودارفلفل وقاقلة ودارچيني مكد ثلثه دراهم سكر الابيض رطل يدق الجميع وينخل

ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال الجوارش السماق ينفع من استطلاق البطن ويقوى

الاحشاء سماق عشرة دراهم حب الاس خمسة دراهم حب الرمان الحامض الحلو وخرنوب

نبطى مكد ثلثون درهما صمغ عربى جلنار مكد درهمان ونصف يدق الجميع ناعما

وينخل بحرير ويعجن بماء الورد والشربة منه مثقال جوارش سمن وينفع البواسير ويهضم

الطعام ويزيد فى الباه زنجبيل عشرة دراهم دارفلفل ثلثون درهما فلفل عشرة دراهم

فانيد منوان جوز مقشر سكد خمسون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة

منه مثقال الجوارش تزيد فى الحفظ زنجبيل ونانخواه مكد عشرة دراهم شونيز واهليلج كابلى

مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الجوارش

الكافور ينفع من سوء الاستمراء وضعف المعدة والبلغم الغليظ فلفل وجوزبوا وزنجبيل

وبسباسه ودارچينى وقرفة ونارمشك وقرنفل بستانى وكافور وزعفران مكد

سمسم مقشر م

ونونعمخشك م

درهمان بجمع الجميع مدقوقه منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال

الباب الرابع عشر فى المفرحات

المفرح المعتدل يقوى القلب وينفع الخفقان وينشط ويحسن اللون ويجود الفكر وينفع

الالتهاب العطش ويشهى الطعام لولو غير مثقوب بسد مكد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم

صندل ابيض واحمر مكد ثمانية دراهم لسان الثور عشرة دراهم فرنجمشك ستة

دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم درونج رومى درهمان ساذج هندى اربعة دراهم

افثيمون ستة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم

بزر الفرنجمشك وبزر الباذرنجبويه مكد اربعة دراهم زعفران وعنبر مكد

درهمان كافور درهم مسك خالص نصف درهم عود خام عشرة دراهم

زرنب يابس خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم طين

ارمنى اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بشراب التفاح ويرفع المفرح البارد

ورد طباشير مكد درهم كزبرة مقلو صندل مقاصرى نصف درهم بزر

البقلة درهمان لب بزر الخيارين والقرع مكد درهمان بهمن ابيض ولسان

الثور مكد درهم ابرباريس منقى من حبه ثلثه دراهم لولو غير مثقوب كهربا

بسد مكد دانق يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر المقوم ويرفع الشربة منه

مثقال المفرح الياقوتى لولو غير مثقوب ثمانيه دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت

رمانى درهمان وهب مثقال حجر اللاذورد مثقال ونصف لعل عقيق وحجر

اليشب وكهربا مكد ثلثه دراهم طباشير ابيض صندل مقاصرى مكد خمسة

دراهم صندل احمر درهمان ورق النيلوفر والابرباريس المنقى مكد ثلثه دراهم

بنفسج م

ورد احمر خمسة دراهم طين مختوم درهمان كزبره يابسة ثلثه دراهم بزر الورد ثلثه
دراهم سادج هندي درهم ونصف زرنباد درهم ونصف درونج عقربي
درهم ونصف عود هندي ثلثه دراهم قشر الاترج لسان الثور مكة ثلثه
دراهم بادرنجبويه وبهمن ابيض مكة درهمان بهمن احمر ثلثه دراهم ريوند
جيني درهمان بزر الهندبا كافور عنبر اشهب مكة ثلثه دراهم مسك بتي نصف مثقال
ابريشم محروق درهم شير املج وهليلج كابلي مكة عشرون درهما ماء الورد وسكر ابيض
شراب التفاح مكة عشرة دراهم ماء الرمان الحلو عشرة دراهم شراب السفرجل
عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالماورد ويرفع الى اناء صيني او كاشي الشربة
منه مثقال مفرح يقوي القلب ويفرحه اذا كان مزاج القلب في جميع البدن حارا ورد
طباشير مكة ثلثه دراهم كزبره يابسة درهم بسد ولولو وكهربا مكة نصف
درهم كافور دانق يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او بشرابه الشربة منه درهم
مع السكنجبين مفرح ينفع الخفقان البارد لسان الثور درونج مكة ستة دراهم
زرنباد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال مفرح ينفع الخفقان
الحادث عن سوء المزاج الحار بسد ولولو وكهربا ولسان الثور وطين ارمني مكة درهمان
مسك درهم سكر عشرة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة منه
مثقال مفرح آخر ينفع لسوء مزاج القلب الحادث عن المرة السوداوية ويسكن الخفقان
سادج هندي سعد نانخواه واشنه وانيسون وبزر الكرفس مكة ثلثه دراهم
بسد ولولو مكة خمسة دراهم عصارة الافسنتين ستة دراهم افتيمون ثلثه دراهم
زعفران درهم بادرنجبويه عشرة دراهم قشور الاترج درهمان بزر الفرنجمشك

ثلثه

ثلثه دراهم لسان الثور سبعة دراهم مسك درهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون
المطبوخ الشربة منه ثلثه دراهم مفرح آخر ينفع القلب في كل حال بسد كهربا
لولو فرنجمشك سكر قشور الاترج املج مكة ستة دراهم ابريشم خام بادرنجبويه
لسان الثور مكة ستة دراهم مسك درهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ
الشربة منه ثلثه دراهم مفرح آخر سنبل رومي ثلثه دراهم بادروج كزبره يابسة
مكة درهمان بهمنان مكة خمسة دراهم مصطكي ثلثه دراهم مسك وعنبر مكة
درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال مفرح آخر نافع
لضعف القلب والغشي والخفقان مصطكي ودارصيني ودارفلفل ونمام وفرنجمشك
بادروج سادج هندي مكة خمسة دراهم كزبره يابسة سنبل مكة ثلثه دراهم
كهربا لولو طباشير مكة درهمان ونصف بادرنجبويه ثمانية دراهم مسك
بتي درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل قد اخرج عنه
الهليلج الشربة منه درهمان بماء التفاح او شرابه مفرح ينفع الخفقان مع خبث
النفس كهربا بسد سعد مكة ثلثه دراهم زراوند درونج عقربي مكة نصف
درهم مسك دانقان سكر ابيض عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال مفرح ينفع الخفقان مع الحمى كزبره يابسة ثلثه دراهم ورد احمر
درهم ونصف طباشير ابيض درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة
منه مثقال مع عشرة دراهم من شراب التفاح دواء المسك الحلو ينفع من الخفقان
وامراض المرة السوداوية وضعف المعدة والقلب والرياح التي يعرض للنسا الحوامل
زرنباد درونج عقربي مكة درهم لولو غير مثقوب وكهربا وبسد وابريشم خام مقرض

غير محرق ومقل مكي درهم ونصف بهمن احمر وابيض وساذج هندي وسنبل وقاقله وقرنفل
وجاوشير وانجدان سيد بيد ستر مكي درهم زنجبيل وفلفل مكي نصف درهم مسك
يشد ابغ بدون الجميع ويخل بحريره ويعجن بعسل الشهد الذي لم يصبه النار ويرفع الى اناء ويستعمل
الشربة منه مثقال دواء المسك الرنافع من الخفقان السوداوي وسوء مزاج القلب
سنبل ومر ومسك وساذج هندي مكي درهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس
مكي اربعة دراهم صبر اسقوطري افتيمون مكي ثمانية دراهم ريوند
جيونسة دراهم جندبيدستر درهم ونصف يدق الادوية ناعما ويخل بحريره ويرفع
الى اناء ويستعمل الشربة منه مثقال صفة فلونيا الرومية ينفع من اوجاع الكبد والطحال
واختلاف المرة واوجاع الاسنان والخفقان ووجع القولنج زعفران خمسة دراهم
فلفل ابيض بزر البنج مكي عشرون درهما افيون عشرة دراهم فطراساليون اربعة
دراهم بزر الكرفس النبطي ثلثة دراهم سنبل الطيب اربعة دراهم ساذج هندي و سليخه
وعاقرقرحا وحب البلسان وفرفيون مكي درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويلت بدهن البلسان لتا رويا جيدا ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة ويرفع
الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهم صفة فلونيا الفارسية ينفع من
القولنج وتوف النساء والرياح التي يعرض لهن واوجاع الارحام والاسقاط ويشد الرحم
ويقويه ويصلح لاختلاف القي والبلغم ويسكن الخفقان فلفل ابيض وبزر البنج درهمان
افيون عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم سنبل الطيب ومر وعاقرقرحا وفرفيون
مكي درهمان جندبيدستر وزرنباد ودرونج مكي نصف درهم لولو ومسك
مكي نصف مثقال كافور دانق ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة مسحوقه ويعجن بثلثة

امثالها

امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم ويستعمل بعد ستة اشهر

الباب الخامس عشر في الايارجات

ايارج فيقرا ينفع
من امراض الراس ورطوبة المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج والقي البلغمي الرطوبة والفالج
واللقوة واسترخاء الاعضاء وثقل اللسان يوخذ مصطكي وزعفران وحب البلسان
وسنبل واسارون وسليخه ودارصيني وعود البلسان اجزاء سواء صبر اسقوطري ضعف
الجميع يجمع الادوية المنخولة وترفع الى اناء وتستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال ايارج
لوغاذيا يجذب والعضو المختلفة من قعر البدن والغليظة اللزجة والفضلة المحترقة
وينفع من السكتة والفالج واللقوة والتشنج والصرع والجذام وداء الفيل والبرص
والبهق والقوابي والسعفة والشقيقة والدوار والصمم والشهوة الكلبية والوسواس
والخيال وتغير العقل وعسر النفس واللهيب والامراض الكلي والمثانة والنقرس ووجع
المفاصل وعرق النسا والارتعاش وداء الثعلب وداء الحية والقروح الردية والمرفقة
ويدر الحيض شحم الحنظل خمسة دراهم بصل الفار المشوي وغاريقون وسقمونيا وخربق
اسود واشق واسقولوقندريون وهو الثوم البري مكي درهمان افتيمون الحصور
اقريطي وكمادريوس ومقل ازرق وصبر اسقوطري مكي ثلثة دراهم حاشا
وساذج هندي وهو فاريقون وفراسيون وجعدة وهو سليخه وفلفل ابيض واسود
ودارفلفل وزعفران ودارصيني وبسفايج وسكبينج وجندبيدستر ومر وفطراساليون
وزراوند طويل وعصارة افسنتين وفرفيون وسنبل الطيب وحماما وزنجبيل مكي درهمان
حنطنايا رومي واسطوخودوس مكي درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة وينقع الصموغ منها في الشراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه

جالينوس ينفع من الفالج واللقوه والتشنج والاسترخاء وينقي
البدن من الفضول الغليظة اللزجه ويشد استرخاء المثانة ويمنع
خروج البول بغير ارادة شحم الحنظل غاريقون بصل الفار المشوي
اشق وسقمونيا غاريقون وفرفيون مكي تسعة دراهم فتيمون
مقل ازرق كمادريوس سليخه وابيثون مكي سبعة دراهم من
سكبينج وزراوند طويل فلفل اسود وابيض ودارفلفل ودارصيني
وجاوشير وجندبيدستر وفطراساليون مكي اربعة دراهم
المرمنه
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه مثقال ايارج

صح

اربعة مثاقيل بماء طبخ فيه الافثيمون والبسفايج والزوفا والاهليلج الكابلي
ولسان الثور واسطوخودوس من كل بقدر الحاجة اليه ايارج روفس ينفع من
المرة السوداء والبلغم وداء الثعلب شحم الحنظل عشرون درهما صبر اسقوطري خمسة
دراهم خولنجان عشرة دراهم كمادريوس عشرون درهما سكبينج جاوشير من كل
ثمانية دراهم فطراساليون زراوند مدحرج فلفل ابيض واسود وسليخة ودارصيني
وزعفران ونخيل وجعدة ومر من كل درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
وينفع ما انتفع منها في شراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل
عند الحاجة الشربة منه مثقالان الى اربعة مثاقيل ايارج اركاغانيس ينفع
من جميع الامراض البطئة الانحلال وعسر النفس والادرار والمرة السوداء الفاتحة في البدن والحكة
التي من الرطوبة واوجاع الحلق والتشنج والقولنج واوجاع المفاصل والماء الاصفر والقروح
الردية الحادثة عن الكيموسات الفاسدة والجرب وعضة الكلب الكلب شحم الحنظل عشرون
درهما فراسيون واسطوخودوس وخربق اسود وسقمونيا وفلفل ودارفلفل من كل اربع اواق
بصل الفار المشوي وفربيون وصبر اسقوطري وجنطيانا رومي وفطراساليون وجاوشير من كل اوقية
دارصيني وجعدة وسكبينج ومر وسنبل الطيب واذخر وفونج جبلي وزراوند مدحرج من كل درهمان
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة تنا بالخل ومنقوعا ما انتفع بشراب صاف ويعجن بعسل
بشراب صاف ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل بعد ستة اشهر
الباب السادس في السعوطات والشمومات
سعوط ينفع الدماغ الحار
والسهر يوخذ من ماء الحسك ودهن النيلوفر ولبن النساء اجزاء سواء ويقطر في الانف سعوط
ينفع الصداع الحار طباشير ابيض درهما بسباسة وكافور من كل نصف درهم يدق

ويحلل

ويحلل ويسحق بدهن النيلوفر ويسعط سعوط ينفع وجع الشقيقة الباردة دهن اللوز الحلو
يخلط مع المرزنجوش ويسعط سعوط ينفع البرسام الحار يوخذ ماء الاس وماء الخلاف
وصندل وكافور ويخلط ويسعط سعوط ينفع الصداع البارد والنسيان جوزبوا شيح
قرنفل مرزنجوش من كل مثقال سياسة اربعة مثاقيل يدق ويحل ويشم سعوط ينفع من
الفالج واللقوة صبر وشونيز وبورق اجزاء سواء يدق ويحل بحريرة ويسعط سعوط ينفع
ينفع من وجع الراس الحادث من البرودة والفالج واللقوة جندبيدستر جاوشير وزعفران
ومرارة الذئب اجزاء سواء يداف بعصارة السلق ويسقط سعوط ينفع من وجع
الراس المزمن الحادث من البرد موميا وجوزبوا وعنبر ومسك اجزاء سواء يداف
بدهن البلسان ويسعط به سعوط ينفع من وجع الراس المزمن من حرارة دهن البنفسج
ودهن النيلوفر ودهن القرع ولبن الجارية وعصارة الخس والهندبا من كل اجزاء
سواء يضرب ويسعط به سعوط ينقي الراس ويفتح السدد وينفع اليرقان مويزج
جبلي وسوسن من كل درهم عسل منزوع الرغوة درهم ونصف يداف بعصير السلق
وينشق به سعوط يجذب البلغم عن الدماغ ويجفف الرطوبة الفضلية صابون
عشرة دراهم شحم الماعز رطل شمع ثلثة ارطال زفت يابس اربع اواق ميعة ثلثة
اواق يداف بما ويشتوف به سعوط سد الحنازير بسباسة ولسان الثور من كل
درهم مرارة الصدر كافور من كل دانق ونصف زعفران نصف درهم كندر
درهمان سعوط نافع الجذام دارفلفل درهم ماميران وشيطرج من كل خمسة
دوانق شل طراشيع وبزر الفنجكشت من كل ثلثة دراهم دهن الخل ثلث اواق
يخلط الجميع بالدهن ويسعط به سعوط نافع للفالج واللقوة والشقيقة وجميع الامراض

التي يحدث من البرد والرطوبة في الراس والعينين يسعط منه بقدر عدسه بماء المرزنجوش ودهن
البنفسج مرخضض مكد عشرة دراهم حبة السوداء وهو الشونيز ثلثة دراهم عدس
وسعتر فارسي مكد خمسة دراهم ضمغ الكتاب ومرارة الكركي وجاوشير وحديدسر
مكد ثلثة دراهم سكرطبرزد وزعفران مكد درهمان فرفيون وصبر مكد نصف
درهم يجمع مسحوقة منخوله ويعجن بالماء العذب ويجب كامثال العدس

الباب السابع عشر في الغراغر وما يتمضمض عن غرغره ينفع

الراس وهي نافعة من الوجع الحادث عن البلغم غليظ مرزنجوش وسعتر فارسي وحب
الرمان الحامض وصبر اسواء ينفع في السكر والحل ويغرغر به بين الفضول من الراس
عاقرقرحا وزنجبيل ودارفلفل مكد درهمان خردل وفلفل مكد اربعة دراهم
حب الرمان خمسة دراهم يعجن بالعسل ويذاب بالسكنجبين ويغرغر به غرغرة ينفع
من ذلك مبويرج ربع درهم عاقرقرحا وخردل مكد نصف دراهم يعجن بالعسل
ويغرغر به غرغرة ينفع من القلاع واسترخا اللثة ومن الذبحة سماق اوقيه ورق
الاس والورد والزيتون مكد اوقيه يطبخ بالماء حتى يحمر الماء ويصفى ويلقي
عليه من رب التوث الساذج عشرة دراهم ويغرغر به غرغرة نافعة من الذبحة
الهايجة من الدم والمرة خمير حامض عشرون درهما يمرس ويصفى ويذاب فيه من عصارة
لحية التيس مثقال اقاقيا نصف مثقال شب يماني درهمان ورد درهم طباشير
درهم يتغرغر به غرغرة نافعة من سقوط اللهاة من الرطوبة جلنار ستة دراهم
شب يماني مثقال لا ملح اندراني مثقالان ونصف اقماع الرمان الحلو بزر الورد
مكد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن برب التوث بثلث اواق ويغرغر به غرغرة

نافعة

نافعة من الخناق والذبحة في وقت النضج والانفجار لبن حلب ثلثة اواق خمير حامض
ثلثون درهما بزر المرو خمسة دراهم يحل الجميع في اللبن ويتغرغر به نافعة من ورم الحلق — غرغرة صح
نافعة من ورم الحلق الحادث عن المرة الصفراوية عصارة عنب الثعلب والهندبا والكزبرة
والحي وعصا الراعي مكد اوقية رب التوث ثلث اواق غرغرة نافعة للذبحة ونشنج
العصب بزر الرازيانج والخارشنبر المنقى والسفرجل واصل السوس وعدس احمر اجزاء سواء
يطبخ بالماء ويتغرغر به ينفع من ورم الحلق يوخذ بزر الكتان والحلبة مكد خمسة — غرغرة
دراهم تين وعناب وسبستان وزبيب طايفي منزوع العجم مكد عشرة دراهم
مرزنجوش وفوتنج وسعتر مكد درهمان يطبخ هذه الادوية كلها مع رطلين
من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويذاب فيه من الخيارشنبر عشرة دراهم ويمرس
ويصفى ويصب عليه من رب الرمان ثلثة دراهم ويتغرغر به غرغرة ينفع من وجع
الحلق واللهاة اذا سقطت يوخذ من العسل والشبت الرطب والورد الاحمر مكد رطل
ومن عصارة لحية التيس ثلثه اواق يطبخ الشبت بالعسل ويلقى فيه الادوية الباقية
مدقوقة ويتغرغر به مضمضة نافعة من العفن الكاين في الفم واللثة تفاح
الورد اربعة دراهم شب يماني وعفص مكد درهمان مر درهم يسحق ويعجن بالعسل
ويداف بالماء ويتمضمض مضمضة نافعة من القلاع الابنودي يوخذ زبيب منزوع
العجم وانيسون بالسوية ويعجن بعسل ويطلى على اللسان مضمضة نافعة القلاع الصبيان
يوخذ ماء الخمير ويلقى فيه دانق من الطباشير ودانقان من سكرطبرزد مضمضة ينفع
من القلاع كزبرة يابسة جزء عدس مقشر جزء يدق وينخل ويخلط معه نصف جزء من الطباشير
ويخلط نافعة لثقل اللسان زنجبيل قرقرحا وفلفل خردل مكد اجزاء سواء يدق

ويغل ويدلك به اللسان في اليوم مرات **الباب الثامن عشر في السنونات**
سنون نافع ينقي الاسنان عن الاوساخ قرن ايل محرقًا زبد البحر مكد خمسة دراهم
نوشادر اذخر مصطكي مكد درهمان ونصف ساذج هندي درهم عاقرقرحا ثلثة
دراهم يدق وينخل ويعجن ويساك به في الغدوات سنون للاسنان المسودة قرنفل عشرة
دراهم فلفل اربعة دراهم حماما ثلثة دراهم ساذج هندي درهمان عفص محرق
ثمانية دراهم يدق وينخل ويستعمل بالسواك سنون يجلو الاسنان من الخضرة والسواد الاكلة
المراكهة عليها زراوند مدحرج خمسة دراهم سرطان بحري محرق وودع محرق قرن
ايل محرق مكد اربعة دراهم ملح اندراني محرق تين يابس محرق وبورق مكد ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعمًا ويستن سنون يجلو ويشد اللثة ويطيب النكهة شعير مقشر وعيدان
الكرم محرقة وشبّ محرق وملح اندراني وزبد البحر مكد عشرة دراهم عاقرقرحا وكبابة
وثمرة الطرفا مكد خمسة دراهم شب يماني درهمان قرنفل سماق اربعة دراهم
يجمع هذه الادوية المدقوقة منخولة سنون يقوي اللثة ويشدها وينشف رطوباتها
جلنار عشرة دراهم نوشادر درهمان ميويزج ثلثة دراهم عفص درهم فوتنج عشرة
دراهم ملح معجون بعسل محرق عشرة دراهم يدق ويستن سنون نافع لسيلان الدم من اللثة
وقروحها ثمرة الكرم البري حين ينعقد ويعصر على خرقة جديدة ويوضع على جمر حتى يحترق
ثم يسحق ويخلط بالعسل ويطلى على اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمل ويستافه شيء من السماق
سنون يقطع الدم عن اللثة يوخذ ثمرة الطرفاء وسك مكد ثلثة دراهم عصارة لحية التيس
وطين مختوم مكد درهم ابهل درهم دارصيني نصف يدق وينخل ويستن به سنون
يشد الاسنان المتحركة ويطيب النكهة قرن ايل محرق عشرة دراهم ملح معجون بعسل محرق

مثله مرو زعفران وسنبل ومصطكي مكد جزو سذاب يابس درهمان سماق وجلنار
مكد درهم يدق وينخل ويستن به سنون يطيب النكهة ساذج هندي وورد
وعود طيب ومصطكي ومرو قشور الاترج مكد اجزا سوا يدق وينخل ويستن.

الباب التاسع عشر في الاطلية طلاء البثور العارضة في الوجه طين
ارمني درهمان طين مختوم درهم كافور نصف درهم يدق الجميع دقًا ناعمًا ويعجن بماء
ورد وخل خمر ويطلى به الوجه وان كان بثورًا رطبة يوخذ مرداسنج درهم صبر خمسة
دراهم يعجن بعسل الصبر بالماء ويسحق مع المرداسنج ويطلى به ويطلى الوجه بدهن ورد
وخل خمر طلاء للكلف دقيق الترمس ودقيق الباقلا مكد عشرة دراهم دقيق
الحمص خمسة دراهم يطلى به الوجه طلاء آخر للكلف شعير اربعة دراهم بزر البطيخ
درهمان دقيق الباقلى ودقيق الحمص ونخالة الجاودي وكثيرا مكد درهمان ترمس
درهم يدق الجميع ناعمًا ويبل بماء ويطلى به الوجه من الليل ويغسل بالغد ويفعل
ذلك ثلثة ايام متوالية طلاء آخر يجلو البشرة وينفع البثور العارضة في الوجه
شعير مقشر مرضوض يلقى في طنجير ويصب عليه لبن حليب رطلان يغلى حتى يذهب
اللبن ويخرج ويجفف ويوخذ عرق وكثيرا مكد ثلثة دراهم يدق ذلك مع
الشعير المرضوض المجفف وينخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بماء النخالة بعد
بعد ساعتين طلاء يزيل الكلف والنمش قشور البيض واسنان مرضى بماء البطيخ
ودقيق الشعير المنخول وقشور اصل القصب وقشور العدس ودقيق الباقلي وفوفل وزبد
البحر وماميران جيني وحمص ولوز مر يدق وينخل ويعجن بلبن امراة ترضع جارية او لبن
الاتن ويطلى على الوجه ويترك عليه ساعتين ثم يغسل بماء مغلي فيه النخالة طلاء

ينفع الكلف فلفل وبورق على السوية يدقان وينخلان ويعجنان بالماء ويطلى
على الوجه طلاء للكلف الغليظ ترمس وباقلا وشعير مقشر وحمص وكرسنه وبزر البطيخ مكد اربعة
دراهم قسط لوز مر اصل السوس الاسمانجوني حب البلسان زبد البحر زراوند مدحرج مكد
درهمان بزر الفجل وحب الفلفل والكندر مكد خمسة درهم ورق العصافير
والانزروت مكد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء النخالة ويطلى به الوجه
في كل يوم مرة طلاء للبهق الابيض زرنيخ احمر عشرة دراهم كندس شيطرج مكد خمسة
دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة مع دهن الزيت المطلى
طلاء للبرص قشور اصل الكبر شيطرج وخربق اسود اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الاس وشيء من خل خمر ويطلى به الموضع طلاء للجرب قشور اصل الكبر شيطرج
وخربق اسود وقوه وبزر الفجل شيطرج هندي بزر الحرمل خردل اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع طلاء كندس وخربق اسود مكد ثلثه
دراهم كبريت اصفر وقنبيل مكد اربعة دراهم افيون نصف درهم
يدق وينخل ويعجن بماء ورد وخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء ينفع الصداع
والسرسام الحارين صندلان ونيلوفر وورد وبزر الخس مكد ثلثه دراهم افيون
بزر البنج اصل اللفاح درهم زعفران نصف درهم ماميثا درهمان يدق
الجميع ناعما ويعجن بعصارة الخس ويطلى به الراس طلاء ينفع الصداع العارض
من حر الشمس صندل ابيض واحمر وانزروت مكد درهم افيون درهم
يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به الراس طلاء ينفع ابتداء السرسام
ماء الورد مكد عشرة دراهم خل الخمر درهم يخلط الجميع ويطلى طلاء ينفع البهق الورد ودهن صح

الابيض

الابيض والاسود كندس وقوه شيطرج وخردل وبزر الفجل ومازريون وشحم الحنظل
خربق ابيض ميويزج سقمونيا فسيا مكد عشرة دراهم شقايق النعمان عشرون
درهما يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء كبريت ومرداسنج وحشيشة
الفضة وزراوند ودخن وفلفل مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط مع دهن
الزيت المغلول فيه الزيبق يجمع ذلك كله ويطلى به في الشمس ويقوم فيها ساعات
ليثبت الدواء عليه ويغسل بماء الاشنان في طلاء للجرب والقوبا اقليميا الفضة
وزنجار ولسان العصافير وزراوند وكبريت اصفر واخضر ومرداسنج وعفص
وزاج وكندس اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ودهن الزيت ويطلى به
الموضع طلاء للحكة والقمل بعد العرق في الحمام ميويزج وزرنيخ احمر وزراوند
طويل اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن بعد العرق في الحمام
طلاء ينفع الكلف ويقلعه بسرعة بزر الفجل بزر البطيخ دقيق الباقلا اجزاء سواء يدق
وينقع في الخل ويطلى على الموضع طلاء اخر لذلك قسط لب اللوز اكليل الملك كثيرا
سك فلفل مكد درهمان كندر نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة
الرطبة ويطلى به الموضع طلاء لصبغ البرص ويبقى صبغه عشرين يوما شيطرج سكر
فوه شب يماني تربد طين المغرة اجزاء سواء يدق وينخل ويبل بالخل ويعجن بطبيخ
الفوه ويطلى به الموضع ينفع طلاء القوبا صبر مر واقاقيا حضض سعد ماميثا
زعفران طين ارمني يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكريث ويطلى به ينفع رض
الاظفار زرنيخ ابيض شب يماني كبريت اصفر مكد ثلثه دراهم زفت رومي
سته دراهم ينقع الزيت في الخل حتى يغلي ويعجن به باقي الادوية ويطلى به طلاء

طلاء يردع المواد عن الانصباب ويضيق المنافذ والمجاري اقاقيا صندل احمر وابيض وشياف
ماميثا وورد ارجلنا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة ويطلى به طلاء للتنفيخ
والاورام في الاجفان ورد وشياف ماميثا وحضض وزعفران وعروق وصبر ومصطكي
اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق بماء الكزبرة والهندبا ويطلى به والله اعلم ٥ ٥ ٥

الباب العشرون في الضمادات

ضماد نافع من الاورام الحارة التي يكون في الكبد
يوخذ صندل ابيض واحمر مكد ثلثون درهما ورد وفوفل وبنفسج ودقيق الشعير مكد بنفسج
اربعون درهما بابونج واكليل الملك مكد ثلثون درهما يدق الجميع وينخل ويخلط بدهن
الورد ويضمد به ضماد ينفع من ضعف الكبد والاستسقاء افسنتين سنبل مصطكي صبر وحضض
ولادن مكد درهمان عود هندي اربعة دراهم شمع عشرة دراهم يدق وينخل ويسحق
بالشمع ويضمد به ضماد ينفع من ضعف الكبد والقلب والمعدة في الامراض الحارة اذا
اضمد به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة شمع ابيض ثلث اواق دهن البنفسج اوقيتين
دهن الورد اوقيتان يذاب الشمع في الدهن ويترك حتى يبرد ثم يلقي في الهاون ويرش عليها
الماورد وماء البقلة الحمقاء وخل الخمر وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة والهندباء ولا
يزال يرش عليه قليلا قليلا ويضرب بدستج الهاون حتى يختلط ويغمس فيه خرقة كتان
ويضمد بها الموضع ضماد النافع من حرارة الكبد واورامها الحارة بنفسج يابس اربعة
مثاقيل ورد احمر مثله حي العالم طريا عشرة دراهم صندل ابيض اربعة مثاقيل قصب الذريرة
مثقالان كافور درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض بدهن الورد
بقدر الحاجة ويعجن به الادوية ويضمد به ضماد ينفع من حساوة الطحال مقل الازرق
عشرون درهما اشق عشرة دراهم دقيق الباقلي والكرسنة والحمص والاكليل والحلبة

وبزر الكتان وبابونج وسنبل ودقيق الترمس مكد خمسة دراهم اربعة وعشرين نيتي م
اوقيه يدق الادوية وينخل وينقع التين في خل خمر ويمرس وينخل بمنخل ويلقي عليه الادوية
ويصب عليه دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة ويستعمل ضماد للمطحولين بينا
الاشق في خل خمر حتى يستوي ويستعمل ضماد آخر ضماد وصفة حنين بن اسحق الشيرازي لصبي
كان في طحاله ورم صلب تين اسود منقوع في خل خمر يوما وليلة خمسون درهما قسط
بحري مدقوق منخول اربعة دراهم لوز مقشر عشرة دراهم اصل الكبر المدقوق ثلثة دراهم
يخلط الجميع ويذاب بدهن حري وشمع صاف بقدر الحاجة ويضمد به الطحال على كاغد
او على خرقة حتى ما يكون البطن خاليا عن الغذاء ويقلع بعد ساعتين ويغسل بماء
قد طبخ فيه البابونج والكبريت ويمسح بدهن الخيري ضماد نافع من استطلاق البطن
مر درهم اقاقيا وحضض وكندر ومصطكي وزعفران وسماق مكد درهمان كعك نضيج
اربعون درهما تفاح الاس والكرم اوورقهما وحب الاس وتفاح منقى الجوف مكد خمسة عشر
درهما ورد احمر عشرة دراهم كافور نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويعجن بماء الاس الرطب او ماء السفرجل مع يسير من دهن الورد ودهن المصطكي
ويستعمل ضماد آخر يحبس الطبع ويقوي المعدة الضعيفة لادن وصبر مكد عشرة
دراهم صندل ابيض واحمر مكد خمسة عشر درهما رامك عشرة دراهم دامك م
ورد مطحون عشرون درهما اقاقيا وعصارة لحية التيس مكد اربعة دراهم
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الاس ويطلى على خرقة كتان ويضمد به
البطن من القص الى العانة في وقت خلو المعدة من الطعام ضماد آخر لاستطلاق البطن
لادن عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع ابيض عشرون درهما يجمع الادوية

مسحولة ويذاب الشمع بالدهن الآس قدر ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون

ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل ضماد للخلفة والعنى افتين ومصطكى

مكد عشرة دراهم صبر ثلثه يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السفرجل وماء الورد دراهم

ويستعمل ضماد للتشنج والاسترخاء كبريت احشاء البقر حلبه اجزاء سواء يدق وينخل

ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع ضماد ينضج الدماميل ويفجرها اينز يابس

طبيخ بالماء ويدق في الهاون ويخلط به شيء من البورق ويعجن بدهن زيت

او شيرج او سمن ضماد يحلل الدماميل ويفجرها خمير ثلثه اجزا بورق وملح وخرو الحمام

وذرق الديك مكد جزو يسحق وينخل ويعجن بزيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير يوخذ من

الزفت جزو ويذاب على النار ويلقى عليه من اصول الكرنب محرق تحبزو ويحرك

حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد نافع من الضربة الواقعة بالكبد والطحلة عليها مردا

سفرم وعود هندي وحب الغار وزعفران وذرير ومر مكد درهمان يجمع

هذه الادوية مدقوقة مسحولة ويذاب شمع ابيض اثنا عشر درهما بدهن الياسمين

بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويصير الى اناء ويستعمل

ضماد للدماميل حلبه عشرة دراهم بزر الكتان مثله يجمعان مسحوقين منخولين

ويذاب من الشمع الابيض عشرون درهما ومن الميعة السايلة اربعة دراهم

بدهن الياسمين مقدار الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويستعمل

ضماد اضماد نافع للصداع البارد بابونج اكليل الملك شبث وورق الغار

مرزنجوش اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء النمام او بدهن الخيري ويضمد به الراس

ضماد نافع من دماميل الادحام بزر الكتان وحلبه مكد عشرة دراهم

اكليل

اكليل الملك ستة عشر درهما زعفران درهمان سندروس ابيض سبعة دراهم

اشق ثلثون درهما شمع ابيض مثله يجمع مسحوقه ويذاب منهما ما انذاب بدهن البان ودهن السوسن

ودهن الحنا مكد جزو بقدر ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون ويضرب حتى

يستوي ضماد نافع من الاورام الحاصية في المذاكير دقيق الشعير صندل ابيض اجزاء سواء

يدق ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوي

ويضمد به للذاكير ضماد نافع من الاورام الحارة في المذاكير زبيب منزوع العجم دقيق الشعير

صندل ابيض شحم كلى الماعز باقلا مقشر مسلوق دهن الورد اجزاء سواء يذوب الشحم بالدهن

ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويضمد به ضماد للنقرس ووجع المفاصل

صندل ابيض وسغاث وحظمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان ابيض وبنفسج

يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بشيرج ومخ الابيض وكثير من خل ثقيف ويخلط

به ويعجن ويجعل منه ضماد ويوضع على القدم ضماد للنقرس مرزنجوش خطمي بزر

قطونا دقيق الشعير سورنجان دهن ورد صفرة بيض يجمع هذه الادوية ويخلط ويستعمل

ضماد للنقرس نفط كبريت محرق اجزا سواء يدق وينخل ويداف بخل خمر ويضمد به ضماد عجيب

الفعل ان وضع على فم المعدة قيا وان وضع على السرة اسهل وان وضع على العانة ادر

الطمث تاليف سلويه الطبيب بونج كابلي ثلثه مثاقيل عصارة قثا الحمار مثله خربق

ابيض مر داسنج مكد اربعة دراهم رب الماعز خمسة دراهم عكر الزيت عشرة مثاقيل

شمع خمسة دراهم يذاب الشمع الزيت ويخلط معه الادوية مسحولة ويطلى على كاغد

او على خرقة كتان ويضمد به ضماد للعنق عنزروت وسماق وسادج وافاقيا مكد

عشرة دراهم مارقشنا وكبريت وحجر مغناطيس وشب يماني وكندر وصدف مكد ثلثه

دراهم مر وجوز السرو مكد خمسة وعشر درهماً شمع خمسون درهماً يذاب الشمع بدهن
ويجعل فيه الادوية ويضمد به ضماد نافع للجبر والكسر والخلع والوثي مغاث طين
ارمني مكد عشرون درهماً مر وخطمي مكد عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم
يدق الجميع ناعماً ويعجن ببياض البيض ويضمد به ضماد آخر للجبر مغاث طين ارمني خطمي
ماش صبر مكد عشرة دراهم شب وراسن وفيطافيلون ودقاق الكندر وسكر
وزعفران مكد خمسة دراهم يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد
به ضماد للوهي والرض والضربة ماش عشرون درهماً لادن عشرة دراهم طين ارمني
مثله زعفران ثلثة دراهم سكومشقا لان بداف الجميع بماء الآس والاثل والورد والسرو
ضماد لذلك مغاث وطين ارمني مكد عشرة دراهم صبر ومر مكد درهم ونصف
يدق ويخل ويعجن بماء ضماد تلين العصب الغليظ سمسم مقشر عشرون درهماً يدق
ناعماً ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المدقوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة
ضماد لتليين الجراحات التي يكون في الاعصاب سكبينج ثلث دراهم حديد ستر
درهماً فرفيون درهم ونصف مقل اربعة دراهم ينقع الصموغ بماء حار ويوخذ شمع
خمسة عشر درهما ودهن الزنبق عشرون درهماً يجمع ويخلط في هاون ضماد نافع لاختلاط
العقل في الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة دراهم نخالة خمسة دراهم خطمي ثلثه
دراهم بنفسج خمسة دراهم يدق ويخل ويعجن بماء اطراف الخلاف ودهن ورد وخل بنفسج
ويضمد به الراس ضماد نافع الزلق الامعاء البلغي لادن سعد مصطكي اذخر قصب الذريرة مرزنجوش
نمام مكد خمسة دراهم عود جوز بوا قرنفل مكد درهم ونصف يدق ويخل ويعجن
بماء الآس ويضمد به المعدة ضماد يمنع الاسهال الصفراوي اطراف الآس وورد احمر جلنار

صندل عفص سكر رامك لادن سماق اقاقيا حضض اجزاء سواء يدق ويخل ويعجن بماء الآس
ويضمد به المعدة ضماد تحبس بول الدم طين ارمني طين مختوم صمغ عربي بزر البقلة الحمقا
كثيراً ورد احمر جلنار قرن ايل محرقاً عصارة لحية التيس مكد درهمان عفص درهم
يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الآس ويضمد به ضماد ينفع من اورام الثدي خبز الحنطة مدقوقاً منخولاً
دقيق الشعير دقيق الباقلا خطمي حلبه مكد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق
الجميع ويخلط بصفرة بيض ويضمد به ضماد يمنع الثديان يكبر ودع كندر محروق ودقيق الشعير
اجزاء سواء يدق ويخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى ثلثه ايام متواليات في كل شهر ثلث مرات
ضماد يقلل اللبن من النساء دردي الخل اكليل الملك دقيق الباقلا اجزاء سواء يدق ويخل ويعجن
بماء السذاب والفوتنج ويضمد به الثدي

الباب الحادي والعشرون في النطولات

نطول ينفع السرسام والتهيج بنفسج يابس بزر
الخس مكد خمسة دراهم قشور الخشخاش وورد احمر نيلوفر جرادة القرع الرطب بابونج مكد
كف كف الشعير خمسون درهماً يطبخ الجميع في عشرة ارطال الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويطل به الراس نطول ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك مكد كف شبث
ومرزنجوش مكد عشرون درهماً نمام وورق الغار شيح مكد اربعة دراهم
يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويطلى به الراس
نطول ينفع اصحاب الوسواس السوداوي والماليخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصول
الخطمي وورق الخلاف اثل الشعير وورق الخس وورق عنب الثعلب وورق الخنادي
بزر قطونا اجزا سواء بستان ثمانون عدداً بزر الخشخاش وردي ابيض بابونج مكد
كف يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويصب عليه

من دهن البنفسج عشرة دراهم ويطلى به الرأس نطول ينفع الصداع البارد السوداوي
بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوسن اسمانجوني كشك الشعير سادج هندي قرنفل
اجزاء سواء يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى وينطل به الرأس
ينفع الى الصداع الريحي بابونج اكليل الملك بزر الكرفس بزر الرازيانج كمون
كرماني سعتر مرزنجوش شبت سذاب اجزاء سواء يطبخ الجميع ويصفى وينطل به الرأس
نطول ينفع الصداع الذي يكون بسبب مادة باردة يابس ورد الجملان واكارعها
وبابونج واكليل الملك وحلبه وشبت مكد كف يطبخ الجميع بخمسة ارطال
ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى وينطل به الرأس نطول ينفع القولنج واسر البول
وعسرة والرياح الباردة اذا طبخ واجلس العليل في ابزن حسك بابونج اكليل الملك
شبت حلبة عنب الثعلب ورق الخطمي بزر الرازيانج نخالة بنفسج قشور الخشخاش
مكد كف يطبخ الجميع ثلثين منا من الماء حتى ينقص منه الثلث ويجلس فيه

الباب الثاني والعشرون في العطوسات

عطوس نافع من الفالج شحم الحنظل وفلفل قرنفل اسطوخودوس حب بيدستر مكد
ثلثة دراهم كندس ثمانية دراهم يدق وينخل ويعطس عطوس نافع للفالج
واللقوة شونيز بورق حب بيدستر شحم الحنظل فلفل ابيض مكد درهم كندس صبر مكد درهمان
يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش ويحبب واذا احتيج اليه يحل منها واحدة ويسقط بماء
المرزنجوش ويعطس به عطوس نافع للفالج كندس فلفل عاقرقرحا زنجبيل بورق
نوشادر نطرون صبر دارچيني مشك مرزنجوش خربق ابيض جندبيدستر اجزاء سواء يدق
وينخل ويسحق ناعما ويفطر عطوس نافع للصداع البارد دوليات خربق اسود

مرزنجوش مكد عشرة دراهم اثنان كندس شونيز بزر الورد مكد خمسة
دراهم مسك دانق فلفل اسود ودارفلفل مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويشد في خرقة كتان ويعطس به

الباب الثالث والعشرون في الحقن

حقنة لينة في الامراض الحادة عناب سپستان مكد
ثلثون عددا اسنا مكي سبعة دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة وحسك
واكليل الملك مكد كف بنفسج يابس خمسة دراهم تين عشرة اعداد يطبخ الجميع في ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم دهن
الخل الطري ودهن البنفسج ومري مكد عشرة دراهم ويضرب جيدا ويحقن به
وان احقن في مثل هذه الحال بماء السلق المدقوق المعصور اربعون درهما شيرج وكرى
مكد عشرون درهما صلح الطبيعة حقنة نافعة من وجع الظهر والامعاء
السفلى والقولنج حلبه بزر الكتان مكد عشرة دراهم عناب وسپستان مكد
عشرون عددا خطمي مصرور في خرقة كتان حسك بابونج شبت مكد كف
نانخواه بزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال من الماء حتى
يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني درهم ومن ملح العجين ثلثة
دراهم مقل نصف درهم عسل ودهن الزيت ودهن الخل مكد عشرة دراهم
يخلط بعضها ببعض ويضرب جيدا ويصب في المحقنة ويحقن بها حقنة لينة
تستعمل في امراض الحادة اذا احتبست الطبيعة عناب وسپستان مكد عشرون
عددا بنفسج يابس اربعة دراهم تين عشرة اعداد خطمي ونخالة مصرورين مكد كف
يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليه

العجين

ماء الكالو المسحوق والمعصور ربع رطل شيرخشت طري عشرون درهما مري عشرة دراهم
ويضرب جيدا ويحقن به فاترا حقنة يستعمل في القولنج الكاين من خلط صفراوي
عناب وسبستان من كل عشرون عددا شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة
وبزر كتان من كل خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم لبلاب عشرة دراهم يطبخ
الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ودهن
البنفسج من كل عشرة دراهم دهن الورد دهن القرع من كل خمسة دراهم يضرب الجميع
جيدا ويحقن حقنة ينفع من برد الاعضاء السفلية اشق ومقل وسكبينج من كل خمسة
دراهم جاوشير وجندبيدستر من كل درهم نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس
وبسباليون من كل درهمان حلبة وحسك وشبت وبابونج من كل خمسة دراهم يطرح
في قدر ويصب عليه دهن الخل والعسل وسمن البقر من كل عشرة دراهم ويستعمل
حقنة لينة تلين الطبيعة ويستعمل في الحميات الحادة اذا احتبست الطبيعة شعير مقشر من مرضوض
وخطمي مصرور في خرقة كتان وبنفسج من كل كف عناب وسبستان وزبيب طايفي
منزوع العجم من كل عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يبقى منه
الثلث ويصفى ويصب عليه من دهن الحل ودهن البنفسج ودهن الورد من كل عشرة دراهم
ويحل فيه من الترنجبين عشرة دراهم ومن ملح العجين والبورق من كل نصف درهم
ويخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويحقن بها حقنة نافعة من النقرس واوجاع
المفاصل شاهترج وقيصوم وزراوند واصل الكبر وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر
وسورنجان وحاشا من كل عشرة دراهم شحم الحنظل مازريون من كل نصف درهم
ثم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب عليه من دهن الزيت

ثلث

ثلث اواق ويحقن بها حقنة ينفع من القولنج الحادث من البلغم حسك وبابونج واكليل
الملك وشبت من كل كف حلبة وحرمل سبعة دراهم حنطة مرضوض وخروع
مرضوض من كل عشرة دراهم بزر الرازيانج والكرفس من كل درهم نخالة وخطمي
مصرورين من كل كف قنطوريون خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد سداب
رطب وسلق من كل عشر طاقات يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء الى ان يرجع رطل
ونصف ويلقى عليه عسل ودهن خيري او الزيت والمري من كل عشرة دراهم بورق
ارمني مدقوقا مثقال سكبينج محلول درهم جاوشير نصف درهم يجمع ويضرب
جيدا ويحقن بها فاترا حقنة ينفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه حسك حمص
قطعات حلبة كف شحم كلى التيس ونخاعه وحنطة مرضوضة يجمع في قدر ويلقى
عليه من لبن الماعز الحليب في الحال رطلان ومن الماء رطلان ويطبخ بنار معتدلة طبخا ويصفى
من الماء ونعزله ويؤخذ منه في كل يوم مقدار رطل ويحقن على الريق فاترا حقنة
نافعة لقروح الامعاء يؤخذ ماء الارز وسويق الشعير المطبوخ مع كلى الماعز
غير مملح اربع اواق ويلقى عليه اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق وصمغ عربي
وقاقيا ودم الاخوين من كل درهم يسحق ناعما ويعجن بصفرة ثلث بيضات
مسلوقة بخل حامض مسحوق مع اوقية من دهن ورد خالص ويحقن بها فاترا
حقنة ينفع من برد الكلى وحصاة الارحام دهن الجوز ودهن اللوز المر ودهن
حبة الخضراء ودهن الزيت من كل عشرة دراهم سمن البقر خمسة دراهم يضرب
بماء الحلبة المطبوخة قدر ثلثي رطل ويحقن به حقنة للسحج وقروح الامعاء سويق
النبق عشرة دراهم جلنار وحب الآس وورد من كل خمسة دراهم بلوط مدقوق

عشرة دراهم ورق الآس الرطب اثنا عشر درهماً يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ماء ورق لسان الحمل الرطب خمسة عشر درهم
وصفرة بيض مشوية مداف في وقية من دهن الورد وبسد محروق درهمان اقاقيا درهم
قرطاس محروق اماء محرق مغسول عصارة لحية التيس نشا مقلو دم الاخوين مكد نصف
درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن به مرتان او ثلث حقنة نافع لنزف الدم من
الاسهال بلا حرارة ثلث عفصات جلنار قشور الرمان مكد خمسة دراهم بلوط
وورد مكد ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع الباقي برطلين من الماء
حتى يرجع الى رطل ويصفى ويجعل فيه اقاقيا وعصارة لحية التيس مكد درهم
طين ارمني درهمان صمغ عربي مقلو درهمان يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه
الادوية ويحقن به مرتين حقنة نافع للقولنج اذا كان معه يفتح شحم الحنظل درهم
قنطوريون دقيق خمسة دراهم ورق السنا والقولنج مكد ستة دراهم سعتر
فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويحل فيه عشرة دراهم عسل وجندبيدستر وسكبينج من كل واحد منهما درهم جاوشير
نصف درهم يجمع الجميع ويضرب ويحقن به حقنة نافعة للقولنج الحادث من
البلغم والرياح الغليظة بابونج اكليل الملك شبت مكد اثنا عشر درهماً سذاب
عشرة دراهم سكبينج ثلثة دراهم مقل خمسة دراهم قرطم بحاله كمون حب ونجع مكد
عشرة دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويصب عليه دهن زيت خمسة عشر درهماً مري عشرة دراهم بورق درهم
يجمع ويحقن به فاترا **الباب الرابع والعشرون في الشيافات**

شاف نافع للقولنج يحلها بسرعة جندبيدستر مرارة الثور بورق ارمني عصارة
قثا الحمار اجزاء سواء يدق اليابسة ويعجن بمرارة الثور ويشف ويستعمل شياف
اخر يطلق الطبيعة بورق ارمني ملح هندي شحم الحنظل اجزاء سواء يدق الحنظل
ويذوب الباقي ويعجن به ويشف شياف نافع يحل طبيعة المحرورين ويستعمل
عقيب المسهل اذا كان في الاسهال تقصير ترنجبين خمسة دراهم بورق
ارمني صابون خطمي ملح الطعام مكد درهمان يدق ويخل ويعجن
بسكر معقود ويشف ويستعمل شياف نافع للقولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود
سكبينج مقل بورق شحم الحنظل اجزاء سواء يدق ويخل شحم الحنظل ويذوب
المقل وسكبينج ويعجن بالسكر المعقود ويشف شياف نافع للريح الغليظ سكر
احمر معقود مرارة الثور بورق عصارة روث الحمار يدق ويعجن بماء ويشف شياف
اخر يوخذ خطمي وبورق مكد جز ويدق ناعماً وينخل بحريره ويعجن بسكر احمر
قد عقد على النار ربما قليل ويعمل شيافا ويحمل بها في الحميات
والامراض الحادة وان يحمل بالزحير بان يحمد بلا لبط تلين الطبيعة شياف
يستعمل في الحميات امراض الحادة ملح هندي بورق خطمي اجزا سوا يدق
وينخل ويعجن بسكر معقود ويشف شياف لذلك ملح وخطمي اجزا سواء يدق
وينخل ويعجن بعسل ويشف شياف يحبس الدم المقعد وينفع الزحير مر وافيون وكندر
ذكر وزعفران اجزاء سواء يدق ويعجن بماء الكزبرة ويشف ويشد فيه خرقة ويحمل
به شياف ينفع من خروج الدم من المقعدة مر واقاقيا وبزر البنج وصمغ عربي
ودفارسي مقلو مكد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويشف **الباب**

الخامس والعشرون في الفرازج

فرزجه يدر الطمث وينفع وجع الرحم الحاد

من البردلبان ومقل وقنه مكد درهمان جاوشير واشق وزعفران وجند بيدستر مكد
درهم مصطكى وميعه ودهن السوسن ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم
البط مكد ثلثه دراهم يدق اليابسه وينقع الصموغ بالخل والعسل ويذاب الشحوم
بالادهان ويخلط ويبل به صوفة بالزعفران ويحمل فرزجه نافعه من اختناق الرحم
شحم البط عشرة دراهم شحم الفنابر وشحم الدجاج مكد ثلثون درهمان زعفران
وسنبل وحماما ومصطكى مكد عشرة دراهم شمع ابيض ستون درهما دهن البلسان
ودهن السوسن مكد ثلثون درهما يخلط الجميع ويستعمل فرزجه نافعه النزف الدم من واقاقيا
مكد درهمان صدف محرق وجلنار ونشا وشيح وقرط محرق وشب يماني وزعفران مكد
درهم افيون نصف درهم ويستعمل فرزجه لنزف الدم من واقاقيا ورد ويوند جيني ولادن وكافور
وزعفران وطين ارمني اجزاء سواء يدق ويحل ويستعمل فرزجه نافعه من النزف الكثير خرف
السور خبث الحديد قشور الرمان عفص وشب يماني اجزاء سواء يدق بعصارة لسان
الحمل ويستعمل فرزجه يحبس دم الطمث قليما وردا بر قشور الرمان آس دعو سج قشر
الطلع يطبخ بالماء ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس ويستعمل فرزجه لضعف الرحم
قرفه وحب البلسان ودهن الناردين مكد ثلثه دراهم قرنفل وجوزبوا وحرقه
كتان محرقه مكد درهم جند بيدستر نصف درهم فرزجه نافعه من النزف
اللثة مرحب كمون كبابه سماق عصير روث الحمار ودهن الورد يخلط ويستعمل فرزجه
نافعه من الريح الغليظة بزر الشبث وبزر الكرفس وسداب وسليخة وقنة وسكبينج
وكمون ومصطكى ومر وحماما وقسط ولبنى وسنبل وعاقر الانباط واشق وجند بيدستر

اجز

الباب السادس والعشرون في القيئات صح

اجزاء سواء يدق ويحل ويستعمل مع دهن الشبت مقدار الكفاية فرزجة ينفع من
الوجع الشديد في المعدة والامعاء اصل المكرات يطبخ بالماء مع الدهن على الطابق
ويحتمل بفرزجة فرزجة يقطع الدم المنبعث من الرحم كحل مسحوق جلنار جفت البلوط
اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الاس دواء يقي مرة الصفراء يوخذ ماء الترمس وماء الحنا
وماء الشبت المطبوخ مع ماء الشعير وسكنجبين ويلقى ملح ويصفى ويشرب فاترا دواء يقي
مرة السوداء والتمر المشروب يوخذ ملح هندي وعصارة قثاء الحمار وبورق مكد
جزو خردل نصف جزو يجمع الادوية منخولة ويشرب بماء العسل وماء الشبت دواء يقي
مرة الصفراء والسوداء ومضامن في الحميات يوخذ صمغ الكنكرزد وبزر الجزر وبزر الفجل
وبزر الشبت وبزر الرمق وملح هندي اجزاء سواء يدق ويحل ويوخذ منها ثلثه
دراهم الى خمسة دراهم معجونا بعسل مداف بماء مقلي فيه الشبت ويتقيا به دواء يقي
البلغم والصفراء يوخذ بزر الفجل واصله وورقه وبزر الشبت واصل السوسن الاحضر
مكد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه ملح وعسل ويشرب ويتقيا به
برفق ملتوية بدهن حل دواء اخر يوخذ فجل ويقطع قدر عشرين درهما وعدان
الشبت عشرة دراهم ملح هندي خمسة دراهم بزر البطيخ وبزر الرمق مكد اربعة دراهم
يطبخ باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويمرس فيه عسل وسكنجبين
مكد عشرون درهما ويشرب فاترا ويتقيا برفق كما ذكر دواء اخر قوي يخرج البلغم
والصفراء والسوداء جوز القي درهم شب يماني مدقوق ناعما درهم بماء
بعسل ملح جرس درهم يشرب فاترا فانه يقي اخلاطا مختلفة دواء اخر يقي بقوة جوز
القي درهم ~~شب يماني مدقوق ناعما درهم بماء بعسل ملح~~ القي وكلكرزد مكد

درهمان بزر الرمق ثلثة دراهم بزر الفجل درهمان ملح هندی درهم يدق الجميع
ناعمًا ويوخذ منه وزن ثلثة دراهم مع اوقيتين من سكنجبين قد يقع فيه فحل مقطع
من الليل بماء حار يغلى فيه الشبت

الباب السابع والعشرون في حابسات القئ

دواء مقطع للقئ الصفراوی يسكن الغثيان يوخذ
انبرباريس وحب الرمان الحامض وسماق وجلنار وطباشير وورد احمر وحب الحصرم
مكد جزو وقشر الفستق الخارج نصف جزو يدق الجميع ناعمًا ويشرب بماء التفاح
او السفرجل او بشراب الرمان المعمول بالنعناع دواء يقطع القئ الحادث من
البلغم والسوداء وورد اربعة دراهم انبرباريس ثلثة دراهم نعنع وقشر الفستق الخارج
ومصطكى وعود نى وسنبل وسعد وقرنفل وفو بخشك وكمون كرمانى منقوع فى خل
خمر يومًا وليلة وماء التفاح مكد درهمًا يدق الجميع ناعمًا الشربة منه درهمان
مع ميبه ممسكة ناعمًا نافع ما ينفع القئ والهيضة اذا كان معه عطش كمثرى انبرباريس تفاح
مقدد حب الاس انبرباريس حب الرمان اجزاء سواء يطبخ الجميع طبخًا جيدًا ويصفى
ويجعل في قدر نظيف ويطبخ ثانية بنار هادية حتى يتقوم الشربة منه عشرة دراهم
دواء حابس للقئ حب الرمان الحامض عشرة دراهم مصطكى درهم نعناع
يابس درهم يطبخ برطل من الماء حتى ينتصف ويصفى ويجعل فيه عود مسحوق وسك
مكد درهم ويشرب دواء نافع للقئ اذا كان مفرطًا كهربا وبسد وكزبرة
ورد سماق جلنار ونشا وبزر البقلة وعصارة لحية التيس مكد عشرة دراهم
قرن ايل محرقًا واقاقيا وطين مختوم مكد ثمانية دراهم شب ثلثه دراهم
يدق ويخل الشربة منه درهمان دواء للهيضة والقئ المفرطان حب الرمان

الحامض نصف رطل سماق ربع رطل يصب عليه اربعة ارطال من الماء ويطبخ
حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويوخذ من اوراق الاترج الطرى عشر طاقات
ونعناع يابس عشرة دراهم قرنفل مثقال سكر خمسة دراهم كندر اربعة
دراهم قشور الافتين ثلثه دراهم يدق ويخل ويخلط مع ذلك الماء المصفى الشربة
منه عشرة دراهم دواء نافع للقئ والهيضة يقوى النفس ويعقل البطن ويسك القئ
وينوم العليل سكر قرنفل سعد مكد عشرة دراهم جوزماذج وعفص وقشور الرمان
مكد خمسة دراهم افيون دانق يدق الجميع ويخل ويعجن برب السفرجل الشربة
منه درهم ونصف

الرعاف

الباب الثامن والعشرون في حابسات الرعاف

دواء يحبس الرعاف شب يمانى وقلقطار محرق وقلقديس وزاج وقرن ايل محرق
مغسول مجفف ودع محرق مغسول وعفص محرق مطفى بخل خمر وكافور
وقرطاس محرق اجزاء سواء يدق الجميع ناعمًا وينفخ فى الانف بانبوب من نضة
او فضة بعد ان يغسل المنخران بخل خمر دواء يسعط المرعوف بماء القثاء المر او بماء الباقلى
المدقوق المعصور دواء للرعاف عفص محرق يطفى بالخل درهمان زاج اربعة دراهم
شب يمانى سبعة دراهم كافور دانق يدق ويخل ويفتل فتيلة من خرقة كتان
الجبهة — ويلوث بالدواء ويدخل في الانف دواء نافع للرعاف اذا طلى على الجبهة دقيق الشعير اقاقيا
جلنار افيون عصارة لحية التيس صندل ابيض مكد ثلثه دراهم كافور دانق
الجبهة — يدق ويخل ويعجن بماء ورد ويطلى به الجبهة دواء نافع للرعاف قرطاس محرق قرن ايل
محرق عفص محرقًا يطفى بالخل انزروت احمر جلنار دم الاخوين كندر زاج قلقطار صبر
اقاقيا مرتخار محرق نسج العنكبوت شب يمانى مكد درهم كافور دانق ويخل وينفخ

في الانف دواء آخر قرطاس محروق زاج اقاقيا جلنار رامك عصارة لسان الحمل باذوج مكد
ثلثه دراهم عصارة لحية التيس افيون اسفيداج محرق قشار الكندر ساذج مكد درهمان
يدق ويحل وينفخ في الانف دواء آخر قرطاس محرق قشور بيض محرق اقاقيا قشور الرمان
مكد درهمان يدق ويحل ويصب عليه من الماء قدر ما يعجن به ويعزف فيه فتيله
من خرقة كتان ويغمس في البصر ويذر عليها زاج ويوضع في الانف دواء آخر يوخذ
قشور الكندر وقرطاس محرق وزاج مشوي مدقوق وينفخ في الاذن بعد ان يغسل المنخران
بالخل دواء سقوط للرعاف القوي قرطاس خمسة مثاقيل عفص محرق مطفي بالخل عشرة مثاقيل
زاج عشرة مثاقيل اقاقيا شب عصارة لحية التيس ديباج محرق سبعة مثاقيل كافور
خمسة مثاقيل رامك لسان الحمل كزبرة يابسة محرقة ثمانية مثاقيل يدق الكل دواء آخر اقاقيا
شاسع طين ارمني جلنار اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الاس واطراف الكرم ويطلى على
الراس

الباب التاسع والعشرون في الادوية المدرة للبول

دواء نافع لاحتباس البول بزر الكرفس فوه وسعد وفقو وفطراساليون وابهل واسارون ونانخواه
وبزر الرازيانج وسنبل ولوز مكد عشرة دراهم بزر البطيخ ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما
الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء الرازيانج دواء آخر نافع يدر البول اذا كان معه مغص
وحرقة بزر الخيارين بزر القرع مقشر بزر الخشخاش كثيراء ب السوس مكد ثلثه دراهم
بزر الرازيانج درهمان سكر مثل الجميع الشربة منه ثلثه دراهم مع الشراب دواء يدر البول بزر الكرفس
بزر الرازيانج بزر الجزر فوه وسعد وفقو واسارون ونانخواه وقسط وفطراساليون سنبل لوز مر مكد
عشرة دراهم اشق درهمان يدق اليابسة ويحل الاشق بشراب ويعجن بها في الادوية
مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان دواء يدر البول بزر عنزا دخر وفوه وحب البلسان وانيسون

واسارون

واسارون وفطراساليون ريوند سنبل زعفران سليخة كمافيطوس كماذريوس دارصيني
مكد ثلثه دراهم حب الصنوبر المقشر اثنا عشرة درهمان نعناع درهمان يدق
ويحل ويعجن بجلاب الشربة منه ثلثه دراهم يدر البول بزر الجزر بزر الرازيانج بزر الكرفس
بزر البطيخ بزر الخيارين مكد عشرة دراهم سكر مثل الجميع يدق ويحل ويسف منه بالغداة
والعشي في كل مرة ثلثه مثاقيل دواء آخر بزر الجزر بزر الرازيانج مكد ثلثه دراهم
يغلى مع السكر عشرة دراهم ويوخذ من حليب البزور الثلثه مكد عشرة دراهم
ويصب على الجلاب المغلى فيه البزران ويشرب حارا

الباب الثلثون في مدرات الحيض

دواء يدر الطمث لوبيا احمر حلبة انيسون مكد
عشرة دراهم سذاب ثلثه دراهم فوه اربعة دراهم يغلى بطبخ الجميع بثلثه ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة اربعين درهما دواء آخر لوبيا
احمر كاشم مكد عشرة دراهم فطراساليون ثمانية دراهم يطبخ في سبعة
ارطال من الماء حتى ينضج ثم يوخذ من هذا الماء مقدار عشرين درهما ومن عصارة
السذاب الرطب عشرة دراهم ومن دهن الياسمين خمسة دراهم يخلط ويطبخ الجميع ويسقى
وهي شربة منه واحدة دواء آخر ينقي الرحم ويدر الحيض افثيمون فربيون انيسون غاريقون
فلفل دار فلفل وفوه وفطراساليون اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بعسل الشربة منه درهمان
دواء آخر يدر الحيض بقوة سليخة خمسة دراهم شونيز ثلثه دراهم افسنتين ستة دراهم
قسط ثلثه دراهم فاوانيا ثلثه دراهم جندبيدستر درهم زراوند طويل درهمان
انيسون اربعة دراهم ابهل ثلثه دراهم يدق ويحل ويسقى منه ثلثه دراهم في جلاب
دواء آخر يدر الطمث بزر الفنجنكشت خمسة دراهم فوتنج انيسون سنبل مكد ثلثه دراهم

في الانف دواء آخر يوخذ فيلزهج

رامك

بطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة ثلثون درهما
دواء يدر الطمث قشور اصل الكشوث عشرة دراهم بزر الجزر ثمانية دراهم بزر الكرفس
نانخواه بزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم دواء يدر الطمث
انيسون فودنج نانخواه بورق زراوند فوتنج مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البلسان
السنبل ويحمل بصوفة كحلية دواء يدر الطمث مشك طرامشيع برنجاسف مكد خمسة دراهم
فراسيون اربعة دراهم عاقرقرحا ثلثة دراهم فو ثمانية دراهم جعدة لوبيا احمر مكد
اربعة دراهم وج عود بلسان قسط اسارون نانخواه مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع في
خمسة ارطال من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه ثلثة اواق دواء يدر الطمث
اذا احلبت المرأة فيه سليخة مرزنجوش اذخر بابونج قسط اكليل الملك شونيز كرنب
سداب فوتنج كرنب حاشا قيصوم فودنج نانخواه اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى
ويجلس فيه دواء يدر الحيض لوبيا احمر ثلثة دراهم فراسيون اربعة دراهم فوتنج
عشرة دراهم فو اربع دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف
ويصفى ويشرب منه ثلثة اواق **الباب الحادي والثلثون في الادوية**
القاطعة شهوة الطين دواء نافع لذلك يوخذ كمون كرماني ونانخواه
مكد جز وسكر مثل الجميع يجمع مدقوقة منخولة ويشرب قبل الطعام او بعده
دواء آخر قاقلة صغار وكبار مكد عشرة دراهم سكر ابيض عشرون درهما
يدق وينخل ويسف منه على الريق مثقال دواء آخر يقطع شهوة الطين والشهوات
الردية يوخذ انيسون وبزر الكرفس وكمون كرماني ونانخواه مكد عشرة دراهم فلفل ابيض
درهمان ونصف قرنفل خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويوخذ منه غدوة وعشية

في كل مرة وزن مثقال دواء آخر يوخذ جلنجبين عسلي عشرة دراهم مصطكي درهمان
عود ني درهم كمون كرماني نصف درهم يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ويشرب
منه اربعة مثاقيل دواء آخر قاقلة صغار وكبار قرنفل كمون كرماني منقوع
في الخل يوما وليلة مكد ثلثة دراهم سكر ابيض ثلثون درهما يدق الجميع ناعما ويسف
منه كل غداة خمسة دراهم **الباب الثاني والثلثون في المسمنات**
مسمنة جيدة يمن اليمن حب القرع مقشر ايصب عليه لبن البقر بعد ان ينعم سحقه
ويخلط ويوخذ من دقيق السميد ما يحتاج اليه ويعجن به عجنا جيدا ويتخذ رقاقا
ويخبز ثم يوكل منه كل غداة اوقية بلبن وسكر مسمنة دقيق الارز دقيق الباقلا
دقيق الحمص كعك مدقوق يجمع ويتخذ منه حساء بلبن وسكر ويحسى كل يوم
ويدخل الحمام مسمنة اخرى جيدة عجيبة النفع حمص خمسة عشر درهما ينقع في لبن
حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير مقشرين مكد
ثلثة عشر درهما لوز مقشر بزر الخشخاش مكد خمسة عشر درهما دقيق السميد ستة
عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويتناول كل يوم منه ثلثون
درهما بلبن حليب مسمنة اخرى يوخذ خرنوب ابيض ودقيق العدس ودقيق الباقلى ونانخواه
مكد جز وكمون كرماني وفلفل مكد نصف جزو يدق هذه الادوية وينخل
ويعجن مع دقيق السميد بالماء ويخبز في تنور بنار هادية ويجفف يوخذ منها بقدر الحاجة
ويخلط بالكعك ويتخذ منها حسوا ويتناول ويصبر في شيء من الامراق ويحسى قبل
الطعام مسمنة اخرى يوخذ من الحمص المنقوع في لبن الغنم كامرا ولبن البقر يوما وليلة جزو ومن
الباقلا المقشر جزان ومن العدس والماش المقشر وشعير المقشر المرضوض مكد جزان ومن

الحنطة المقشر جزو ومن الارز المغسول مرات كثيرة المنقوع في ماء النخالة النشا جزو ومن
الخشخاش الابيض جزو ونصف ومن اللوز الحلو المقشر جزو ومن النشا المجفف ثلثه اجزاء
ومن السكر الابيض جزان ومن السمسم المقشر نصف جزو الحليب في الحال ويحسو كل يوم بالغداة
والعشى

الباب الثالث والثلثون فيما يهزل البدن

دواء نافع لذلك سذاب نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وكمون مكد خمسة
دراهم بورق احمر ومرزنجوش مكد مثقال ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال
مع الماء البارد دواء آخر فلفل ونانخواه وانيسون مكد ثلثة دراهم بزر الكرفس وبزر
الكمون وبزر الرازيانج مكد درهمان دارصيني ثلثة دراهم قرنفل درهم يدق
وينخل ويعجن بعسل الشربة منه كل يوم مثقال دواء آخر اهليلج اصفر واسود هندى
ودار فلفل ونانخواه مكد عشرة دراهم سذاب ثلثة دراهم مرزنجوش يدق الجميع ناعما الشربة
منه مثقال دواء آخر يضعف البدن وهو الاطريفل صغير ثلثة دراهم ايارج فيقرا درهم
يعجن بالخل والماء البارد ويحبب الشربة مثقال كل اسبوع مرة او مرارا كثيرة دواء آخر
يهزل البدن بسرعة يوخذ من الكمون الكرماني عشرة دراهم وينقع في الخل يوما وليلة ومن
بزر الكرفس ثلثة دراهم ومن بزر السذاب درهمان ومن النانخواه اربعة دراهم ومن
البورق الاحمر والمرزنجوش مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه كل يوم مثقال

الباب الرابع والثلثون في الادهان

دهن القسط ينفع من وجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة وينبت الشعر وجوده
اذا طلى به ويشد العصب وتقويه قسط مر عشر اواق سليخه سته دراهم ورق المرزنجوش
مائة درهم يدق الجميع دقا جريشا ويلقى عليه شراب ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليه دهن

الخل رطل ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ثم يرفع الى
اناء ويستعمل دهن الاس ينفع من حرارة الراس وينبت الشعر ويكثفه ويقويه يوخذ دهن
الخل اربعة ارطال ونصف وورق الاس الرطب اربعة وعشرون ثم يصفى ويستعمل درهم
مدقوقا وينقع في عشرين منا من الماء ويترك يوما وليلة ثم يطبخ بنار هادية حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن البابونج حار باعتدال يسكن الاوجاع وينفع من الاعياء والحمى العارضه
عن تكاثف الجلد ويرخى المواضع المتمددة وينفع الرياح الكامنة في الامعاء وله من
بين الادهان خاصية التحليل دون الجذب بخلاف ساير الادهان يوخذ فقاح البابونج
المغسول المنشف في الظل اوقيتان ويطرح في عشرين اوقية من دهن الخل ويجعل في الشمس
اربعين يوما طريق اخر في اتخاد دهن البابونج يوخذ من البابونج الطرى واليابس ويلقى
في اربعة امنا من الماء العذب ويصب في قدر حجارة بطيف ويغلى بنار هادية حتى يرجع الماء
الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الخل رطل مثل الماء ويغلى بنارها دية حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن دهن الشبت معتدل في الحرارة ينفع من الاعياء وتفش الرياح وينوم
ويسكن الاوجاع ويفتح افواه العروق التي في اسفل يوخذ من دهن الشيرج الطرى رطل
ويلقى عليه بزر الشبت المجفف في الظل سته دراهم ويلقى في اناء زجاج ويوضع في الشمس
اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل دهن الحنا حار باعتدال قابض يزيل الاعياء ويسود الشعر
وينفع من عرق النسا اذا مرخ به الورك وساير اوجاع العصب يوخذ نوره ويربب به السمسم
فان تعذر الطرى فيوخذ ورق الحنا ويغلى في شيرج ونصفى دهن الورد معتدل في الحر
والبرد ينفع من حرارة الدماغ وابتداء ظهور الاورام ويزيد في قوة الدماغ والفهم
يطلق اذا صادف فضله ويحبس الاسهال المرارى ويسكن الصداع الحار اذا ضرب

بالماء البارد مع يسير من الخل ويطلى به بدن صاحب الحكة فيسكنها ويحدث
الثبور يوخذ السمسم او اللوز المقشر ثم يقطف الورد الطري المنشف منه الماء ويترب
فيه شهرين ويكون لكل من من الورد اربعة امناء من السمسم المقشر او لوز مقشر ثم يدق
ويوخذ منه الدهن ويستعمل دهن القرع بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ والاصحاب
البرسام والماليخوليا اذا استنشقوا او صب على روسهم وينفع من الحرارة العارضة
في البدن يوخذ القرع الكبير ويقشر ويدق ويعصر ماؤه ويوخذ من مائه اربعة
امناء ومن الخل الطري من ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يصفى
ويعتبر افنا الماء من الدهن بان يدخل عود في راس قطن في اسفل الاناء الذي
فيه الدهن ثم يخرج ويشعل بالنار فان فرقع بعد بقي من الماء بقية فليغل
حتى يذهب وان لم يفش واشتعل بما بقي من الماء دهن الافسنتين يسخن الاعضا
الباردة ويقويها يوخذ دهن الخل رطل ونصف ويصب فيه من ورق الافسنتين
اوقيه يصير في اناء زجاج او غضار ويوضع في الشمس يوما ويصفى ويستعمل
دهن المصطكى ستة اواق يطبخ في قدر مضاعف مع الماء مثل الدهن بنار هادية
حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى دهن البليخه ينفع من برد المعدة والكبد ويقوي
الاعضاء سليخه قسط حب البلسان مصطكى زعفران مسك عشرة دراهم قرنفل
وقرفه مسك خمسة دراهم يدق جريشا ويلقى في ظرف زجاج ويصب
رطل ونصف من الشيرج الطري ويلقى عليه ورد السوسان المنقى من الاقماع ثلثين
عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهوا حتى يجمع الدهن بالادوية وياخذ
رايحتها ويصفى دهن البنفسج بارد رطب ينفع الجرب ومن الصداع الحار والسهر وينوم

ينفع من ضعف المعدة وخشونتها واورامها وتليين الصلابات يوخذ دهن الخل ثلثة ارطال مصطكى ...

اصحاب

اصحاب الوسواس وتلين صلابة المفاصل والعضل والعصب ويسهل حركة المفاصل
ويحفظ صحة الاظفار طلاء وهو يجفف البثور لاسيما ما عمل منه بحب القرع
او اللوز الحلو يوخذ السمسم المقشر والدهن ويجعل في كيس صفيق من الكرابيس
ويغمر الكيس اولا بالبزور ويطرح عليه اللوز او السمسم بعد ان ينقى كل لون
بنصفين وليكن من كل عشرة امناء من اللوز خمسة ارطال من البنفسج المقطف
الى اربعة ارطال ويطرح عليه البنفسج بالتدريج في كل ثلثة ايام رطل ويشد
راس الكيس ويترك فيه البنفسج حتى يجف فاذا استحكم جفافه يطحن ويخرج دهنه
دهن النيلوفر بارد رطب منافعه كمنافع دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع
الحار فانه ينفع منفعة بينة يوخذ السمسم المقشر او اللوز المقشر على الصفة المذكورة
في دهن البنفسج دهن اللوز الحلو اجوده الطري العذب وهو معتدل الى البرد
كثير الرطوبة ينفع من ورم العروق والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى
وعسر البول والحصى واوجاع المثانة والرحم واختناقه والسعال اليابس والربو وذات
الجنب والقولنج وعضة الكلب الكلب وينفع الصدر والمعدة والسهر
وخشونة الحلق وصنعته اما بطحنه واستخراج دهنه بالماء الحار او بدقه
نعما وعجنه باليد ويرش عليه الماء الحار حتى يخرج دهنه دهن اللوز المر
حار يابس ينفع من برص الوجه والكلف والاثار السود والدود والكاين
في الاذن وينفع الطحال ويضمد به الصداع البارد ويفتت الحصا خصوصا مع
السوسن الاسمانجوني ويحلل فيدر الطمث وهو ينفع من القولنج ومن البلغم والرطوبة
اذا شرب مع ماء الاصول واستخراج دهنه كما ذكر في دهن اللوز الحلو دهن

الجوز قوي الحرارة رطب محلل ينفع من الآكلة والنواصير في نواحي العين وينفع اصحاب
الامزجة الباردة واللقوة والفالج اذا امزج به البدن يستخرج دهنه كدهن
اللوز دهن الخروع حار يابس في الثانية ينفع من النمش والكلف والجرب ويسهل
ويخرج البلغم وحب القرع وينفع ورم السفل وانقلاب الرحم وينقي الاعصاب من
الرطوبات اللزجة ويستخرج دهنه كدهن اللوز والجوز دهن يسود الشعر ويقويه

املج

املج سعتر من النوى وآس وقشور اصل الصنوبر بالسوية يطبخ بالماء جيدا ويصفى
ويصب عليه مثل نصفه من دهن الخل يطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى
يفنى الماء ويبقى الدهن دهن الشقايق يسود الشعر يوخذ ورق الشقايق الاحمر المنقى
المجفف في الظل مسحوقا منخولا بحريرة او قينان فيجعل فيه رطل من دهن الآس ويشمس
عشرين يوما دهن الغار حار في الثالثة وهو احر من دهن الجوز ينفع داء الثعلب
ووجع الراس المزمن وينفع من الطنين واوجاع الباردة ووجع الكبد والصداع من برد
يوخذ الغار ويغلى في شيرج ويجعل في الشمس اياما ويصفى ويرفع دهن النرجس حار في الثالثة
رطب في الاولى ينفع العصب والصداع السوداوي ويحلل الاورام الصلبة والباردة
ويفتح انضمام فم الرحم وينفع من اوجاعها يوخذ السمسم على الصفة المذكورة في دهن
البنفسج ويقطف النرجس الطري وينشف من الماء فيقرص ويفعل كما يفعل باللوز
مع البنفسج دهن الحسك ينفع من عسر البول ووجع الخاصرة والكلى يوخذ زنجبيل اربعة
دراهم حسك مرضوض عشرة دراهم دهن الخل الطري رطل يطبخ الجميع في قدر نظيف
معتدلة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن الزنبق حار يابس ينفع اوجاع الكلى من برودة
وينفع اصحاب الرطوبة ويمرخ به بدن المفلوج وصنعته ان يرتب السمسم المقشر ويدبر

كما ذكر في دهن النرجس دهن السوسن يحلل ويلطف ويلين الاورام الرطبة يوخذ سليخة
وقسط وحب البان ومصطكى من كل عشرة دراهم قرنفل وقرفة من كل خمسة
دراهم زعفران ثلثة دراهم يدق جريشا ويصير في ظرف زجاج ويصب عليه
من دهن الخل رطل ونصف رطل ويغلى معه ورد السوسن الاسمانجوني المنقى من الاقماع
ثلثون عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهواء حتى يختم الدهن بالادوية
وياخذ رايحتها ثم يصفى الدهن ويستعمل دهن السذاب نافع من برد الكلى والمثانة والظهر
والارحام واسترخاء العصب ووجع الجنبين يوخذ دهن الخل اربعة ارطال ونصف
وورق السذاب الطري اربع اواق وماء العذب عشرون اوقية يطبخ بنار لينة
في قدر نظيف حتى تذهب الماء ويبقى الدهن وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويصفى
ويرفع دهن النارجيل حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج دهنه بان يدق ويغلى
بالماء ويصفى دهنه والاجود ان يعصر من غير ان يغلى مع الماء دهن الفجل يشبه الزيت
العتيق وهو اسخن من دهن الخروع حار يابس في الثالثة لطيف ينفع من الريح في الاذن
واوجاعها التي تكون من برد يوخذ ماء الفجل ثلثة اجزاء ودهن الخل جزو ويطبخ
بنار لينة في قدر مضاعف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الخيري حار رطب
في الثانية لطيف محلل يوافق الجراحات خاصة ما يعمل بدهن لوز حلو وصنعته
كصنعة دهن البنفسج دهن الاذخر ينفع ضروب الحكة من الناس والبهايم وينفع من
الاعياء والبرص اذا طلي عليه وصنعته ان يرتب السمسم بزر الاذخر كما ذكر في دهن
البنفسج دهن الميعة ينفع من اوجاع المفاصل ويسخن الاعضاء الباردة والكلى والمثانة
ويحلل الاورام الجاسية يوخذ من دهن الخل الطري رطل ونصف ميعة يابسة ثلث

اواق ويطبخ بنار لينة حتى يقبل الدهن قوة الميعة ويحط من النار ويصفى دهن

الدارشيشعان ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة يوخذ دارشيشعان

ست اواق سليخة تسع اواق عيدان السليخه وقسط مكد اربع اواق قصب الذريرة

اوقيتان يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بدهن خل خمسة ارطال طبخا جيدا ويصفى دهن

يكثف الشعر ويطوله ويمنع الافات عنه سادج هندى وحماما وعفص وقسط مكد ثلث

اواق لادن اوقية زعفران اوقيه دهن زيت الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا

جريشا ويلقى عليه الماء والدهن الماء ويبقى الدهن ويحط عن النار ويصفى دهن ايضا

قصب الذريرة اوقيتان يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بدهن خل خمسة ارطال طبخا

جيدا ويصفى دهن يكثف الشعر ويطول ويمنع الافات عنه سادج هندى

وحماما وعفص وقسط مكد ثلث اواق لادن اوقية زعفران اوقيه دهن زيت

الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا جريشا ويلقى عليه الماء والدهن ويطبخ

بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويحط عن النار ويبرد ويصفى ويرفع دهن

ينفع البواسير وجميع الامراض البارده شربا وتمريخا يوخذ مقل ازرق عشرة دراهم ميعه

واشق وجاوشير وبسفايج وحب البلسان ولوز مقشر يرض الجميع ويلقى عليها الماء عشرة

ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن

الباب الخامس والثلثون في الاطريفلات

الاطريفل الكبير ينفع المعدة والامعا

البارده ويقويها ويعين على الباه ويحرك شهوة الجماع وينفع المثانه اهليلج

كابلى وبليلج واملج وبوزيدان وبباسه وشيطرج هندى وشقاقل مكد عشرة

دراهم تودرى احمر وابيض ولسان العصافير مكد خمسة دراهم يدق الجميع ويلت

ويطبخ بنار لينة حتى يذهب

بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل الصغير ينقى المعدة

من الصفراء والبلغم ويحسن اللون وينفع البواسير اهليلج كابلى وبليلج واملج اجزاء متساوية

وينخل ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل

تليين الطبع وينقى المعدة من البلغم والصفرا اهليلج اصفر وكابلى وبليلج واملج مكد

عشرة دراهم اصل السوس الاسمانجونى خمسة دراهم تربد ابيض عشرون درهما

زنجبيل ثلثة دراهم شيطرج هندى ثلثه دراهم خيربوا وقرفه ودارجينى مكد

درهمان شاهترج عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم بسفايج درهم انيسون

وملح هندى مكد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة

منه مثقالان اطريفل الافثيمون ينفع الامراض السوداوية ويبطئ بالشيب

ويحفظ سواد الشعر اهليلج كابلى بليلج املج مكد عشرة دراهم سناء مكى افثيمون

تربد مكد خمسة دراهم شيطرج هندى ثلثه دراهم بسفايج دراهم انيسون

ملح هندى مكد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة

منه درهمان اطريفل المقل ينفع البواسير اهليلج كابلى بليلج واملج اجزاء سواء مقل

مثل الجميع يحل المقل في الماء فيدق الباقى ويعجن المجموع بعسل منزوع الرغوة

الشربة منه اربعة دراهم اطريفل ينفع اصحاب البرص الابيض وجميع الامراض البلغميه

اهليلج كابلى عشرون درهما بليلج واملج مكد عشرة دراهم بربح كابلى مقشر خمسة عشر

درهما شيطرج سعد زنجبيل مكد ثلثه مثاقيل سادج هندى خمسة دراهم

بسفايج اسطوخودوس مكد سبعه دراهم قسط ثلثه دراهم غاريقون سته

دراهم مصطكى انيسون قرنفل خيربواجوزبوا مكـ درهمان فلفل دار فلفل نار مشك مكـ اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم اطريفل يقتل الديدان وحب القرع بربخ كابلي مقشر عشرة دراهم تربد حب النيل قنطاس مكـ خمسة دراهم قنبيل ترمس اقسنتين رومي شيح ارمني افتيمون ملح نفطي خردل ابيض شحم الحنظل سعد راس مكـ ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان اطريفل الشاهترج ينفع النعفة والحكة اهليلج اصفر اربعون درهما هليلج كابلي ثلثون درهما بليلج املج سنا مكي مكـ ثلثون درهما شاهترج ثلثون درهما ريوند صيني درهمان عود الطرفا درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز يجمع الجميع القشمش الشربة منه اربعة دراهم اطريفل الكزبرة ينفع الصداع ويقطع البخار المتصاعد من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي بليلج املج وكزبرة يابسة اجزا سواء يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ثلثة مثاقيل

مثقال اطريفل ينفع عرق المدني اهليلج كابلي بليلج املج وتربد ابيض وبخيل وعسل اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه صح

الباب السادس والثلثون في الخضابات

خضاب يسود الشعر يوخذ عفص مقلو بزيت ركابي حتى يكاد يحترق اربعون درهما نحاس محروق وشب ومقل ازرق مكـ عشرة دراهم كثيرا ونوشادر مكـ اربعة دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء حار ويصبر عليه ساعتين اوثلثا ويخضب به الراس واللحية من الليل ويغطي بورق الازادرخت او ورق الخروع او السلق واذا كان من الغد يغسل بالماء الحار ويدهن بالدهن خضاب اخر خطر اربعون درهما حنا زيدلي خمسة دراهم يخلطان ويسحقان ناعما في الهاون حتى يختلطا

ثم يلت بدهن الورد لتا جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يتخمر بها ويخضب به من الليل ويغسل بالغداة بالماء الحار المغلي فيه الاس فانه يخرج الشعر اسود في النهاية خضاب اخر يوخذ خبث الحديد مدقوقا برادة الرصاص مكـ جزو ويطبخ بخل خمر حتى يغلظ ثم يخضب خضاب اخر ورد الجوز قبل ان ينفتح وهو كالعافية فيسحق بزيت ويخالط معه مقل اليهود ويستعمل به خضاب اخر يوخذ شقايق النعمان وورد الباقلي يدقان ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن الحل ما يغمره ويوضع في الشمس ويغطى بخرفه ويسحق في كل يوم دفعات سحقا جيدا يعقل به ذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل في وقت الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا خضاب يسود الشعر يوخذ قشور الجوز الرطب عشرون درهما ساذج هندي والاظفار الطيب مكـ عشرة دراهم حب البان ولوز حلو محرقين مكـ خمسة دراهم عصفة واحدة ويصب عليه من دهن الاس ودهن البان مكـ رطل ويطبخ بنار هادية الى ان يذهب منه النصف ويصفى ويرفع ويستعمل خضاب اخر يسود الشعر ورق عشرة دراهم قشور الباقلا الرطب املج مكـ خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس ويصفى بدهن الحل عشرين يوما ويستعمل خضاب يسود الشعر جوز السرو مطبوخا بالخل اثنا عشر درهما عفص مقلي بزيت حتى يحترق بوشيا وشان شب يماني اقاقيا املج مكـ ستة دراهم نحاس محروق قشر الجوز الرطب مكـ عشرة دراهم يدق وينخل الجميع ويعجن بالماء ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات خضاب يسود الشعر عفص مقلو بزيت حتى يسود خمسة عشر درهما وسنج كثيراء وشب مكـ خمسة دراهم ملح اندراني درهمان يسحق جميعا كالكحل ويعجن بماء ويترك اربع ساعات يخضب به الشعر بعد غسل ويجفف ويترك

الشقايق صح

اعليه اربع ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر خضاب يسود الشعر مرداسنج رطين
خرنوب لم رطعا اسفيداج الرصاص اجزاء سواء يسحق ناعما ويعجن بالماء ويخضب به
ويترك ثلث ساعات ثم يغسل ببعض الادويه خضاب يحسن الشعر ترمس عشرة دراهم مر خمسة
دراهم نطرون دردي الخل مجففا محرقا مكد ثلثه دراهم ويوخذ من رماد الكرم ويصب
عليه الماء ويترك يوما ويصفى ويعجن به الادوية ويخضب به الشعر ويترك الليلة ثم
يغسل من الغد في الحمام خضاب يسود الشعر ويحفظه وبطيله ساذج حماما جعده
وحضض مكد اوقية لادن نصف اوقية زيت خالص نصف رطل شراب ريحاني يدق
الادوية جريشا ويطرح في قدر ويصب عليه الشراب والدهن ويطبخ حتى يذهب الشراب
ويبقى الدهن ويصفى ويستعمل خضاب يسود الشعر ويحفظه يوخذ املج اثنا عشر درهما ويطبخ
برطلين من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويوخذ من ماء الاس الرطب رطل ويلقى على ماء
الاملج ويطبخ حتى يرجع الى رطل ثم يلقى فيه لادن ثلثة عشر درهما ودهن البان
عشرة دراهم ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن به الشعر عند الحاجة دهن
يسود الشعر حب الاس بزر الكرفس اطراف الاس بزر السرمق اطراف شجر العليق ورد الشقايق
قشور الجوز الرطب لادن برسيا وشان مكد درهمان يدق جميعا ويصب عليه الماء
رطلان ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويطلى الراس بالثفل ويستعمل بالدهن في خلال
ذلك دهن اخر لذلك قشور الجوز الرطب عشرة دراهم سنبل تفاح اذخر اظفار الطيب
مكد خمسة دراهم دهن الخيري رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يذهب الماء ويبقى
الدهن دهن اخر يسود الشعر ويحفظه ماء الاس الرطب قدر ما يريد ويخلط معه دهن
الشيرج مثله ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يجعل معه من اللادن لكل رطل

من الدهن رطل حتى يذوب ويستعمل

الباب السابع والثلثون في ادوية الحبل

دواء لا يخطى في ان يكون له ولد بهمن احمر وكثيرا
واسقنقور ومرارة الثور وزرنباد ودرونج مكد مثقال لولو غير مثقوب وخردل
ابيض وفلفل ابيض مكد نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن
بالعسل الفايق المنزوع الرغوة ويستعمل منه كل يوم بالغداة مثقال ثلثه ايام متوالية
حتى يصفى المني من العكر بعد يوم الرابع من الجماع دواء نافع للمراة التي لا يحبل مقل
اربعة دراهم دهن البلسان درهمان اصل الجاوشير اصل النرجس مكد درهم
عسل ثلثة دراهم يحل المقل بخل خمر ويخلط مع الادوية المدقوقة المنخولة ثم يقطر
عليه دهن البلسان ويستعمل بصوفه دواء عجيب نافع للمراة التي لا تحبل انفحة الارنب
ونعم سماق مر زعفران عود مكد ثلثه دراهم عسل مقدار ما يعجن به ويدق
ليابسه ويخلط ويستعمل بصوفه دواء نافع للمراة التي لا تحبل دار شيشعان شعر الارنب
سداب يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسمن البقر ويعمل منه اقراصا ويبخر بها دواء
لذلك ذريخ اصفر جوز السرو ميعه يابسه وج مر بارزد مكد خمسه دراهم حب
الغار ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب عتيق ويبخر بها بعد طهرها بخور نافع
للمراة التي لا تحبل زعفران حماما سنبل اكليل الملك مكد ثلثه دراهم ساذج هندي
عشرة دراهم قردمانا سبعه دراهم شحم البط وشحم الدجاج وشمع مكد درهمان
دهن السنبل درهمان يخلط الجميع مع صفرة بيض واحد وتحمل المراة بعد طهرها بخور اذا استعملها
المراة لم ينزل عنها النطفة وعلقته برعة يوحة فنطافيلون وشيح ارمني مكد درهمان

افيون نصف درهم مر درهم فلفل اسود درهم يعجن بقطران ويمسكه المراة قبل
الجماع بساعة في صوفة دواء نافع يحفظ الجنين ويطرد الرياح زرنباد درونج مكى درهمان
لولو كهربا مكى درهم جيد بيد مثقال اشنه سنبل مكى درهم
يدق ويعجن بعسل الشربة منه مثقال دواء نافع للحبالى اللواتى يسقطن زرنباد درونج
جندبيدستر حليت عفص طباشير مكى درهم زنجبيل عشرة دراهم سكر اثنا عشر درهما
مسك نصف مثقال يدق وينخل ويخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهمان دواء نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنين الميت بازرد كبريت مرارة الثور مكى اجزاء
سواء يدق ويبخر تحتها مرارا دواء نافع اذا عسرت الولادة او مات الجنين مرجان شيرنك اسود
سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه ثلثة دراهم مع طبخ الحلبة دواء يخرج المشيمة بازرد
صمغ الصنوبر مكى درهمان بصل الفار ثلثة دراهم بزر سذاب مثقال ميعه يابسه
اربعة دراهم كندر يوزن الجميع ويخلط ويجمع يبخر بها مرارا دواء نافع يستدل به على ان المراة هل
يمكن ان تحبل ام لا كندر درهمان مر درهم ونصف ميعه يابسه درهم دارجينى ثلثه
دراهم سنبل اربعة دراهم حب البلسان درهمان قرنفل درهم ساذج هندى نصف
درهم يخلط الادوية بعضها ببعض ويبخر على الجمر تحتها فان خرج البخار من فمها ومنخريها
يمكن ان تحبل والا فلا الادوية التى اذا استعملتها المراة لم تحبل ابدا بزر الخندقوقى خرء الفيل
خردل احمر وحب الفلفل ونوى الزعرور مكى جزو يدق ويسحق ويعجن بميعه سايلة وتحمل
المراة بصوفة فانها يمنع ان تحبل وان كانت حاملة اسقطت في اى شهر كان **الباب
الثامن والثلثون في الترياقات** ترياق الفاروق وهو الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق

جليل

جليل القدر عظيم المنفعة لانه يخلص باذن الله تعالى من الموت العارض من نهش الحيوانات
القتالة ولدغها واول من اخترع تركيبه ماغنس وتممه اندروماخس الذى زاد فيه لحوم
الافاعى وبه كمل وتم الغرض المقصود والمعنى الذى لاجله ركب هو مقاومة السموم دواء
السموم لان لحوم الافاعى مشاكلة للسم فيوخذ موضع السم بسبب المشاكلة ويحمل الادوية المضادة
للسموم اليه فينشه ويحققه بذلك ويظهر محاسنه ومنافعه وفضيلته جالينوس وانما كان
غرض الحكماء الاقدمين من تاليفه وتركيبه التحفظ من المضار اللاحقة من لدغ الهوام وتخليص
الذين قد اصيبوا باللدغ والنهش لان فيه الادوية المقوية للاعضاء الرئيسه ويخرجه عن
المنافذ والمجارى ومسام الجلد وينفع ايضا امراضا كثيرة مختلفه لكثرة الادوية
المفردة الواقعة فيه واختلافها مع اختلاف قواها ومنافعها وزعم الاوايل انه ينفع
من جميع الامراض الرطبة البلغميه والباردة والسوداوية والامراض العسرة البرء مثل البرص
والبهق والجذام والاستسقاء والصرع والفالج واللقوة والسكته واما الحميات الحادثة الحادة
عن المرة الصفراء فلما ينفع فيها وقد عد جالينوس منافعها وقال وهو حار يابس ينفع اللذوع
والنهوش والسموم باسرها وشرب الادوية القتالة ويقوى القلب والدماغ والكبد
ويبرى قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ونفث الدم ودم البواسير وينفع من سوء الاستمراء ونفخ
المعدة ويشفى السعال المزمن وعسر النفس ووجع الصدر والاضلاع والرية ونفخ المعدة
والامعاء والنقرس والقولنج ويدر البول والحيض وينفع الاستسقاء ويحلل اورام الاحشاء
ويخرج الدود والحيات وحب القرع وينفع الصداع والصرع والشقيقة وثقل السمع وضعف
البصر وظلمته وضعف المذاق والجذام والبرص والبهق واوجاع المفاصل وكل مرض
يعرض من سوداء وبلغم وصنعت اقراص العنصل ثمانيه واربعون مثقالا الاقراص

الافاعي واقراص الاندرو خورون مكدا ربعة وعشرون مثقالا صفة قرص الاسقيل
يوخذ العنصل الصغار والكبير الماء والرطوبة ويطلي بعجين محكم ويشوى في تنور حتى ينضج
ويوخذ اليه اللبة لين ويسحق جيدا ويخلط به من دقيق الكرسنة مثله ويعجن
بشراب ويطلي اليد بدهن ورد ويقرص ويستعمل بعد شهرين صفة قرص الاندروخورون
يوخذ دارشيشعان ومصطكي وسليخه وقصب الذريره وفو واسارون وعيدان
البلسان مكدستة مثاقيل ففاح الاذخر زعفران مكدا اثنا عشر مثقالا
دارصيني وحماما مكدا ربعة وعشرون مثقالا افيون عشرون مثقالا لاينه ويحل
بخمر ويعجن بشراب او نبيذ زبيب ويقرص من مثقال ويدهن اليد بدهن البلسان
عند تقريصها صفة قرص الافاعي يوخذ افاعي فيه السن اناثا ويفرق بين الذكور
منها والاناث بان الذكر له نابان والانثى لها اربعة انياب ويكون شقرا الى
الحمرة والعنيه التي يكون اكثر حركة ويرفع راسها الى فوق وعينها الى الحمرة ورأسها
عريض وبطنها صلب وينبغي ان يصاد في الربيع ثم يقطع روسها واذنابها قدر رابع اصابع ولا يترك
بعد صيدها حيا فانها ان تركت لم يصلح استعمالها لاحتداد سمها ثم سلخ من جلودها
ويشق اجوافها ويرمى ما فيها ويغسل غسلا جيدا نظيفا بماء عذب صاف مرارا كثيرة بماء عذب
صاف وينشف ويلقى في قدر فخار من صيم او قدر فخار ويصب عليها من الماء عذب ما يغمرها
ويلقى عليها عيدان الشبت وملح جريش ويطبخ حتى يتهرى اللحم وينفصل من العظام ثم ينزل
عن النار ويترك حتى يمكن مسه ويصفى عليه المرق ويحفظ ويفصل من العظام اللحم ويرمى
بها ثم يدق اللحم في هاون حجارة دقا ناعما ويخلط به مثل ربعه من الخبز السميد جيد الاختمار
نضيجا ويدقان ويعجنان بالمرق المصفى من اللحم فاذا صار عجينا يقرص اقراصا من مثقال

ويمسح

ويمسح اليد بعد الفراغ منها بدهن البلسان ويقلب كل يوم لئلا يتكرج فاذا يبس
فيها نداوة يرفع الى اناء زجاج ومنفعة هذا القرص في هذا الترياق اخراج الفضول
الداخلة الغايصة في البدن الى خارج ودفعها بالعنف ولذلك متى تناوله انسان
في بدنه فضول كثيرة تتولد في بدنه القمل الكبير وبعد اخذ هذه الاقراص المذكورة والتريا
المعتيه يوخذ الفلفل الاسود والافيون مكدا ربعة وعشرون مثقالا بزر اللفت البري
والثوم السوسن البري ورد وايرسا وغاريقون ورب ودهن بلسان مكدا اثنا عشر مثقالا
مروز عفران وزنجبيل ودارصيني وفطراساليون وقنطافيلون وهوذ والحمسة الاوراق وريوند
وفونج جبلي وفراسيون واسطوخودوس وقسط وفلفل ابيض ودارفلفل وكندر ذكر ومشك طرامشيع
وفقاح الاذخر وصمغ البطم وسليخه سودا وسنبل وجعده مكدستة مثاقيل البنو
وبزر الكرفس وسيساليوس وخرنوب بابلي وكمافيلوس وناغواه وكمافيطوس وعصارة
الحية النيرون نادين اقليطي وشيح جبلي وساذج هندي ومر وجنطيانا وبزر الرازيانج وطين
مختوم وزاج محرق لم يستقص في احراقه وحماما ووج وحب البلسان وفو وصمغ عربي
وفردمانا وانيسون واقاقيا مكدا ربعة مثاقيل وقوم وقنه ومقل اليهود وجاوشير
وقنطوريون دقيق وزراوند مدحرج مكدا مثقالان ومن العسل الذي قد زايلت
نجلة ثبات الحاشا بقدان نزع رغوته عشرة ارطال ومن المطبوخ الذي الطيب الرايحة الحلو الطعم
ثلثة ارطال ونصف يدق الادوية ناعما وينقع في الصموغ والعصارات في المطبوخ الى
ان تنحل ويلقى عليه العسل ويخلط جيدا ويترك يوما وليلة ثم يلت باقي الادوية المدقوقة
بدهن البلسان ويعجن بهذا العسل المخلوط بالمطبوخ ويرفع الى اناء فضة ورصاص او صيني
ولا يملأ بل يكشف عنه كل يوم قليلا ويستعمل بعد ستة وقد يجوز ان يستعمل بعد ستة

اشهر وقوم من الاطباء لا يرون استعماله الا بعد خمس سنين ومنهم من يرى استعماله بعد عشر سنين
او اثنى عشر سنة ترياق الاربعة ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظ التي يكون في المعدة
ومن اوجاع الكبد والطحال التي يكون في المعدة ومن اوجاع الكبد والطحال والصرع واللقوة
واليرقان والخفقان جنطيانا رومي حب الغار زراوند طويل مرصاف اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بثلثه امثاله عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ترياق العربي ينفع من سم
ذوات السموم والريح الغليظة في الاحشاء واوجاع الكبد والطحال والصرع والخفقان
واللقوة والفالج يوخذ حماما ومرصاف وسنبل هندي وساذج هندي ولك ... ما
ميثا وقرنفل ودارجيني وفيموليا وقسط ومر وجنطيانا رومي مكد اثنا عشر مثقالا لا ... فقاح
الاذخر وعصارة لحية التيس ومقل الازرق مكد ثمانية مثاقيل عاقر قرحا بزر الرازيانج
وكبريت ... وبزر الشبت واسارون وقردمانا وفربيون وافيون وناردين اقليطي وفقاح
الكرم وورد الباقلي وبزر الكرفس الجبلي وفودنج وافتيمون افريطي وسنبل الطيب مكد ثلثه مثاقيل
كثيرا وخشخاش ابيض وفلفل اسود مكد ثلثون مثقالا لا بزر النبج ثمانية وعشرون مثقالا لا سليخه
وورد احمر منزوع الاقماع واقراص الاندر وخرو ن مكد سبعة مثاقيل بزر السذاب
مثقال لحب الاترج المقشر وسماق شامي منقى من حبه مكد مثقالان دهن البلسان
اربعة وعشرون مثقالا لا فقاح المر اربعة مثاقيل ونصف عصارة الغنيوم عشرون
مثقالا لا ورق الاترج ثلثه عشر مثقالا لا يلقى ما انتقى من الادوية وينقع الصموغ والعصارات
في المثلث ويعجن بثلثه امثالها عسلا منزوع الرغوة ويرفع الى اناء صيني ويستعمل بعد سته
اشهر وشربته الى مثقال الحاجة الترياق الانفع فلفل ابيض فنجنكشت ماشرا مكد عشرة دراهم
مر وافيون وحب الغار مكد سبعة دراهم جنطيانا رومي زراوند طويل زعفران حب

وارىصل

واربصل العنصل مكد اربعة دراهم سنبل رومي عاقر قرحا فرفيون مكد درهمان حب ...
درهم يدق وينخل ويلت جميع الادوية بدهن البلسان ويعجن بثلثه امثالها عسلا منزوع
الرغوة ويدفن في الشعير سته اشهر الشربة منه دانق شليثا معجون كبير يشبه الترياق
في عمله وقوم من الاطباء يعدونه من الترياقات وضمنوا فيه كل نفع وفي تركيبه كل
نفع وفي تركيبه كل الاعاجيب وهو ينفع من الصرع والسكته والفالج واللقوة
والتشنج والنسيان والارتعاش والفزع وخبث النفس والخفقان والخبل وتغير العقل
واوجاع الجوف والام الرئة والرياح الغليظه ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم
والدوار والاسقاط ويحفظ الاجنه في بطون امهاتها ويسقط منه الصداع والشقيقه
وصنعته مسلخا ... ماعدان البلسان وفربيون ولبان بنطي وبزر كرفس وبزر
السذاب واشنه وكبريت اصفر واختاء البقر الجبلية والمغز الحلبه والكافور
والزيبق الابيض والاسود وسعد وميعه سايلة وماميران جيني وبزر الهليون واشنان
واصابع صفر واصول الهندبا وحب المحلب وخردل ابيض مكد درهمان لولو غير
مثقوب وزعفران وساذج هندي ودينو وسليخه غير مقشرة وجوزبوا وحب ...
وفقاح الاذخر وبزر الجرجير وبزر الزوفا مكد عشرة دراهم ذهب وفضه
مستخلص وزرنب وحب البلسان وشونيز وزاج الاساكفه وخرو التعلب وقشور
اصل الكبر مكد نصف درهم ابريشم خام محرق او غير محرق وفلفل ابيض وزنجبيل واصول
الشبت وبزره وجنطيانا ولسان العصافير وملح هندي وسعد فارسي وعاقر قرحا
وزراوند مدحرج وبندق هندي وابهل وقرنفل ونقر اليهود وهزارجشان وسيند
مكد اربعة دراهم سنبل الطيب وقسط وحرمل وعيدان البرسياوشان

وقاقله مكد ثلثه دراهم اصل السوس الانجوني وبسباسه وتراب الطرفات الاربع
الميعات وماء السوس وماء الشوك مكد درهم مصطكى ثلثه دراهم الفنج
عشرون عددا بزر الرازيانج وزوفا يابس مكد سته دراهم فلفل اسود ودار فلفل وبزر
البنج الابيض وزراوند طويل وافيون مكد عشرون درهما اكليل الملك اربعة
دراهم ونصف بزر قطونا وبسد مكد اربعة دراهم يدق الجميع وينخل بحرير وينفع
ما انتقع بمثلثه ويعجن بثلثه امثالها من العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل
بعد سته اشهر وقدرما يوخذ منه درهم صفة دواء فارسي يسمى بزرك دارو وهو من
كبار الادوية وخيارها وكانت ملوك الفرس يستعظمونه جدا ويهوونه بالترياق
ويعمل بعض عمل الترياق وينفع من كل ما ينفع منه الثليثا وهو مسكن
القولنج جدا زعفران وبزر البنج الابيض مكد اربعة عشر درهما افيون وفربيون
مكد عشرون درهما سنبل ولبنى مكد اربعة دراهم ساذج هندي وقرنفل
مكد اربعة دراهم فلفل ابيض درهمان لولو غير مثقوب ونوشادر وبزر
السذاب البري والمسك والكافور والقاقله والدارصيني والسليخه مكد درهم
قسط ثمانيه بزر الحرمل والعاقرقرحا والدارفلفل مكد اربعة دراهم سكبينج
وجندبيدستر وجاوشير مكد درهمان زرنباد درونج ودهن البلسان مكد
ثمانيه دراهم يدق اليابسه وينخل بحرير وينقع البذريه والرطبه في الطلاء المطبوخ
ثم يجمع الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة بثلثه امثالها ويستعمل بعد سته اشهر الشربه
منه مثقال ترياق نافع من السموم تين يابس خمسون درهما ورق السذاب اليابس
ثلثون درهما ثوم بري عشرون درهما ملح عشرة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بالتين

المدقوق الشربة منه بلثه مثاقيل ويستعمل في الحال ترياق قديم ابن العرس المملح
مقدار عشرة دراهم فانتريقا ومر السموم ترياق مثروديطوس مثروديطوس
هو من الترياقات الكثير المنافع ينفع السموم المختلفة والنهوش واللدوغ وعض الكلب
الكلب والقولنج والوجع الكاين في الامعاء والفالج واللقوه والاسترخاء
ويفتح سدد الكبد ويلين الاورام الصلبة والرطوبات المختقنه في البطن وينفع الصدر
ويحبس سيلان الدم الى الاعضاء الداخلة والاختلاط الكاين من اي خلط حتى
الدموي المفرط ويحفظ الاخلاط عن العفونة ويحرك الباه ويحسن اللون ويشهي الغذا
ويصفي الصوت ويذهب بالوسواس الكاين عن احتراق الاخلاط ويفتت حصى الكلى
والمثانة ويقتل الديدان ويحفظ الاجنه عن الاسقاط ويحد البصر ويذكي الذهن
ويحفظ الشباب وينشط البليد ويحرك الكسلان وصنعته ان يوخذ سليخة وفرنفل
ابيض واسود وسورنجان وجعده وثوم بري ودوقو واكليل الملك وجنطيانا رومي ودهن
البلسان وفربيون ومقل مكد سبعة دراهم سنبل الطيب وكندر ذكر وخردل
ابيض وعيدان البلسان واسطوخودوس وادخر وقسط وسيساليوس وكمافيطوس
وفقه ورانتج ودار فلفل وعصارة الهيوفسطيداس وجندبيدستر وجاوشير وساذج
هندي وميعه مكد ثمانية دراهم مر وزعفران وغاريقون وبزر السذاب وزنجبيل
ودارصيني وعلك البطم وكثيرا مكد عشرة دراهم سذاب درهمان اشنج ونار دين
اقلبطي وهو سنبل الرومي ومصطكى وصمغ عربي وفطراساليون وقردمانا وافيون وبزر البنج
وورد احمر ومشكطرامشيع مكد خمسة دراهم اسارون وسرة الاسقنقور وهو
فاريقون مكد اربعة دراهم ونصف يدق منها ما اندق وينخل بحرير وينفع الصمغ

بشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلثة امثالها عسلاً منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد
ستة اشهر الشربة منه مثقال **الباب التاسع والثلثون**
في بيان مقدار ما يبقى من قوى الادوية المركبة وانفعالها من الزمان اما الترياق الكبير فقد
استعمله قوم بعد خمس سنين والاجود ان يستعمل بعد اثنى عشر سنة فان افعاله وقواه
تظهر ويتم بعد مضي هذا الزمان وينبغي ان لا يستعمل ما لم يمض عليه سبع سنين على الاقل
وهو يكون كالشاب قويا في افعاله الى ثلثين سنة ثم يضعف بعد ذلك ولا يكاد ان
يعمل عمله في السموم والنهوش وان عمل يكون عملا ضعيفا واما بعد مضي ستين سنة من عمره
يكون كاحد المعاجين الكبار ينفع من الامراض التي من شانه ان ينفع بها وكلما
بقي ضعف واما الحديث القوي منه يستعمل في لذع الهوام ونهش الحيات والافاعي
والكلاب الكلبة والسموم والادوية القاتلة لان المضرة الحادثة منها شديدة فلذلك
يحتاج الى ادوية قوية واما الادوية المركبة التي في الترياق مثل قرص الافاعي والاندرو
خورون والاسقيل فانها يبقى قوته من شهرين الى سنتين واما ترياق الاربعة فينقطع
قوتها ويضعف بعد سنتين واما ترياق الغريزة والمثروديطوس والثليثا فانها يبقى
قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين واما الفلونيا الرومية والبرشعثا والفلونيا الفارسية
فيبقى قوتها من ستة اشهر الى ثلث سنين ~~واما الفلونيا الفارسية فيبقى قوتها من ستة~~
~~اشهر الى ثلث سنين~~ واما جوارش القفي ودواء المسك ومادة الحيوة والفنجنوش والاطريفلات
من شهرين الى سنتين واما الادوية المسهلة من الحبوب والمعاجين كمعجون الخباشير وجوارش
السفرجل المسهل وجوارش التمري والشهرياران فانها تستعمل من يومها الى شهرين ثم
يضعف فعلها ولا يكاد يفعل فعلا بعد مضي ثلثة اشهر من اتخاذها واما السفوفات

فمن

في معرفة المركبات التي يبطل نفعها بعد مضي تلك المدة فتكون مضرة

فمن يومها الى شهرين يفعل فعلا تاما جيدا ثم بعد ذلك يبطل فعلها بالكلية ولا
ينبغي ان يستعمل بعد هذه المدة واما الاقراص فانها تستعمل من يومها الى ستة اشهر
ثم يبطل فعلها اصلا واما الادهان كلها فانها يعمل عملها الى ان يتغير رايحتها
فاذا تغيرت لم يصلح لشي البتة ويجب اهراقها واما دهن البلسان والموميا والفارسي
والكافور فكلما عتق كان اجود واصلح واما الضمادات في المراهم فانها
تعمل من يومها الى ستة اشهر ثم بعد مضي هذه المدة لا ينبغي ان يستعمل واما الاشربة
فعملها من يومها الى اربع سنين واما المطبوخات فعملها من وقت الفراغ من طبخه
الى ان يمضي عليها عشر ساعات ثم لا يكاد ان يعمل عملا **الباب الاربعون**
في امتحان الترياق وتجربته من وجهين احدهما ان يسقى الشاب دواء مسهلا قويا
بمنزلة شحم الحنظل والسقمونيا وغيرهما ثم يسقى بعد ذلك من الترياق قدر نصف
درهم فان يقطع فعل الدواء المسهل بعد ان بدا بالاسهال فليعلم انه ترياق جيد
والا فهو مغشوش ضعيف وثانيها ان يطعم ديكا بريا من ذلك الترياق قدر نصف
درهم ثم يسلط عليه الافعى او غيره من الهوام الهايلة فان لم يمت الديك فالترياق
غير مغشوش فايق والا فهو ردي واما مقدار ما يسقى من الترياق فمن لدغه
الافاعي وبعض الحيات القتالة يسقى منه مثقال مع اربع اواق من شراب ريحاني
ومن نهشه الكلب الكلب فوزن مثقال مع خمسة دراهم من رماد السرطانات
النهرية ومن لدغه العقرب نصف درهم ومن لدغه الزنبور دانقان مع الخل
ومن سقي سما وادوية قتالة بمنزلة الافيون والشوكران والبنج فنصف مثقال مع الشراب
الريحاني ومن به وجع الصدر والسعال المزمن ونفخة المعدة والامعاء والاحشاء

وشهوة كلبية او نافض من غير حمى فدانقان ومن به صرع او سكتة او فالج فنصف
درهم الى درهم ومن به قولنج فنصف درهم ولا ينبغي ان يستعمل الترياق في كل مرض
الابعد ان يجرب جودته ورداته وقوته وضعفه **الباب**
الحادي والاربعون فيما يدر العرق وفيما يمنعه الادوية التي تدر العرق هي ان يوخذ
البورق الارمني ويحل في دهن البابونج ويطلى به البدن او يدهن البابونج وحده او
يوخذ ما قصب السكر ويطلى به البدن ويدير العرق بقوة او يوخذ العاقرقرحا ويذيد فانه صح
ويطبخ بدهن السمسم ويطلى البدن به فانه يخرج من البدن العرق الكثير او يوخذ الزنجبيل
وماء الثوم وماء البصل ويطلى به البدن واما الادوية التي تحبس العرق الكثير
هي ان يدهن البدن بدهن الورد مع عفص مدقوق او يوخذ من اسفيداج الجصاصين
ثلثة دراهم ومن طين الارمني والمرداسنج المربى بماء الورد من كل اربعة دراهم يدق
وينخل ويحل في ماء عصى الراعي او ماء الآس او ماء لف الكرم ويطلى به البدن او يوخذ
آس وجلنار وعفص اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بماء الحصرم او ماء لف الكرم او ماء
او ماء الآس ويطلى به البدن او يوخذ العفص ويدق وينخل ويخلط بلعاب السفرجل
او لعاب بزر قطونا او بهما ويطلى به البدن او يوخذ ومن السفرجل ويطلى به البدن
او يوخذ كزبرة يابسة وسماق منقى من حبه ان مغسول مرارا كثيرة عشرة دراهم ويطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ثم يصفى ويشرب منه كل يوم ثلث اواق
او يدهن البدن بدهن الآس او يوخذ الكحل المسحوق اربعة دراهم ويخلط بماء لف
الكرم او بماء الآس ويطلى على البدن او يوخذ طين ارمني وورق الطرفا مسحوقين
كالغبار ويذر على البدن ومما يمنع العرق ان يمسح بدهن الورد ودهن الآس

ويصب

ويصب على البدن ماء الورد ويروح العليل بالمراوح وينام في موضع قد فرش
فيه ورق الخلاف وورق الكرم والآس وورق الكمثرى والتفاح
الباب الثاني والاربعون في الادوية الاسنان دواء يقوي
الاسنان المسترخية ويشد اللثة ويطيب النكهة ويصفي لون الاسنان يوخذ من فحم
العود وكزمازج وبورق ارمني وزجاج شامي وحناء مكي وزبد البحر اجزاء يدق ويعجن
ويستاك به دواء ينفع من انفجار الدم من الفم واللثة ووجع الاسنان شب يماني عشرة دراهم من انفجار الدم صح
فودنج جبلي عشرون درهما يدق وينخل ويستاك به دواء يشد الاسنان الواهية
المتحركة شب يماني يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به دواء نافع لوجع الاسنان فلفل
عشرة دراهم بورق ارمني ستة دراهم عاقرقرحا وميويزج وزنجبيل من كل اربعة
دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي بعد دقها دواء نافع لوجع الاسنان ميويزج واصول نافع
الشب وقسط اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به دواء آخر ثوم وشونيز من كل جزء
وملح نصف جزء ويدق ويستعمل به دواء للاسنان المسترخية الوجعة يذاف شيء من العسل
وشيء من الشمع ويخلط معها نصف جزء من الزفت ويتخذ منه حبا ويضع بالضرس الالم
وقت الحاجة دواء يذهب بالضرس عن الاسنان مصطكي مثقال دردي الزيت محرقا
مثقال ونصف وورق الغار مثقال يدق وينخل ويجعل على الاسنان الضرسة دواء
آخر يمضغ بقلة الحمقا والجوز واللوز والفستق بالاسنان الضرسة دواء يقلع الاسنان
من غير وجع شب يماني ومر من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويوضع عليه دواء آخر لذلك
بزر البنج افيون بورق عاقرقرحا فلفل من كل درهم قنة درهمان دواء آخر يقلع الاسنان
قلعا هينا يشرط حول الاسنان نعما ويوخذ شيء من الزاج والعفص والميويزج والشب

يماني او الكبريت والدار فلفل ويسحق ويعجن بقطران وشمع ويطلى على الاسنان دواء اخر
لذلك عاقر قرحا ينفع في الحال اربعين يوما ويسحق ويدر حول الاسنان الا المرثية الا كليلا
من الشمع ويشرط ويطلى عليه من هذا الدواء ويصبر عليه ساعة ثم يجذب تلك السن باليد
او بالكلبتين دواء ينقض الاسنان ويجلوها من الوسخ ويطيب رايحتها ويحفظها من الاكلة
يوخذ من البورق وقشور الرمان وزبد البحر ومر وشونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك
به دواء يسكن وجع الاسنان بطبيخ ورق الغار وحبه بالخل ويتمضمض به مرارا فانه يسكن
في الحال دواء يشد اللثة المسترخية والاسنان ويطيب نكهة سعد محرق ملح اندراني
زبد البحر مكد عشرة دراهم عاقر قرحا كبابة ثمرة الطرفا مكد سبعة دواء سماق اربعة دراهم
قرنفل درهمان يدق الجميع وينخل بحريره ويستاك به دواء اخر يشد اللثة المسترخية ويقطع
الدم السايل منها قفاح الكرم ويطبخ ويطلى بها اللثة دواء يسرع نبات الاسنان للاطفال
بدلك العمود بسمن البقر والزبد ويدمن على ذلك او بدلك العمور بانفحة الارنب دواء يشد اللثة
والاسنان المسترخية ويطيب النكهة سعد محرق ملح اندراني زبد البحر مكد عشرة دراهم
عاقر قرحا وكبابة وثمرة الطرفا مكد سبعة دراهم سماق اربعة دراهم قرنفل
درهمان يدق الجميع وينخل بحريره ويستاك دواء يشد اللثة والاسنان اقماع الرمان
الحلو والحامض ثمرة الطرفا مكد عشرة دراهم جلنار وورد احمر وجفت البلوط
وزاج الاساكفة مكد خمسة دراهم حب الاس ستة دراهم نوى الاهليلج
الاصفر ثمانية دراهم شب مقلو اربعة دراهم عفص اخضر غير مثقب ثمانية دراهم
ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع وينخل بحريره ويستاك به

الباب الثالث والاربعون في الاكحال

صفة كحل الزعفران وهو

نافع

نافع من الظلمة والحكة والسيلان يوخذ زعفران وسنبل الطيب مكد درهمان
دار فلفل ابيض دانق ونصف نوشادر نصف درهم عفص ثلثه دراهم كافور دانق
درهم فلفل

ونصف يدق وينخل بحريره ويكحل به كحل نافع من ظلمة البصر والحكة والدموع ساذج
هندي درهمان دم الاخوين نصف درهم نحاس محرق درهمان ساذج هندي
وسنبل دار فلفل مكد نصف درهم قاقله مسك دانق كافور يدق وينخل ويسحق
عفص درهم
نصف دانق

ويكحل به كحل نافع للدمعة توتيا عشرة دراهم لب اهليلج اصفر منقى من حبه مكد
اربعة دراهم فلفل نصف درهم يدق وينخل ويسحق ناعما ويكحل به كحل نافع من
انتشار شعر الاجفان نوى التمر المحرق سنبل زبل الفار بندق فلفل مكد درهم
كحل مقلو ثلثه دراهم رصاص محرق مغسول سته دراهم زعفران درهم يدق
وينخل ويسحق ناعما ويكحل به كحل نافع يقوي العين ويحد البصر توتيا هندي وكرماني
مكد خمسة دراهم اقليميا الفضة اقليميا الذهب نحاس محرق زبد البحر كحل اصفهاني
ساذج مكد عشرة دراهم يدق وينخل وتربى بماء الرازيانج ويغلى ويصفى ثلثه
ايام مرة بماء الاهليلجين مطبوخين ويستعمل كحل نافع يقوي البصر ويحده كحل سبعة دراهم
مارقشيثا خمسة دراهم اقليميا الذهب مغسولا اثنا عشر درهما لولو غير مثقوب
ثلثه دراهم زعفران نصف درهم ساذج هندي درهمان يدق وينخل ناعما
ويستعمل كحل الشاذج يقوي العين وينبت الهدب اثمد سته دراهم مارقشيثا اسود
درهمان لولو دانق ونصف زعفران نصف درهم فربخشك قيراط ساذج هندي
درهم اقليميا اسود درهمان سبد نصف يجمع هذه الادوية منخولة ويستعمل عند
الحاجة كحل النبفسجي ينفع من ظلمة البصر وحكة العين والدموع ساذج درهمان

دم الاخوين دانق نحاس محرق درهم سادج هندى دانقان سنبل نصف درهم
عفص درهم قاقله ومسك مكد دانق يجمع هذه الادوية مدقوقه منخولة بحريره
ويكحل به عند الحاجة كحل التوتيا الهندى يقلع البياض عن العين زبد البحر اقليميا
الذهب بعر الضب زبد القوارير مرجان عين سرطان البحرى مرقشيثا ذهبى مكد اربعة
دوانيق كحل اصفهانى خمسة دراهم سادج مغسول لولو غير مثقوب مكد نصف درهم
سكر العشر درهم زنجار نوشادر فلفل دارفلفل قرنفل سنبل الطيب مكد دانق
ونصف ماميران صينى دانقان قشر بيض النعام درهم ملح هندى دانقان توتيا
هندى درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريره ويكتحل به غدوة وعشية كحل آخر
للبياض فى العين قشور بيض النعامة خزف الغضار الصينى توتيا كرمانى كحل اصفهانى
سرطان بحرى توتيا هندى مكد درهمان بعر الضب فلفل ابيض واسود مكد نصف
درهم سكر العشر سادج مغسول مكد ثلثه دراهم حجر السن الحديد درهمان
مارقيشا درهم يجمع مدقوقه ومنخوله بحريره ويستعمل صفته العزيز النافع من ظلمة
العين المقوى للعين المنشف للدمعة يوخذ اقليميا الذهب وتوتيا هندى
وسرطان بحرى واثمد ثلث وتوبال النحاس وسادج هندى وصبر اسقوطرى
ونحاس محروق وسادج هندى مغسول مكد درهمان فلفل ابيض ودارفلفل
ونوشادر مكد درهم يدق وينخل بحريره ويسحق ثانيه كالغبار ويكحل به
عزيز آخر اقوى من الاول وهو نافع من ابتداء الماء والانتشار وضعف البصر والعشاوة
والسلاق يوخذ توتيا هندى واقليميا الذهب وصبر اسقوطرى وسرطان محرق
وزعفران وسنبل الطيب مكد درهمان سادج مغسول سته دراهم فلفل ودار

فلـ

فلفل ودارفلفل ونوشادر مكد درهم ونصف مشك دانق كافور
نصف دانق يجمع هذه الادوية مدقوقه منخولة ويخلط معها فى آخر الامر
الزعفران وكافور وتلين فى الهاون بالماء وينخل بحريره ويكحل الباسليقون
الاكبر النافع من حكة العين وظلمة البصر يوخذ زبد البحر واقليميا الذهب
والفضه مكد عشرة دراهم نحاس محروق عشر درهمان ملح اندرانى سادج
هندى اسفيداج الرصاص فلفل دارفلفل جندبيدستر سنبل الطيب اثمد مكد
درهمان قرنفل درهمان صبر اسقوطرى خمسة اسباع درهم مرصافى ماميران
صينى ونوشادر وعروق مكد ثلثه دراهم اهليلج منزوع النوى اربعة دراهم ٣
دراهم ملح الطعام درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكحل
عند الحاجة الباسليقون الاصغر منافع مثل منافعه الاكبر يوخذ اقليميا
الذهب عشر دراهم نحاس محرق خمسة دراهم اسفيداج الرصاص ملح
اندرانى مكد درهمان نوشادر وحجر وفلفل ودارفلفل مكد درهمان
زبد البحر عشرة دراهم قرنفل واشنه مكد درهم يجمع الادوية مدقوقه منخوله
بحريره ويكحل به كحل يجلو البصر يوخذ مرارة النسر ومرارة الحجل ومرارة الباشق
مكد جز ويخلط معها من دهن البلسان مثل نصف وزنها ومن ماء
الرمان الحامض وماء الرمان الحلو وماء حماض الاترج المز مكد نصف الدهن
ويجمع كلها فى قارورة ويوضع فى الشمس ويوخذ منها كل يوم ما رسب منها ويوضع
فى صدفة نظيفة ويخلط به عسل الشهد الذى لم يصبه النار ويكحل به غدوة و
عشية فى وقت خلو المعدة كحل الروشنائى النافع من ضعف البصر وعشاوته

يوخذ نحاس محرق وسادج مكد خمسة دراهم فلفل ودار فلفل وزعفران
وشحم الحنظل مكد نصف درهم زنجار صبر اسقوطري بورق الارمني مكد
درهم اقليميا الذهب درهمان يدق وينخل ويكحل به صفة الرمادي النافع من
الدمعة المنشف المرطوبة الجلاء للبصر يوخذ كحل وتوتيا هندي وتوبال النحاس
وشيح محرق اجزاء سواء ماميران ربع جزو يدق وينخل بحريرة ثم يسحق ثانيا
ويكحل به

الباب الرابع والاربعون في البرودات

برود يجلو ويبرد ويطفي حرارة العين اقليميا الذهب اربعة دراهم توتيا
هندي وهو الاثمد خمسة دراهم يسحق ويعجن بماء ورد وخل خمر ويجعل
في خرقة وتنقعه وبغسل سبع مرات ويجفف ويسحق ويجعل معه الكافور
ما بين دانقين الى نصف درهم بقدر الحاجة برود يلين ويكحل به في بقايا الرمد يوخذ
سادج هندي ونحاس محرق وافيون ونشا مكد سبعة دراهم صمغ عربي ثلثون
درهما اقليميا اربعون درهما اسفيداج الرصاص ستون درهما يجمع هذه
الادوية مدقوقة منخولة ويكحل به برود اسود نافع من اوجاع العين يوخذ افيون عشرة
دراهم مسك درهم كافور درهمان زعفران دانقان مر خمسة دراهم نحاس محرق
درهمان اثمد عشرون درهمان اقليميا خمسة دراهم صمغ عربي اربعون درهما
توتيا هندي وقاقلة مكد درهم مارقشيثا درهمان سكر طبرزد ودانق
يدق الاقليميا والنحاس كل منهما على حدة حصص دانق جلنار سادج مكد دانق
يدق هذه الادوية وينخل بحريرة فان اردت ان يسحق الادوية وتلينها فخذ الصمغ دانق
في ماء المطر بقدر ما يغمر الادوية ويعلوها اربع اصابع يسحق ويصير في الشمس

الباب الخامس والاربعون في الذرورات

[illegible] يسحق وينخل بحريرة ويرفع الى اناء ويكحل به عند الحاجة
[illegible] نافع للرمد الحديث انزروت مربى بلبن الاتن نشا د سكر طبرزد
[illegible] الذرور الاصفر وهو نافع من اوجاع العين من الرطوبة
[illegible] ماميثا درهمان صبر بزر الورد زعفران مكد نصف
[illegible] يدق وينخل ويستعمل ذرور نافع من الغشاء يوخذ كبر بيض
[illegible] الدار فلفل ويجفف في الظل ويجعل معه شيء من الزعفران
[illegible] الكحل مكد اجزاء سواء يسحق ناعما ويكحل به ذرور نافع من
[illegible] الدمعة يوخذ عصارة الرازيانج خمسون درهما فلفل زهرج
[illegible] ومرارة الحجل مكد ثلثة دراهم مرارة الشبوط درهم
[illegible] يجفف المرارات في الظل ويسحق به وينفع في عصير الرازيانج
[illegible] يسحق ثانية ويكحل به الاكسيرات ينفع من القروح سادج
مغسول ولولو وبسد وتوبال النحاس واسرنج ونحاس محرق مغسول اقليميا
الذهب مكد درهمان كحل اصفهاني ومارقشيثا وزبد البحر مكد درهم
يدق وينخل بحريرة صفة الاحمر النافع من قروح العين وبياض القرنية يوخذ
شيح محرق وشادنج مغسول مكد جزو يدق وينخل بحريرة صفة وردي
لاوى على الكحال نافع من القروح سادج مغسول فلفل مكد عشرة دراهم قشر بيض
النعام المغسول غسلا نظيفا ممسوحا بخرقة خشنة خمسة دراهم يدق الجميع ناعما
وينخل بحريرة ذرور للبياض ناب السرطان البحري اقليميا الذهب بعر الضب شيح
محرق زبد البحر اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة وتلين بالهاون ذرور نافع للبياض

يوخذ نحاس محرق وساذج مكد خمسة دراهم فـ
وشحم الحنظل مكد نصف درهم زنجار صبر اسـ
درهم اقليميا الذهب درهمان يدق وينخل ويكحل
الدمعة النشف المرطوبة الجلاء للبصر يوخذ كحل
وشيح محرق اجزاء سواء ماميران ربع جزو يدق ويـ
ويكحل به

الباب الرابع والاربعون

برود يجلو ويبرد ويطفي حرارة العين اقليميا الذهـ
هندي وهو الاثمد خمسة دراهم يسحق ويعجـ
في خرقه وتنقعه ويغسل سبع مرات ويجفف
مامر دانقين الى نصف درهم بقدر الحاجة برود ملـ
ساذج هندي ونحاس محرق وافيون ونشا مكد سبعة دراهم صمغ عربي
درهما اقليميا اربعون درهما اسفيداج الرصاص ستون درهما يجمع هذه
الادويه مدقوقه منخولة ويكحل به برود اسود نافع من اوجاع العين يوخذ افيون عشرة
دراهم مسك درهم كافور درهمان زعفران دانقان مر خمسة دراهم نحاس محرق
درهمان اثمد عشرون درهمان اقليميا خمسة دراهم صمغ عربي اربعون درهما
توتيا هندي وقاقله مكد درهم مارقشيثا درهمان سكر طبرزد ودانق
يدق الاقليميا والنحاس كل منهما على حدته حصص دانق جلنار ساذج مكد دانق
يدق هذه الادوية وينخل بحريره فان اردت ان يسحق الادوية وبلسنها فخذ الصمغ دانقعه
في ماء المطر بقدر ما يغمر الادويه ويعلوها اربع اصابع يسحق ويصير في الشمس

حتى

حتى ينشف سبع مرات ثم يسحق وينخل بحريره ويرفع الى اناء ويكحل به عند الحاجة
صفة الملكايا وهو نافع للرمد الحديث انزروت مربى بلبن الاتن نشا دسكر طبرزد
يدق ويستعمل بعد النخل الذرور الاصفر وهو نافع من اوجاع العين من الرطوبة
انزروت مربى خمسة دراهم ماميثا درهمان حب بزر الورد زعفران مكد نصف
درهم افيون اربعة دوانيق يدق وينخل ويستعمل ذرور نافع من الغشاء يوخذ كبد تيس
ويشرح ويصير معه شيء من الدار فلفل ويجفف في الظل ويجعل معه شيء من الزعفران
والاقليميا والانزروت والكحل مكد اجزاء سواء يسحق ناعما ويكحل به ذرور نافع من
ظلمة البصر والحكة والدمعة يوخذ عصارة الرازيانج خمسون درهما فلزهرج
ومرارة الكركي ومرارة الديك ومرارة الحجل مكد ثلثة دراهم مرارة الشبوط درهم
مسك كافور مكد ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق به وينقع في عصير الرازيانج
ويترك ايضا حتى يجف ويسحق ثانية وينخل به الاكتزان ينفع من القروح ساذج
مغسول ولولو وبسد وتوبال النحاس واسرنج ونحاس محرق مغسول اقليميا
الذهب مكد درهمان كحل اصفهاني ومارقشيثا وزبد البحر مكد درهم
يدق وينخل بحريره صفة الكحل النافع من قروح العين ويملا حفر القرنية يوخذ
شيح محرق وشاذنج مغسول مكد جزو يدق وينخل بحريره صفته وردي
لاوي على الكحال نافع من القروح ساذج مغسول فلفل مكد عشرة دراهم قشر بيض
النعام المغسول غسلا نظيفا ممسوحا بخرقه خشنة خمسة دراهم يدق الجميع ناعما
وينخل بحريره ذرور للبياض ناب السرطان البحري اقليميا الذهب بعر الضب شيح
محرق زبد البحر اجزاء سواء يدق وينخل بحريره وتلين بالهاون ذرور نافع للبياض

الباب الخامس والاربعون في الذرورات

ناب السرطان البحري اقليميا الذهب بعر الضب شيح محرق زبد البحر اجزاء سواء
يدق وينخل بحريرة وتلين بالهاون ذرور نافع للبياض خرو الخطاطيف يدق ناعما
وينخل بحريرة ويذاف بالشهد ويكتحل به فانه يقلع البياض بقوة ذرور ينفع من
القروح والمورسرج يوخذ اثمد وساذج مكد خرو يدق وينخل بحريرة
ويرفع في اناء ويستعمل برود الحصرم النافع من السيلان والسبل والجرب
في الاجفان والدمعة توتيا اهليلج اصفر منزوع النوى مكد خمسة دراهم
دراهم زنجبيل ثمانية دراهم ونصف دارفلفل ثلثة دراهم ونصف عروق
خمسة دراهم املج درهمان ماميران درهمان يدق الجميع وينخل ويربى بماء الحصرم
الطرى في اجانة خضراء ويعاد سحقه ويستعمل برود الحصرم للاوجاع الحارة
وحمى العين توتيا مربى بماء الحصرم الطرى المروق سبعة ايام **الباب
السادس والاربعون في الشيافات** شياف الديناروجون ينفع من
وجع العين الشديد والحرارة المحرقة والطرفة يوخذ اقليميا الذهب ونحاس
محرق مكد درهمان نبرد ولولو ودم الاخوين مكد اربعة دوانيق صبر وزعفران
ونشا وعروق مكد دانقان زنجار احمر سكر طبرزد مكد نصف درهم
اقاقيا دانقان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن ويجبب ويجفف
في الظل شياف قيصر نافع من الظفرة يوخذ ساذج اثنا عشر درهما صمغ عربي
ونحاس محرق مكد ستة دراهم قلقطار محرق وزنجار مكد ثمانية دراهم
افيون درهمان ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء
الرازيانج ويشف ويجفف في الظل شياف المرارات نافع من ضعف البصر والماء

النازل في العين يوخذ مرارة الضبعة العرجا ومرارة الفنج ودهن البلسان
مكد درهم انزروت وصبر وزعفران مكد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء
السذاب ويشف ويجفف ويستعمل عند الحاجة شياف الذهبي ينفع من الظفرة
والسبل العتيق اذا لم يكن معه حرارة وينفع البياض الغليظ يوخذ كحل
وزنجار وساذج هندي مكد درهم ونصف اقليميا درهمان اشق وسكبينج
ودارفلفل مكد نصف درهم يدق الادوية ناعما ويعجن بالاشق والسكبينج المحلولين
بشراب عتيق ويشف شياف اسود ينفع من الحرق وشدة الوجع والسبل من
الحرارة ويشف الدمعة يوخذ اسفيداج الرصاص اربعة دراهم صمغ عربي
كثيرا مكد درهم اقاقيا مغسول خمسة دراهم سنبل اربعة دوانيق
ونصف درهم افيون اربعة دوانيق يدق الجميع ناعما ويشف ويجفف في
الظل شياف الاباريني ينفع من ابتدا القروح ويملاها اسرب محرق ونحاس محرق
وكحل اصفهاني وتوتيا هندي وصمغ عربي وكثيرا مكد ستة دراهم افيون
نصف درهم يدق الجميع وينخل ويشف بماء ويستعمل شياف روبا ينفع من الغشاوة
يوخذ صبر وزعفران مكد درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دخان الزجاج
خمسة عشر درهما صمغ عربي اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
بماء ويشف شياف ابيض نافع الابتداء الرمد والحرقة في العين يوخذ صمغ عربي
ونشا وكثيرا مكد درهمان اقليميا الفضة وافيون مكد درهم اسفيداج الرصاص
ستة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن ببياض البيض ويشف شياف ابيض نافع
لحرقة العين وابتداء الرمد اسفيداج الرصاص جزء وكثيرا وانزروت مكد

ضعف جزو يدق ويخل ويعجن ببياض البيض ويشف شياف ابيض نافع من
قروح العين عنزروت مرتى يلين الاذن وافيون وكثيرا مكدرهم
لبان ابيض بابس نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربى
اربعة دراهم يدق الجميع نافع ويعجن ببياض البيض شياف احمر لين لبقايا
الرمد وغلظ الاجفان يوخذ شادنج مغسول ستة دراهم نحاس محرق
اربعة دراهم بسد لولو كهربا اسريح مكدرهمان صمغ عربى واكثيرا مكد
خمسة دراهم دم الاخوين زعفران مكدنصف درهم يدق وينخل ويعجن
بماء ويشف ويستعمل عند الحاجة شياف احمر حاد نافع من الجرب والكمنة والسبلاق
واسترخاء الجفن والسبل يوخذ شادنج ستة عشر درهما زنجار اثنا عشر درهما
قلقطار محرق ثمانية دراهم شب يمانى درهمان نحاس محرق اربعة دراهم
يدق وينخل ويعجن بشراب ويستعمل منه شياف آخر يصلح للجرب العتيق وغلظ
الاجفان والسبل العتيق الذى ليست معه حدة ولا حمرة ويصلح للغشاء
واثار القروح والبياض يوخذ افيون واقليميا الفضة مكدر اسفيداج
الرصاص وصمغ عربى وزنجار واشق مكدرهمان يدق ناعما وينخل ويعجن
بماء الاشق ويعمل منه شياف شياف اخضر يقلع البياض من العين
يوخذ زنجار ثلثة دراهم ونصف اسفيداج الرصاص واشق وصمغ عربى
ونشا مكدرهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء السذاب
ويشف شياف اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يوخذ عنزروت وشياف ماميثا مكد
ثمانية دراهم مر وبورق ارمنى وفلفل ابيض مكد اربعة دراهم

شياف

ذرنيخ

ذرنيخ احمر درهمان زعفران درهم ونصف يدق وينخل ويشف شياف
اسود مطفى ومبرد يطلى به العين الورمة يوخذ اقليميا الذهب واسفيداج
الرصاص وصمغ عربى مكد اربعة دراهم مر وسنبل ونشا مكدرهم ونصف
اقاقيا مغسول اربعة وعشرون درهما يدق الجميع ناعما بماء عنب الثعلب
وهو اصلح للسبل اذا كانت معه حرارة وللرمد والحرقة فى العين والدمعة شياف
نافع فى ابتداء الرمد ويسكن الوجع الشديد وينوم شياف ماميثا دراهم زعفران
افيون حضض صمغ عربى مكدرهمان كثيرا وانزروت مكد اربعة
جندبيدستر درهم يدق ويعجن ويشف شياف نافع من الغشاوة والانتشار
المحمرة والسبلاق وينبت الشعر فى الاشفار ويصفى البصر اقليميا الذهب
اقاقيا مكد خمسة دراهم زنجار اربعة دراهم روسختج درهمان يدق وينخل
ويعجن بماء ويشف

الباب السابع والاربعون فى المراهم

مرهم الدياخليون نافع للخنازير ويلين الاورام الصلبة ويحللها يوخذ مرداسنج
مسحوق اوقية ويلقى فى الطنجير ويلقى عليه اوقيتان ونصف من دهن الزيت
ويغلى بنار هادية حتى ينحل ثم يوخذ لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان
والعاب الخطمى مكد اوقيتان ويجعل معه ويغلى حتى يغلظ ثم يستعمل
على الاورام والخنازير مرهم ينبت اللحم فى القروح مرداسنج اوقية مسحوقا مثل
الكحل ويصب عليه ثلث اواق من الزيت ويطبخ ويحرك حتى ينحل ثم يوخذ كندر
وبارزد وانزروت مر ودم الاخوين مكدرهمان يدق وينخل ويعجن به بعد
ناعما ويستعمل فى القروح اذا لم يكن حامية مرهم نافع ينبت اللحم فى القروح الكثير

الرطوبة مرداسنج مسحوق بدهن زيت ستة دراهم روسختج وجلنار وكحل عروق
اواق دم الاخوين شح محرق شب يماني اقليميا الفضة مكد درهم يدق
وينخل ويسحق الجميع بدهن الزيت ويستعمل مرهم ابيض نافع من الاحتراق والحرارة
المفرطة ووجع المقعدة وقروح الامعاء وعض ذوات السموم يوخذ مرداسنج درهم
اسفيداج الرصاص خمسة دراهم يجمعان ويسحقان ناعما ثم يذاب شمع ابيض
بدهن ورد بقدر الحاجة ويلقي عليه الادوية ويضرب حتى يستوي فاذا برد
يلقي عليه بياض بيضتين ويضرب ثانيا حتى يستوي ويصير الى اناء ويستعمل
مرهم ابيض يبرو ونبت اللحم ويجفف القروح يوخذ شمع ابيض واسفيداج الرصاص
مكد درهمان دهن الورد اربعة دراهم يذاب الشمع في الدهن ويلقي عليه
الاسفيداج ويضرب حتى يستوي وان كانت الحرارة شديدة فيلقي عليه
شيء من الكافور وبياض البيض مرهم الباسليقون وهو المرهم الاسود النافع
لانبات اللحم يوخذ زفت وراتينج وشمع مكد خمسة اساتير قند اربعة
دراهم ويجمع ويذاب بالزيت بقدر الحاجة مرهم الزنجفر النافع من الاورام التي
لا ينضج من الخنازير والسراطين يوخذ مرداسنج خمسة دراهم كندر ذكر وقنه واشق
مكد عشرة دراهم علك البطم ستة دراهم زنجفر اربعة وعشرون درهما
شمع ابيض عشرة دراهم زنجفر اربعة عشر درهما يجمع هذه الادوية مدقوقة
مسحوقة يذاب فيها ما انذاب بالزيت والشيرج بقدر الحاجة ويرفع بعد ان
يخلط ويضرب الى اناء مرهم الخل نبت اللحم ويجفف القروح ويبردها يوخذ
مرداسنج مسحوق اوقيه ويضرب بالزيت والخل مكد اربع اواق في هاون

ويضرب مدسحق الهاون مرهم الزنجار يجفف القروح العتيقة ويأكل اللحم الزائد
زنجار درهمان علك البطم وصمغ الصنوبر وراسج مكد خمسة دراهم يسحق
الزنجار ويذاب باقي الادوية بالزيت بقدر الحاجة ويلقي عليه الزنجار ويضرب
حتى يستوي مرهم النورة نافع من الاكلة وحرق النار ويجفف القروح
يوخذ حجارة النورة محرق مسحوقة ويغسل بماء عذب ويعجن به ويصب عليها
الزيت قليلا قليلا ويضرب حتى يخرج الماء كله عنه ويعجن بالزيت عجنا بالغا
ويرفع الى اناء مرهم الرسل ينفع من الاورام الصلبة ومن الخنازير والطواعين
والسراطين يوخذ شمع وراتينج مكد اربعة عشر درهما جاوشير وزنجار
مكد درهمان اشق سبعة دراهم زراوند طويل ولبان ذكر مكد ثلثة دراهم
قنه ومر مكد درهمان مقل ازرق اربعة دراهم مرداسنج اربعة دراهم
ونصف يجمع هذه الادوية ويرفع ويذاب ما انذاب بالزيت في الشتاء
برطل ونصف وفي الصيف برطل واحد ويعجن به الادوية ويرفع ويستعمل عند
الحاجة مرهم الرصاص ينبت اللحم ويجفف القروح يوخذ انزروت محرق بالكبريت
ونحاس محرق واسفيداج الرصاص ولبان الذكر ومرداسنج ومر اقليميا
واشق وجاوشير ومصطكى مكد درهمان شحم كلى الثور راتينج علك البطم
دهن الآس شمع ابيض مكد ثلثة اساتير زنجفر وصمغ عربي مكد اربعة
دراهم يذاب ما انذاب وينقع ما ينقع بخل خمر ويدق ما اندق ويعجن حتى
يستوي مرهم الاسفيداج نافع في الحام يوخذ شمع مصفى عشرة دراهم دهن الورد
خمسة دراهم يذاب الشمع بدهن ويطرح عليه ما احتمل من الاسفيداج

ويسحق ناعمًا ويرطب ببياض البيض ويسحق الجميع حتى يستوي ويستعمل مرهم
يفجر الاورام بلا اذى ويأكل اللحم الزايد يوخذ بزر ينقع في الماء ويقشر ويمضغ
ويوخذ مثله صابون ويلقى في هاون ويسحق فاذا اختلط جيدا يطرح عليه ربع
جزو من العروق المسحوق المنخول بحريرة ويضرب ويستعمل مرهم للبواسير والفران
في المقعدة ستام الحمام اقا مصفى وشمع ابيض مكد خمسة دراهم يعرضان على النار
فاذا انذابا القي عليهما زفت رومي درهمان قطراساليون درهم ماء الكراث
مصفى اوقية يحرك حتى يختلط ويحط عن النار ويرفع الى برنية خضراء فاذا احتيج
اليه يوخذ منه شي ويسخن بالنار ويطلي به قطنة قد لفت على ميل ويصير في المقعد
مرهم مجفف مرداسنج واسفيداج وخبث الفضه مكد درهمان — واقليما الفضه ٣
دم الاخوين وطين ارمني مكد درهمان عروق وانزروت وحبة مكد نصف
درهم شمع ودهن بمقدار الحاجة مرهم يحرق النار مرداسنج وخبث
الفضه واسفيداج وقموليا وبورق مغسول ودهن ورد وبياض
بيض يضرب الجميع جيدا حتى يستوي مرهم القلقطار ينفع من القروح العسرة
الاندمال والاورام الخاسة والسرطان والطواعين والجراحات وجميع الاورام
التي عن المواد المنصبة الى الاعضاء يوخذ ترب الخنزير او شحمه غير مملح رطلان
مرداسنج رطل قلقطار اربع اواق وينقى الشرب والشحم من جميع العروق والعقد
والاغشية ويدق ناعما ويذوب بالنار ويصفى تصفيه جيدة حتى لا يبقى شي من
الثفل ويوخذ منه رطل ومن الزيت العتيق الغير المملح رطل ونصف ويخلطان
ويلقى عليه القلقديس والمرداسنج بعد سحقها ويخلط جيدا ويستعمل صفته

ويلين

ديك بروديك ينفع من الاكلة والعفن ويقطع الرايحة المنتنه ويذهب
باللحم الفاسد زنجار احمر واصفر مكد سته دراهم مر صاف درهمان مرزموش
حجارة النورة محرقة غير مطفاة خمسة عشر درهما زنجار درهم يدق وينخل ويعجن
بخل خمر ويقرص ويجفف **الباب الثامن والاربعون في الذرورات**
الملصقة للجراحات ذرور نافع ياكل اللحم الزايد ويمنع من العفن نورة غير مطفاة
عشرة دراهم زرنيخ احمر واصفر وقلقطار مكد درهمان كندر واقليما الفضه
خربق ابيض مكد ثلثه دراهم يدق وينخل ذرور نافع للحم الميت المعفن نورة غير
مطفاة خمسة دراهم زاج درهمان زنجار ثلثه دراهم قلقطار توبال النحاس
مرداسنج خبث الرصاص مكد مثقال يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل
ذرور نافع يصلح للنواصير والقروح يوخذ انزروت ابيض جزو ودم الاخوين خويدقان
قان ويخلطان بحريرة ذرور يلصق الجراحات ويجفف القروح يوخذ صبر عشر دراهم
قشور الكندر جلنار مكد خمسة دراهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويستعمل
ذرور يلصق قطع السيف والسكين ويحبس الدم يوخذ صبر وانزروت ودم الاخوين
وزنجار واشق ودارشيشعان اجزا سواء يدق وينخل ويستعمل **الباب التاسع**
والاربعون في الحلاوي الحلاوى كلها حارة يابسة وغذاها
ما اتخذ بالسكر واشدها حرارة ما عمل من العسل والمتخذ من النشا اغلظ واكثر واسرع
تولدا للسدد وابطا انهضاما والمعمول بالسكر والعسل اصلح خاصته اذا انفع
فيه لبوب دسمة ولجود اللبوب كالوز لحلاوته ويفتح السدد ولانه لا يسخن
كثيرا الحلوا يابسة سكرية يقوي الدماغ وينفع الناقهين ويسمن بسرعة يوخذ من

ذرور يلصق الجراحات ويحبس الدم ... صبر
انزروت دم الاخوين مكد جزو قشور الكندر
جزو يجمع مدقوقه منخوله ص
ذرور يقطع دم الجراحات عفص قشور
الكندر عصارة لسان الحمل اجزاء سواء يدق وينخل
ويستعمل ص

السكر مثل ويصب عليه الماء ربع رطل ويحل ويوقد تحته نارها دية حتى يصير منعقدًا
بحيث اذا احد منه شئ في الفم او في الماء كان علكًا ثم يرفع ويطرح على حجر
ويمسح بدهن اللوز المقشر المرضوض قدر اوقيتين ويبسط فاذا جف يرفع حلواء
يقوى الكلية ويولد المنى ويحرك الباه يوخذ رطلان من الشيرج او السمن الطري
الطيب الرايحة ويغلى ثم يلقى عليه رطل ونصف من دقيق السميد ويغلى فيه
ويصب عليه رطل من الماء ودرهم من الزعفران ويذاب باوقيه من ماورد وثلثه
ارطال من العسل الشهد في موضع واحد ويحرك باسطام نظيف الى ان يطلق الدهن
ثم يلقى عليه في هذا الوقت كف من الخشخاش المنقى وعشرون درهمًا من لب الفستق
المقشر ثم يحرك بعرف على جام ويحرك وقد نثر عليه سكر ونثر على وجهه ايضًا حلوا
يسخن البدن ويقوى الدماغ والكلى ويعين على الباه يوخذ لب الخبز السميد يفرك
كالفتيت ويلقى في طنجير ويصب عليه دهن الحل ويحرك على النار باسطام
وليكن النار هادية كالسراج ثم يطرح فيه من السكر الابيض المنخول مثل
الخبز ويحرك وينزل عن النار رطبه قبل ان يجف ويعرف حلواء لا دقيق لها بعد
وكثيرًا ويقوى الكلية ويحرك الباه يوخذ طنجير نظيف فصب فيها ثلثه ارطال
ماء وعشرة دراهم من ماء الورد ورطل من دهن الحل ويغلى ويذر عليه دقيق
السميد رطلان ويحرك حتى يحمر ثم يلقى عليه اربعة ارطال من السكر الابيض
المسحوق ويحرك حتى ينعقد وينضج ثم ينزل عن النار ويعرف حلواء لا دقيق لها
وهي نافعة لاصحاب الامزجة الباردة يوخذ من اللوز المقشر بعد ان ينقى
لئلا يقع فيه لوز مر ويدق ناعمًا وينخل ويفرك ويوخذ طنجير نظيف ويلقى عليه

آخر

من السكر

من السكر الابيض ثلثه ارطال ومن ماء الورد ثلث اواق ويحرك حتى ينعقد ويطرح
عليه اللوز المدقوق المنخول ويحرك حتى ينضج ويعرق ويذر عليه سكر مسحوق
مقدار نصف رطل حلواء يقوى المعدة ويغذو كثيرًا يوخذ نشا رطل وينقع
في الماء ويصفى في المنخل ويذاب السكر بالماورد ويصب عليه في الطنجير ويحرك
حتى ينعقد ويسقى الدهن قليلًا قليلًا وينبغي ان يكون النار هادية لئلا يحمر
ويذهب ما فيه صفته حلواء الحلو بدون اللوز والسكر ناعمًا ويطيب بالمسك
وشئ يسير من الكافور فيعمل منه حلق حتى يجتمع ثم يطرح في جميع عجين الزلابية
ويعرق حتى يلبس منه قميصًا ثم يطرح في المقلى ويغلى من الدهن الكثير الذي
يغمره حتى يحمر ويقلب فيه ثم يخرج ويلقى في العسل صفته عصيد التمر
وهو يقوى الكلى ويزيد في الباه ويحرك ينصب طنجير على النار ويطرح فيه
اربعه ارطال من التمر المنزوع النوى وثلثه ارطال من الماء العذب ويوقد
تحته نارها دية حتى ينشف الماء وينضج التمر ثم يصب عليه من الماء رطل ويغلى
عليه حتى ثم ينزل عن النار ويمرس باليد جيدًا ويصفى بمنخل في عصارة ثم يرد الى
النار معزولًا ويطرح فيه التمر المصفى ويطرح فيه من السكر المدقوق رطل ونصف
ومن العسل رطل ومن الزعفران نصف درهم ومن لباب الخبز المفتوت
باليد المنخول قدر الكفاية ويحرك تحريكًا جيدًا ويرش اللوز والفستق
المقشرين

الباب الخمسون في اللحوم

وبه يختم الكتاب اللحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء مولدة للدم
مقوية للبدن وهي اقرب الى الغذاء واسرع استحالة الى الدم ويولد الروح

الحيواني من الدم المتولد عن اللحوم اكبر من ساير الدماء المتولدة عن غيرها والكل واحد
من انواعه واصنافه مزاج خاص واعلم ان كل حيوان يابس المزاج كالبقر والمعز
ما دام فتيا يكون لحمه اجود استمرا واعدل في الغذاء وكل حيوان رطب المزاج مثل
الضان فانه تناهى سنه يكون افضل لحما وكل حيوان صغير في سنه جدا قريب العهد عندم
بالولادة فهو ردي اللحم الفضل رطوبته كما ان لحم الهوم ردي لفضل يبسه
وكل حيوان بري يكون ما يتولد من لحمه من الغذاء قليل الفضول وكل لحم اكل سوا
او مطبخا مما ينال البدن يكون غذايا يابسا وكل لحم يطبخ بالماء مما ينال البدن
منه من الغذاء يكون رطبا وكل لحم يطبخ بالابازير فهو بين هذين المزاجين ثم
يختلف بحسب الابازير وما كان من الحيوانات يابس المزاج كالبقر والمعز
فاناثها خير من ذكرانه وما كان منها رطبا كالضان فبالعكس والاعضاء
التي من حد القلب الى ناحية الراس من كل حيوان اخف واهنا والاعضاء التي
في حد الكبد الى ناحية الذنب يكون ابطا انهضاما واعسر انحدارا من المعدة والجانب
الايمن افضل من الايسر ولحم الظهر اخف من لحم البطن الصدر الين من لحم الظهر ولحم
والخصي من كل حيوان لحمه افضل واجود من فحله خصوصا اذا كان مزاجه يابسا
واجوده حولي الضان والماعز وافضلهما المتوسط بين الهزيل والسمين بل هو
افضل اللحوم باسرها وهو اقل حرارة من فحله ولحم الجدي اسرع انهضاما من لحوم
ساير المعزى وذوات الاربع وما دام رضيعا يكون اجود لانه انعم وقوته اكثر لان
قوة اللبن باقية فيه وهو موافق لجميع امزجة الناس يولد دما محمودا بين الرقيق
والغليظ والحار واليابس وليس من طعام اهل الكد والتعب وينبغي ان لا يختار

عليه

عليه من لا تعب له ولا كد ولا ينبغي ان يوكل ما كان قريب العهد بالولادة ولحم
الخصي من الماعز مايل الى الغليظ وليس من طعام المترفين لكن من طعام
الاقوياء ولحم التيوس يولد دما رديا وخلطا كثيرا ولحم اناثها اصلح من لحوم
ذكرانها الا انها على كل حال يابسة عسرة الانهضام ردية الغذاء وهو خير
من لحوم البقر والحولي من المعز يولد دما محمودا ولحوم الحملان حارة رطبة يولد دما
كثيرا جيدا للابدان المعتدلة ولكن يولد فضولا بلغميا اذا امن اكله ومن اكل
وفي معدته رطوبة غثاه وربما قياه ولحوم الكبوش ردي الا انه اجود من لحوم
التيوس ولحوم المعزى الاناث واما لحوم النعاج فيولد خلطا مذموما وبالجملة
الضان احمد ما يكون في البلاد الحارة واوفق لاصحاب المزاج البارد ولمن يغتذي به
الرياح ولمن كبده ليس يقوى ولحوم العجول اجود من لحوم الكنس وهو اسرع انهضاما
من لحوم البقر واوفق لمن ليس يقوى المعدة ولاصحاب كد وتعب ولحم البقر من
بارد يابس بالاضافة الى لحم المعز وهو يولد خلطا غليظا مايلا الى السوداء وهو
بطي الانهضام يولد الامراض السوداوية واذا عمل منه شكماج يمنع من سيلان
المواد الى المعدة وقريضه يعقل الطبع ويقطع الاسهال الصفراوي ويدفع ضرره بالخل
والثوم والتوابل والافاويه وبالجملة لحم البقر ينفع لاصحاب التعب والشديد
الكد القوي كالعلاجين لكثرة غذايه ويصلح لمن كانت معدته حارة
ولحم الظبا هو اصلح اللحوم والذها الا انه يولد دما مايلا الى السوداء وهو احمد
من لحم البقر في الجملة لان الحيوانات البرية عديمة الفضول لانها برياض اكثر وينتشق
هواء صافيا نقيا وهي اوفق من غيرها التدبير الملطف وما كان ياوي

الجبال والكهوف فلحمه صلب لان ماواه في مكان يابس وما كان منها في
هواء حار يابس فهو اسخن والخف والفضول به اقل وما كان منها في المزارع فهو اخف
مما يعلف في السوت لانه سعب والغنم البري نوعان ماعز وضان وهي نظير
الغنم الاهلي فوجب ان يميز بينهما فنقول ان المعز البري وهي الظبا اصناف فظبا
العلاه بيض البطون ويسمى الادام وظبا الرمال عفرا وظبا الجبل ادم ويقال الذكور منها
الوعال والاناث الاروى وهي الغير الجبلية وهي احر وايبس من المعز الاهلي ولحوم
الكباش احر وارطب من لحوم الوعال واحر وايبس من لحوم الكباش الاهلية
واما لحم الايل فينبغي ان يجتنب من اكلها لانها ياكل الافاعي والحيات العظيمة الردية
اكلا ذريعا وكثيرا ما يوجد روسها وفقر ظهورها بين خلل اسنانها ويصيبها
عطش فان شربت الماء قبل ان ينهضم ما اكلتها عطبت وماتت فلذلك
يمنع من شرب الماء فان صيدت حال عطشها كان لحمها قتالا فان اتفق ان يكون
ذلك في الصيف كان لحمها اوحى قتلا وهو غليظ اللحم ردي الخلط والاجتناب
عن اكله اولى ولحم الحمر الوحشية يسخن اسخانا قويا ظاهرا وهو غليظ جدا ولحمه
لحم الجحش خاصة حازني في البيوت واما ما حرم منه فلحمه ردي خبيث بطي الانهضام
مغثي واذا طبخ لحم الجحش بالملح والماء والزيت والتوابل ينفع من الرياح الغليظة
ولحوم الارنب يعقل البطن ليبسه ويولد دما زايدا في الغلظ وهو موافق لمن
يحتاج الى التجفيف ولحم القنفذ حار غليظه يولد السوداء فينبغي ان يطبخ بالحوامض ولذ
للحوم الجزر شديد الحرارة يولد دما سوداويا يصلح لاصحاب الكد والتعب والرياضات
القوية وينفع لاصحاب عرق النساء اذا طبخ بالحمص لحوم الدجاج قبل ان يبيض اسرع

انهضاما

انهضاما من ساير الطيور ويزيد في المني وهي خفيف في المعدة واما الذي
ابيضت فلون ذلك مقوي للبدن ولحوم الفراريج مولد للدم المحمود سريع الانهضام
في المعدة مقوي للحار الغريزي والدم الذي يتولد منه دم رقيق صاف لذلك
ينفع الناقهين الا لانه بارد يطفي الحرارة الغريزية بل ينفعهم لسرعة انهضامه
وانحداره عن المعدة وتوليده الدم الرقيق الصافي واعانته الحرارة الغريزية
وتلينه الطبع وهو موافق لجميع الناس ولحوم الحمام فيه رطوبة فضلية يزيد
في الدم والباه ولحوم الدراريج جيدة لمن يريد تلطيف غذايه وهو يولد دما معتدلا
ولحوم القباج يولد دما صالحا الا انه يحبس الطبع وهو حار يابس ولحوم العصافير
حار يابس سريع الانهضام ودماغه يزيد في المني جدا ولحوم الفواخت صلبة يابسة
لاسيما الجبلية منها وهي عسرة الانهضام تهيج اوجاع البطن ويعقل الطبيعة
ولحوم القنابر اذا طبخ الاسفيداج ينفع لاصحاب القولنج وهو حار يابس ويوكل
لحمها مع مرقها ولحوم الديوك الهرمة ردية جدا بطية الانهضام واما مرقه
يطلق البطن مع الملح الكثير ولحوم النعامة ردية جدا واحمد ما يوكل منه جناح
الرمال وهو حار يابس خفيف مجفف تولد السوداء ولحوم الحبارى والبط والدجاج
قريب بعضها من بعض ولحوم الاوز حارة رطبة ارطب من لحوم جميع الطيور
وهو يقوي البدن ويصفي اللون ولحوم الكركي حار يابس يوكل بعد ذبحه بيوم
او يومين وهي تولد دما سوداويا اما لحم السموك فاصنافها كثيرة والتفاوت
بينها كثير والعلامة العامة بجودتها هي ان يكون رخوا ولا يكون لزجا
ويكون طعمه لذيذا غير سهل ولا يسرع اليه العفن بعد اخراجه من الماء فالذي

هو

المرتبة اولاد الامراض والامراض اولاد الاخلاط والاخلاط اولاد الاغذية والاغذية اولاد النبات والنبات اولاد الارکان فکل شی یرجع الی اصله

الحمد لله ... استفراغ واجب علم آن امتلاء و قوت حالیه ... و بیمه در آن بعد از آن اعراض لازم ... و وقت حالیه و اکمی صنعت ... عادت ... کرده ...

المتولد من السمك ارق من الدم المتولد من المواشي ويحلله من البدن اسرع وينبغي منها ما كان صلب اللحم ومما كبر منها ما كان لينًا رخيصًا واردأ السموك ما كان في الانهار التي ينصب اليها اقذار المدن والمزابل واما السمك البحري فما كان باوى الجبال والصخور فلحمه بعيد من اللزوجة وهو لذيذ الطعم سريع الانهضام وما كان من السموك في المياه الجارية على الرضراض يرعى الحشيش الجيد فهو افضل السموك واسرعها انهضامًا ويوافق الناقهين والمحمومين وما كان منها في المياه الراكدة ارداها وفي انواع السموك واصلحه للمرضى ما كان في المياه العذبة الصافية الجارية على الحصى والرمل لان ذلك يقلل رطوبته واما لحوم الشبوط يصلح للاصحاء واما سمك الهنا ازيلا اذا اتخذ بالخل ينفع اصحاب اليرقان والاكباد الحارة وينبغي لمن يأكل السمك ان يصبر على العطش فان طريه ومالحه يعطشان والسبب في تعطيشه انها ربما صادف معدة حارة فيها رطوبات عفنة رديئة فيستحيل الى دخانية فيعطش والعسل يصلح له لانه يجلو رطوبة السمك واما من كان مزاجه حارًا يابسًا ومعدته نقية من المرار فان السمك لا يعطشه وهو انفع من لحوم الفروج والطيهوج واما لحوم السمك المالحة فهو ملطف للاخلاط الغليظة ويقطعها تقطيعًا قويًا وينبغي ... ان يختار منه ما كان لحمه لينا غير ... وكلما كان اعتق كان اقوى حرًا ويبسًا وينبغي ان يوكل مقدرًا

هر
نظر کردن به درویشان بزرگی کم نمیگرداند
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با موران

هر
خود را نزنی بر نفس سوختگان
ایشان نفسی زنند تو دم نزنی

هر
بوقت تنگدستی آشنا بیگانه میگردد
سلوک اهل دنیا حلقه اولیت گوشم

هر
الهی جمله را ایمان عطا کن
محمد را شفاعت خواه ما کن
در آن ساعت که بر قبرم گذارند
درود رحمت بی منتها کن

هر
تا بتوانی دلی بدست آر صفی
دل هیچ کسی میازار صفی
سررشته همین است نگهدار صفی
زنهار صفی هزار زنهار صفی

هر
ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری
شادی مکن که بر تو همین ماجرا بود

هر
خوش هوای عالمی دارد دیار نیستی
ساکنان دهر یکسر سوی او خواهند رفت

فرزند خوش است گر خلف باشد
گر ناخلف است او تلف باشد

فرزند خلف دهد مراد دولت
گر ناخلف است زهر بباد دولت

هر
باده بر خوردن هشیار نشستن سهل است
گر بدولت برسی مست نگردی مردی

خدا خواندم و کس بداد من نرسید
در شهر شما مگر خدا پرستی نیست

بر در که دوست هر گناهی بخشند
صد ساله گنه بعذر آهی بخشند
هر چند گنه عرضه بنا تو خواهی کردم
هر چند گنه کردم و بخشیدند
اینجاست که کوه را بکاهی بخشند

هر
هر چند گناهکاری ما از ازلیست
زان رو که همیشه کار ما بد عملیست
بسیار گناه کردم و بخشیدند
شرمنده شدم دگر مروت ز علیست

هر
تو که کیمیا فروشی نظری بقلب ما کن
که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی

هر
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال بنام من دیوانه زدند

هر آن ساعت که این کاغذ نوشتم
هزاران اشک بر کاغذ چکیده

مکتوب جانفزای تو آمد به روز من
بوسیدم و بدیده گریان نهادمش
از ترس آنکه سیل سرشکم بشویدش
از دیده برگرفتم و بر جان نهادمش

جانم بلب است اگر نیم از تو جواب
تا دیدن تو به احتیاط دل ما است
بهر آن که نسیم دم بکوش تو رسد
دریاب که آن آه ز سوز دل ما است

ای فلک چند ای ... دیگر یکبار دگر
یار چشم روی یار را که با هم بوده ایم

در دوزخم ... و با مکن مبر
آتش بکن ... عرق انفعال نیست
کم فروشی

بجز چیزی از زمان و چیزی بدو
برای دیگر روز چیزی بنه

مبادا که در دهر دیر ایستی
مصیبت بود پیری و نیستی





